



ハウス B.M.®

電動工具用刃物専門メーカー

HOUSE BM

総合カタログ 59号



ハウス B.M.®

電動工具用刃物専門メーカー

株式会社 **ハウスビーエム**®

本社 大阪府東大阪市荒本北2丁目6番25号
 大阪営業所 ☎(06)6744-9558(代)FAX(06)6744-9568
 大阪府東大阪市荒本北2丁目6番25号
 ☎(06)6744-9517(代)FAX(06)6744-9538
 東京都千代田区神田須田町1-18-3 飯田ビル1階
 ☎(03)3256-5763(代)FAX(03)3256-5790
 新潟県三条市東三条1-5-1 川商ビル1階
 ☎(0256)34-7384(代)FAX(0256)34-7343
 名古屋営業所 ☎(052)321-4180(代)FAX(052)321-4055

札幌営業所 ☎007-0862
 北海道札幌市東区伏古二条4丁目2番地2
 ☎(011)785-1001(代)FAX(011)785-1003
 福岡営業所 ☎812-0016
 福岡市博多区博多駅南6丁目6番15号
 ☎(092)473-7862(代)FAX(092)473-7863
 北関東出張所 ☎331-0822
 埼玉県さいたま市北区奈良町101番地3-4
 ☎(048)668-0107(代)FAX(048)668-0197
 東北出張所 ☎984-0032
 宮城県仙台市若林区荒井3丁目2番地の2
 ☎(022)352-6348(代)FAX(022)352-6350
 製造部 八尾第1工場・八尾第2工場・淡路工場・浜松工場

MADE IN JAPAN

本カタログに記載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

■商品価格・構成は令和7年9月現在のものです。

発行 令和7年9月

※本カタログに記載されている価格 仕様 規格等は改良のため予告なく変更することがあります。

250950

本カタログに記載の標準価格は全て消費税は含まれておりません。



ハウス B.M.®

電動工具用刃物専門メーカー

HOUSE BM

総合カタログ 59号



HOUSE BM

INDEX

コンクリートドリル

CONCRETE DRILL

●コンクリートドリル	8~10	●Z軸クロスビット(SDSプラスタイプ)	18
●ギザ軸コンクリートドリル	11	●六角シャンクドリル	20.21
●磁器タイル・カワラ用ドリル	12	●テーパードリル	22
●磁器タイルダイヤコアビット	13	●テーパーアダプター	23
●六角軸ビットJ型	14	●押し出し成形セメント板用ビット	23
●インパクトZ軸ビット(SDSプラスタイプ)	16.17		

コアドリル

CORE DRILL

●ラジワンシャンク着脱システム	26.27	●ラジワン換気コアドリル	46.47
●マルチ兼用コアドリル	28.29	●ラジワンダウンライトコアドリル	48
●マルチリョーバコアドリル	30	●延長ロッド/延長アダプター/回転スピンドル	49
●マルチハイパーコアドリル/マルチコアシステム	31	●塩ビ管用コアドリル	50
●拡大マルチコアドリル/拡大ダイヤコアドリル	32	●ドッカンコアドリル	51
●クリーンダストカバー	33	●マルチレイヤーコアドリル	52
●えこまるギア	34.35	●ダイヤモンドコアビット	53
●回転振動兼用コアドリル	36.37	●インパクトコアドリル	54
●ドラゴンALC用コアドリル	38.39	●Z軸配管コアドリル	55
●サイディングウッドコアドリル	40.41	●ハンマーコアドリル	56
●ドラゴンダイヤモンドコアドリル	42.43	●ヒューム管コアドリル	57
●スーパーハードコアドリル	44.45	●パイプ外径一覧表	59

ホルソー

HOLE SAW

●ドッチーモ超硬ホルソー	62.63	●ツノワンシャンクマスホルソー	73
●超硬ホルソー	64.65	●ツーバイマスホルソー	74
●トリプル超硬ロングホルソー	66	●バイメタル塩ビ管用ホルソー	75
●バイメタルホルソー J型(コンビ軸)	67	●立ち上げオー	76
●バイメタルホルソー	68.69	●フリーコンバスホルソー	77
●バイメタルハイスコードレスホルソー(コンビ軸)	70	●てんまるホルソー	78.79
●ステップドリル	71	●ツノワンダウンライトホルソー	80
●バイメタルブラマスホルソー	72	●ホルソー TOOL BOX SET	78.142.143

ハンマーツール

HAMMER TOOL

●ブルポイント/ハイスブルポイントゴールド	84	●単管打込み棒	87
●衝撃工具	85	●打込み棒(各種アンカー用)	88
●SDS マックス衝撃工具	86	●マルチハンマー打込み棒	88
●SDS プラス衝撃工具	86	●ドリルとプラグアンカー適合一覧表	89
●ブルポイント・スケーリングチゼル	87		

ソーブレード

SAW BLADE

●兼用ジグソー替刃	92	●セーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃	95
●バイメタルハイスジグソー替刃	92	●バイメタルパワーセーバーソーブレード	96
●電子ジグソー替刃	93	●ポータブルバンドソーブレード	97
●兼用セーバーソーブレード	93	●ニードルピン	98
●バイメタルセーバーソーブレード	94.95		
●鋳鉄管用セーバーソーブレード	95		

ダイヤモンドブレード

DIAMOND BLADE

●ダイヤモンドジャック	102	●インサイドカッター	106
●サンダーネオ	102	●インサイドカッター Plus	106
●タイルキラー / カワラキラー	103	●インサイドカッター J型	107
●カップ型ホイール	104	●ダクトインカッター	107
●路面カッター	104	●パイプソーハイパー	108

チップソー

TIPPED SAW BLADE

●スーパーハイレグ 2000	112	●無限チップソー	122
●ハイレグチタン	112	●スーパースターブラックチップソー	123
●鉄板サイディング 3000	113	●マルチ兼用チップソー	124
●板金チタン	113	●登龍チップソー	124
●ハイパーユニバース7000	114	●スカイチップソー	125
●ユニバースチタン	115	●自在溝切カッター	125
●ハイパーキング	115	●スカイエースチップソー木工深切用	126
●ハイパーエース	115	●オリジナルブランドチップソー	127
●充電チップオー	116	●デンマルシリーズチップソー	128
●充電式マルノコ用チップソー	116	●充電デンマル	129
●スカイカット耐火二層管用チップソー	116	●ボードデンマル	129
●工匠チップソー	117	●内装デンマル	130
●スカイカット(木工用)	118.119	●外装デンマル	130
●スカイカット(アルミ用)	120	●下地デンマル	131
●スカイカット(その他)	121		
●深切り無限	122		

草刈用チップソー

GRASS CUTTER

●刈払機用チップソー	134~138
●豆刈用チップソー	139
●アースドリル	140

ツールボックス & ディスプレイ

TOOL BOX & DISPLAY

●ツールボックスセット	142~144
●ショッパディスプレイ	145

INDEX 索引 アルファベット順

記号	品名	分類	ページ
A			
AB	充電式マルノコ用チップソー	チップソー	116
ABB	塩ビ管用コアドリル	コアドリル	50
ABF	塩ビ管用コアドリル	コアドリル	50
AC	スカイカット(ALC用)	チップソー	121
AG	ギザ軸コンクリートドリル	コンクリートドリル	11
AI	アースドリル	草刈用チップソー	140
AK	磁器タイル・カワラ用ドリル	コンクリートドリル	12
AL	スカイカット(アルミ用)	チップソー	120
ALB	ドラゴンALC用コアドリル	コアドリル	39
ALC	ドラゴンALC用コアドリル	コアドリル	39
AMB	スーパーハードコアドリル	コアドリル	45
AMC	スーパーハードコアドリル	コアドリル	45
AOZ	あおぞらII	草刈用チップソー	134
AS	アースドリル	草刈用チップソー	140
AT	テーパードリル	コンクリートドリル	22
ATL	テーパードリル	コンクリートドリル	22

B			
B	コンクリートドリル	コンクリートドリル	8
BAH	バイメタル塩ビ管用ホルソー	ホルソー	75
BDM	ボードデンマル	チップソー	129
BDMK	ボードデンマル	チップソー	129
BL	コンクリートドリル	コンクリートドリル	8
BM	ホルソーセット	ツールボックス&ディスプレイ	142
BM	ペンマル	チップソー	127
BMC	バイメタルハイスコードレスホルソー(コンビ軸)	ホルソー	70
BMC	バイメタルハイスコードレスホルソー(コンビ軸)セット	ツールボックス&ディスプレイ	142
BMH	バイメタルホルソー	ホルソー	68・69
BMJ	バイメタルホルソーJ型(コンビ軸)	ホルソー	67
BP	ブルポイント	ハンマーツール	84
BS	バイメタルセーバーソーブレード	ソーブレード	94
BSH	バイメタルセーバーソーブレード	ソーブレード	94
BTC	面荒しセット	ハンマーツール	85

C			
CA	延長アダプター	コアドリル	49
CB	コンドルブラック	草刈用チップソー	135
CC	コールドチゼル	ハンマーツール	85
CDC	クリーンダストカバー	コアドリル	33
CKB	バイメタルセーバーソーブレード	ソーブレード	95
CL	延長ロッド	コアドリル	49
CP	スカイカット(コンパネ用)	チップソー	121

D			
DB	コンクリートドリル	コンクリートドリル	10
DB	ダイヤモンドコアビット	コアドリル	53
DC	デルタカップA	ダイヤモンドブレード	104
DC	ダクトインカッター	ダイヤモンドブレード	107
DCB	磁器タイルダイヤコアビット	コンクリートドリル	13
DD	デンマルデルタ	チップソー	127
DDF	ドッカンコアドリル	コアドリル	51
DDH	ドッカンコアドリル	コアドリル	51
DE	路面カッター	ダイヤモンドブレード	104
DG	ドラゴンダイヤモンドコアドリル	コアドリル	43
DGH	ドラゴンダイヤモンドコアドリル	コアドリル	43
DH	ドッチーモ超硬ホルソー	ホルソー	62・63
DH	ドッチーモ超硬ホルソーセット	ツールボックス&ディスプレイ	143
DHB	ドッチーモ超硬ホルソー	ホルソー	63
DIA	鋳鉄管用セーバーソーブレード	ソーブレード	95
DJ	ダイヤモンドジャック	ダイヤモンドブレード	102
DM	デンマル	チップソー	127
DMD	外装デンマル	チップソー	130
DMG	板金デンマル	チップソー	131
DMHK	内装デンマル	チップソー	130
DMKP	内装デンマル	チップソー	130
DMP	下地デンマル	チップソー	130
DMPF	下地デンマル	チップソー	130
DMSP	板金デンマル	チップソー	131

記号	品名	分類	ページ
DMVD	外装デンマル	チップソー	130
DNS	セーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃	ソーブレード	95
DP	(内部打込み式アンカー用)打込み棒	ハンマーツール	88
DS	ドッチーモ超硬ホルソー	ホルソー	62・63
DSB	ドッチーモ超硬ホルソー	ホルソー	63

E			
ED	コーティングダイヤモンド替刃	ダイヤモンドブレード	106・107
EMA	エコマルエアー	草刈用チップソー	137
EMC	えこまるギア	コアドリル	35
EMD	えこまるギア	コアドリル	35
EMP	エコマルプロ	草刈用チップソー	137
EMZ	えこまるギア	コアドリル	35

F			
FCH	フリーコンパスホルソー	ホルソー	77
FCBP	フリーコンパスホルソー	ホルソー	77

G			
G	ギザ軸コンクリートドリル	コンクリートドリル	11
GL	ギザ軸コンクリートドリル	コンクリートドリル	11
GR	自在溝切カッター	チップソー	125
GRW	自在溝切カッター	チップソー	125

H			
H	バイメタルハイスジグソー替刃	ソーブレード	92
HB	ハイスブルポイントゴルド	ハンマーツール	84
HB	電子ジグソー替刃	ソーブレード	93
HCB	ハンマーコアドリル	コアドリル	56
HD	六角シャンクドリル	コンクリートドリル	20
HH	押し出し成形セメント板用ビット	コンクリートドリル	23
HIS	インサイドカッター	ダイヤモンドブレード	106
HJR	六角軸ビットJ型	コンクリートドリル	14
HKB	Z軸配管コアドリル	コアドリル	55
HKZ	Z軸配管コアドリル	コアドリル	55
HLT	ハイレグチタン	チップソー	112
HM	深切り無限	チップソー	122
HMB	ヒューム管コアドリル	コアドリル	57
HP(A)	ハイパーエース	チップソー	115
HP(K)	ハイパーキング	チップソー	115
HRB	インパクトコアドリル	コアドリル	54
HRC	インパクトコアドリル	コアドリル	54
HZ	インパクトZ軸ビット	コンクリートドリル	17

I			
IG	鉄板サイディング3000	チップソー	113
IGT	板金チタン	チップソー	113
ISJ	インサイドカッター J型	ダイヤモンドブレード	107
ISP	インサイドカッタープラス	ダイヤモンドブレード	106

J			
JDM	充電デンマル	チップソー	129
JDMZ	充電デンマル	チップソー	129
JR	六角軸ビットJ型	コンクリートドリル	14
JRL	六角軸ビットJ型	コンクリートドリル	14
JTO	充電チップオー	チップソー	116

K			
KAL	換気コアドリル	コアドリル	47
KBP	ケレン用ブルポイント	ハンマーツール	87
KBS	バイメタルセーバーソーブレード	ソーブレード	94
KC	キングカップA	ダイヤモンドブレード	104
KCB	回転振動兼用コアドリル	コアドリル	37
KCF	回転振動兼用コアドリル	コアドリル	37
KDC	拡大ダイヤコアドリル	コアドリル	32
KK	カワラキラー	ダイヤモンドブレード	103
KLZ	きららZ	草刈用チップソー	136
KMC	拡大マルチコアドリル	コアドリル	32

記号	品名	分類	ページ
KOS	工匠チップソー	チップソー	117
KS	兼用セーバーソーブレード	ソーブレード	93
KST	ケレン用スケーリングチゼル	ハンマーツール	87
KSW	換気コアドリル	コアドリル	47
KY	軽いやつ	草刈用チップソー	135

L

LBS	バイメタルセーバーソーブレード	ソーブレード	95
LD	六角シャンクドリル	コンクリートドリル	21
LK	らくがる君	草刈用チップソー	135

M

M	コンクリートドリル	コンクリートドリル	9
MBP	SDSマックス ブルポイント	ハンマーツール	86
MCT	SDSマックス コールドチゼル	ハンマーツール	86
MD	碧の無限	チップソー	122
ME	マルチハンマー打込み棒	ハンマーツール	88
MHC	マルチハイパーコアドリル	コアドリル	31
MKK	スカイ豆刈く〜ん	草刈用チップソー	139
MKT	マルチ兼用チップソー	チップソー	124
ML	コンクリートドリル	コンクリートドリル	9
MLB	マルチレイヤーコアドリル	コアドリル	52
MLC	マルチレイヤーコアドリル	コアドリル	52
MO	桃太郎	草刈用チップソー	134
MRC	マルチリョーバコアドリル	コアドリル	30
MRCs	マルチコアシステムセット	ツールボックス&ディスプレイ	144
MRH	マルチリョーバコアドリル	コアドリル	30
MSC	SDSマックス スケーリングチゼル	ハンマーツール	86
MSP	SDSマックス スコップ	ハンマーツール	86
MSZ	ミラクルスーパーZ	草刈用チップソー	138
MU	無限チップソー	チップソー	122
MVB	マルチ兼用コアドリル	コアドリル	29
MVC	マルチ兼用コアドリル	コアドリル	29
MVS	マルチ兼用コアセット	ツールボックス&ディスプレイ	144

N

NEO	サンダーネオ	ダイヤモンドブレード	102
No	兼用ジグソー替刃	ソーブレード	92
NP	ニードルピン	ソーブレード	98

P

PB	ポータブルバンドソーブレード	ソーブレード	97
PC	スカイカット(プラスチック用)	チップソー	121
PJ	六角軸ビットJ型	コンクリートドリル	14
PM	パーフェクトマイティ	草刈用チップソー	138
PS	パイプソー本体	ダイヤモンドブレード	108
PSB	パイプソー替刃	ダイヤモンドブレード	108
PWB	バイメタルパワーセーバーソーブレード	ソーブレード	96
PZ	インパクトZ軸ビット(SDSプラスチック) コンクリートドリル	コンクリートドリル	17

R

RDG	ドラゴンダイヤモンドコアドリル	コアドリル	43
RDL	ラジワンドアウライトコアドリル	コアドリル	48
RDLF	ラジワンドアウライトコアドリル	コアドリル	48
RMC	ランマセット	ハンマーツール	85
ROALC	ラジワン換気コアドリル	コアドリル	46
RODG	ラジワン換気コアドリル	コアドリル	46
ROMLC	ラジワン換気コアドリル	コアドリル	46
ROMQF	ラジワン換気コアドリル	コアドリル	46
ROSWC	ラジワン換気コアドリル	コアドリル	46
RTR	林太郎	草刈用チップソー	138

S

SB	スカイブルー	草刈用チップソー	134
SD	ステップドリル	ホルソー	71
SH	超硬ホルソー	ホルソー	65
SHL	スーパーハイレグ2000	チップソー	112
SHP	トリプル超硬ロングホルソー	ホルソー	66
SK	SKY	草刈用チップソー	136
SKY	スカイカット	チップソー	118
SLD	六角シャンクドリル	コンクリートドリル	21
SM	スラマル	チップソー	127

SP	ハンマースコップ	ハンマーツール	85
SS	スーパースターブラック木工精密造作用	チップソー	123
SS	スーパースターブラック卓上マルノコ用	チップソー	123
ST	スケーリングチゼル	ハンマーツール	85
SU	兼用セーバーソーブレード	ソーブレード	93
SWB	サイディングウッドコアドリル	コアドリル	41
SWC	サイディングウッドコアドリル	コアドリル	41
SX	スカイX-II	草刈用チップソー	136
SZ	精密造作用	チップソー	127

T

TA	テーバーアダプター	コンクリートドリル	23
TAO	立ち上げオー	ホルソー	76
TB	とんぼ	草刈用チップソー	136
TB	竹笹ブラック	草刈用チップソー	138
TBS	バイメタルセーバーソーブレード	ソーブレード	94
TH	スカイカット(竹挽き用)	チップソー	121
TIP	スカイチップソー	チップソー	125
TK	タイルキラー	ダイヤモンドブレード	103
TKN	スカイカット耐火二層用チップソー	チップソー	116
TM	ツーバイマスホルソー	ホルソー	74
TM	てんまるホルソーセット	ツールボックス&ディスプレイ	143
TMC	ツーバイマスホルソーセット	ツールボックス&ディスプレイ	142
TMH	てんまるホルソー	ホルソー	79
TMZ	てんまるホルソー	ホルソー	79
TR	登龍	チップソー	124
TU	単管打込み棒	ハンマーツール	87
TW	ツノワンシャンクマスホルソー	ホルソー	73
TWB	ツノワンシャンクマスホルソー	ホルソー	73
TWDL	ツノワンダウンライトホルソー	ホルソー	80
TWDL	ツノワンダウンライトホルソーセット(カバー付)	ツールボックス&ディスプレイ	143
TY	強いやつ	草刈用チップソー	134

U

US	ハイパーユニバース7000	チップソー	114
UST	ユニバースチタン	チップソー	115

V

V	豊年満作V型	草刈用チップソー	134
VU	バイメタルブラマスホルソー	ホルソー	72

W

WD	スカイカット(木工用)	チップソー	118・119
----	-------------	-------	---------

X

X	スカイX	草刈用チップソー	135
XZ	Z軸クロスビット	コンクリートドリル	18
XZSL	Z軸クロスビット	コンクリートドリル	18

Z

Z	インパクトZ軸ビット(SDSプラスチック) コンクリートドリル	コンクリートドリル	16
ZBCS	SDS プラス 衝撃工具	ハンマーツール	86
ZBP	SDS プラス ブルポイント	ハンマーツール	86
ZCC	SDS プラス 衝撃工具	ハンマーツール	86
ZCT	SDS プラス 衝撃工具	ハンマーツール	86
ZD	(内部打込み式アンカー用)打込み棒	ハンマーツール	88
ZL	インパクトZ軸ビット(SDSプラスチック) コンクリートドリル	コンクリートドリル	17
ZM	インパクトZ軸ビット(SDSプラスチック) コンクリートドリル	コンクリートドリル	16・17
ZSC	SDS プラス 衝撃工具	ハンマーツール	86
ZSL	インパクトZ軸ビット(SDSプラスチック) コンクリートドリル	コンクリートドリル	17
ZTA	テーバーアダプター	コンクリートドリル	23





HOUSE BM CONCRETE DRILL

コンクリートドリル

- コンクリートドリル
- ギザ軸コンクリートドリル
- 磁器タイル・カワラ用ドリル
- 磁器タイルダイヤコアビット
- 六角軸ビットJ型
- インパクトZ軸ビット(SDSプラスタイプ)
- Z軸クロスビット(SDSプラスタイプ)
- 六角シャンクドリル
- テーパードリル
- テーパアダプター
- 押出し成形セメント板用ビット

コンクリートドリル(回転・振動兼用)




用途

- 回転モード……………モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。
- 振動モード……………コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：2.5mm～22.0mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：2.5mm～11.5mm 刃先径に準じます。
12.0mm～22.0mm 10mm(ノス型)



■Bタイプ(レギュラーサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
B- 2.5	2.5	80/40	¥ 830	441179	10
B- 2.8	2.8		¥ 830	441186	10
B- 3.0	3.0		¥ 770	441193	10
B- 3.2	3.2		¥ 770	441209	10
B- 3.4	3.4		¥ 770	441216	10
B- 3.5	3.5	85/45	¥ 770	441223	10
B- 3.8	3.8		¥ 770	441230	10
B- 4.0	4.0		¥ 770	441247	10
B- 4.3	4.3		¥ 770	441261	10
B- 4.5	4.5		¥ 770	441278	10
B- 4.8	4.8	100/55	¥ 770	441285	10
B- 5.0	5.0		¥ 810	441292	10
* B- 5.3	5.3		¥ 810	441315	10
B- 5.5	5.5		¥ 810	441322	10
B- 6.0	6.0		¥ 870	441339	10
B- 6.4	6.4	125/70	¥ 870	441346	10
B- 6.5	6.5		¥ 870	441353	10
B- 7.0	7.0		¥1,090	441360	10
* B- 7.2	7.2		¥1,090	441377	10
* B- 7.5	7.5		¥1,130	441384	10
B- 8.0	8.0	150/90	¥1,130	441391	10
B- 8.5	8.5		¥1,190	441407	10
* B- 9.0	9.0		¥1,470	441414	10
* B- 9.5	9.5		¥1,470	441421	10
B-10.0	10.0		¥1,590	441438	10
B-10.5	10.5		¥1,640	441445	10
* B-11.0	11.0		¥1,710	441452	10
* B-11.5	11.5		¥1,930	441469	10
* B-12.0	12.0		¥2,160	441476	10
B-12.5	12.5		¥2,210	441483	10
B-12.7	12.7		¥2,210	441490	10

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
* B-13.0	13.0	160/100	¥ 2,330	441506	10
* B-13.5	13.5		¥ 2,440	441513	10
* B-14.0	14.0		¥ 2,440	441520	10
* B-14.3	14.3		¥ 2,550	441537	10
B-14.5	14.5		¥ 2,550	441544	10
* B-15.0	15.0	180/115	¥ 2,550	440356	10
* B-16.0	16.0		¥ 3,170	440363	10
* B-16.5	16.5		¥ 3,170	440837	10
* B-17.0	17.0		¥ 3,170	440370	10
* B-17.5	17.5		¥ 3,280	440387	10
B-18.0	18.0	240/150	¥ 3,510	440585	10
* B-19.0	19.0		¥ 3,960	440745	10
* B-20.0	20.0		¥ 4,870	440523	6
* B-21.0	21.0		¥ 5,170	441599	6
* B-21.5	21.5		¥ 5,340	441605	6
* B-22.0	22.0		¥ 5,340	440530	6

■BLタイプ(ロングサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
* BL-3.0	3.0	150/90	¥ 1,730	440752	10
* BL-3.2	3.2		¥ 1,730	440615	10
BL-3.4	3.4		¥ 1,730	440622	10
* BL-3.5	3.5		¥ 1,730	440639	10
* BL-3.8	3.8		¥ 1,730	440646	10
BL-4.0	4.0		¥ 1,730	440653	10
BL-4.3	4.3		¥ 1,730	440660	10
BL-4.5	4.5		¥ 1,730	440677	10
* BL-4.8	4.8		¥ 1,730	440684	10
* BL-5.0	5.0		¥ 1,750	440691	10
BL-5.3	5.3		¥ 1,750	440769	10
* BL-5.5	5.5		¥ 1,750	440707	10
* BL-6.0	6.0		¥ 1,750	440714	10
* BL-6.4	6.4		¥ 1,750	440721	10

*:在庫僅少品

コンクリートドリル(回転・振動兼用)


■Mタイプ(セミロングサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
M- 6.0	6.0	240/150	¥ 2,340	440844	10
* M- 6.4	6.4		¥ 2,340	440851	10
* M- 6.5	6.5		¥ 2,340	440868	10
* M- 7.0	7.0		¥ 2,340	440875	10
M- 8.0	8.0		¥ 2,340	440899	10
* M- 8.5	8.5		¥ 2,380	440905	10
M-10.0	10.0		¥ 2,620	440936	10
* M-10.5	10.5		¥ 2,660	440943	10
* M-12.0	12.0		¥ 2,670	440974	10
* M-12.5	12.5		¥ 2,780	440578	10
* M-14.5	14.5		¥ 2,940	440455	10
* M-15.0	15.0		¥ 2,940	440462	10
* M-16.0	16.0		¥ 3,340	440479	10

■MLタイプ(ロングサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
ML- 6.0	6.0	300/200	¥ 2,620	020350	6
ML- 6.4	6.4		¥ 2,620	020015	6
* ML- 7.0	7.0		¥ 2,680	020367	6
* ML- 7.5	7.5		¥ 2,680	020374	6
ML- 8.0	8.0		¥ 2,730	020381	6
* ML- 8.5	8.5		¥ 2,730	020022	6
* ML- 9.0	9.0		¥ 3,060	020398	6
* ML- 9.5	9.5		¥ 3,120	020404	6
* ML-10.0	10.0		¥ 3,240	020411	6
* ML-10.5	10.5		¥ 3,240	020039	6
* ML-11.0	11.0		¥ 3,240	020428	6
* ML-12.0	12.0		¥ 3,290	020046	6
* ML-12.5	12.5		¥ 3,290	020442	6
* ML-12.7	12.7		¥ 3,340	020053	6
* ML-13.0	13.0		¥ 3,410	020459	6
* ML-13.5	13.5		¥ 3,690	020466	6
* ML-14.0	14.0		¥ 3,690	020473	6
* ML-14.3	14.3		¥ 3,690	020114	6
* ML-14.5	14.5		¥ 3,690	020060	6
* ML-15.0	15.0		¥ 3,690	020480	6
* ML-16.0	16.0		¥ 4,250	020121	6
* ML-17.0	17.0		¥ 4,520	020077	6
* ML-17.5	17.5		¥ 4,530	020084	6
* ML-18.0	18.0		¥ 4,990	020091	6

適正回転数



用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	コン クリ ート	ブ ロ ック	レン ガ	モ ル タル	ス レ ート	A L C	日 本 壁	窯 業 系 サイ デ ン グ	金 属 系 サイ デ ン グ	石 ご う ボ ー ド	石 材	大 理 石	瓦	押 出 し 成 形 セ メ ン ト 板	磁 器 タ イル	陶 器 タ イル	プ ラ ス チック	塩 化 ビ ニ ール 材	デ ッキ ー フ レ ー ト
コンクリートドリル(回転モード)		○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎		△	△			◎	○	○	
コンクリートドリル(振動モード)		◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	△	○	△					△		△	

*:在庫僅少品

コンクリートドリル(回転・振動兼用)




用途

- 回転モード……………モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。
- 振動モード……………コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：3.0mm～14.5mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：3.0mm～11.5mm 刃先径に準じます。
12.0mm～14.5mm 10mm(ノス型)



DBタイプ

■DBタイプ(レギュラーサイズ)

パック商品



品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
DB- 3.0	3.0	85/45	¥ 770	440004	10
DB- 3.2	3.2		¥ 770	440011	10
DB- 3.4	3.4		¥ 770	440271	10
DB- 3.5	3.5		¥ 770	440028	10
*DB- 3.8	3.8		¥ 770	440035	10
DB- 4.0	4.0		¥ 770	440042	10
DB- 4.3	4.3		¥ 770	440059	10
DB- 4.5	4.5		¥ 770	440066	10
DB- 4.8	4.8		¥ 770	440073	10
DB- 5.0	5.0		¥ 810	440080	10
*DB- 5.3	5.3	100/55	¥ 810	440813	10
DB- 5.5	5.5		¥ 810	440097	10
DB- 6.0	6.0		¥ 870	440103	10
DB- 6.4	6.4		¥ 870	440110	10
*DB- 6.5	6.5		¥ 870	440257	10
*DB- 7.0	7.0	125/70	¥1,090	440127	10
*DB- 7.2	7.2		¥1,090	440288	10
*DB- 7.5	7.5		¥1,130	440134	10
DB- 8.0	8.0		¥1,130	440141	10
DB- 8.5	8.5		¥1,190	440158	10
*DB- 9.0	9.0	150/90	¥1,470	440165	10
*DB- 9.5	9.5		¥1,470	440172	10
*DB-10.0	10.0		¥1,590	440189	10
*DB-10.5	10.5		¥1,640	440196	10
*DB-11.0	11.0		¥1,710	440202	10
*DB-11.5	11.5		¥1,930	440400	10
*DB-12.0	12.0		¥2,160	440219	10
*DB-12.5	12.5		¥2,210	440295	10
*DB-12.7	12.7	160/100	¥2,210	440226	10
*DB-13.0	13.0		¥2,330	440301	10
*DB-13.5	13.5		¥2,440	440318	10
*DB-14.0	14.0		¥2,440	440325	10
*DB-14.3	14.3		¥2,550	440332	10
*DB-14.5	14.5		¥2,550	440349	10

●パック寸法：3.0～6.5 W32×H152 / 7.0～14.5 W38×H200

用途詳細	コン クリ ート	ブ ロ ッ ク	レ ン ガ	モ ル タ ル	ス レ ー ト	A L C	日 本 壁	窯 業 系 サイ デ ィ ン グ	金 属 系 サイ デ ィ ン グ	石 工 用 ボ ー ド	石 材	大 理 石	瓦	押 出 し 成 形 セ メ ン ト 板	磁 器 タ イル	陶 器 タ イル	プ ラ ス チ ック	塩 化 ビ ニ ール 材	デ ッキ ー フ レ ー ト
コンクリートドリル(回転モード)	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎		△	△			◎	○	○	
コンクリートドリル(振動モード)	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	△	○	△					△		△	

*：在庫僅少品

ギザ軸コンクリートドリル(振動用)



用途

●コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：3.0mm～10.5mm
- 使用電動機：振動ドリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：3.0mm～10.5mm 刃先径に準じます。

特長

- シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。
- ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。
- ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。



Gタイプ



AGタイプ

■Gタイプ(レギュラーサイズ)

バック商品

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
G-3.0	3.0	85/40	¥ 830	030243	10
G-3.2	3.2	90/45	¥ 830	030250	10
G-3.4	3.4		¥ 830	030267	10
G-3.5	3.5		¥ 830	030274	10
G-3.8	3.8		¥ 830	030281	10
G-4.0	4.0		¥ 830	030298	10
G-4.3	4.3		¥ 830	030304	10
G-4.5	4.5	100/55	¥ 830	030311	10
G-4.8	4.8		¥ 830	030328	10
G-5.0	5.0		¥ 950	030335	10
G-5.3	5.3		¥ 950	030793	10
G-5.5	5.5	125/70	¥ 950	030342	10
G-6.0	6.0		¥ 950	030359	10
G-6.4	6.4		¥ 990	030366	10
G-6.5	6.5	150/90	¥ 990	031608	10
G-7.0	7.0		¥1,260	030373	10
*G-7.5	7.5		¥1,260	030380	10
G-8.0	8.0		¥1,370	030397	10
G-8.5	8.5	150/90	¥1,420	030403	10
*G-9.0	9.0		¥1,710	030410	10
*G-9.5	9.5		¥1,710	030496	10
G-10.0	10.0		¥1,820	030427	10
G-10.5	10.5		¥1,820	030434	10

●パック寸法：3.0～6.5 W32×H152 / 7.0～10.5 W38×H200

■GLタイプ(ロングサイズ)

バック商品

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
*GL-3.2	3.2	150/90	¥1,830	031387	10
GL-3.4	3.4		¥1,830	031394	10
GL-3.5	3.5		¥1,830	031400	10
*GL-3.8	3.8		¥1,830	031417	10
*GL-4.0	4.0		¥1,830	031424	10
GL-4.3	4.3		¥1,830	031431	10
GL-4.5	4.5		¥1,830	031448	10
*GL-4.8	4.8		¥1,830	031455	10
*GL-5.0	5.0		¥1,880	031462	10
GL-5.3	5.3		¥1,880	031479	10
GL-5.5	5.5		¥1,880	031486	10
*GL-6.0	6.0		¥1,880	031493	10
*GL-6.4	6.4		¥1,940	031509	10

●パック寸法：3.2～6.4 W38×H200

■AGタイプ(5本セット)

バック商品



品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
AG-3.4	3.4	90/45	¥3,730	031929	10
AG-3.5	3.5		¥3,730	031936	10
AG-4.3	4.3		¥3,730	031943	10

●パック寸法：3.4～4.3 W52×H152

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	ALC	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石膏ボード	石材	大理石	瓦	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	プラスチック	塩化ビニール材	デッキ フレート
	ギザ軸コンクリートドリル	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○		◎	○		△			

*：在庫僅少品

磁器タイル・カワラ用ドリル(回転用)



用途

●磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：3.0mm～11.0mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：3.0mm～11.0mm 刃先径に準じます。

特長

従来のコンクリートドリルでは穴あけ不能でしたが当社の磁器タイル・カワラ用ドリルは、下記の様な切れ味が得られます。

- 回転専用で穴あけ出来るのでヒビ割れしにくい。
- きれいな円径の穴あけが出来ます。
- 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。
- タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用出来ます。
- 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。


※ご使用にあたり

- ◎電気ドリルの回転数は800～1200rpmが最も適しています。
- ◎連続ご使用はさけてください。(3～4回連続で一旦水で冷却してください。)
- ◎穴あけの際は電気ドリルを強く押えてください。又、重量のあるものをご使用ください。

■AKタイプ(レギュラーサイズ) バック商品

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
AK- 3.0	3.0	85/45	¥ 950	030007	10
AK- 3.2	3.2		¥ 950	030014	10
AK- 3.4	3.4		¥ 950	030779	10
AK- 3.5	3.5		¥ 950	030021	10
AK- 3.8	3.8		¥ 950	030038	10
AK- 4.0	4.0		¥ 950	030045	10
AK- 4.3	4.3		¥ 950	030052	10
AK- 4.5	4.5		¥ 950	030069	10
AK- 4.8	4.8		¥ 950	030076	10
AK- 5.0	5.0	100/55	¥ 960	030083	10
AK- 5.3	5.3		¥ 960	032179	10
AK- 5.5	5.5		¥ 960	030106	10
AK- 6.0	6.0		¥1,080	030113	10
AK- 6.4	6.4		¥1,080	030120	10
AK- 6.5	6.5	125/70	¥1,080	030137	10
AK- 7.0	7.0		¥1,300	030144	10
*AK- 7.2	7.2		¥1,300	030151	10
*AK- 7.5	7.5		¥1,300	030168	10
AK- 8.0	8.0		¥1,400	030175	10
AK- 8.5	8.5	150/90	¥1,400	030182	10
*AK- 9.0	9.0		¥1,730	030199	10
*AK- 9.5	9.5		¥1,730	030205	10
AK-10.0	10.0		¥1,840	030212	10
AK-10.5	10.5		¥1,840	030229	10
AK-11.0	11.0		¥1,940	030236	10

●パック寸法: 3.0～6.5 W32×H152 / 7.0～11.0 W38×H200



用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	コン クリ ート	ブ ロ ッ ク	レ ン ガ	モ ル タ ル	ス レ ー ト	A L C	日 本 壁	サ イ テ ィ ン グ	サ イ テ ィ ン グ	金 属 系	石 工 ウ レ ー ン	石 材	大 理 石	瓦	押 出 し 成 形 セ メ ン ト 板	磁 器 タ イ ル	陶 器 タ イ ル	プ ラ ス チ ック	塩 化 ビ ー ル 材	デ ッキ ー 材
磁器タイル・カワラ用ドリル	△	○	○	○	◎	◎	○	◎	○	◎	◎	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	

*:在庫僅少品

磁器タイルダイヤコアビット




用途

●磁器タイル、石板、瓦、人造大理石セラミック系外壁材、ガラス等の穴あけ作業に。

特長

- 放熱性の高いスマートワックスにより、磁器タイルへの水なし穿孔が可能。(湿式にも対応)
- 高精度な溶着ダイヤ技術と特殊な刃先形状で、効率的な穿孔を実現しました。
- 充電インパクトドライバ、電動ドリル、軽量ハンマードリル(SDSプラス)、ディスクグライダの4-WAYに対応します(Φ20以上)
- Φ3.5~Φ65mmの幅広いサイズラインナップと豊富な周辺部品で様々なユーザーニーズに対応します。

【磁器タイルダイヤコアビット シリーズ構成】



穿孔方法



① 穿孔したい箇所へセンターピンやドリル等を用い中心点ケガキを作る。

●被削材にコアビットを当ててから回転させると、被削材表面を傷つける恐れがあります。別売りの位置決めガイドを使用すると穿孔位置決め簡単です。



② 穿孔したい箇所へコアビットを回転させながら約1mm程斜めに切り込んで穿孔ガイド溝を作る。

●被削材は別売りのスマートワックスを塗布、又は水を用いて刃先を適時冷却してください。(5-10秒に一度のワックス塗布を推奨)




③ 穿孔したい箇所へコアビットを回転させながら約1mm程斜めに切り込んで穿孔ガイド溝を作る。

●穿孔後はコアビット内に残ったコアを除去してください。

■DCBタイプ(3.5φ~15φ一体型 20φ~65φ替刃式)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	適合 シャンク	標準価格	JANコード 4986362	入数 (パック)
DCB- 3.5	3.5	65/30	6.35軸 一体型	¥3,800	050463	12
DCB- 4.5	4.5			¥3,800	050470	12
DCB- 5	5.0			¥3,800	050487	12
DCB- 6	6.0			¥3,800	050494	12
DCB- 6.5	6.5			¥4,000	050500	12
DCB- 7	7.0			¥4,000	050517	12
DCB- 8	8.0			¥4,000	050524	12
DCB- 10	10.0			¥4,200	050531	8
DCB- 12	12.0			¥4,800	050548	8
DCB- 15	15.0			¥5,500	050555	3
DCB- 20	20	51/30	替刃式 図参照	¥3,800	050562	3
DCB- 25	25			¥4,000	050579	3
DCB- 29	29			¥4,200	050586	3
DCB- 32	32			¥4,400	050593	3
DCB- 35	35			¥4,500	050609	3
DCB- 38	38			¥4,600	050616	3
DCB- 44	44	44/30		¥4,900	050623	1(箱無し)
DCB- 51	51			¥5,200	050630	1(箱無し)
DCB- 60	60			¥5,500	050647	1(箱無し)
DCB- 65	65			¥5,800	050654	1(箱無し)



■磁器タイルダイヤコアビット部品

品名	品番	適合サイズ(mm)	標準価格	JANコード 4986362
センターピンシャング	CP-5766SK	φ30以下用	¥3,600	050685
	CP-5766SK2	φ32以上用	¥3,800	050692
センターピン	CP-5766	φ20以上用	¥2,600	050708
グラインダアダプター	DCB-AS	φ30以下用	¥2,200	050661
	DCB-AL	φ32以上用	¥2,200	050678
スマートガイド	DCB-G	φ3.5~29用	¥3,500	050722
スマートワックス	DCB-W	全サイズ用	¥3,400	050715

■共通部品

品名	品番	適合サイズ(mm)	標準価格	JANコード 4986362
ホルソーシャング	SK-40Z	φ30以下用	¥1,900	551755
	SK-50Z	φ32以上用	¥1,900	551762
ツノワンスピンドルシャング	TOS-10	φ32以上用	¥6,900	100670
	TOS-Z	φ32以上用	¥6,900	100687
スピンドル	SP-2	TOS用	¥2,900	451772
	SP-2Z	TOS用	¥2,900	450768

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	ALC鉄筋入	ALC	粘土瓦	金属瓦	洋瓦	セメント瓦	石こうボード	石材	ガラス	ベニヤ・合板	木厚板ムク	塩化ビニール材	F R P	押し出し成型セメント板	磁器タイル	陶器タイル	窯業系サイディング	外壁材	セラミック系テラゾー	人造大理石	みかげ石
磁器タイル用ダイヤコアビット					△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	○	△					○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○

六角軸ビットJ型(充電対応)



用途

- モルタル、ブロック、レンガ、コンクリート、陶器タイル、瓦、窯業系サイディング、ALC、石こうボード、合板、塩ビ等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：2.5mm～8.5mm
- 使用電動機：充電インパクトドライバ
充電ドライバドリル
電気ドリル・振動ドリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：六角軸(対辺6.35mm)

特長

- 六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバに直接取り付けが可能です。
- 一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。

■JRLタイプ(ロングサイズ) パック商品

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1パック)	JANコード4986362	入数(パック)
JRL-3.4	3.4	120/75	¥1,550	020763	10
JRL-3.5	3.5		¥1,550	020770	10
JRL-4.3	4.3		¥1,600	020787	10

●パック寸法: 3.4～4.3 W38×H200



■JRタイプ(レギュラーサイズ) パック商品

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1パック)	JANコード4986362	入数(パック)
JR-2.5	2.5	90/45	¥1,250	020749	10
JR-2.8	2.8		¥1,250	020756	10
JR-3.0	3.0		¥1,150	020138	10
JR-3.2	3.2		¥1,150	020145	10
JR-3.4	3.4		¥1,150	020152	10
JR-3.5	3.5		¥1,150	020169	10
JR-3.8	3.8	95/50	¥1,210	020176	10
JR-4.0	4.0		¥1,210	020183	10
JR-4.3	4.3		¥1,210	020190	10
JR-4.5	4.5		¥1,210	020206	10
JR-4.8	4.8		¥1,210	020213	10
JR-5.0	5.0		¥1,210	020220	10
JR-5.3	5.3	100/55	¥1,250	020237	10
JR-5.5	5.5		¥1,250	020244	10
JR-6.0	6.0		¥1,320	020251	10
JR-6.4	6.4		¥1,320	020268	10
* JR-6.5	6.5		¥1,320	020275	10
JR-7.0	7.0	120/65	¥1,890	020282	10
* JR-7.5	7.5		¥1,890	020299	10
JR-8.0	8.0		¥2,000	020305	10
JR-8.5	8.5		¥2,000	020312	10

●パック寸法: 2.5～6.5 W32×H152 / 7.0～8.5 W38×H200

■PJタイプ(3本セット) パック商品

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1パック)	JANコード4986362	入数(パック)
PJ-3.4	3.4	90/45	¥3,150	020329	12
PJ-3.5	3.5		¥3,150	020336	12
PJ-4.3	4.3	95/50	¥3,300	020343	12

●パック寸法: 3.4～4.3 W42×H152

■HJRタイプ(30本セット)


品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1パック)	JANコード4986362
HJR-3.4	3.4	90/45	¥31,200	020978
HJR-3.5	3.5		¥31,200	020985
HJR-4.3	4.3	95/50	¥32,200	020992

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	ALC	日本壁	サイディング	窯業系サイディング	金属系サイディング	石こうボード	石材	大理石	瓦	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	プラスチック	塩化ビニル材	デッキプレート
六角軸ビットJ型		○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	◎				△			◎	○	○	

*: 在庫僅少品



インパクトZ軸ビット(SDSプラス軽量ハンマードリル用)



用途

●コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：3.2mm～32.0mm
- 使用電動機：SDSプラス軽量ハンマードリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：SDSプラス

特長

- ワンタッチでSDSプラス軽量ハンマードリルに着脱が可能。
- 刃先径は3.2mm～32.0mm
全長は110mm～2000mmに及ぶ豊富なラインナップ。



■Zタイプ(レギュラーサイズ) パック商品

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
Z- 3.2	3.2	115/55	¥1,470	031585	10
Z- 3.4	3.4	110/50	¥1,470	030724	10
Z- 3.5	3.5		¥1,470	030663	10
Z- 3.8	3.8		¥1,470	030816	10
Z- 4.0	4.0		¥1,470	030670	10
Z- 4.3	4.3		¥1,500	030731	10
Z- 4.5	4.5		¥1,500	030748	10
Z- 4.8	4.8		¥1,500	030717	10
Z- 5.0	5.0		¥1,520	030502	10
*Z- 5.3	5.3		¥1,520	030984	10
Z- 5.5	5.5		¥1,520	030595	10
Z- 6.0	6.0	160/100	¥1,580	030519	10
Z- 6.4	6.4		¥1,580	030526	10
Z- 6.5	6.5		¥1,700	030601	10
*Z- 7.0	7.0		¥1,700	030533	10
*Z- 7.2	7.2		¥1,750	031011	10
*Z- 7.5	7.5		¥1,750	030649	10
Z- 8.0	8.0		¥1,750	030540	10
Z- 8.5	8.5		¥1,950	030557	10
Z- 9.0	9.0		¥1,950	030618	10
Z- 9.5	9.5		¥2,090	030625	10
Z-10.0	10.0		¥2,090	030755	10
Z-10.5	10.5		¥2,090	030564	10
*Z-11.0	11.0		¥2,090	030830	10
*Z-11.5	11.5		¥2,150	031516	10
Z-12.0	12.0		¥2,150	030762	10
Z-12.5	12.5		¥2,150	030632	10
Z-12.7	12.7		¥2,320	030571	10
*Z-13.0	13.0		¥2,320	030854	10
*Z-13.5	13.5		¥2,320	030861	10
*Z-14.0	14.0		¥2,600	030878	10
*Z-14.3	14.3		¥2,800	030588	10
Z-14.5	14.5		¥3,000	030656	10
Z-15.0	15.0		¥3,250	030892	10
Z-16.0	16.0		¥3,620	030908	10
Z-16.5	16.5		¥3,620	030687	10

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
Z-17.0	17.0	210/130	¥4,100	030694	10
*Z-17.5	17.5		¥4,400	030809	10
Z-18.0	18.0		¥4,400	030700	10
*Z-18.5	18.5		¥5,150	030939	10
Z-19.0	19.0		¥5,150	030946	10
*Z-19.5	19.5		¥5,350	030953	10
*Z-20.0	20.0		¥5,350	030977	10
*Z-20.5	20.5		¥8,400	031615	10
*Z-21.0	21.0		¥8,400	030991	10
*Z-21.5	21.5		¥8,400	031004	10
Z-22.0	22.0		¥8,400	030823	10

●パック寸法: 3.4～6.4 W34×H153 / 6.5～16.5 W37×H213
17.0～22.0 W42×H270

■ZMタイプ(セミロングサイズ) パック商品

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
ZM-3.4	3.4	160/100	¥1,580	031851	10
ZM-3.5	3.5		¥1,580	031622	10
ZM-4.3	4.3		¥1,600	031028	10
ZM-4.5	4.5		¥1,600	031035	10
*ZM-4.8	4.8		¥1,600	031042	10
ZM-5.0	5.0		¥1,630	031059	10
ZM-5.3	5.3		¥1,630	031066	10
ZM-5.5	5.5		¥1,630	031073	10
ZM-6.0	6.0		¥1,700	031080	10
ZM-6.4	6.4		¥1,700	031097	10

●パック寸法: 3.4～6.4 W37×H213

*:在庫僅少品

インパクトZ軸ビット(SDSプラスタイプ)

■ZMタイプ(セミロングサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
ZM-8.5	8.5	310/235	¥ 4,200	031639	6
ZM-10.5	10.5		¥ 4,300	031646	6
*ZM-12.0	12.0		¥ 4,850	031653	6
ZM-12.5	12.5		¥ 5,000	031660	6
*ZM-12.7	12.7		¥ 5,000	031677	6
*ZM-14.3	14.3		¥ 5,700	031684	6
ZM-14.5	14.5		¥ 5,700	031691	6
*ZM-16.0	16.0		¥ 7,000	031707	6
*ZM-17.0	17.0		¥ 7,500	031714	6
*ZM-17.5	17.5		¥ 7,800	031721	6
ZM-18.0	18.0		¥ 8,200	031738	6
ZM-19.0	19.0		¥ 9,000	031745	6
*ZM-20.0	20.0		¥ 9,100	031769	6
*ZM-21.5	21.5		¥10,000	031776	6
*ZM-22.0	22.0		¥10,000	031783	6
*ZM-23.0	23.0		¥10,600	031790	6
*ZM-24.0	24.0		¥11,000	031806	6
*ZM-25.0	25.0		¥12,600	031813	6
ZM-28.0	28.0		¥13,600	031820	3
*ZM-30.0	30.0		¥15,000	031837	3
*ZM-32.0	32.0		¥16,400	031844	3

■ZLタイプ(ロングサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
*ZL-10.0	10.0	410/335	¥ 4,800	031134	1
ZL-10.5	10.5		¥ 4,800	031141	1
*ZL-11.0	11.0		¥ 6,000	031158	1
*ZL-12.0	12.0		¥ 6,000	031165	1
ZL-12.5	12.5		¥ 6,100	031172	1
*ZL-12.7	12.7		¥ 6,100	031189	1
*ZL-13.0	13.0		¥ 7,000	031196	1
*ZL-14.0	14.0		¥ 7,000	031202	1
*ZL-14.3	14.3		¥ 7,000	031219	1
*ZL-14.5	14.5		¥ 7,000	031226	1
*ZL-15.0	15.0		¥ 8,600	031233	1
*ZL-16.0	16.0		¥ 8,600	031240	1
*ZL-16.5	16.5		¥ 8,800	031882	1
*ZL-17.0	17.0		¥ 8,800	031257	1
*ZL-17.5	17.5		¥ 8,800	031264	1
*ZL-18.0	18.0		¥ 9,000	031271	1
*ZL-19.0	19.0		¥10,000	031288	1
*ZL-20.0	20.0		¥10,600	031295	1
*ZL-21.5	21.5		¥12,000	031301	1
*ZL-22.0	22.0		¥12,000	031318	1
*ZL-23.0	23.0		¥12,500	031325	1
*ZL-25.0	25.0		¥13,500	031332	1
*ZL-26.0	26.0		¥14,000	031356	1
*ZL-28.0	28.0		¥18,000	031363	1
*ZL-32.0	32.0		¥20,000	031370	1

■ZSLタイプ(スーパーロングサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
*ZSL-12060	12.0	600/250	¥13,000	031523	1
ZSL-12560	12.5		¥13,000	031547	1
*ZSL-14560	14.5		¥14,800	032049	1
*ZSL-12010	12.0	1000/250	¥14,500	031530	1
ZSL-12510	12.5		¥14,500	031554	1
*ZSL-14510	14.5		¥15,300	031561	1
*ZSL-16010	16.0		¥15,800	032056	1
*ZSL-16510	16.5		¥15,800	031578	1
*ZSL-12015	12.0	1500/250	¥22,500	032063	1
*ZSL-12515	12.5		¥22,500	032070	1
*ZSL-14515	14.5		¥28,500	032087	1
*ZSL-16015	16.0		¥32,000	032094	1
*ZSL-16515	16.5		¥32,000	032100	1
*ZSL-12020	12.0	2000/250	¥30,000	032117	1
*ZSL-12520	12.5		¥30,000	032124	1
*ZSL-14520	14.5		¥35,000	032131	1

■PZタイプ(3本セット) **パック商品**

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
PZ-3.4	3.4	110/50	¥3,950	031899	12
PZ-3.5	3.5		¥3,950	031905	12
PZ-4.3	4.3		¥4,050	031912	12

●パック寸法: 3.4~4.3 W52×H152


■HZタイプ(50本セット)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362
HZ-3.4	3.4	110/50	¥65,200	032223
HZ-3.5	3.5		¥65,200	032230
HZ-4.3	4.3		¥66,200	032247


用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	コン クリ ート	ブ ロ ック	レ ン ガ	モ ル タル	ス レ ート	A L C	日 本 壁	サイ デ ン グ	窯 業 系 サイ デ ン グ	金 属 系 サイ デ ン グ	石 工 う ボ ー ド	石 材	大 理 石	瓦	押 出 し 成 形 セ メ ン ト 板	磁 器 タ イル	陶 器 タ イル	プ ラ ス チ ック	塩 化 ビ ー ル 材	デ ッキ ー レ ー ト
インパクトZ軸ビット		◎	◎	◎	◎	○	○	○	△	△	△	○	○	○	○						△

*:在庫僅少品

Z軸クロスビット(SDSプラス軽量ハンマードリル用)



- 用途
- デッキプレート+コンクリート、コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。
- 仕様
- 刃先径サイズ：8.5mm～18.0mm
 - 使用電動機：SDSプラス軽量ハンマードリル
 - 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
 - チャックサイズ：SDSプラス
- 特長
- クロス形状(4枚刃)の刃先が真円に近い穴あけを可能にするため、アンカー挿入作業がスムーズに行えます。
 - デッキプレート+コンクリートへの穴あけ作業も容易に行えます。



■XZタイプ(レギュラーサイズ) パック商品

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
*XZ-8.5	8.5	160/100	¥3,470	090001	10
*XZ-10.5	10.5		¥3,680	090018	10
*XZ-12.0	12.0		¥3,890	090025	10
*XZ-12.5	12.5		¥3,890	090032	10
*XZ-14.3	14.3		¥4,410	090049	10
*XZ-14.5	14.5		¥4,410	090056	10
*XZ-16.5	16.5		¥5,880	090063	10
*XZ-18.0	18.0		¥6,090	090070	10

●パック寸法: 8.5～18.0 W36×H210

■XZSLタイプ(スーパーロングサイズ)


品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
*XZSL-12.0	12.0	1000/250	¥17,640	090209	1
*XZSL-12.5	12.5		¥17,640	090216	1

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	A L C	日本壁	サイディング 窯業系	サイディング 金属系	石こうボード	石材	大理石	瓦	押出し成形 セメント板	磁器タイル	陶器タイル	プラスチック	塩化ビニール材	デッキプレート
	Z軸クロスビット	◎	◎	◎	◎	○	○	○	△	△	△	○	○	○	○					◎

*:在庫僅少品



六角シャンクドリル(ハンマードリル用)



用途

●コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：10.0mm～40.0mm
- 使用電動機：ハンマードリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：六角軸(対辺13mm)

特長

- ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディーな穴あけ実現。
- ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。

■HDタイプ(レギュラーサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
HD-10.0	10.0	280/165	¥ 4,300	040013	6
HD-10.5	10.5		¥ 4,300	040020	6
* HD-11.0	11.0		¥ 4,300	040211	6
HD-12.0	12.0		¥ 4,300	040235	6
HD-12.5	12.5		¥ 4,300	040037	6
HD-12.7	12.7		¥ 4,300	040044	6
HD-13.0	13.0		¥ 4,300	040518	6
HD-13.5	13.5		¥ 4,300	040471	6
* HD-14.0	14.0		¥ 4,300	040525	6
* HD-14.3	14.3		¥ 4,300	040051	6
HD-14.5	14.5		¥ 4,300	040068	6
* HD-15.0	15.0		¥ 4,500	040549	6
HD-16.0	16.0		¥ 4,500	040075	6
* HD-16.5	16.5		¥ 4,850	040303	6
HD-17.0	17.0		¥ 4,850	040082	6
* HD-17.5	17.5		¥ 4,850	040099	6
HD-18.0	18.0		¥ 4,850	040105	6
HD-19.0	19.0		¥ 4,850	040112	6
HD-20.0	20.0		¥ 5,670	040327	6
* HD-20.5	20.5		¥ 5,670	040877	6

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
* HD-21.0	21.0	280/165	¥ 5,670	040556	6
* HD-21.5	21.5		¥ 5,670	040129	6
HD-22.0	22.0		¥ 5,670	040136	6
* HD-23.0	23.0		¥ 6,150	040334	6
* HD-24.0	24.0		¥ 6,600	040563	6
* HD-25.0	25.0		¥ 7,000	040143	6
* HD-25.5	25.5		¥ 7,000	040150	6
HD-26.0	26.0		¥ 7,350	040495	6
* HD-26.5	26.5		¥ 7,800	040884	6
* HD-27.0	27.0		¥ 7,800	040891	4
HD-28.0	28.0		¥ 7,800	040167	4
* HD-29.0	29.0		¥ 8,600	040204	4
* HD-30.0	30.0		¥ 8,600	040341	4
* HD-32.0	32.0		¥ 8,600	040174	4
* HD-33.0	33.0		¥10,300	040921	4
* HD-35.0	35.0		¥11,500	040181	4
* HD-36.0	36.0		¥12,000	040938	4
* HD-38.0	38.0		¥13,500	040198	4
* HD-40.0	40.0		¥15,000	040570	4

*:在庫僅少品

■LDタイプ(ロングサイズ)

品 番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
* LD-10.0	10.0	505/385	¥ 6,700	040587	5
* LD-10.5	10.5		¥ 6,700	040594	5
* LD-11.0	11.0		¥ 6,700	040600	5
* LD-12.0	12.0		¥ 6,700	040617	5
* LD-12.5	12.5		¥ 6,700	040624	5
LD-12.7	12.7		¥ 6,700	040631	5
* LD-13.0	13.0		¥ 6,700	040945	5
* LD-14.0	14.0		¥ 6,900	040952	5
* LD-14.3	14.3		¥ 6,900	040648	5
LD-14.5	14.5		¥ 6,900	040655	5
* LD-15.0	15.0		¥ 7,000	040662	5
LD-16.0	16.0		¥ 7,000	040679	5
* LD-17.0	17.0		¥ 7,150	040686	5
* LD-17.5	17.5		¥ 7,150	040693	5
LD-18.0	18.0		¥ 7,150	040709	5
LD-19.0	19.0		¥ 7,150	040716	5
* LD-20.0	20.0		¥ 7,900	040723	5
* LD-21.5	21.5		¥ 7,900	040969	5
* LD-22.0	22.0		¥ 7,900	040730	5
* LD-23.0	23.0		¥ 8,500	040976	5
* LD-24.0	24.0		¥ 8,500	040747	5
* LD-25.0	25.0		¥ 8,800	040754	5
* LD-25.5	25.5		¥ 9,000	040761	5
* LD-26.0	26.0		¥ 9,500	040778	5
* LD-28.0	28.0		¥ 9,500	040785	5
* LD-29.0	29.0		¥11,000	040792	5
* LD-30.0	30.0		¥11,500	040808	5
* LD-32.0	32.0		¥12,000	040815	5
* LD-35.0	35.0	¥13,000	040822	5	
* LD-38.0	38.0	¥15,000	040839	5	
* LD-40.0	40.0	¥17,000	040990	5	



■SLDタイプ(スーパーロングサイズ)

品 番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
*SLD-14.5A	14.5	650/500	¥18,600	041089	1
*SLD-16.0A	16.0		¥19,000	041096	1
*SLD-19.0A	19.0		¥20,000	041133	1
*SLD-14.5B	14.5	800/650	¥22,500	041263	1
*SLD-16.0B	16.0		¥23,000	041270	1
*SLD-19.0B	19.0		¥24,000	041317	1
*SLD-22.0B	22.0		¥26,000	041331	1
*SLD-25.0B	25.0		¥26,500	041362	1
*SLD-16.0C	16.0	1000/850	¥26,500	041447	1
*SLD-19.0C	19.0		¥27,000	041485	1
*SLD-22.0C	22.0		¥29,500	041508	1
*SLD-25.0C	25.0		¥31,000	041539	1
*SLD-19.0D	19.0	1200/1050	¥35,000	041614	1
*SLD-22.0D	22.0		¥38,000	041638	1
*SLD-25.0D	25.0		¥39,000	041652	1

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	ALC壁	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石こうボード	石材	大理石	瓦	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	プラスチック	塩化ビニール材	デッキフレート
	六角シャンクドリル	◎	◎	○	△	△	△					○	○							

21

テーパードリル(ハンマードリル用)




用途

●コンクリート、石材等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：6.0mm～18.0mm
- 使用電動機：ハンマードリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：テーパーアダプターに準じます。



■ATタイプ(レギュラーサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
*AT- 6.0	6.0	115/60	¥1,870	041942	10
*AT- 6.5	6.5		¥1,870	041959	10
*AT- 7.0	7.0		¥1,870	041966	10
*AT- 7.5	7.5		¥1,870	041973	10
*AT- 8.0	8.0		¥1,870	041980	10
AT- 8.5	8.5		¥1,900	040426	10
*AT-10.0	10.0		¥1,900	040457	10
AT-10.5	10.5	120/65	¥1,900	040259	10
AT-12.0	12.0		¥2,000	040433	10
AT-12.5	12.5		¥2,100	040266	10
AT-12.7	12.7		¥2,200	040273	10
AT-14.5	14.5		¥2,300	040440	10
AT-16.5	16.5	130/75	¥2,700	042109	10
*AT-18.0	18.0		¥3,500	040396	10

■ATLタイプ(ロングサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
ATL-10.0	10.0	280/230	¥3,700	042239	12
ATL-10.5	10.5		¥3,800	040358	12
ATL-11.0	11.0		¥3,800	042246	12
ATL-12.0	12.0		¥4,000	042253	12

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	ALC	日本壁	サイディング 窯業系	サイディング 金属系	石こうボード	石材	大理石	瓦	押出し成形 セメント板	磁器タイル	陶器タイル	プラスチック	塩化ビニル材	デッキ フレート
	テーパードリル	◎	◎	○	△	△	△					○	○							△

*:在庫僅少品

テーパーアダプター(ハンマードリル用)

■TAタイプ(六角軸タイプ)

品番		全長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
TA-16	コッター付	160	¥ 3,600	060066	10
*TA-100	コッターなし	1000	¥ 30,000	060103	1
*TA-150		1500	¥ 44,000	060110	1
*TA-200		2000	¥ 63,000	060127	1
*TA-250		2500	¥ 83,000	060134	1
*TA-300		3000	¥107,000	060141	1

■ZTAタイプ(SDSプラスタイプ)

品番		全長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
*ZTA-12	コッター付	120	¥ 4,700	060004	10
*ZTA-100	コッターなし	1000	¥31,000	060028	1
*ZTA-150		1500	¥45,000	060035	1
*ZTA-200		2000	¥64,000	060042	1
*ZTA-250		2500	¥84,000	060059	1

■ドリル抜きコッター

品番		全長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
*TADC		120	¥800	060158	10

押出し成形セメント板用ビット(回転用)



用途

- 押出し成形セメント板への穴あけ作業に。
(ゼットクリップの下穴加工に最適)

仕様

- 刃先径サイズ：10.5mm～13.0mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：10mm

■HHタイプ(レギュラーサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
*HH-10.5	10.5	90/30	¥2,200	032193	10
HH-11.0	11.0		¥2,200	032209	10
HH-13.0	13.0	100/30	¥2,700	032216	10

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	ALC	日本壁	サイディング 窯業系	サイディング 金属系	石こうボード	石材	大理石	瓦	押出し成形 セメント板	磁器タイル	陶器タイル	プラスチック	塩化ビニル材	デッキ フレート
押出し成形セメント板用ビット						◎	◎		◎		◎				◎					

*:在庫僅少品



HOUSE BM CORE DRILL

コアドリル


- マルチ兼用コアドリル
- マルチリョーバコアドリル
- マルチハイパーコアドリル／マルチコアシステム
- 拡大マルチコアドリル／拡大ダイヤコアドリル
- クリーンダストカバー
- えこまるギア
- 回転振動兼用コアドリル
- ドラゴンALC用コアドリル
- サイディングウッドコアドリル
- ドラゴンダイヤモンドコアドリル
- スーパーハードコアドリル
- ラジワン換気コアドリルシリーズ
- ラジワンダウンライトコアドリル
- 延長ロッド／延長アダプター／回転専用スピンドル
- 塩ビ管用コアドリル
- ドッカンコアドリル
- マルチレイヤーコアドリル
- ダイヤモンドコアビット
- インパクトコアドリル
- Z軸配管コアドリル
- ハンマーコアドリル
- ヒューム管コアドリル

ラジワンシャンク着脱システムは一本のシャンクで全てに対応

1本のシャンクで25~320φに対応 (PAT.)

※φ25~φ320に使用可能

※Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)も標準装備




ハク B.M. から発信する

世界基準です!!

ラジワンシャンク着脱システム

1本のシャンクで25~320φに対応 (PAT.)



人にやさしく、空気にやさしい!!

クリーンダストカバー



グッドデザイン賞
受賞商品

PAT.


各種コアドリルに装着可
CDC-小: φ 25 ~ φ 80用
CDC-中: φ 85 ~ φ 125用
CDC-大: φ 130 ~ φ 180用

新開発

カチット着脱方式!!

●クリーンダストカバー装着例

各種コアドリルに装着可



●ボディ・センタードリルの着脱は工具不要

コアボディ着脱ナット

クランプスリーブを押す(クイックチェンジ式)
センタードリル、センターピン、中芯の着脱可




ラジワンシャンクRS
(スピンドル付き)


1本のシャンクで全てに対応!!

φ25~φ320に使用出来ます。

Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)
SP-2Z




●拡大コアドリル施工例



クズ取り簡単!!

クズ取りポン! EP・中国・米園特許
センタードリル




マルチ兼用コア®ドリル(回転・振動兼用)

PAT.

C 回転 振動

ラジワンシャンク シリーズ



カリカリッ


取り付けはスロットキーに合わせ
時計回りに回すだけ!

クズ取りポン! EP・中国・米国特許 センタードリル ノンビスロック機構

用途

- モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石こうボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に。

仕様



- 刃先径サイズ: 29mm~220mm
- 使用電動機: 電気ドリル・振動ドリル
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長: サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ: 29mm~80mm 10mm
85mm~220mm 13mm

Z軸スピンドル 標準装備

(SDSプラスタイプ) SP-2Z

特長

- 新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。
- PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。
- 「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
- 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
- コア底部にアルミダイカストを採用。(55φ以上)従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。
- Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)を標準装備。
ストレートタイプ・SDSプラスタイプ電動ドリルに対応しています。

用途詳細

◎…最適
○…良好
△…可能
空欄…不適切

鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石こうボード	石材	ベニヤ合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRP管	陶管	セラミック系外壁材	樹脂系人工大理石
マルチ兼用コアドリル(回転モード)			○	○	○	◎	○	◎	◎	◎		◎	○	○		○	◎			○	○	△
マルチ兼用コアドリル(振動モード)			◎	◎	◎																	


マルチ兼用コアドリル

■MVCタイプ(フルセット)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
MVC- 29	29	310/130	PCD-230	¥ 19,500	451086
MVC- 32	32			¥ 19,500	451093
MVC- 35	35			¥ 19,500	451109
MVC- 38	38			¥ 19,500	451116
MVC- 40	40			¥ 19,500	451123
MVC- 45	45			¥ 19,500	451130
MVC- 50	50			¥ 24,000	451147
MVC- 55	55			¥ 24,000	451154
MVC- 60	60			¥ 24,500	451161
MVC- 65	65			¥ 24,700	451178
MVC- 70	70			¥ 25,800	451185
MVC- 75	75			¥ 26,500	451192
MVC- 80	80			¥ 27,000	451208
MVC- 85	85			¥ 27,800	451215
MVC- 90	90			¥ 29,200	451222
MVC- 95	95			¥ 31,000	451239
MVC-100	100			¥ 32,000	451246
MVC-105	105			¥ 35,000	451253
MVC-110	110			¥ 35,000	451260
MVC-115	115			¥ 41,200	451277
MVC-120	120			¥ 41,800	451284
MVC-125	125			¥ 42,000	451406
MVC-130	130			¥ 46,100	451291
MVC-140	140			¥ 50,800	451307
MVC-150	150			¥ 51,000	451314
MVC-155	155			¥ 55,600	451321
MVC-160	160			¥ 58,000	451338
MVC-166	166			¥ 60,000	451345
MVC-170	170			¥ 64,000	451352
MVC-180	180			¥ 70,000	451369
MVC-200	200			¥ 95,000	451376
MVC-210	210			¥113,000	451383
MVC-220	220			¥113,000	451390

■MVBタイプ(ボディ)


品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	標準価格	JANコード 4986362
MVB- 29	29	172/130	¥ 10,200	451413
MVB- 32	32		¥ 10,200	451420
MVB- 35	35		¥ 10,200	451437
MVB- 38	38		¥ 10,200	451444
MVB- 40	40		¥ 10,200	451451
MVB- 45	45		¥ 10,200	451468
MVB- 50	50		¥ 14,700	451475
MVB- 55	55		¥ 14,700	451482
MVB- 60	60		¥ 15,200	451499
MVB- 65	65		¥ 15,400	451505
MVB- 70	70		¥ 16,500	451512
MVB- 75	75		¥ 17,200	451529
MVB- 80	80		¥ 17,700	451536
MVB- 85	85		¥ 18,500	451543
MVB- 90	90		¥ 19,900	451550
MVB- 95	95		¥ 21,700	451567
MVB-100	100		¥ 22,700	451574
MVB-105	105		¥ 25,700	451581
MVB-110	110		¥ 25,700	451598
MVB-115	115		¥ 31,900	451604
MVB-120	120		¥ 32,500	451611
MVB-125	125		¥ 32,700	451628
MVB-130	130		¥ 36,800	451635
MVB-140	140		¥ 41,500	451642
MVB-150	150		¥ 41,700	451659
MVB-155	155		¥ 46,300	451666
MVB-160	160		¥ 48,700	451673
MVB-166	166		¥ 50,700	451680
MVB-170	170		¥ 54,700	451697
MVB-180	180		¥ 60,700	451703
MVB-200	200		¥ 85,700	451710
MVB-210	210		¥103,700	451727
MVB-220	220		¥103,700	451734



■マルチ兼用コアドリル部品

品名	品番	適合コア サイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-230	29~220	¥3,200	451741
超硬マルチセンタードリル	PSD-T240	29~220	¥7,300	451758
ラジワンストレートシャック	RS-10	29~80	¥6,900	452731
	RS-13	85~220	¥6,900	452748
ラジワンZ軸シャック(SDSプラスタイプ)	RS-Z	29~220	¥6,900	452755
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2	29~80	¥2,900	451772
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	85~220	¥2,900	451789
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	29~220	¥2,900	450768
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	29~220	¥3,000	451802

マルチリョーバコアドリル(回転・振動兼用)



クズ取りポン! EP・中国・米国特許 センタードリル ノンビスロック機構

用途

- モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング（窯業系・金属系）、スレート、石こうボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：60mm～80mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：60mm～80mm 10mm



特長


- 新開発マルチ刃型によりサイディング（窯業系・金属系）、デッキプレート、薄鉄板（1.2mm以下）、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。
- ヘッドが両刃だから倍使える、お得な構造です。
- ワンタッチダイヤルアダプターNの採用で、コアヘッドの交換が簡単に行えます。
- PAT.ワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。
- 「クズ取りポン! センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
- Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)を標準装備。
ストレートタイプ・SDSプラスタイプ電動ドリルに対応しています。

■MRCタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
MRC-60	60	280/105	PCD-200	¥27,500	451031
MRC-65	65			¥28,500	451048
MRC-70	70			¥29,500	451055
MRC-75	75			¥31,000	451062
MRC-80	80			¥32,000	451079

■MRHタイプ(ヘッド)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
MRH-60	60	125/105	¥15,000	451819
MRH-65	65		¥15,500	451826
MRH-70	70		¥16,400	451833
MRH-75	75		¥17,300	451840
MRH-80	80		¥18,000	451857



■マルチリョーバコアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-200	60～80	¥ 3,200	451024
超硬マルチセンタードリル	PSD-T200	60～80	¥ 7,300	451765
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2	60～80	¥ 2,900	451772
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	60～80	¥ 2,900	450768
ワンタッチダイヤルアダプターN	ODAN-60	60	¥14,000	451864
	ODAN-65	65	¥14,200	451871
	ODAN-70	70	¥16,000	451888
	ODAN-75	75	¥16,200	451895
	ODAN-80	80	¥16,400	451901

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石こうボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRPM管	陶管	外壁材	セラミック系	樹脂系人工大理石
	マルチリョーバコアドリル(回転モード)			○	○	○	◎	○	○	◎	◎	◎		◎	△			○	◎				○	△	
	マルチリョーバコアドリル(振動モード)			◎	◎	◎																			

TOOL BOX SETあります。(P144参照ください。)

マルチハイパーコアドリル




用途

●断熱材入複合壁、ALC(ピアノ線、鉄筋入)、サイディング(窯業系・金属系)、セラミック系外壁材、Kスパン、ガルバリウム鋼板、押出し成形セメント板、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、塩ビパイプ、リブパイプ、FRPM管、FRP、合板、樹脂系人造大理石等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：60mm～80mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照



■MHCタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
MHC-60	60	320/145	PCP-240 PCD-240	¥44,000	240178
MHC-65	65			¥45,000	240185
MHC-70	70			¥46,500	240192
MHC-75	75			¥47,500	240208
MHC-80	80			¥50,000	240215

特長

- マルチレイヤー刃型は多種・多様な素材に回転モードで穿孔可能。
- レイヤー製法は大粒ダイヤの突き出し配列が可能で目詰まりにくく、安定した切れ味の持続と高い耐久性を実現。
- 刃が引っ掛からないスムーズな作業が行えます。センターピン、センタードリルを標準装備。素材に合わせた位置決めが簡単に行えます。

マルチコアシステム

品名	品番	サイズ(φ)	標準価格	JANコード 4986362	回転
M-ハイパー コアヘッド	MHH-60	60	¥34,000	240437	
	MHH-65	65	¥35,000	240444	
	MHH-70	70	¥36,000	240451	
	MHH-75	75	¥37,000	240468	
	MHH-80	80	¥38,500	240475	

硬質モルタル、断熱材入複合壁、ALC、サイディング、セラミック系外壁材、ガルバリウム鋼板、押出し成形セメント板、レンガ、硬質タイル等。

品名	品番	サイズ(φ)	標準価格	JANコード 4986362	回転
M-サイディング ウッドコアヘッド	MSWH-60	60	¥ 8,900	151108	
	MSWH-65	65	¥ 9,400	151115	
	MSWH-70	70	¥10,700	151122	
	MSWH-75	75	¥11,200	151139	
	MSWH-80	80	¥11,500	151146	

金属系サイディング、窯業系サイディング、スレート、石こうボード、ベニヤ、合板、木厚板ムク、2×4材、FRP等。

品名	品番	サイズ(φ)	標準価格	JANコード 4986362	回転
M-ドラゴン ダイヤモンド コアヘッド	MDH-60	60	¥31,200	151405	
	MDH-65	65	¥33,000	151412	
	MDH-70	70	¥34,000	151429	
	MDH-75	75	¥35,300	151436	
	MDH-80	80	¥38,000	151443	

ブロック、窯業系サイディング、鉄筋コンクリート、アスロック板、スレート、石こうボード、磁器タイル、セラミック系外壁材等。

品名	品番	サイズ(φ)	標準価格	JANコード 4986362	振動 回転
マルチリョーバ コアヘッド	MRH-60	60	¥15,000	451819	
	MRH-65	65	¥15,500	451826	
	MRH-70	70	¥16,400	451833	
	MRH-75	75	¥17,300	451840	
	MRH-80	80	¥18,000	451857	

モルタル、ブロック、スレート、石こうボード、タイル、合板、ベニヤ、日本壁、金属系サイディング、窯業系サイディング、ブリキ、トタン、薄鉄板等。

■コアヘッド被削材別適応表

	モルタル	ブロック	金属系サイディング	窯業系サイディング	ALC鉄筋入	鉄筋コンクリート	スレート	ブリキ・トタン	薄鉄板	石こうボード	ベニヤ・合板	木厚板ムク	塩ビ	F・R・P	磁器タイル	竹	セラミック系外壁材
M-マルチリョーバコア	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	△	○
M-サイディングウッドコア	×	×	○	○	×	×	×	△	×	○	○	○	○	○	○	×	△
M-ドラゴンダイヤモンドコア	○	○	×	○	△	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○
M-ハイパーコアセンターピン	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×
M-ハイパーコアセンタードリル	○	○	○	○	○	×	×	×	×	△	×	×	×	×	×	×	○

コアヘッド取替使用例



アダプターのダイヤルを反時計方向に廻してゆるめます。

そのままヘッドの交換が簡単にできます。

ボディとアダプターの端面をしっかり合わせながらアダプターのダイヤルを時計方向に廻してきつく締め込みます。



- お手持ちのワンタッチダイヤルアダプタータイプのコアドリルに様々な用途のコアヘッド(替刃)が装着可能です。
- ワンタッチダイヤルアダプターNの採用で、コアヘッドの交換が簡単に行えます。

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-200	60～80	¥ 3,200	451024
	PCD-240	MHH60～80	¥ 3,200	151061
超硬マルチセンタードリル	PSD-T200	60～80	¥ 7,300	451765
	PSD-T240	MHH60～80	¥ 7,300	451758
ダイヤル用センターピン240	PCP-240	60～80	¥ 3,300	160292
ワンタッチダイヤルアダプターN	ODAN-60	60	¥14,000	451864
	ODAN-65	65	¥14,200	451871
	ODAN-70	70	¥16,000	451888
	ODAN-75	75	¥16,200	451895
	ODAN-80	80	¥16,400	451901
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2	60～80	¥ 2,900	451772
	SP-2Z	60～80	¥ 2,900	450768


拡大マルチコア®ドリル／拡大ダイヤコアドリル

※拡大部分 意匠登録済

PAT.



■施工例



ラジワンシャンク シリーズ

取り付けはスロットキーに合わせ
時計回りに回すだけ！



拡大マルチコアドリル(回転・振動用)

用途

- サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：70mm～80mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：10mm



■KMCタイプ(センタードリル付セット品)

品番	拡径サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	芯だし スリーブ	標準価格	JANコード 4986362
KMC-6570	65→70	315/130	SL-65	¥32,400	151603
KMC-6575	65→75			¥34,500	151610
KMC-6580	65→80			¥34,800	151627

拡大ダイヤコアドリル(回転専用)

用途

- 硬質窯業系サイディング、硬質モルタル、ブロック、鉄筋コンクリート、押し出し成形セメント板等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：70mm～80mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：10mm







■KDCタイプ(センターピン付セット品)

品番	拡径サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	芯だし スリーブ	標準価格	JANコード 4986362
KDC-6570	65→70	375/150	SLL-65	¥64,000	161305
KDC-6575	65→75			¥67,500	161312
KDC-6580	65→80			¥72,000	161329

■拡大マルチコアドリル部品

品名	品番	適合コア サイズ	標準価格	JANコード 4986362
ラジワンストレートシャンク	RS-10	70～80	¥ 6,900	452731
ラジワンZ軸シャンク(SDSプラスタイプ)	RS-Z	70～80	¥ 6,900	452755
拡大コアドリル用中芯	SL-60	65～80	¥ 9,000	151634
	SL-65	70～80	¥ 9,000	151641
	SLL-65	70～80	¥10,000	151658
センタードリル	PCD-230	70～80	¥ 3,200	451741
ダイヤ用センターピン240	PCP-240	70～80	¥ 3,300	160292
マルチコアドリルボディ	MVB-70	70	¥16,500	451512
	MVB-75	75	¥17,200	451529
	MVB-80	80	¥17,700	451536
ダイヤモンドコアボディ	RDG-70B	70	¥43,000	161749
	RDG-75B	75	¥45,000	161756
	RDG-80B	80	¥49,000	161763



(別売にて60φの中芯SL-60も発売中)

クリーンダストカバー




グッドデザイン賞
受賞商品

PAT.



クリーンジャバラ(CDJ)



クリーンプレート(CDP)

用途

- 穴あけ作業時の粉じんをほぼシャットアウトします。
- 当社各種コアドリルに使用可能な切削粉受けカバーです。
(ハンマーコアドリルには取付不可)

仕様

- 適合コアサイズ：25mm～180mmまで

特長

- 作業中の切削粉がクリーンダストカバー内部に溜まり、飛び散らずに快適な作業が行え、作業室内も汚れません。

■クリーンダストカバー

品番	ジャバラ 山数	適合コア品番	適合コア サイズ	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362
CDC	12山	MRC/DG/MVC	～80φ	¥ 8,300	210003
		KMC/AMC			
CDC-3	13山	KCF/ALC/SWC/RDG	～80φ	¥ 8,300	210034
CDC-3B	13山	DG25～55φ	～55φ	¥ 8,300	210041
CDC-5T	中5山	TWDL	～125φ	¥19,000	210133
CDC-9	中9山	RDL	～125φ	¥19,000	210126
CDC-10	中10山	ABF	～120φ	¥19,000	210102
CDC-12	中12山	MVC/KCF/ALC/SWC DG/RDG/AMC/MLC	～125φ	¥19,000	210119
CDC-205T	大5山	TWDL	～150φ	¥19,000	210140
CDC-209	大9山	RDL	～175φ	¥19,000	210072
CDC-212	中12山	MVC/KCF/ALC/SWC RDG/AMC/MLC/DDF	～180φ	¥19,000	210096

■クリーンダストカバー部品

品番	品名	適合クリーン ダストカバー	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362
CDJ-2	クリーンジャバラ12山	CDC	¥ 2,350	210218
CDJ-3	クリーンジャバラ13山	CDC-3・CDC-3B	¥ 2,350	210225
CDJ-5T	クリーンジャバラ中5山	CDC-5T	¥ 4,750	210300
CDJ-9	クリーンジャバラ中9山	CDC-9	¥ 4,750	210294
CDJ-10	クリーンジャバラ中10山	CDC-10	¥ 4,750	210270
CDJ-12	クリーンジャバラ中12山	CDC-12	¥ 4,750	210287
CDJ-205T	クリーンジャバラ大5山	CDC-205T	¥ 4,750	210317
CDJ-209	クリーンジャバラ大9山	CDC-209	¥ 4,750	210249
CDJ-212	クリーンジャバラ大12山	CDC-212	¥ 4,750	210263
CDP	クリーンプレート	CDC-3・CDC-3B	¥ 5,950	210355
CDP-125	クリーンプレート中	CDC-5T・CDC-9・10・12	¥14,250	210386
CDP-210	クリーンプレート大	CDC-209・CDC-212	¥14,250	210379

新時代の穴あけ！粉じんをまき散らさないクリーンな穴あけ道具！

「エア」

えこまるギア

エアコン配管用丸穴あけ工具

回転
専用

切り込み
深さ
130L

エアコン配管の取り付け穴加工に最適！



吸込
コネクタ式
防じんカバー
付き

電動機取付軸は2種類


穿孔径

13mmストレートタイプ

SDSプラスタイプ

65mm ...	EMC-65	/	EMZ-65
70mm ...	EMC-70	/	EMZ-70
75mm ...	EMC-75	/	EMZ-75
80mm ...	EMC-80	/	EMZ-80

位置決め簡単



透明カバーの採用でセンタードリルの位置合わせが簡単に。

粉じんキャッチ



吸込コネクタに集塵機を接続する事で、より粉じんの飛散を抑えます。

部材が汚れにくい



防じんカバーキャップで汚したくないクロス張りの内壁の穴あけも安心。

簡単お手入れ




カバー着脱はワンスライド。替刃交換・屑取り作業・防じんカバーの水洗いも簡単。

窯業系サイディング壁に

超硬チップ刃先の採用で



サイディング（窯業系・金属系）、ガルバリウム鋼板、石こうボード、コンパネ板等への穿孔に高耐久性能。




ガルバリウム鋼板壁に

吸込コネクタ式防じんカバーで




穴あけ時の切削粉の飛散を抑え、もらいサビを軽減します。



えこまるギア(回転用)

エアコン配管用丸穴あけ工具



■えこまるギア(ストレートタイプ)

品番	サイズ	全長/有効長	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
EMC-65	65	450/130	ESD-200	¥61,500	151788
EMC-70	70			¥62,700	151795
EMC-75	75			¥64,300	151801
EMC-80	80			¥65,000	151818

■えこまるギア(SDSプラスタイプ)

品番	サイズ	全長/有効長	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
EMZ-65	65	450/130	ESD-200	¥61,500	151825
EMZ-70	70			¥62,700	151832
EMZ-75	75			¥64,300	151849
EMZ-80	80			¥65,000	151856

■えこまるギア部品

品名	品番	適合サイズ	標準価格	JANコード 4986362
えこまるギア替刃	EMC-65B	65	¥21,800	151863
えこまるギア替刃	EMC-70B	70	¥23,000	151870
えこまるギア替刃	EMC-75B	75	¥24,700	151887
えこまるギア替刃	EMC-80B	80	¥25,500	151894
えこまるセンタードリル	ESD-200	65~80	¥ 7,300	151900
えこまるベース(ストレートタイプ)	EMBL	65~80	¥20,800	151917
えこまるベース(SDSプラスタイプ)	EMBS	65~80	¥20,800	151924
えこまる防じんカバー	EMK-110	65~80	¥14,000	210560
えこまるジャバラ	EMJ-9	65~80	¥ 2,950	210577
吸込コネクタジョイント	ECJ	65~80	¥ 1,100	210584
えこまるスピンドル	SP-EM	65~80	¥ 2,900	151931
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	65~80	¥ 2,900	450768
D-えこまるギア替刃	EMD-65B	65	¥30,500	151948
D-えこまるギア替刃	EMD-70B	70	¥31,500	151955
D-えこまるギア替刃	EMD-75B	75	¥32,500	151962
D-えこまるギア替刃	EMD-80B	80	¥34,700	151979
センタードリル	PCD-200	65~80	¥ 3,200	451024
えこまるギア収納ケース	EML	65~80	¥ 4,800	151986

用途



- エアコン配管の取り付け穴加工に最適
- サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、コンパネ板、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：65~80mm
- 使用電動機：電動ドリル(AC・DC)
SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格表一覽参照
- チャックサイズ：13mm・SDSプラス

特長

- 吸込コネクタ式防じんカバーを採用。吸塵機に接続する事で、より粉じんの飛散を抑えます。
- 刃先先端部に透明カバーを採用。穴あけ時の位置決め視認性が向上。又、水洗いができるため、細部までしっかりお手入れ可能に。
- 超硬マルチタイプのセンタードリルを標準装備に。金属系・窯業系・木質系被削材に威力抜群。
- 乾式ダイヤモンド刃のD-えこまるギア替刃(別売品)で硬質モルタル壁への穴あけが簡単に行えます。



リムーブスタイル

えこまるベース・えこまる防じんカバーを外せば、リムーブスタイルでご使用できます。



SDS軽量ハンマードリル(回転モード)で使用する場合

スピンドル固定虫ネジを緩め、スパナ等でえこまるスピンドルを外し、Z軸スピンドル(SP-2Z 別売品)をねじ込み、スピンドル固定虫ネジを締め付けます。



用途詳細

◎ … 最適
○ … 良好
△ … 可能
空欄 … 不適切


材料	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	ALC	アルミスパンドレル	ガルバリウム鋼板	石こうボード	ジブトン	プラスチックボード	フレキシブルボード	ケイカル板	窯業系サイディング	金属系サイディング	ベニヤ合板	樹脂板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	セラミックス外壁材
えこまるギア						◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	
D-えこまるギア			○	◎	◎	○	△			△	△	△	△	△	○				△	○		○

回転振動兼用コアドリル(回転・振動兼用)

PAT.

C 回転 振動

ラジワンシャンクシリーズ



カリカリッ


取り付けはスロットキーに合わせ
時計回りに回すだけ!

ワズ取りポン! EP・中国・米国特許
センタードリル
ノンビスロック機構

用途

- ブロック、モルタル等への穴あけ作業に。

仕様



特長

- 振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。
- 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけ作業が出来ます。
- 「ワズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
- 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
- コア底部にアルミダイカストを採用。(55φ以上)従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。
- Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)を標準装備。
ストレートタイプ・SDSプラスタイプ電動ドリルに対応しています。

- 刃先径サイズ: 50mm~160mm
- 使用電動機: 電気ドリル・振動ドリル
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長: サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ: 50mm~80mm 10mm
100mm~160mm 13mm

Z軸スピンドル
(SDSプラスタイプ) 標準装備

SP-2Z

用途詳細

◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	鉄筋 コンクリート	無筋 コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入り ALC	日本壁	窯業系 サイディング	金属系 サイディング	石こうボード	石材	ベヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形 セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRP管	陶管	セラムック系 外壁材	樹脂系 人工大理石
回転振動兼用コアドリル(回転モード)			○	○	○	◎		○	△	△	◎		○				○	◎					
回転振動兼用コアドリル(振動モード)			◎	◎	◎																		


回転振動兼用コアドリル

■KCFタイプ(フルセット)

品 番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
KCF- 50	50	330/150	PCD-253	¥24,000	150071
KCF- 55	55			¥24,000	150088
KCF- 60	60			¥25,000	150095
KCF- 65	65			¥26,000	150101
KCF- 70	70			¥27,000	150118
KCF- 75	75			¥28,000	150125
KCF- 80	80			¥29,000	150132
KCF-100	100			¥35,000	150170
KCF-110	110			¥38,000	150194
KCF-120	120			¥44,000	150200
KCF-150	150			¥54,000	150231
KCF-160	160			¥61,000	150255

■KCBタイプ(ボディ)

品 番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	標準価格	JANコード 4986362
KCB- 50	50	190/150	¥14,700	150804
KCB- 55	55		¥14,700	150811
KCB- 60	60		¥15,700	150828
KCB- 65	65		¥16,700	150835
KCB- 70	70		¥17,700	150842
KCB- 75	75		¥18,700	150859
KCB- 80	80		¥19,700	150866
KCB-100	100		¥25,700	150903
KCB-110	110		¥28,700	150927
KCB-120	120		¥34,700	150934
KCB-150	150		¥44,700	150965
KCB-160	160		¥51,700	150989



■回転振動兼用コアドリル部品


品 名	品 番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-253	50~160	¥3,200	453042
ラジワンストレートシャンク	RS-10	50~80	¥6,900	452731
	RS-13	100~160	¥6,900	452748
ラジワNZ軸シャンク(SDSプラスタイプ)	RS-Z	50~160	¥6,900	452755
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2	50~80	¥2,900	451772
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	100~160	¥2,900	451789
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	50~160	¥2,900	450768
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	50~160	¥3,000	451802

ドラゴンALC用コアドリル(回転用)

PAT.

C 回転

ラジワンシャンク シリーズ




カリカリッ♪

取り付けはスロットキーに合わせ
時計回りに回すだけ!

クズ取りポン! EP・中国・米国特許
センタードリル
ノンビスロック機構

用途 ● ALC 材(鉄筋入)、石こうボードへの穴あけ作業に。

仕様



- 刃先径サイズ: 25mm~320mm
- 使用電動機: 電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDS プラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長: サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ: 25mm~80mm 10mm
85mm~320mm 13mm

Z軸スピンドル
(SDSプラスタイプ) 標準装備
SP-2Z

特長

- ALC 材(ピアノ線、鉄筋入)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。
- コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC 材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。
- 「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
- 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
- コア底部にアルミダイカストを採用。(55φ以上)従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。
- Z軸スピンドル(SDS プラスタイプ)を標準装備。
ストレートタイプ・SDS プラスタイプ電動ドリルに対応しています。

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石こうボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRP管	陶管	セラミック系外壁材	樹脂系人工大理石
ドラゴンALC用コアドリル							◎		△		◎					△								


ドラゴンALCコアドリル

■ALCタイプ(フルセット)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
ALC- 25	25	330/150	PCD-253	¥ 19,500	170000
ALC- 29	29			¥ 21,000	170017
ALC- 32	32			¥ 21,000	170024
ALC- 35	35			¥ 21,000	170031
ALC- 38	38			¥ 22,000	170048
ALC- 40	40			¥ 22,000	170055
ALC- 45	45			¥ 22,800	170062
ALC- 50	50			¥ 24,000	170079
ALC- 55	55			¥ 30,000	170086
ALC- 60	60			¥ 31,000	170093
ALC- 65	65			¥ 31,500	170109
ALC- 70	70			¥ 33,000	170116
ALC- 75	75			¥ 33,500	170123
ALC- 80	80			¥ 35,000	170130
ALC- 85	85			¥ 35,500	170147
ALC- 90	90			¥ 36,500	170154
ALC- 95	95			¥ 38,300	170161
ALC-100	100			¥ 43,300	170178
ALC-105	105			¥ 46,300	170185
ALC-110	110			¥ 46,800	170192
ALC-115	115			¥ 52,300	170208
ALC-120	120			¥ 52,300	170215
ALC-130	130	¥ 53,600	170222		
ALC-140	140	¥ 57,300	170239		
ALC-150	150	¥ 59,000	170246		
ALC-155	155	¥ 62,800	170253		
ALC-160	160	¥ 63,300	170260		
ALC-170	170	¥ 66,500	170277		
ALC-180	180	¥ 95,000	170284		
ALC-200	200	¥116,000	170291		
ALC-210	210	¥124,000	170307		
ALC-220	220	¥128,000	170314		
ALC-230	230	320/130	¥150,000	170741	
ALC-250	250		¥150,000	170321	
ALC-260	260		¥188,000	170338	
ALC-280	280		¥198,000	170765	
ALC-300	300		¥220,000	170345	
ALC-310	310		¥238,000	170727	
ALC-320	320		¥268,000	170734	

■ALBタイプ(ボディ)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	標準価格	JANコード 4986362
ALB-25	25	190/150	¥ 12,000	170352
ALB-29	29		¥ 12,000	170369
ALB-32	32		¥ 12,000	170376
ALB-35	35		¥ 12,000	170383
ALB-38	38		¥ 12,000	170390
ALB-40	40		¥ 12,000	170406
ALB-45	45		¥ 12,300	170413
ALB-50	50		¥ 13,100	170420
ALB-55	55		¥ 20,700	170437
ALB-60	60		¥ 21,700	170444
ALB-65	65		¥ 22,200	170451
ALB-70	70		¥ 23,700	170468
ALB-75	75		¥ 24,200	170475
ALB-80	80		¥ 25,700	170482
ALB-85	85		¥ 26,200	170499
ALB-90	90		¥ 27,200	170505
ALB-95	95		¥ 29,000	170512
ALB-100	100		¥ 34,000	170529
ALB-105	105		¥ 37,000	170536
ALB-110	110		¥ 37,500	170543
ALB-115	115		¥ 43,000	170550
ALB-120	120		¥ 43,000	170567
ALB-130	130	170/130	¥ 44,300	170574
ALB-140	140		¥ 48,000	170581
ALB-150	150		¥ 49,700	170598
ALB-155	155		¥ 53,500	170604
ALB-160	160		¥ 54,000	170611
ALB-170	170		¥ 57,200	170628
ALB-180	180		¥ 85,700	170635
ALB-200	200		¥106,700	170642
ALB-210	210		¥114,700	170659
ALB-220	220		¥118,700	170666
ALB-230	230	170/130	¥140,700	170758
ALB-250	250		¥140,700	170673
ALB-260	260		¥178,700	170680
ALB-280	280		¥188,700	170772
ALB-300	300		¥210,700	170697
ALB-310	310		¥228,700	170703
ALB-320	320		¥258,700	170710



■ドラゴンALC用コアドリル部品


品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-253	25~320	¥3,200	453042
ラジワシストレートシャフト	RS-10	25~80	¥6,900	452731
	RS-13	85~320	¥6,900	452748
ラジワシZ軸シャフト(SDSプラスタイプ)	RS-Z	25~320	¥6,900	452755
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2	25~80	¥2,900	451772
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	85~320	¥2,900	451789
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	25~320	¥2,900	450768
六角軸回転スピンドル	SP-13R	230~320	¥6,200	453271
SDSマックス軸回転スピンドル	SP-XR	230~320	¥6,200	453264
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	25~320	¥3,000	451802

サイディングウッドコアドリル(回転用)

PAT.



ラジワンシャンクシリーズ



カリカリッ♪

取り付けはスロットキーに合わせ
時計回りに回すだけ！


クズ取りポン！ ノンビスロック機構

EP・中国・米国特許
センタードリル

用途

- 窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石こうボード等の複合壁への穴あけ作業に。


仕様



特長

- 木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。
- 切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮。(深穴穿孔の際には、電動ドリルのステップ作業での切粉排出作業が必要です。)
- 「クズ取りポン！センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
- 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
- コア底部にアルミダイカストを採用。(55φ以上)従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。
- Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)を標準装備。
ストレートタイプ・SDSプラスタイプ電動ドリルに対応しています。

- 刃先径サイズ：25mm～250mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：25mm～80mm 10mm
85mm～250mm 13mm



用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC壁	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石こうボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRP管	陶管	セラミック系外壁材	樹脂系人工大理石
サイディングウッドコアドリル						◎				◎	◎	◎		◎	◎					◎				○


サイディングウッドコアドリル

■SWCタイプ(フルセット)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
SWC- 25	25	330／150	PCD-253	¥ 16,400	450423
SWC- 29	29			¥ 16,400	450430
SWC- 32	32			¥ 16,600	450447
SWC- 35	35			¥ 17,300	450454
SWC- 38	38			¥ 17,800	450461
SWC- 40	40			¥ 18,000	450478
SWC- 45	45			¥ 18,500	450485
SWC- 50	50			¥ 19,400	450492
SWC- 55	55			¥ 21,000	450508
SWC- 60	60			¥ 21,600	450515
SWC- 65	65			¥ 22,600	450522
SWC- 70	70			¥ 23,500	450539
SWC- 75	75			¥ 24,300	450546
SWC- 80	80			¥ 25,300	450553
SWC- 85	85			¥ 27,300	450560
SWC- 90	90			¥ 28,000	450577
SWC- 95	95			¥ 29,000	450584
SWC-100	100			¥ 31,500	450591
SWC-105	105			¥ 32,300	450607
SWC-110	110			¥ 34,500	450614
SWC-115	115			¥ 37,000	450621
SWC-120	120			¥ 37,000	450638
SWC-130	130			¥ 44,800	450645
SWC-140	140			¥ 47,000	450652
SWC-150	150	¥ 47,000	450669		
SWC-155	155	¥ 50,000	450676		
SWC-160	160	¥ 50,000	450683		
SWC-166	166	¥ 52,000	450690		
SWC-170	170	¥ 52,000	450706		
SWC-180	180	¥ 86,500	450713		
SWC-200	200	320／130		¥100,000	450720
SWC-210	210			¥115,000	450737
SWC-220	220			¥115,000	450744
SWC-250	250			¥140,000	450751

■SWBタイプ(ボディ)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	標準価格	JANコード 4986362
SWB- 25	25	190/150	¥ 7,100	452335
SWB- 29	29		¥ 7,100	452342
SWB- 32	32		¥ 7,300	452359
SWB- 35	35		¥ 8,000	452366
SWB- 38	38		¥ 8,500	452373
SWB- 40	40		¥ 8,700	452380
SWB- 45	45		¥ 9,200	452397
SWB- 50	50		¥ 10,100	452403
SWB- 55	55		¥ 11,700	452410
SWB- 60	60		¥ 12,300	452427
SWB- 65	65		¥ 13,300	452434
SWB- 70	70		¥ 14,200	452441
SWB- 75	75		¥ 15,000	452458
SWB- 80	80		¥ 16,000	452465
SWB- 85	85		¥ 18,000	452472
SWB- 90	90		¥ 18,700	452489
SWB- 95	95		¥ 19,700	452496
SWB-100	100		¥ 22,200	452502
SWB-105	105		¥ 23,000	452519
SWB-110	110		¥ 25,200	452526
SWB-115	115		¥ 27,700	452533
SWB-120	120		¥ 27,700	452540
SWB-130	130		¥ 35,500	452557
SWB-140	140		¥ 37,700	452564
SWB-150	150		¥ 37,700	452571
SWB-155	155		¥ 40,700	452588
SWB-160	160		¥ 40,700	452595
SWB-166	166		¥ 42,700	452601
SWB-170	170		¥ 42,700	452618
SWB-180	180		¥ 77,200	452625
SWB-200	200	170/130	¥ 90,700	452632
SWB-210	210		¥105,700	452649
SWB-220	220		¥105,700	452656
SWB-250	250		¥130,700	452663



■サイディングウッドコアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-253	25~250	¥3,200	453042
超硬マルチセンタードリル	PSD-T260	25~250	¥7,300	453066
ラジワンストレートシャフト	RS-10	25~80	¥6,900	452731
	RS-13	85~250	¥6,900	452748
ラジワンZ軸シャフト(SDSプラスタイプ)	RS-Z	25~250	¥6,900	452755
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2	25~80	¥2,900	451772
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	85~250	¥2,900	451789
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	25~250	¥2,900	450768
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	25~250	¥3,000	451802


ドラゴンダイヤモンドコアドリル(回転用)

PAT.

C 回転

ワンタッチ
ダイヤルアダプターD


ラジワンシャンク シリーズ

取り付けはスロットキーに合わせ
時計回りに回すだけ！

用途

- 鉄筋コンクリート、大理石、ブロック、モルタル、押出し成形セメント板、磁器タイル、硬質タイル、窯業系サイディング等への乾式穴あけ作業に。

仕様



- 刃先径サイズ：25mm～220mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：25mm～80mm 10mm
85mm～220mm 13mm


Z軸スピンドル
(SDSプラスタイプ) 標準装備

SP-2Z


特長

- お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削材への穴あけが水を使わず容易にできます。
- コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。
- 溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉じんを孔内に残さず排出できます。
- 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
- ワンタッチダイヤルアダプターDの採用で、コアヘッド内部に残った切り屑の除去がヘッド後部より簡単に行えます。買い換えはヘッドのみですので経済的です。
- Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSプラスタイプ電動ドリルに対応しています。

ラジワンシャンク



ワンタッチダイヤルアダプターD



用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石工ボード	石材	ベヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRP管	陶管	セラミックス外壁材	樹脂系人造大理石
ドラゴンダイヤモンドコアドリル	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	△	◎

ドラゴンダイヤモンドコアドリル

■DGタイプ(フルセット)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	センターピン	標準価格	JANコード 4986362
DG-25	25	300/150	P8-220	¥39,000	160452
DG-29	29			¥39,000	160155
DG-32	32			¥39,000	160162
DG-35	35			¥39,000	160179
DG-38	38			¥40,000	160469
DG-40	40			¥41,000	160186
DG-45	45			¥42,500	160544
DG-50	50			¥43,000	160193
DG-55	55		PCP-220	¥46,500	160209
DG-60	60			¥48,000	160216
DG-65	65			¥50,500	160223
DG-70	70			¥51,500	160230
DG-75	75			¥53,500	160247
DG-80	80			¥57,500	160254
DG-100	100			¥73,000	160261
DG-105	105			¥74,500	161367
DG-110	110			¥74,500	160278
DG-120	120			¥79,500	160285

■DGHタイプ(ヘッド)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	標準価格	JANコード 4986362
DGH-25	25	170/150	¥25,900	160582
DGH-29	29		¥25,900	160599
DGH-32	32		¥25,900	160605
DGH-35	35		¥25,900	160612
DGH-38	38		¥26,700	160629
DGH-40	40		¥27,500	160636
DGH-45	45		¥28,500	160643
DGH-50	50		¥29,000	160650
DGH-55	55		¥31,000	160667
DGH-60	60		¥31,200	160674
DGH-65	65		¥33,000	160681
DGH-70	70		¥34,000	160698
DGH-75	75		¥35,300	160704
DGH-80	80		¥38,000	160711
DGH-100	100		¥52,000	160728
DGH-105	105		¥53,200	161374
DGH-110	110		¥53,200	160735
DGH-120	120		¥57,000	160742

■RDGタイプ(フルセット)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	センターピン	標準価格	JANコード 4986362
RDG-25	25	330/150	PCP-250	¥ 39,000	161411
RDG-29	29			¥ 39,000	161428
RDG-32	32			¥ 39,000	161435
RDG-35	35			¥ 39,000	161442
RDG-38	38			¥ 40,000	161459
RDG-40	40			¥ 41,000	161466
RDG-45	45			¥ 42,500	161473
RDG-50	50			¥ 43,000	161480
RDG-55	55			¥ 46,500	161497
RDG-60	60			¥ 48,000	161503
RDG-65	65			¥ 50,500	161510
RDG-70	70			¥ 51,500	161527
RDG-75	75			¥ 53,500	161534
RDG-80	80			¥ 57,500	161541
RDG-85	85			¥ 64,600	162043
RDG-90	90			¥ 64,900	162050
RDG-95	95			¥ 65,100	162067
RDG-100	100			¥ 73,000	161558
RDG-105	105			¥ 74,500	161565
RDG-110	110			¥ 74,500	161572
RDG-120	120			¥ 79,500	161589
RDG-130	130			¥ 81,000	161862
RDG-150	150			¥ 83,000	161879
RDG-160	160			¥ 90,000	161893
RDG-170	170			¥ 94,000	161909
RDG-180	180			¥132,000	161916
RDG-200	200			¥150,000	161923
RDG-210	210			¥157,000	161930
RDG-220	220			¥165,000	161947

■RDGタイプ(ボディ)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	標準価格	JANコード 4986362
RDG-25B	25	195/150	¥ 29,000	161633
RDG-29B	29		¥ 29,000	161640
RDG-32B	32		¥ 31,000	161657
RDG-35B	35		¥ 32,000	161664
RDG-38B	38		¥ 33,000	161671
RDG-40B	40		¥ 33,000	161688
RDG-45B	45		¥ 35,000	161695
RDG-50B	50		¥ 35,500	161701
RDG-55B	55		¥ 37,500	161718
RDG-60B	60		¥ 39,000	161725
RDG-65B	65		¥ 41,500	161732
RDG-70B	70		¥ 43,000	161749
RDG-75B	75		¥ 45,000	161756
RDG-80B	80		¥ 49,000	161763
RDG-85B	85		¥ 52,000	162074
RDG-90B	90		¥ 53,000	162081
RDG-95B	95		¥ 57,000	162098
RDG-100B	100		¥ 61,000	161770
RDG-105B	105		¥ 61,500	161787
RDG-110B	110		¥ 62,000	161794
RDG-120B	120		¥ 68,000	161800
RDG-130B	130		¥ 72,000	161954
RDG-150B	150		¥ 73,900	161961
RDG-160B	160		¥ 81,000	161985
RDG-170B	170		¥ 85,000	161992
RDG-180B	180		¥123,000	162005
RDG-200B	200		¥140,500	162012
RDG-210B	210		¥150,000	162029
RDG-220B	220		¥155,000	162036

■ドラゴンダイヤモンドコアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
ダイヤ用センターピン220	P8-220	DG25~55	¥3,300	160933
ダイヤ用センターピン220	PCP-220	DG60~120	¥3,300	160940
ダイヤ用センターピン250	PCP-250	RDG25~220	¥3,300	240512
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2	25~80	¥2,900	451772
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	85~220	¥2,900	451789
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	25~220	¥2,900	450768
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	25~220	¥3,000	451802
ラジワンストレートシャンク	RS-10	25~80	¥6,900	452731
	RS-13	85~220	¥6,900	452748
ラジワンZ軸シャンク(SDSプラスタイプ)	RS-Z	25~220	¥6,900	452755
ワンタッチ ダイヤルアダプターD	ODG-25	25	¥9,000	160759
	ODG-29	29	¥9,000	160766
	ODG-32	32	¥9,000	160773
	ODG-35	35	¥9,000	160780


品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
ワンタッチ ダイヤルアダプターD	ODG-38	38	¥ 9,200	160797
	ODG-40	40	¥ 9,400	160803
	ODG-45	45	¥ 9,700	160810
	ODG-50	50	¥10,000	160827
	ODG-55	55	¥11,000	160834
	ODG-60	60	¥14,000	160841
	ODG-65	65	¥14,200	160858
	ODG-70	70	¥16,000	160865
	ODG-75	75	¥16,200	160872
	ODG-80	80	¥16,400	160889
	ODG-100	100	¥21,000	160896
	ODG-105	105	¥21,300	160902
	ODG-110	110	¥21,500	160919
	ODG-120	120	¥22,500	160926

スーパーハードコアドリル(回転用)


PAT.

C 回転

ラジワンシャンクシリーズ



カリカリッ♪


取り付けはスロットキーに合わせ
時計回りに回すだけ!

クズ取りポン! EP・中国・米国特許 センタードリル ノンビスロック機構

用途

- アスロック、メース、ラムダ、押し成形セメント板、ECP、タイル、硬質窯業系サイディング、その他難削材等への穴あけ作業に。

仕様



- 刃先径サイズ：32mm～310mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDS プラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：32mm～80mm 10mm
90mm～310mm 13mm

Z軸スピンドル
(SDSプラスタイプ) 標準装備

SP-2Z

特長

- 特殊ダイヤモンドチップ採用により、難削材とされる押し成形セメント板への穴あけ作業に最速な切れ味と耐久性を実現しました。
- 「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
- 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
- コア底部にアルミダイカストを採用。(55φ以上)従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。
- Z軸スピンドル(SDS プラスタイプ)を標準装備。
ストレートタイプ・SDS プラスタイプ電動ドリルに対応しています。

押し成形セメント板
(アスロック、メース、ラムダ等)

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 □…不適切	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC壁	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石こうボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRP管	陶管	セラミック外壁材	樹脂系人造大理石
スーパーハードコアドリル							◎			◎						◎	△	△			○	○	◎	○


スーパーハードコアドリル

■AMCタイプ(フルセット)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
AMC-32	32	330/150	PCD-253	¥ 34,000	163156
AMC-38	38			¥ 34,000	163163
AMC-40	40			¥ 34,000	163170
AMC-50	50			¥ 34,000	160308
AMC-55	55			¥ 40,000	163187
AMC-65	65			¥ 40,000	160315
AMC-75	75			¥ 44,500	160551
AMC-80	80			¥ 47,800	160322
AMC-90	90			¥ 53,500	163194
AMC-95	95			¥ 53,500	160339
AMC-100	100			¥ 57,000	160346
AMC-110	110			¥ 62,600	160353
AMC-120	120			¥ 70,000	160360
AMC-130	130			¥ 78,500	160377
AMC-150	150			¥ 90,000	160384
AMC-160	160			¥ 91,000	160391
AMC-170	170			¥ 93,000	160407
AMC-180	180	320/130		¥108,000	160414
AMC-200	200			¥115,000	160421
AMC-210	210			¥125,000	160537
AMC-220	220			¥132,000	160438
AMC-230	230			¥185,000	163200
AMC-250	250			¥185,000	160445
AMC-260	260			¥200,000	160568
AMC-280	280			¥230,000	163293
AMC-300	300			¥260,000	160575
AMC-310	310			¥265,000	161251

■AMBタイプ(ボディ)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	標準価格	JANコード 4986362
AMB-32	32	195/150	¥ 24,700	163231
AMB-38	38		¥ 24,700	163248
AMB-40	40		¥ 24,700	163255
AMB-50	50		¥ 24,700	161015
AMB-55	55		¥ 30,700	163262
AMB-65	65		¥ 30,700	161022
AMB-75	75		¥ 35,200	161039
AMB-80	80		¥ 38,500	161046
AMB-90	90		¥ 44,200	163279
AMB-95	95		¥ 44,200	161053
AMB-100	100		¥ 47,700	161060
AMB-110	110		¥ 53,300	161077
AMB-120	120		¥ 60,700	161084
AMB-130	130		¥ 69,200	161091
AMB-150	150		¥ 80,700	161107
AMB-160	160		¥ 81,700	161114
AMB-170	170		¥ 83,700	161121
AMB-180	180	175/130	¥ 98,700	161138
AMB-200	200		¥105,700	161145
AMB-210	210		¥115,700	161152
AMB-220	220		¥122,700	161169
AMB-230	230		¥175,700	163286
AMB-250	250		¥175,700	161176
AMB-260	260		¥190,700	161183
AMB-280	280		¥220,700	161237
AMB-300	300		¥250,700	161190
AMB-310	310		¥255,700	161268



■スーパーハードコアドリル部品

品名	品番	適合コア サイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-253	32~310	¥3,200	453042
ラジワシストレートシャク	RS-10	32~80	¥6,900	452731
ラジワシストレートシャク	RS-13	90~310	¥6,900	452748
ラジワシZ軸シャク(SDSプラスタイプ)	RS-Z	32~310	¥6,900	452755
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2	32~80	¥2,900	451772
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	90~310	¥2,900	451789
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	32~310	¥2,900	450768
六角軸回転スピンドル	SP-13R	230~310	¥6,200	453264
SDSマックス軸回転スピンドル	SP-XR	230~310	¥6,200	453271
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	32~310	¥3,000	451802

ラジワン換気コアドリルシリーズ

仕様

- 刃先径サイズ：100mm～170mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：13mm



クズ取りポン! EP・中国・米国特許
センタードリル
ノンビスロック機構



ラジワンシャンク シリーズ

カリカリッ♪



取り付けはスロットキーに
合わせ時計回りに回すだけ!

ラジワン換気コアドリル(サイディングウッド)



特長

- 木材・サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。

用途

- 窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、FRP、2×4材、樹脂系人工大理石、スレート、石こうボード等の穴あけ作業に。

■ROSWCタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
ROSWC-1116	110 & 160	330/150	PCD-253	¥65,000	162104
ROSWC-1217	120 & 170			¥71,500	162111

ラジワン換気コアドリル(ドラゴンALC)



特長

- ALC(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。
- コア外周の溶射ドラゴン溝で切屑の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。

用途

- ALC(ピアノ線、鉄筋入り)、石こうボードの穴あけ作業に。

■ROALCタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
ROALC-1116	110 & 160	330/150	PCD-253	¥90,000	162128
ROALC-1217	120 & 170			¥98,000	162135

ラジワン換気コアドリル(ドラゴンダイヤ)



特長

- お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリート等の難削材への穴あけが水を使わず容易に出来ます。又、コア外周の溶射ドラゴン溝で切屑の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。

用途

- PCコンクリート、鉄筋コンクリート(3分筋)、重量ブロック、硬質サイディング、レンガ、硬質タイル、押出し成形セメント板等の乾式穴あけ作業に。

■RODGTタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センターピン	標準価格	JANコード 4986362
RODGT-1116	110 & 160	330/150	PCP-250	¥150,000	162142
RODGT-1217	120 & 170			¥160,000	162159

ラジワン換気コアドリル(マルチ)



特長

- 新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。

用途

- サイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材(釘入り)、2×4材等の穴あけ作業に。

■ROMQFタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
ROMQF-1116	110 & 160	310/130	PCD-230	¥65,000	162166
ROMQF-1217	120 & 170			¥71,500	162173

ラジワン換気コアドリル(マルチレイヤー)



特長

- マルチレイヤー刃型は多種・多様な素材に回転モードで穿孔可能。引っかけの少ない安全な作業が行えます。断熱材も絡まずに複合壁も一発貫通が可能です。レイヤー製法は大粒ダイヤの突き出し配列が可能で、目詰まりしにくく、安定した切れ味の持続と高い耐久性を実現。

用途

- 断熱材入複合壁、ALC(ピアノ線、鉄筋入)、押出し成形セメント板、レンガ、塩ビパイプ、FRP、サイディング(窯業系)、ブロック、モルタル、リブパイプ、FRPM管等の穴あけ作業に。

■ROMLCタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
ROMLC-1116	110 & 160	330/150	PCD-253	¥103,000	162180
ROMLC-1217	120 & 170			¥115,000	162197

ラジワン換気コアドリル(サイディングウッド用)



特長

- 替刃式コアドリルのため、大変経済的です。
- アダプターにはアルミダイカストを採用。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。

用途

- 窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、FRP、2×4材、樹脂系人工大理石、スレート、石こうボード等の穴あけ作業に。

■KSWタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
KSW-1116	110 & 160	330/150	PCD-253	¥70,000	180009
KSW-1217	120 & 170			¥76,000	180016

ラジワン換気コアドリル(ALC用)



特長

- 替刃式コアドリルのため、大変経済的です。
- アダプターにはアルミダイカストを採用。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。

用途

- ALC気泡コンクリート、シボレックス、ヘーベル、クリオン等の穴あけ作業に。

■KALタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
KAL-1116	110 & 160	330/150	PCD-253	¥70,000	180023
KAL-1217	120 & 170			¥76,000	180030

換気コアシリーズ ヘッド、ボディ

■ラジワン換気コアドリル
(サイディングウッド)ボディ■ラジワン換気コアドリル
(ドラゴンALC)ボディ■ラジワン換気コアドリル
(ドラゴンタイヤ)ボディ■ラジワン換気コアドリル
(マルチ)ボディ■ラジワン換気コアドリル
(マルチレイヤー)ボディ■換気コアドリル
(サイディングウッド)ヘッド■換気コアドリル
(ALC用)ヘッド

SWB	ALB	RDG	RMQ	MLB	KSWH	KALH
サイディング(窯業系・金属系)木材(釘入)2×4材等への穴あけ作業に。	ALC(ピアノ線、鉄筋入)石こうボードへの穴あけ作業に。	鉄筋コンクリート・重畳ブロック硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への乾式穴あけ作業に。	サイディング(窯業系・金属系)、ブロック、モルタル、木材(釘入)2×4材等への穴あけ作業に。	断熱材入複合壁・ALC(鉄筋入)サイディング(窯業系・金属系)、押出し成形セメント板、ブロック、モルタル、レンガ、瓦、塩ビパイプ、リブパイプ	サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。	ALC(ピアノ線・鉄筋入)、石こうボードへの穴あけ作業に。

■ラジワン換気コアドリルシリーズ ボディ

品番	サイズ(φ)	標準価格	JANコード 4986362
SWB-110	110	¥25,200	452526
SWB-120	120	¥27,700	452540
SWB-160	160	¥40,700	452595
SWB-170	170	¥42,700	452618
ALB-110	110	¥37,500	170543
ALB-120	120	¥43,000	170567
ALB-160	160	¥54,000	170611
ALB-170	170	¥57,200	170628
RDG-110 B	110	¥62,000	161794
RDG-120 B	120	¥68,000	161800
RDG-160 B	160	¥81,000	161985
RDG-170 B	170	¥85,000	161992
RMQ-110 BK	110	¥25,700	162326
RMQ-120 BK	120	¥32,500	162333
RMQ-160 BK	160	¥48,700	162340
RMQ-170 BK	170	¥54,700	162357
MLB-110	110	¥47,800	240376
MLB-120	120	¥50,600	240383
MLB-160	160	¥55,800	240406
MLB-170	170	¥58,400	240413

■換気コアドリルKSWHタイプ サイディングウッド用(ヘッド)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
KSWH-100	100	160/150	¥21,500	180443
KSWH-105	105		¥22,300	180450
KSWH-110	110		¥22,300	180467
KSWH-115	115		¥24,500	180474
KSWH-120	120		¥24,500	180481
KSWH-140	140		¥30,000	180498
KSWH-150	150		¥30,000	180504
KSWH-155	155		¥30,000	180511
KSWH-160	160		¥30,000	180528
KSWH-166	166		¥34,000	180535
KSWH-170	170		¥34,000	180542

■換気コアドリルKALHタイプ ALC用(ヘッド)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
KALH-100	100	160/150	¥21,500	180597
KALH-105	105		¥22,300	180603
KALH-110	110		¥22,300	180610
KALH-115	115		¥24,500	180627
KALH-120	120		¥24,500	180634
KALH-140	140		¥30,000	180641
KALH-150	150		¥30,000	180658
KALH-155	155		¥30,000	180665
KALH-160	160		¥30,000	180672
KALH-166	166		¥34,000	180689
KALH-170	170		¥34,000	180696

■ラジワン換気コアドリル部品

品名	品番	適合コアシーズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-230	100~170	¥ 3,200	451741
	PCD-253	100~170	¥ 3,200	453042
超硬マルチセンタードリル	PSD-T260	100~170	¥ 7,300	453066
ダイヤ用センターピン250	PCP-250	100~170	¥ 3,300	240512
円盤アダプター	KCEN-7517	100~170	¥13,100	180351
ラジワンストレートシャンク	RS-13	100~170	¥ 6,900	452748
ラジワンZ軸シャンク(SDSプラスタイプ)	RS-Z	100~170	¥ 6,900	452755
ストレートスピンドル 13mm	SP-3	100~170	¥ 2,900	451789
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	100~170	¥ 2,900	450768
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	100~170	¥ 3,000	451802


ラジワンダウンライトコアドリル(回転用)



PAT.

グッドデザイン賞
受賞商品

ラジワンシャンク シリーズ

取り付けはスロットキーに
合わせ時計回りに回すだけ!

用途

● 石こうボード、ジプトン、プラスターボード、ケイカル板、アルミスパンドレル、金属系、メタル系、サイディング系、木質系、木材等の天井材への丸穴加工作業に。


仕様

- 刃先径サイズ：75mm～200mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：10mm

Z軸スピンドル 標準装備

(SDSプラスタイプ) SP-2Z

ノンビスロック機構



特長

- クリーンダストカバーにより、穴あけ時の粉塵かぶりがありません。(200mmサイズ使用にはクリーンダストカバーは使えません)
- Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)を標準装備。
ストレートタイプ・SDSプラスタイプ電動ドリルに対応しています。

■RDLFタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
RDLF-3	100&125&150	260/60	PCD-185	¥103,000	162500
RDLF-3D	75 & 100 & 125			¥ 95,000	162791



RDL

■ラジワンダウンライトコアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
ダウンライトコアボディ	RDL-75B	75	¥18,900	162524
	RDL-100B	100	¥24,000	162548
	RDL-125B	125	¥26,000	162562
	RDL-150B	150	¥30,000	162579
	RDL-175B	175	¥42,000	162586
	RDL-200B	200	¥90,000	162593
ラジワンストレートシャンク	RS-10	75～200	¥ 6,900	452731
センタードリル	PCD-185	75～200	¥ 3,200	452762
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2	75～200	¥ 2,900	451772
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	75～200	¥ 2,900	450768
クリーンダストカバー中	CDC-9	75～125	¥19,000	210126
クリーンダストカバー大	CDC-209	75～175	¥19,000	210072
クリーンジャバラ中	CDJ-9	75～125	¥ 4,750	210294
クリーンジャバラ大	CDJ-209	75～175	¥ 4,750	210249
クリーンプレート中	CDP-125	75～125	¥14,250	210386
クリーンプレート大	CDP-210	75～175	¥14,250	210379

■RDLタイプ(単サイズフルセット)

★クリーンダストカバー標準装備品。

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
RDL-75	75	260/60	PCD-185	¥50,000	162708
RDL-100	100	260/60		¥55,000	162722
RDL-125	125	260/60		¥57,000	162739
RDL-150	150	260/60		¥59,000	162746
RDL-175	175	260/60		¥70,500	162753

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	サイディング	窯業系サイディング	金属系サイディング	石こうボード	石	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRPM管	陶管	セメント系外壁材	樹脂系人造大理石
ダウンライトコアドリル							◎			◎	◎	◎			◎	◎				◎					

延長ロッド(コアドリル用)



用途

- シャンク部を100mm単位の長さで継ぎ足すことにより、深部までコアドリルの切削が可能です。

特長

- ストレート軸・Z軸(SDSプラスタイプ)どちらの軸にも使用できます。
- 延長ロッド同士の継ぎ足しも可能です。

■延長ロッド

品番	延長	適合コア種類	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
CL-100L	100mm	スピンドル対応コア	¥3,000	451802	10



①スピンドルトップ側に
CL-100Lを装着



②CL-100Lメネジ部に
スピンドルを装着



③完成

延長アダプター(ホルソー、コアドリル用)



用途

- コアドリル・ホルソーの全長を約200mm延長します。

■延長アダプター

品番	延長	適合コア・ホルソー	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
CA-1025	200mm	10mm軸タイプ	¥4,000	453240	1
CA-1325	200mm	13mm軸タイプ	¥4,000	453257	1

ホルソー、コアドリル軸受け部

CA-1025 ホルソー … コンビ軸・10mmシャンク
コアドリル… 10mmシャンク
CA-1325 ホルソー … 13mmシャンク
コアドリル… 13mmシャンク

φ22



電動工具取り付け部

CA-1025… 10mmチャック
CA-1325… 13mmチャック

回転専用スピンドル(コアドリル/回転専用)




用途

- SDSマックスハンマードリル、六角軸ハンマードリルで大口径コアドリルを回転モードで使用します。

特長

- SDSマックスハンマードリル、六角軸ハンマードリルの打撃モードを伝達しない形状になっており、回転だけを伝達します。
- ラジワンシャンクシステム及びワンタッチダイヤルアダプターなど当社コアドリルのほぼ全品に対応しています。(上向き作業では打撃を伝達してしまう為に使用できません。)



品番	延長	適合コア種類	標準価格 (1本)	JANコード 4986362
SP-XR	1/2-20UNF	スピンドル 対応コア	¥6,200	453264
SP-13R			¥6,200	453271

塩ビ管用コアドリル(回転用)



用途

- 下水道用塩ビ管へのソケット取付、大口径穴あけ作業に。



仕様

- 刃先径サイズ：120mm～220mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
SDS プラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：13mm



特長

- 塩ビ管穴あけ作業に最適な刃型設計の専用コアドリルです。
- コア底部にアルミダイカストを採用。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。
- Z軸スピンドル(SDS プラスタイプ)を標準装備。
ストレートタイプ・SDS プラスタイプ電動ドリルに対応しています。




■ABFタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
ABF-120	120	265/110	PCD-185	¥42,000	150446
ABF-130	130			¥46,700	150514
ABF-150	150			¥52,000	150460
ABF-170	170			¥60,000	150453
ABF-180	180			¥70,000	150538
ABF-200	200			¥76,000	150477
ABF-220	220			¥89,000	150484

■ABBタイプ(ボディ)


品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
ABB-120	120	130/110	¥33,300	151504
ABB-130	130		¥38,000	151511
ABB-150	150		¥43,300	151528
ABB-170	170		¥51,300	151542
ABB-180	180		¥61,300	151559
ABB-200	200		¥67,300	151566
ABB-220	220		¥80,300	151573



■塩ビ管用コアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-185	120～220	¥3,200	452762
ストレートシャンク(13mm)	SC-13	120～220	¥5,500	452779
Z軸シャンクSC(SDSプラスタイプ)	SC-Z	120～220	¥5,500	452786
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	120～220	¥2,900	451789
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	120～220	¥2,900	450768
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	120～220	¥3,000	451802

取付塩ビ管 ソケット口径	塩ビ管用コア ドリルサイズ
100mm	ABF-120
150mm	ABF-170
200mm	ABF-220




用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	モルタル	ブロック	サイディング属	金 サイディング業	窯 サイディング業	(鉄筋入)C	コンクリート筋	鉄 アスロック板	スレート	ブリキ・トタン	石こうボード	ベニヤ・合板	木厚板(ムク)	塩ビ	F・R・P	磁器タイル	竹壁	セラミック系
塩ビ管用コアドリル				◎	◎					◎	△	◎	◎		◎	◎			△

ドッカンコアドリル(回転用)

PAT.

C 回転




用途

- (センターピン方式)ヒューム管、陶管
(センタードリル方式)FRPM管、塩ビ管等へのソケット取付
穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：120mm～220mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDS プラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チェックサイズ：13mm



標準装備

【用途別位置決め用】

センターピン

センタードリル

標準装備

特長

- お手持ちの回転ドリルでヒューム管、陶管、FRPM管、塩ビ管への穴あけ作業が水を使わず行え、無振動、低騒音の穴あけができます。
- 特殊ダイヤモンド刃によりカケやヒビ割れのない正確な穴あけができます。
- Z軸スピンドル(SDS プラスタイプ)を標準装備。
ストレートタイプ・SDS プラスタイプ電動ドリルに対応しています。


■DDFタイプ(フルセット)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	センターピン センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
DDF-120	120	320/150	PCP-240 PCD-240	¥ 75,000	160476
DDF-130	130			¥ 80,000	160483
DDF-150	150			¥ 86,000	160490
DDF-170	170			¥ 93,000	160506
DDF-200	200			¥132,000	161275
DDF-220	220			¥147,000	160520

■DDHタイプ(ヘッド)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	標準価格	JANコード 4986362
DDH-120	120	170/150	¥ 58,000	160957
DDH-130	130		¥ 63,000	160964
DDH-150	150		¥ 69,000	160971
DDH-170	170		¥ 76,000	160988
DDH-200	200		¥115,000	161282
DDH-220	220		¥130,000	161008

「ドッカンコア」穴あけ作業例



■ドッカンコアドリル部品

品名	品番	適合コア サイズ	標準価格	JANコード 4986362
ダイヤ用センターピン240	PCP-240	120～220	¥ 3,300	160292
センタードリル	PCD-240	120～220	¥ 3,200	151061
円盤アダプター	KCEN-7517D	120～220	¥13,100	453288
ストレートシャンク(13mm)	SC-13	120～220	¥ 5,500	452779
Z軸シャンクSC(SDS プラスタイプ)	SC-Z	120～220	¥ 5,500	452786
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	120～220	¥ 2,900	451789
Z軸スピンドル(SDS プラスタイプ)	SP-2Z	120～220	¥ 2,900	450768
六角軸回転スピンドル	SP-13R	120～220	¥ 6,200	453271
SDS マックス軸回転スピンドル	SP-XR	120～220	¥ 6,200	453264
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	120～220	¥ 3,000	451802


用途詳細	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	サイディング	窯業系サイディング	金属系サイディング	石こうボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRPM管	陶管	セラミックス外壁材	樹脂系人造大理石
ドッカンコアドリル	△	○			△				△							△			◎	◎	◎	◎	◎	△

マルチレイヤーコアドリル(回転用)




PAT.

ワズ取りポン! EP・中国・米国特許 センタードリル ノンビスロック機構



ラジワンシャंक シリーズ

取り付けはスロットキーに
合わせ時計回りに回すだけ!

C 回転

用途

●断熱材入複合壁、ALC(ピアノ線、鉄筋入)、サイディング(窯業系・金属系)、セラミック系外壁材、Kスパン、ガルバリウム鋼板、押出し成形セメント板、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、塩ビパイプ、リブパイプ、FRPM管、FRP、合板、樹脂系人造大理石等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ: 32mm~220mm
- 使用電動機: 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長: サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ: 32mm~80mm 10mm
100mm~220mm 13mm

Z軸スピンドル
(SDSプラスタイプ) 標準装備

SP-2Z

【用途別位置決め用】

センターピン
センタードリル

標準装備

特長


- マルチレイヤー刃型は多種・多様な素材に回転モードで穿孔可能。
- レイヤー製法は大粒ダイヤの突き出し配列が可能で目詰まりにくく、安定した切れ味の持続と高い耐久性を実現。
- 刃が引っ掛からないスムーズな作業が行えます。センターピン、センタードリルを標準装備。素材に合せた位置決めが簡単に行えます。

■MLCタイプ(フルセット)


品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	センターピン	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
MLC- 32	32	330/150	PCP-250	PCD-253	¥ 35,000	240017
MLC- 35	35				¥ 35,500	240024
MLC- 38	38				¥ 36,500	240031
MLC- 50	50				¥ 38,200	240048
MLC- 60	60				¥ 43,200	240055
MLC- 65	65				¥ 43,500	240062
MLC- 70	70				¥ 44,500	240079
MLC- 75	75				¥ 45,600	240086
MLC- 80	80				¥ 46,800	240093
MLC- 100	100				¥ 52,000	240109
MLC- 110	110				¥ 53,800	240116
MLC- 120	120				¥ 56,800	240123
MLC- 160	160				¥ 62,200	240147
MLC- 170	170				¥ 64,800	240154
MLC- 220	220				¥129,000	240161

■MLBタイプ(ボディ)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	標準価格	JANコード 4986362
MLB- 32	32	195/150	¥ 28,500	240277
MLB- 35	35		¥ 29,200	240284
MLB- 38	38		¥ 30,000	240291
MLB- 50	50		¥ 31,800	240307
MLB- 60	60		¥ 36,800	240314
MLB- 65	65		¥ 37,000	240321
MLB- 70	70		¥ 38,300	240338
MLB- 75	75		¥ 39,300	240345
MLB- 80	80		¥ 40,500	240352
MLB- 100	100		¥ 45,500	240369
MLB- 110	110		¥ 47,800	240376
MLB- 120	120		¥ 50,600	240383
MLB- 160	160		¥ 55,800	240406
MLB- 170	170		¥ 58,400	240413
MLB- 220	220		¥121,500	240420



一般的な構造



品名	品番	適合コア サイズ	標準価格	JANコード 4986362
ダイヤ用センターピン250	PCP-250	32~220	¥3,300	240512
センタードリル	PCD-253	32~220	¥3,200	453042
超硬マルチセンタードリル	PSD-T260	32~220	¥7,300	453066
ラジワンストレートシャंक	RS-10	32~80	¥6,900	452731
	RS-13	100~220	¥6,900	452748
ラジワンZ軸シャंक(SDSプラスタイプ)	RS-Z	32~220	¥6,900	452755
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2	32~80	¥2,900	451772
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	100~220	¥2,900	451789
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	32~220	¥2,900	450768
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	32~220	¥3,000	451802

用途詳細	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC材	断熱材複合壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石こうボード	石材	ベヤ合板	Kスパン	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRPM管	陶管	セラミック系外壁材	樹脂系人造大理石	リブパイプ
◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切																								
マルチレイヤーコアドリル(センターピン方式)			◎	◎	◎	○	○	◎	○	○	○	○				◎	◎	◎		◎		◎		◎
マルチレイヤーコアドリル(センタードリル方式)			○	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎		◎	◎					◎	◎

ダイヤモンドコアビット(ダイヤモンドコアマシン用)



用途

● 鉄筋コンクリートへの穴あけ作業に。



仕様

- 刃先径サイズ：27mm～160mm
- 使用電動機：電動ダイヤモンドコアマシン
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：Cロッドネジ・M27ネジ

湿式－WET－

特長

- 一体型薄刃ビットが高い穿孔能力を発揮します。




■Cタイプ(Cロッドネジ一体型ビット)

品番	外径サイズ (φ)	内径サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	取付ネジ	標準価格	JANコード 4986362
DB- 27C	27	21	290/250	Cロッド	¥ 30,500	230001
DB- 32C	32	26			¥ 32,500	230018
DB- 40C	40	34			¥ 38,600	230025
DB- 52C	52	46			¥ 42,800	230032
DB- 65C	65	59			¥ 50,800	230049
DB- 70C	70	64			¥ 55,000	230056
DB- 75C	75	69			¥ 57,100	230063
DB- 80C	80	74			¥ 61,100	230070
DB- 90C	90	84			¥ 67,200	230087
DB-100C	100	94			¥ 73,300	230094
DB-106C	106	100			¥ 77,300	230100
DB-110C	110	104			¥ 81,300	230117
DB-120C	120	114			¥ 89,500	230124
DB-130C	130	124			¥ 95,800	230131
DB-150C	150	144			¥116,000	230148
DB-160C	160	154			¥126,000	230155


■Mタイプ(M27ネジ一体型ビット)

品番	外径サイズ (φ)	内径サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	取付ネジ	標準価格	JANコード 4986362
DB- 27M	27	21	290/250	M27	¥ 30,500	230308
DB- 32M	32	26			¥ 32,500	230315
DB- 40M	40	34			¥ 38,600	230322
DB- 52M	52	46			¥ 42,800	230339
DB- 65M	65	59			¥ 50,800	230346
DB- 70M	70	64			¥ 55,000	230353
DB- 75M	75	69			¥ 57,100	230360
DB- 80M	80	74			¥ 61,100	230377
DB- 90M	90	84			¥ 67,200	230384
DB-100M	100	94			¥ 73,300	230391
DB-106M	106	100			¥ 77,300	230407
DB-110M	110	104			¥ 81,300	230414
DB-120M	120	114			¥ 89,500	230421
DB-130M	130	124			¥ 95,800	230438
DB-150M	150	144			¥116,000	230445
DB-160M	160	154			¥126,000	230452



用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	鉄筋 コンクリート	無筋 コンクリート	ブ ロ ッ ク	レ ン ガ	モ ル タ ル	ス レ ー ト	鉄 筋 入 り	A L C 日 本 壁	サ イ テ ン グ	窯 業 系 サ イ テ ン グ	金 属 系 サ イ テ ン グ	石 工 ウ ォ ー ド	石 材	ベ ニ ヤ 合 板	木 厚 板 ム ク	押 出 し 成 形 セ メ ン ト 板	磁 器 タ イル	陶 器 タ イル	塩 化 ビ ニ ール 材	ヒ ュ ム 管	F R P M 管	陶 管	セ ラ ミ ック 系 外 壁 材	樹 脂 系 人 造 大 理 石
	ダイヤモンドコアビット	◎	◎											◎				◎	◎		◎	◎	◎		◎

インパクトコアドリル(SDSプラス軽量ハンマードリル用)



用途

● 無筋コンクリート、ブロック、レンガなどの穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：25mm～120mm
- 使用電動機：SDSプラス軽量ハンマードリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：SDSプラス

特長

- 軽量ハンマードリルのパワーをスムーズに刃先に伝達する構造によりスピーディーな穴あけができます。
- クイックチェンジセンターピン(32φ以上)採用によりガイドプレート不要の正確な位置決めができます。

■HRCタイプ(フルセット)


品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センターピン	標準価格	JANコード 4986362
HRC-25	25	240/75	IP-1	¥14,000	190008
HRC-29	29			¥14,150	190015
HRC-32	32			¥17,000	190022
HRC-35	35			¥18,200	190039
HRC-38	38			¥19,100	190046
HRC-40	40			¥19,600	190053
HRC-45	45	250/75	IP-2	¥21,800	190060
HRC-50	50			¥22,800	190077
HRC-55	55			¥23,600	190084
HRC-60	60			¥24,900	190091
HRC-65	65			¥25,900	190107
HRC-70	70			¥27,500	190114
HRC-75	75			¥29,100	190121
HRC-80	80			¥30,400	190138
HRC-85	85			¥32,200	190145
HRC-90	90			¥33,800	190152
HRC-95	95			¥35,400	190169
HRC-100	100			¥35,900	190176
HRC-105	105			¥37,000	190183
HRC-110	110			¥39,100	190190
HRC-120	120			¥39,100	190206

■HRBタイプ(ボディ)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
HRB-25	25	105/75	¥ 6,600	190275
HRB-29	29		¥ 6,700	190282
HRB-32	32		¥ 8,400	190299
HRB-35	35		¥ 9,600	190305
HRB-38	38		¥10,500	190312
HRB-40	40		¥11,000	190329
HRB-45	45		¥13,200	190336
HRB-50	50		¥14,200	190343
HRB-55	55		¥15,000	190350
HRB-60	60		¥16,300	190367
HRB-65	65		¥17,300	190374
HRB-70	70		¥18,900	190381
HRB-75	75		¥20,500	190398
HRB-80	80		¥21,800	190404
HRB-85	85		¥23,600	190411
HRB-90	90		¥25,200	190428
HRB-95	95		¥26,800	190435
HRB-100	100		¥27,300	190442
HRB-105	105		¥28,400	190459
HRB-110	110		¥30,500	190466
HRB-120	120		¥30,500	190473

●シャング(145L・150L)を標準としています。

■インパクトコアドリル部品



品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
インパクトシャング145L	IS114	25～29	¥3,500	190237
インパクトシャング300L	IS130	25～29	¥7,000	190251
インパクトシャング150L	IS215	32～120	¥4,200	190244
インパクトシャング200L	IS220	32～120	¥5,500	190541
インパクトシャング300L	IS230	32～120	¥7,200	190268
インパクトセンターピン	IP-1	25～29	¥3,950	190213
	IP-2	32～120	¥4,400	190220

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	鉄筋 コンクリート	無筋 コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入り ALC壁	日本 壁	サイディング 窯業系	金属系 サイディング	石膏ボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板 ムク	押出し成形 セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRP管	陶管	セラミック 外壁材	樹脂系 人造大理石
インパクトコアドリル		△	◎	◎	◎								△											

Z軸配管コアドリル(SDSプラス軽量ハンマードリル用)



用途

- 無筋コンクリート、ブロック、レンガ等への穴あけ作業に。
- 水道管、ガス管の小径配管への穴あけ作業に。


仕様

- 刃先径サイズ：25mm～40mm
- 使用電動機：SDSプラス軽量ハンマードリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：SDSプラス

特長

- 切削粉排出良好なスパイラル溝により、穿孔能力スピードアップ。
- 軽量ハンマードリルのパワーをスムーズに刃先に伝達する構造により、スピーディーな穴あけが出来ます。

ワズ取りポン! EP・中国・米国特許
センタードリル
ノンビスロック機構




■HKZタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
HKZ-25	25	330/155	PCD-240	¥24,000	190534
HKZ-29	29			¥24,000	190480
HKZ-32	32			¥24,000	190497
HKZ-35	35			¥24,000	190503
HKZ-38	38			¥24,000	190510
HKZ-40	40			¥24,000	190527

■HKBタイプ(ボディ)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
HKB-25	25	175/155	¥19,000	190558
HKB-29	29		¥19,000	190565
HKB-32	32		¥19,000	190572
HKB-35	35		¥19,000	190589
HKB-38	38		¥19,000	190596
HKB-40	40		¥19,000	190602




■Z軸配管コアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-240	25～40	¥3,200	151061
スピンドルトップ	SP-T	25～40	¥3,500	151054
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	25～40	¥2,900	450768
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	25～40	¥3,000	451802

用途詳細	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	サイディング	窯業系サイディング	金属系サイディング	石こうボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRP管	陶管	セラムック系外壁材	樹脂系人造大理石
Z軸配管コアドリル	△	◎	◎	◎	○	△							△											

ハンマーコアドリル(ハンマードリル用)



用途

●鉄筋コンクリート等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：25mm～120mm
- 使用電動機：ハンマードリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照

特長

- ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する構造によりスピーディーな穴あけができます。

■HCBタイプ(ボディ)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	標準価格	JANコード 4986362
HCB-25	25	155/100	¥12,000	200004
HCB-29	29		¥12,000	200011
HCB-32	32		¥12,500	200028
HCB-35	35		¥14,000	200035
HCB-38	38		¥15,000	200042
HCB-40	40		¥17,000	200059
HCB-45	45		¥18,000	200066
HCB-50	50		¥19,000	200073
HCB-55	55		¥20,500	200080
HCB-60	60		¥22,000	200097
HCB-65	65		¥23,000	200103
HCB-70	70		¥24,500	200110
HCB-75	75		¥26,000	200127
HCB-80	80		¥28,000	200134
HCB-100	100		¥35,000	200172
HCB-105	105		¥40,000	200189
HCB-110	110		¥44,000	200196
HCB-120	120		¥52,000	200202

●ガイドプレート付

■ハンマーコアドリル部品

品名	品番	適合コア サイズ	標準価格	JANコード 4986362
ハンマーシャンク(六角軸)	HS130	25～38	¥ 6,500	200295
	HS230	40～120	¥ 7,000	200301
ハンマーシャンク(スプライン軸)300L	HS230S	40～120	¥13,000	200554
ハンマーシャンク (SDS マックス軸)300L	HS130X	25～38	¥13,000	200561
	HS230X	40～120	¥13,000	200578
センターピン	HP-0	25	¥ 3,500	200585
	HP-1	29～38	¥ 3,500	200288
	HP-2	40～120	¥ 3,500	200271

用途詳細	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	サイディング	窯業系サイディング	金属系サイディング	石こうボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRPM管	陶管	セラムック系外壁材	樹脂系人造大理石
ハンマーコアドリル	◎	◎	◎	◎																				

ヒューム管コアドリル(ハンマードリル用)



用途

- ヒューム管へのソケット取付穴あけ作業に。



仕様

- 刃先径サイズ：120mm～220mm
- 使用電動機：ハンマードリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照

特長


- ヒューム管内部の鉄筋も同時に切断して、ヒビ割れのない正確な穴あけがスピーディーに出来ます。

コアドリル



■HMBタイプ(ボディ)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	標準価格	JANコード 4986362
HMB-120	120	150/110	¥ 50,000	200424
HMB-170	170		¥ 95,000	200448
HMB-220	220		¥145,000	200486



■ヒューム管コアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
ヒューム管センタードリル	HMCD	120～220	¥ 7,500	200509
ヒューム管シャンク(PRT-60スプライン軸)	HMSP		¥12,000	200516
ヒューム管シャンク(六角軸)	HMSH		¥10,500	200523
ヒューム管シャンク(スプライン軸)	HMSS		¥15,500	200530
ヒューム管シャンク(SDS マックス軸)	HMSX		¥15,500	200547

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	鉄筋 コンクリート	無筋 コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入り ALC	日本壁	サイディング	窯業系 サイディング	金属系 サイディング	石こうボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形 セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRPM管	陶管	セメント系 外壁材	樹脂系 人造大理石
	◎	○	△		◎	◎																		◎				



パイプとコアドリルの適合一覧表

適用コア径	パイプ外径	炭素鋼鋼管 (ガス管) 配管用	鋼管 ステンレス鋼 配管用	炭素鋼鋼管 圧力配管用	鋼管 亜鉛メッキ 水道用	厚鋼電線管 PF	薄鋼電線管 C	硬質塩化ビニール管				水道用 ポリエチレン管 PP	ガス用被覆管 PLS	水道用被覆管 PL	ダクト管 (管厚0.5t) スパイラル	繊維 モルタル管 (トミジパイプ)
								電線管 VE	水道管 VW	一般管 VP	薄肉管 VU					
	17.3	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"											
	18.0							14mm	13mm	13mm						
25	19.1						19mm									
	21.0					16mm										
	21.5											1/2"				
	21.7	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"											
	22.0							16mm	16mm	16mm						
	25.4						25mm									
	25.7													1/2"		
	26.0							22mm	20mm	20mm						
29	26.5					22mm										
	26.8												1/2"			
	27.0											3/4"				
	27.2	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"											
	31.2													3/4"		
32	31.8						31mm									
	32.0								25mm	25mm						
	32.3												3/4"			
35	33.3					28mm					28mm	1"				
	34.0	1"	1"	1"	1"			28mm								
38	37.6								30mm	30mm				1"		
	38.0															
40	38.1						39mm							1"		
	38.7															
	41.9					36mm										
45	42.0							36mm				1 1/4"				
	42.7	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"											
	46.3													1 1/4"		
	47.4												1 1/4"			
50	47.8					42mm										
	48.0							42mm	40mm	40mm	40mm	1 1/2"				
	48.6	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"											
	50.8						51mm									
55	52.2													1 1/2"		
	53.3											1 1/2"				
60	59.6					54mm										
	60.0							54mm	50mm	50mm	50mm	2"				
	60.5	2"	2"	2"	2"											
65	63.0															40mm
	63.5						63mm									
	64.1													2"		
70	65.2											2"				
75	75.0															50mm
	75.2					70mm										
	76.0							70mm		65mm	65mm					
80	76.2						75mm									
	76.3	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"											
	79.9													2 1/2"		
	87.9					82mm										
90	89.0							82mm	75mm	75mm	75mm					
	89.1	3"	3"	3"	3"											
	91.0															65mm
95	92.7												3"			
	93.8															
	100.7					92mm										
105	101.6	3 1/2"	3 1/2"	3 1/2"	3 1/2"											
	104.0														100mm	75mm
	113.4					104mm										
120	114.0								100mm	100mm	100mm					
	114.3	4"	4"	4"	4"											
130	129.0														125mm	
	131.0															100mm
140	139.8	5"	5"	5"	5"											
	140.0									125mm	125mm					
155	154.0														150mm	
160	158.0															125mm
170	165.0								150mm	150mm	150mm					
	165.2	6"	6"	6"	6"											
180	179.0														175mm	
200	185.0															150mm
	190.7	7"														
210	204.0														200mm	
220	216.0									200mm	200mm					
	216.3	8"	8"	8"	8"											
250	229.0														225mm	
	241.8	9"														
260	254.0														250mm	
300	267.0									250mm	250mm					
	267.4	10"	10"	10"	10"											






HOUSE BM HOLE SAW ホルソー

- ドッチーモ超硬ホルソー
- 超硬ホルソー
- トリプル超硬ロングホルソー
- バイメタルホルソーJ型(コンビ軸)
- バイメタルホルソー
- バイメタルハイス コードレスホルソー
- ステップドリル
- バイメタルプラマスホルソー
- ツノワンシャンクマスホルソー
- ツーバイマスホルソー
- バイメタル塩ビ管用ホルソー
- 立ち上げオー
- フリーコンパスホルソー
- てんまるホルソー
- ツノワンダウンライトホルソー

ドッチーモ超硬ホルソー(回転用)



SDSプラスタイプセット品

■DS・DHタイプ(フルセット)

種類	品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
片刃 仕様	DS-14Z	14	147/15	C-5785	¥ 8,300	121217
	DS-15Z	15			¥ 8,300	121224
	DS-16Z	16			¥ 8,300	121231
	DS-17Z	17			¥ 8,600	121248
	DS-18Z	18			¥ 8,600	121255
	DS-19Z	19			¥ 8,600	121262
	DS-20Z	20			¥ 8,600	121279
両刃 仕様	DH-21Z	21			¥10,300	120357
	DH-22Z	22			¥10,300	120364
	DH-23Z	23			¥10,300	120371
	DH-24Z	24			¥10,300	120388
	DH-25Z	25			¥10,300	120395
	DH-26Z	26			¥10,900	120401
	DH-27Z	27			¥10,900	120418
	DH-28Z	28			¥10,900	120425
	DH-29Z	29			¥10,900	120432
	DH-30Z	30			¥11,200	120449
	DH-31Z	31			¥11,200	120456
	DH-32Z	32			¥11,200	120463
	DH-33Z	33			¥11,700	120470
	DH-34Z	34			¥11,700	120487
	DH-35Z	35			¥11,700	120494
	DH-36Z	36			¥11,700	120500
	DH-37Z	37			¥11,700	120517
	DH-38Z	38			¥11,700	120524

●バック寸法: 14~27 W51×H190/28~36 W55×H190
37~38 W75×H190

用途

- 厚さ12mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄、アルミ板等への穴あけ作業に。
- 鋼管、ステンレスパイプ類及び曲面への穴あけ。
- サイディング(窯業系・金属系)、FRP、塩ビ板、合板(15mm以下)

仕様

- 刃先径サイズ: 14mm~55mm
- 使用電動機: 電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長: サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ: 10mm(14mm~55mm)
SDSプラス(14mm~38mm)

カチット
シャンク
シリーズ

カチットシャンクシリーズは
ワンタッチ作業でボディ交換を
可能にするシャンクシステムです。

ワンタッチ着脱の
カチットシャンクでカチット
ワンタッチ

取付け手順:

- ①カチットシャンクの溝に合せてボディを強く押し込み、
- ②ロック位置まで回せば固定されます。

取外し手順:

ボディを反対方向に「カチッ」と鳴るまで
回せば外せます。

切削屑の除去及び
替ボディの交換ワンタッチ。

※逆回転使用では、刃欠け防止の為にロック解除され
ボディが外れます。正回転でのみ使用してください。

カチット
替刃式

■ボディ
(全長43L)



■ドッチーモ
超硬ホルソー用
センタードリル
(全長85L)

■カチットシャンク
ストレート:(全長 86L)
SDSプラスタイプ:(全長113L)

■メカシカバー
(28φ以上に標準装備)

●センタードリル止ネジ
(M6)の取付け・取外し
には3mm六角レンチを
ご使用ください。

カチットシャンク1本でドッチーモ
超硬ホルソーボディ全サイズが使用
できます。

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	(3・2mm迄) 薄鉄板	(4・5mm迄) 薄鉄板	(12mm迄) 厚鉄板	鋼管	ステンレス板	アルミ板	窯業系 サイディング	金属系 サイディング	塩ビ板	塩ビパイプ	合板	2×4材	F R P	人造大理石	銅板	ゴム	ホーロー	排水マス	樹脂板
ドッチーモ超硬ホルソー		○	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	△	△	○	○	△	△	○	○	○

TOOL BOX SETあります。(P143参照ください。)

ドッチーモ超硬ホルソー

10mmストレートセット品

■DS・DHタイプ(フルセット)


種類	品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
片刃仕様	DS-14	14	120/15	C-5785	¥ 8,300	121095
	DS-15	15			¥ 8,300	121101
	DS-16	16			¥ 8,300	121118
	DS-17	17			¥ 8,600	121125
	DS-18	18			¥ 8,600	121132
	DS-19	19			¥ 8,600	121149
	DS-20	20			¥ 8,600	121156
両刃仕様	DH-21	21			¥10,300	120005
	DH-22	22			¥10,300	120012
	DH-23	23			¥10,300	120029
	DH-24	24			¥10,300	120036
	DH-25	25			¥10,300	120043
	DH-26	26			¥10,900	120050
	DH-27	27			¥10,900	120067
	DH-28	28			¥10,900	120074
	DH-29	29			¥10,900	120081
	DH-30	30			¥11,200	120098
	DH-31	31			¥11,200	120104
	DH-32	32			¥11,200	120111
	DH-33	33			¥11,700	120128
	DH-34	34			¥11,700	120135
	DH-35	35			¥11,700	120142
	DH-36	36			¥11,700	120159
	DH-37	37			¥11,700	120166
	DH-38	38			¥11,700	120173
	DH-39	39			¥11,700	120180
	DH-40	40			¥11,700	120197
	DH-41	41			¥11,700	120203
	DH-42	42			¥11,700	120210
	DH-43	43			¥12,100	120227
	DH-44	44			¥12,200	120234
	DH-45	45			¥14,100	120241
	DH-46	46			¥14,300	120258
	DH-47	47			¥14,300	120265
	DH-48	48			¥14,500	120272
	DH-49	49			¥14,500	120289
	DH-50	50			¥14,500	120296
	DH-51	51			¥14,500	120302
	DH-52	52			¥14,500	120319
	DH-53	53			¥14,800	120326
	DH-54	54			¥14,800	120333
	DH-55	55			¥14,800	120340

●パック寸法: 14~27 W51×H190/28~36 W55×H190
37~55 W75×H190

■DSB・DHBタイプ(ボディ)

種類	品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格	JANコード 4986362
片刃仕様	DSB-14	14	43/15	¥ 4,800	121347
	DSB-15	15		¥ 4,800	121354
	DSB-16	16		¥ 4,800	121361
	DSB-17	17		¥ 5,100	121378
	DSB-18	18		¥ 5,100	121385
	DSB-19	19		¥ 5,100	121392
	DSB-20	20		¥ 5,100	121408
両刃仕様	DHB-21	21		¥ 6,800	120708
	DHB-22	22		¥ 6,800	120715
	DHB-23	23		¥ 6,800	120722
	DHB-24	24		¥ 6,800	120739
	DHB-25	25		¥ 6,800	120746
	DHB-26	26		¥ 7,400	120753
	DHB-27	27		¥ 7,400	120760
	DHB-28	28		¥ 7,400	120777
	DHB-29	29		¥ 7,400	120784
	DHB-30	30		¥ 7,700	120791
	DHB-31	31		¥ 7,700	120807
	DHB-32	32		¥ 7,700	120814
	DHB-33	33		¥ 8,200	120821
	DHB-34	34		¥ 8,200	120838
	DHB-35	35		¥ 8,200	120845
	DHB-36	36		¥ 8,200	120852
	DHB-37	37		¥ 8,200	120869
	DHB-38	38		¥ 8,200	120876
	DHB-39	39		¥ 8,200	120883
	DHB-40	40		¥ 8,200	120890
	DHB-41	41		¥ 8,200	120906
	DHB-42	42		¥ 8,200	120913
	DHB-43	43		¥ 8,600	120920
	DHB-44	44		¥ 8,700	120937
	DHB-45	45		¥10,700	120944
	DHB-46	46		¥10,800	120951
	DHB-47	47		¥11,100	120968
	DHB-48	48		¥11,100	120975
	DHB-49	49		¥11,100	120982
	DHB-50	50		¥11,100	120999
	DHB-51	51		¥11,100	121002
	DHB-52	52		¥11,100	121019
	DHB-53	53		¥11,300	121026
	DHB-54	54		¥11,300	121033
	DHB-55	55		¥11,300	121040

●パック寸法: 14~24 W42×H161/25~29 W50×H167
30~40 W58×H167/41~55 W73×H170



■ドッチーモ超硬ホルソー部品

品名	品番	適合ホルソー サイズ	標準価格	JANコード 4986362
カチットシャンクストレート	DKS-10	14~55	¥ 2,660	121163
カチットシャンクSDSプラスタイプ	DKS-S	14~38	¥ 2,660	121170
コバルトセンタードリル	C-5785	14~55	¥ 1,350	121187
ホルソー虫ネジ6mm	M606	14~55	¥ 130	121194

超硬ホルソー(回転用)



用途



- 板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。

仕様


- 刃先径サイズ：15mm～120mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：6.5mm(15mm～22mm)
10mm(23mm～120mm)

特長

- ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。
- 一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。



㊟ 回転数が落ちないように、軽く均等に押してください。




㊟ まっすぐに押してください。まわしながら(みそすり)押さないでください。

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	薄鉄板 (3・2mm迄)	薄鉄板 (4・5mm迄)	厚鉄板 (12mm迄)	銅 管	ステンレス板	アルミ板	窯業系 サイディング	金属系 サイディング	塩ビ板	塩ビパイプ	合板	2×4材	F R P	人造大理石	銅板	ゴム	ホーロー	フラ排水マス	樹脂板
超硬ホルソー		◎	◎			◎	◎			○				◎	○	◎	△	○	○	○

■SHタイプ(セット品)


品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362	品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362				
SH-15	15	85/10	C-5750 (標準装備)	¥ 5,500	130257	SH- 50	50	85/10	C-5750 (標準装備)	¥11,100	130240				
SH-16	16			¥ 5,500	130264	SH- 51	51			¥12,600	130004				
SH-17	17			¥ 5,500	130271	SH- 52	52			¥12,600	130370				
SH-18	18			¥ 5,500	130288	SH- 53	53			¥12,600	130387				
SH-19	19			¥ 5,500	130295	SH- 54	54			¥12,600	130394				
SH-20	20			¥ 5,500	130301	SH- 55	55			¥12,600	130400				
SH-21	21			¥ 5,500	130011	SH- 56	56		C-8050 (標準装備) T-8050 (別売品)	¥14,500	130639				
SH-22	22			¥ 5,500	130028	SH- 57	57			¥14,500	130646				
SH-23	23			¥ 5,500	130035	SH- 58	58			¥14,500	130653				
SH-24	24			¥ 5,500	130042	*SH- 59	59			¥14,500	130660				
SH-25	25			¥ 5,500	130059	SH- 60	60			¥14,500	130417				
SH-26	26			¥ 6,300	130066	SH- 61	61			¥17,100	130677				
SH-27	27			¥ 6,300	130073	SH- 62	62			¥17,100	130684				
SH-28	28			¥ 6,300	130080	SH- 63	63			¥17,100	130691				
SH-29	29			¥ 6,300	130097	SH- 64	64			¥17,100	130707				
SH-30	30			¥ 6,300	130103	SH- 65	65			¥17,100	130424				
SH-31	31			¥ 7,400	130110	SH- 70	70			¥21,600	130547				
SH-32	32			¥ 7,400	130127	SH- 75	75			¥22,800	130554				
SH-33	33			¥ 7,400	130134	*SH- 77	77			¥24,000	131698				
SH-34	34			¥ 7,400	130141	SH- 80	80			¥24,000	130561				
SH-35	35			¥ 7,400	130158	SH- 85	85			¥26,500	130578				
SH-36	36			¥ 8,400	130165	SH- 90	90			¥30,000	130585				
SH-37	37			¥ 8,400	130172	SH- 95	95			¥31,200	130592				
SH-38	38			¥ 8,400	130189	SH-100	100			¥32,500	130608				
SH-39	39			¥ 8,400	130318	SH-105	105			¥37,100	131131				
SH-40	40			¥ 8,400	130196	SH-110	110			¥38,500	130615				
SH-41	41			¥ 9,800	130325	SH-120	120			¥46,800	130622				
SH-42	42			¥ 9,800	130202	●ケース寸法: 15~24 W42×H161/25~29 W50×H167 30~40 W58×H167/41~55 W73×H170 56~70 W94×H163/75~85 W87×H160 90~105 W106×H160/110~120 W135×H160									
SH-43	43			¥ 9,800	130219										
SH-44	44	¥ 9,800	130332												
SH-45	45	¥ 9,800	130226												
SH-46	46	¥11,100	130349												
SH-47	47	¥11,100	130356												
SH-48	48	¥11,100	130233												
SH-49	49	¥11,100	130363												



■超硬ホルソー部品

品名	品番	適合ホルソー サイズ	標準価格	JANコード 4986362
コバルトセンタードリル	C-5750	15~55	¥ 1,100	130714
	C-8050	56~120	¥ 1,350	130721
超硬センタードリル	T-8050	56~120	¥ 1,600	130745
ホルソー虫ネジ6mm	M606	15~45	¥ 130	121194
ホルソー虫ネジ8mm	M808	46~120	¥ 130	121200

トリプル 超硬ロングホルソー(回転用)



20mm~210mmまで「排出スプリング」標準装備

用途

- 鋼板12mmまで、ステンレス板、アルミ板、金属サイディング、ガルバリウム鋼板、パイプ材、樹脂材、合板等への穴あけ作業に。
- 鉄板+断熱材+鉄板のサンドイッチパネルの複合材、鉄板+軽量モルタル+鉄板のOAフロアにも対応。

仕様

- 刃先径サイズ：14mm~210mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：10mm(14mm~55mm)
13mm(60mm~210mm)

特長

- ボディのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけパイプ等の曲面への穴あけが可能。
- ストッパーツバなし(20mm~210mm)機構により貫通作業が可能。
- 当社独自の刃型設置(アウト・イン・アウト)設計により従来品に無かったスムーズな切れ味を実現しました。
- 刃先(超硬チップ)は3D研磨をしあらゆる角度からの穴あけに対応し切れ味が持続します。

■SHPタイプ (セット品)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
SHP-14	14	105/35	C-5770	¥ 6,900	132015
SHP-15	15			¥ 6,900	132022
SHP-16	16			¥ 6,900	132039
SHP-17	17			¥ 6,900	132046
SHP-18	18			¥ 6,900	132053
SHP-19	19			¥ 6,900	130974
SHP-20	20			¥ 6,900	130455
SHP-21	21			¥ 7,100	130752
SHP-22	22			¥ 7,100	130462
SHP-23	23			¥ 7,100	131711
SHP-24	24			¥ 7,100	131728
SHP-25	25			¥ 7,100	130479
SHP-26	26			¥ 8,000	130769
SHP-27	27			¥ 8,000	130776
SHP-28	28			¥ 8,000	130486
SHP-29	29			¥ 8,000	131735
SHP-30	30			¥ 8,000	130493
SHP-31	31			¥ 9,300	131742
SHP-32	32			¥ 9,300	130509
SHP-33	33			¥ 9,300	130783
SHP-34	34			¥ 9,300	131513
SHP-35	35			¥ 9,300	130516
SHP-36	36			¥10,800	131759
SHP-37	37			¥10,800	131766
SHP-38	38			¥10,800	130523
SHP-39	39			¥10,800	131773
SHP-40	40			¥10,800	130790
SHP-41	41			¥12,500	131780
SHP-42	42			¥12,500	130905
SHP-43	43			¥12,500	131797
SHP-44	44			¥12,500	131803
SHP-45	45			¥12,500	130806
SHP-46	46			¥13,600	131810
SHP-47	47			¥13,600	131827
SHP-48	48			¥13,600	131834
SHP-49	49			¥13,600	131520
SHP-50	50			¥13,600	130530
SHP-51	51			¥16,400	131841
SHP-52	52			¥16,400	131858
SHP-53	53			¥16,400	130936
SHP-54	54			¥16,400	131865
SHP-55	55			¥16,400	130943


品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
SHP-60	60	145/60	C-8011	¥ 22,800	130912
SHP-61	61			¥ 22,800	131537
SHP-62	62			¥ 22,800	131872
SHP-63	63			¥ 22,800	131889
SHP-65	65			¥ 22,800	130929
SHP-70	70			¥ 25,000	131476
SHP-75	75			¥ 29,200	131896
SHP-76	76			¥ 29,200	131902
SHP-77	77			¥ 29,200	131544
SHP-78	78			¥ 29,200	131919
SHP-80	80			¥ 29,200	130950
SHP-85	85			¥ 32,500	131926
SHP-90	90			¥ 37,000	131483
SHP-95	95			¥ 38,500	131490
SHP-100	100			¥ 39,000	130967
SHP-105	105			¥ 44,000	131933
SHP-110	110			¥ 46,700	131940
SHP-115	115			¥ 53,000	131957
SHP-120	120			¥ 53,000	131506
SHP-125	125			¥ 58,500	131964
SHP-150	150			¥ 64,000	131971
SHP-160	160			¥ 75,000	131988
SHP-200	200			¥110,000	131995
SHP-210	210			¥120,000	132008

■超硬ロングホルソー部品

品名	品番	適合ホルソー サイズ	標準価格	JANコード 4986362
コバルトセンタードリル	C-5770	14~55	¥1,300	131445
	C-8011	60~210	¥2,300	130998
排出用スプリング	SHP-S2	20~55	¥ 400	131018
	SHP-S3	60~210	¥ 400	131025
ホルソー用虫ネジ6mm	M606	14~55	¥ 130	121194
ホルソー用虫ネジ8mm	M808	60~210	¥ 130	121200

●バック寸法:

14~25	W42×H161	90~105	W106×H160
26~29	W50×H167	110~120	W135×H160
30~42	W58×H167	150	W175×H350
43~55	W73×H170	160	W205×H350
60~65	W70×H160	200~210	W240×H275
70~85	W87×H160		




用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	薄鉄板 (3.2mm迄)	薄鉄板 (4.5mm迄)	厚鉄板 (12mm迄)	銅 管	ステンレス 板	アルミ 板	窯業系 サイディング	金属系 サイディング	塩ビ 板	塩ビ パイプ	合 板	2×4 材	F R P	人 造 大 理 石	銅 板	ゴ ム	ホ ー ロ ー	プ ラ 排 水 マ ス	樹 脂 板
トリプル超硬ロングホルソー		◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	○	◎	△		◎	○	◎	△	○	○	○

TOOL BOX SETあります。(P142参照ください。)


バイメタルホルソーJ型(コンビ軸)(回転用)



意匠登録済 (PAT.P)



10mmストレート電気ドリルの 6.35mmインパクトドライバの



用途

- 鉄板(3.2mm迄)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等の穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径 サイズ: 12mm~65mm
- 使用電動機: 電気ドリル・振動ドリル(回転モード) 充電ドリル・インパクトドライバ
- 全長・有効長: サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ(兼用): 六角軸(対辺 6.35mm) チャック式(10mm)

特長

- 高耐久コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能で、使用の際の安全性も提供致します。
- ツバなし設計(17mm~65mm)の為、深穴作業にも使用できます。
- 刃先には耐久性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を採用。薄ステンレス板1.6mm迄の穴あけでも可能です。
- アサリ刃型で切削性がよく、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。

ホルソー

■BMJタイプ(セット品) コンビ軸

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
BMJ-12	12	91/11	S-4050	¥ 3,600	551960
BMJ-13	13			¥ 3,600	551977
BMJ-14	14			¥ 3,600	551984
BMJ-15	15			¥ 3,100	550789
BMJ-16	16	110/22	S-5760	¥ 3,100	550796
BMJ-17	17			¥ 3,100	550802
BMJ-18	18			¥ 3,100	550819
BMJ-19	19			¥ 3,100	550826
BMJ-20	20			¥ 3,400	550833
BMJ-21	21			¥ 3,400	550840
BMJ-22	22			¥ 3,400	550857
BMJ-23	23			¥ 3,400	550864
BMJ-24	24			¥ 3,400	550871
BMJ-25	25			¥ 4,100	550888
BMJ-26	26			¥ 4,100	550895
BMJ-27	27			¥ 4,100	550901
BMJ-28	28	120/34	S-5770	¥ 4,100	550918
BMJ-29	29			¥ 4,100	550925
BMJ-30	30			¥ 4,550	550932
BMJ-31	31			¥ 4,550	550949
BMJ-32	32			¥ 4,550	550956
BMJ-33	33			¥ 4,550	550963
BMJ-34	34			¥ 4,550	550970
BMJ-35	35			¥ 5,400	550987
BMJ-36	36			¥ 5,400	551632
BMJ-37	37			¥ 5,400	551649
BMJ-38	38			¥ 5,400	551656
BMJ-39	39			¥ 5,400	551663
BMJ-40	40			¥ 6,300	551670
BMJ-41	41			¥ 6,300	551809
BMJ-42	42			¥ 6,300	551816
BMJ-43	43			¥ 6,300	551823
BMJ-44	44			¥ 6,300	551830
BMJ-45	45			¥ 7,100	551847
BMJ-46	46			¥ 7,100	551854
BMJ-47	47			¥ 7,100	551861

品 番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
BMJ-48	48	120/34	S-5770	¥ 7,100	551878
BMJ-49	49			¥ 7,100	551885
BMJ-50	50			¥ 8,050	551892
BMJ-51	51			¥ 8,050	551991
BMJ-52	52			¥ 8,050	552004
BMJ-53	53			¥ 8,050	552011
BMJ-54	54			¥ 8,050	552028
BMJ-55	55			¥ 8,900	552035
BMJ-60	60	112/34		¥10,000	552042
BMJ-61	61			¥10,000	552059
BMJ-62	62			¥10,000	552066
BMJ-63	63			¥10,000	552073
BMJ-64	64			¥10,000	552080
BMJ-65	65			¥10,800	552097

●バック寸法: 12~25 W42×H161/26~29 W50×H167/30~42 W58×H167
43~55 W73×H170/60~65 W94×H163


■バイメタルホルソーJ型(コンビ軸)部品

品名	品番	適合ホルソー サイズ	標準価格	JANコード 4986362
HSSセンタードリル	S-4050	12~14	¥ 900	110358
	S-5760	15~29	¥ 960	551113
	S-5770	30~65	¥ 1,100	550574
排出用スプリング	B3826	12~14	¥ 170	110372
	B5536	15~16	¥ 170	551533
	B5548	17~65	¥ 170	551557
ホルソーコンビ軸 (6.35+10mm)	SK-14JM	12~14	¥ 1,100	551786
	SK-55JM	15~55	¥ 1,100	551793
	JN-2	60~65	¥ 2,000	551120
ホルソー虫ネジ6mm	M606	12~65	¥ 130	121194
抜け止めリング	NTR-1	60~65	¥ 640	551137

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	薄 2mm 鉄板	薄 3mm 鉄板	厚 4mm 鉄板	銅 管	ステン レス 板 0.8mm 迄	ステン レス 板 1.6mm 迄	アル ミ 板	サイ デ ィ ン グ 系	金 属 系 サイ デ ィ ン グ	塩 ビ 板	塩 ビ パイ プ	合 板	2 x 4 材	F R P	人 造 大 理 石	銅 板	ゴ ム	ホ ー ロ ー	プ ラ ス チック マ ス	樹 脂 板
	電気ドリル	◎	◎		◎	○	△	△	△	◎	◎	◎	○		△		△	△		◎	○
	電気ドリル	◎	○		◎	△		△	△	◎	◎	◎	○		△		△	△		◎	○
	インパクト	◎	○		◎	△	△	△	△	◎	◎	◎	○		△		△	△		◎	○
	インパクト	○			◎	△				○	○	◎	○		△		△	△		◎	○

TOOL BOX SETあります。(P142参照ください。)

バイメタルホルソー(回転用)



用途

- 鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、木材、塩ビ板、プラスチック等の穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：15mm～180mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：15mm～36mm 6.5mm
37mm～66mm 10mm
70mm～180mm 13mm

特長

- 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。
- 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。
- アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
- ツバなし設計(17mm～180mm)の為、深穴作業にも使用できます。


用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	薄鉄板 (3・2mm迄)	薄鉄板 (4・5mm迄)	厚鉄板 (12mm迄)	銅管	ステンレス板	アルミ板	窯業系 サイディング	金属系 サイディング	塩ビ板	塩ビパイプ	木材・合板	2×4材	F R P	人造大理石	銅板	ゴム	ホーロー	フラ排水マス	樹脂板
バイメタルホルソー		◎			◎	△	△	△	◎	○	◎	○		△		△	△		◎	○

バイメタルホルソー

■BMHタイプ(セット品)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362	品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
BMH-15	15	110/22	S-5760	¥ 3,100	550000	BMH- 49	49	120/34	S-5770	¥ 7,100	550345
BMH-16	16			¥ 3,100	550017	BMH- 50	50			¥ 8,050	550352
BMH-17	17			¥ 3,100	550024	BMH- 51	51			¥ 8,050	550369
BMH-18	18			¥ 3,100	550031	BMH- 52	52			¥ 8,050	550376
BMH-19	19			¥ 3,100	550048	BMH- 53	53			¥ 8,050	550383
BMH-20	20			¥ 3,400	550055	BMH- 54	54			¥ 8,050	550390
BMH-21	21			¥ 3,400	550062	BMH- 55	55			¥ 8,900	550406
BMH-22	22			¥ 3,400	550079	BMH- 60	60			¥10,000	550413
BMH-23	23			¥ 3,400	550086	BMH- 61	61			¥10,000	550598
BMH-24	24			¥ 3,400	550093	BMH- 62	62			¥10,000	550604
BMH-25	25			¥ 4,100	550109	BMH- 63	63			¥10,000	550611
BMH-26	26			¥ 4,100	550116	BMH- 64	64			¥10,000	550628
BMH-27	27			¥ 4,100	550123	BMH- 65	65			¥10,800	550420
BMH-28	28			¥ 4,100	550130	BMH- 66	66			¥10,800	550635
BMH-29	29			¥ 4,100	550147	BMH- 70	70			¥11,600	550437
BMH-30	30	120/34	S-5770	¥ 4,550	550154	BMH- 75	75			¥12,500	550444
BMH-31	31			¥ 4,550	550161	BMH- 77	77			¥13,650	550727
BMH-32	32			¥ 4,550	550178	BMH- 80	80			¥13,800	550451
BMH-33	33			¥ 4,550	550185	BMH- 81	81			¥14,000	550642
BMH-34	34			¥ 4,550	550192	BMH- 85	85			¥15,200	550468
BMH-35	35			¥ 5,400	550208	BMH- 90	90			¥15,900	550475
BMH-36	36			¥ 5,400	550215	BMH- 91	91			¥16,600	550659
BMH-37	37			¥ 5,400	550222	BMH- 95	95			¥16,600	550482
BMH-38	38			¥ 5,400	550239	BMH-100	100			¥17,000	550499
BMH-39	39			¥ 5,400	550246	BMH-105	105			¥27,300	550505
BMH-40	40			¥ 6,300	550253	BMH-110	110			¥28,000	550512
BMH-41	41			¥ 6,300	550260	BMH-115	115			¥29,000	550666
BMH-42	42			¥ 6,300	550277	BMH-120	120			¥29,000	550529
BMH-43	43			¥ 6,300	550284	BMH-125	125			¥30,000	552103
BMH-44	44			¥ 6,300	550291	BMH-130	130			¥31,200	550673
BMH-45	45			¥ 7,100	550307	BMH-150	150			¥40,300	550680
BMH-46	46			¥ 7,100	550314	BMH-160	160			¥46,500	550697
BMH-47	47			¥ 7,100	550321	BMH-170	170			¥53,630	550703
BMH-48	48			¥ 7,100	550338	BMH-180	180			¥60,700	550710


●バック寸法: 15~24 W42×H161/26~29 W50×H167/30~41 W58×H167
 42~55 W73×H170/60~65 W94×H163/70~85 W87×H160
 90~105 W106×H160/110~130 W135×H160/150~180 W185×H163



■バイメタルホルソー部品

品名	品番	適合ホルソー サイズ	標準価格	JANコード 4986362
HSSセンタードリル	S-5760	15~29	¥ 960	551113
	S-5770	30~180	¥1,100	550574
排出用スプリング	B5536	15~16	¥ 170	551533
	B5548	17~180	¥ 170	551557
ホルソーシャンク(6.5mm)	SK-4065	15~36	¥1,100	551724
ホルソーシャンク(10mm)	SK-4010	37~55	¥1,400	551731
	SK-5010	60~66	¥1,400	551571
ホルソーシャンク(13mm)	SK-5013	70~180	¥1,650	551748
ホルソーシャンク (SDSプラスタイプ)	SK-40Z	15~55	¥1,900	551755
	SK-50Z	60~180	¥1,900	551762
ホルソー虫ネジ6mm	M606	15~180	¥ 130	121194

バイメタルハイス コードレスホルソー(コンビ軸)(回転用)



用途

- 薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ: 12mm~36mm
- 使用電動機: 充電ドリル、インパクトドライバ、電気ドリル(400W以下)
- 全長・有効長: サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ(兼用): 六角軸(対辺6.35mm)チャック式(10mm)

特長

- コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
- ツバなし設計(19mm~36mm)の為、深穴作業にも使用できます。

10mmストレート電気ドリルの



三面に噛む!

6.35mmインパクトドライバの




六面に噛む!

■BMCタイプ (セット品)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センター ドリル	標準価格	JANコード 4986362
BMC-12	12	91/11	S-4050	¥ 3,600	110006
BMC-13	13			¥ 3,600	110013
BMC-14	14			¥ 3,600	110020
BMC-15	15			¥ 3,600	110037
BMC-16	16			¥ 3,600	110044
BMC-17	17			¥ 3,600	110051
BMC-18	18			¥ 3,600	110068
BMC-19	19			¥ 3,600	110075
BMC-20	20			¥ 3,700	110082
BMC-21	21			¥ 3,700	110099
BMC-22	22			¥ 3,700	110105
BMC-23	23			¥ 3,700	110112
BMC-24	24			¥ 3,700	110129
BMC-25	25			¥ 4,500	110136
BMC-26	26			¥ 4,500	110143
BMC-27	27			¥ 4,500	110150
BMC-28	28			¥ 4,500	110167
BMC-29	29			¥ 4,500	110174
BMC-30	30			¥ 5,000	110181
BMC-31	31			¥ 5,000	110198
BMC-32	32			¥ 5,000	110204
BMC-33	33			¥ 5,000	110211
BMC-34	34			¥ 5,000	110228
BMC-35	35			¥ 5,800	110235
BMC-36	36			¥ 5,800	110242

■コードレスホルソー部品

品名	品番	適合ホルソー サイズ	標準価格	JANコード 4986362
HSSセンタードリル	S-4050	12~36	¥ 900	110358
排出用スプリング	B3826	12~36	¥ 170	110372
ホルソーコンビ軸(6.35+10mm)	SK-14JM	12~36	¥1,100	551786
ホルソー虫ネジ6mm	M606	12~36	¥ 130	121194



●パック寸法: 12~24 W42×H162 / 25~29 W51×H167 / 30~36 W58×H167

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	薄鉄板 (3.2mm迄)	薄鉄板 (4.5mm迄)	厚鉄板 (12mm迄)	銅 管	ステンレス 板	アルミ 板	窯業系 サイディング	金属系 サイディング	塩ビ 板	塩ビパイ プ	木材・合 板	2×4材	F R P	人造大 理石	銅 板	ゴ ム	ホー ロー	プラ排 水マス	樹 脂 板
バイメタルハイスコードレスホルソー		○				△	○		○	◎	◎	○		○		△	△		◎	○

TOOL BOX SETあります。(P142参照ください。)

ステップドリル(回転用)



用途

- ステンレス、ステンレス管、鉄板、鋼管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅、木工、プラスチック等の穴あけ、既存穴の拡張、バリ取りに。

仕様

- 刃先径サイズ：サイズ・価格一覧表参照
- 使用電動機：(SD4-13J/SD4-22J/SD5-21J)
電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
インパクトドライバ・充電ドライバドリル
(SD6-38)
電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
充電ドライバドリル
- 全長：サイズ・価格一覧表参照
- 有効切削能力：鉄板・アルミ板……厚み約2mm
ステンレス……厚み約1mm


特長

- コバルトハイス材を採用し窒化チタン(TiAIN)アルミナコーティングにて鋭い切れ味と高耐久を実現しています。
- 配電盤廻りの穴あけ加工、ステンレス板への穴あけ、スイッチボックス、木材等、多種材料へのステップ穴あけに対応しています。

インパクトドライバ・ドライバドリル




穴あけサイズ
10段(mm)
4・5・6・7・8・9
10・11・12・13



SD4-13J




穴あけサイズ
10段(mm)
4・6・8・10・12
14・16・18・20
22



SD4-22J



穴あけサイズ
9段(mm)
5・7・9・11・13
15・17・19・21



SD5-21J



穴あけサイズ
15段(mm)
6・9・11・13・15
18・21・23・25
27・30・32・33
35・38


10mm
ストレート軸
タイプ

SD6-38

■SDタイプ

品番	全長 (mm)	軸形状	標準価格	JANコード 4986362
SD4-13J	83	6.35mm 六角軸タイプ	¥10,600	141000
SD4-22J	88		¥14,800	141024
SD5-21J	82		¥14,800	141017
SD6-38	105	ストレート軸タイプ	¥35,000	141031

バイメタルプラマスホルソー(回転用)



用途


- 排水マスや雨水マスへの塩ビパイプの接続作業に最適です。

仕様

- 刃先径サイズ：53mm～173mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：53mm～120mm 10mm
130mm～173mm 13mm

特長

- アサリ刃(ハイパースリット採用)の為、引っ掛かりがなく、誰でも安全に穴あけ作業ができます。
- ボディには切り屑除去穴、センタードリルには切り屑排出用スプリングを標準装備している為、スムーズな連続作業が行えます。



■VUタイプ(セット品)シールパッキン使用サイズ

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センター ドリル	標準価格	JANコード 4986362
VU-40P	53	120/32	S-5780	¥ 6,500	552394
VU-50P	65			¥ 9,000	552400
VU-65P	81			¥11,800	552417
VU-75P	95			¥14,200	552424
VU-100P	120			¥21,600	552431
VU-100SP	130			¥26,800	552448
VU-125P	147			¥30,500	552455
VU-150P	173			¥48,700	552462


VU-100SP(130φ)は、ホルソー受け口・ネジ止め式合流サドル接続用の穿孔サイズです。

■バイメタルプラマスホルソー部品

品名	品番	適合ホルソー サイズ	標準価格	JANコード 4986362
HSSセンタードリル	S-5780	53～173	¥1,200	550581
排出用スプリング	B5548V	53～173	¥ 170	131292
ホルソーシャンク(10mm)	SK-5010	53～120	¥1,400	551571
ホルソーシャンク(13mm)	SK-5013	130～173	¥1,650	551748
ホルソーシャンク(SDSタイプ)	SK-50Z	53～173	¥1,900	551762
ホルソーコンビ軸(6.35+10mm)	JN-2	53～65	¥2,000	551120
抜け止めリング	NTR-1	53～65	¥ 640	551137
ホルソー虫ネジ(6mm)	M606	53～173	¥ 130	121194

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	薄鉄板 (3・2mm迄)	薄鉄板 (4・5mm迄)	厚鉄板 (12mm迄)	銅 管	ステンレス板	アルミ板	窯業系 サイディング	金属系 サイディング	塩ビ板	塩ビパイプ	ベニヤ・合板	2×4材	F R P	人造大理石	銅 板	ゴ ム	ホー ロー	ブラ 排水 マス	樹 脂 板
バイメタルプラマスホルソー									○	◎	◎			△			○		◎	△

ツノワンシャンクマスホルソー(回転用)



用途

- 排水マスや雨水マスへの塩ビパイプの接続作業に最適です。

仕様

- 刃先径サイズ：53mm～173mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：10mm・SDSプラス


特長

- 切削屑の除去及び替ボディの交換がワンアクション。
- ツノワンシャンク1本でツノワンシャンクマスホルソーボディ全サイズが使用できます。
- アサリ刃(ハイパースリット採用)の為、引っ掛かりがなく、誰でも安全に穴あけ作業ができます。
- ボディには切り屑除去穴、センタードリルには切り屑排出用スプリングを標準装備している為、スムーズな連続作業が行えます。

ホルソー

■ ツノワンシャンクマスホルソー セット品・部品

品名	品番	適合ホルソーサイズ	標準価格	JANコード 4986362
ツノワンシャンクマスホルソーセット	TW-1SZ	50/75/100	¥42,500	100717
ツノワンシャンクマスホルソーセット	TW-2SZ	40/50/65/75/100	¥56,700	100724
ツノワンシャンクマスホルソーボディ	TWB-40	53	¥ 5,000	100502
ツノワンシャンクマスホルソーボディ	TWB-50	65	¥ 6,900	100519
ツノワンシャンクマスホルソーボディ	TWB-65	81	¥ 9,300	100526
ツノワンシャンクマスホルソーボディ	TWB-75	95	¥10,800	100533
ツノワンシャンクマスホルソーボディ	TWB-100	120	¥14,800	100540
ツノワンシャンクマスホルソーボディ	TWB-100S	130	¥18,200	100557
ツノワンシャンクマスホルソーボディ	TWB-125	147	¥21,500	100564
ツノワンシャンクマスホルソーボディ	TWB-150	173	¥38,500	100571
ツノワンシャンク	TOS-10	全サイズ共通	¥ 6,900	100670
ツノワンZ軸シャンク	TOS-Z	全サイズ共通	¥ 6,900	100687
HSSセンタードリル	S-5780	全サイズ共通	¥ 1,200	550581
排出用スプリング	B5548V	全サイズ共通	¥ 170	131292
ホルソー虫ネジ6mm	M606	全サイズ共通	¥ 130	121194



TW-1SZ

セット内容	
50用×1本	
75用×1本	
100用×1本	
ツノワンシャンク式	
予備センタードリル	
Z軸スピンドル (SDSプラスタイプ) 標準装備	
SP-2Z	




TW-2SZ

セット内容	
40用×1本	
50用×1本	
65用×1本	
75用×1本	
100用×1本	
ツノワンシャンク式	
予備センタードリル	
Z軸スピンドル (SDSプラスタイプ) 標準装備	
SP-2Z	

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	(3.2mm迄)	薄鉄板 (4.5mm迄)	厚鉄板 (12mm迄)	銅管	ステンレス板	アルミ板	窯業系 サイディング	金属系 サイディング	塩ビ板	塩ビパイプ	木材	2×4材	F R P	人造大理石	銅板	ゴム	ホーロー	排水マス	樹脂板
	ツノワンシャンクマスホルソー										△	△	◎	◎	○	△	△		○	○		◎	△

ツールバイマスホルソー(回転用)



用途

- 2×4住宅の天井配管や壁配管、床配管での狭い隙間での穴あけ作業に。
- 排水マスや雨水マスへの塩ビパイプの接続作業に。
- エアコン、FFストーブ、ガラリー、レンジフード、換気扇や洗濯機パンなど各種給排水配管作業に。
- 木材、合板、コンパネ板、サイディング(窯業系・金属系)、塩ビ板、FRP、スレート、石こうボード、樹脂板等の穴あけ作業に。

仕様


- 刃先径サイズ: 32mm~170mm
- 使用電動機: 電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長: サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ: 10mm・SDSプラス

特長

- 特殊開発の新型チップと独自のボディ形状により、2×4材や塩ビなどに抜群の切れ味を発揮します。
- ボディがワンタッチで外れるので、他サイズのボディ交換や内部の切り屑除去が容易に行えます。

■TMタイプ (セット品)

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
TM-32	32	195/50	PSD-TS (115mm)	¥ 19,900	130813
TM-35	35			¥ 23,400	130820
TM-38	38			¥ 26,200	131353
TM-53	53			¥ 26,200	130837
TM-65	65			¥ 28,000	130844
TM-81	81			¥ 29,800	130851
TM-95	95			¥ 34,200	130868
TM-110	110			¥ 40,400	131360
TM-120	120			¥ 40,400	130875
TM-130	130			¥ 45,300	131377
TM-160	160	320/135	PSD-T260S	¥ 48,200	131384
TM-170	170			¥ 48,200	131391
TM-32L	32			¥ 25,500	130882




■ツールバイマスホルソー部品

品名	品番	適合ホルソーサイズ	標準価格	JANコード 4986362
ツールバイマスホルソーボディ	TMB-32	32	¥ 4,500	131148
ツールバイマスホルソーボディ	TMB-35	35	¥ 8,000	131155
ツールバイマスホルソーボディ	TMB-38	38	¥10,700	131162
ツールバイマスホルソーボディ	TMB-53	53	¥10,700	131179
ツールバイマスホルソーボディ	TMB-65	65	¥12,600	131186
ツールバイマスホルソーボディ	TMB-81	81	¥14,300	131193
ツールバイマスホルソーボディ	TMB-95	95	¥18,800	131209
ツールバイマスホルソーボディ	TMB-110	110	¥25,000	131216
ツールバイマスホルソーボディ	TMB-120	120	¥25,000	131223
ツールバイマスホルソーボディ	TMB-130	130	¥29,700	131230
ツールバイマスホルソーボディ	TMB-160	160	¥32,800	131247
ツールバイマスホルソーボディ	TMB-170	170	¥32,800	131254
ツールバイマスホルソーボディ	TMB-32L	32	¥ 8,200	131261
ツールバイマスアダプター	ODA-10	32~170	¥10,000	132077
ツールバイマスアダプター(SDSプラスタイプ)	ODA-Z	32~170	¥10,000	132084
センタードリル(115mm)	PSD-TS	32~170	¥ 7,300	131315
ロングセンタードリル(260mm)	PSD-T260S	TMB-32L	¥ 7,300	132091
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2	32~170	¥ 2,900	451772
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	32~170	¥ 2,900	450768

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	薄鉄板 (3・2mm迄)	薄鉄板 (4・5mm迄)	厚鉄板 (12mm迄)	鋼管	ステンレス板	アルミ板	サイディング 窯業系	金属系 サイディング	塩ビ板	塩ビパイプ	木材	2×4材	F R P	人造大理石	銅板	ゴ ム	ホ ー ロ ー	ブラ排水マス	樹脂板	構造用合板	フローリング材
	◎	◎	△								◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎	◎	◎	◎

TOOL BOX SETあります。(P142参照ください。)

バイメタル塩ビ管用ホルソー(回転用)



用途

- 下水道用塩ビ管へのソケット取付用大口径穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：120mm～270mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDS プラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：13mm



特長

- バイメタルでアサリ刃のため、ひっかかりがない安定した穴あけができます。
- ボディ底部に大きな切削屑除去穴を設計し、面倒なクズ取り作業が楽になりました。
- リブパイプも引っ掛かりが少なくスムーズな穴あけができます。




■BAHタイプ (セット品)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センター ドリル	標準価格	JANコード 4986362
BAH-120	120	265/90	PCD-185	¥ 41,400	550536
BAH-130	130			¥ 46,300	551021
BAH-150	150			¥ 50,000	550550
BAH-170	170			¥ 61,000	550543
BAH-185	185			¥ 79,200	551526
BAH-220	220			¥ 92,600	550567
BAH-270	270			¥158,500	551038

■バイメタル塩ビ管用ホルソー部品

取付管ソケット呼径 (mm)	ホルソーサイズ (mm)
100	120
125	150
150	170
200	220
250	270



※ソケットの呼径と実際の下穴サイズに注意して下さい。


品名	品番	適合ホルソー サイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-185	120～270	¥3,200	452762
ストレートシャンク(13mm)	SC-13	120～270	¥5,500	452779
Z軸シャンク(SDSプラスタイプ)	SC-Z	120～270	¥5,500	452786
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	120～270	¥2,900	451789
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	120～270	¥2,900	450768
ホルソー虫ネジ8mm	M808	120～270	¥ 130	121200



用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	(3・2mm迄)	薄鉄板 (4・5mm迄)	厚鉄板 (12mm迄)	鋼管	ステンレス板	アルミ板	サイディング 窯業系	サイディング 金属系	塩ビ板	塩ビパイプ	合板	2×4材	F R P	人造大理石	銅板	ゴム	ホーロー	ブラ排水マス	樹脂板	リブパイプ
バイメタル塩ビ管用ホルソー								△	△	◎	◎	○	△	△		○	○		◎	△	◎

立ち上げオー(回転用)

PAT.P




■ TAOタイプ (フルセット)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センター ドリル	標準価格	JANコード 4986362
TAO-3260	32	190/90	CK-8014	¥20,500	250009
TAO-3560	35	190/90	CK-8014	¥26,000	250085

■ 立ち上げオー部品

品名	品番	標準価格	JANコード 4986362
立ち上げオーボディ	TAB-32	¥ 6,500	250016
立ち上げオーボディ	TAB-35	¥12,000	250092
ザグリカッター60	ZC-60	¥13,500	250023
超硬センタードリル 145	CK-8014	¥ 2,000	250030
ストレートシャンク(10mm)	TS-10	¥ 1,900	250047
Z軸シャンク(SDSプラスタイプ)	TS-Z	¥ 1,900	250054
ホルソー虫ネジ6mm	M606	¥ 130	121194
ザグリカッター虫ネジ6mm	M615	¥ 130	250078



C 回転

用途

- 床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ施工に。
- 構造下地合板、フローリング材、コンパネ板等への穴あけ作業・ザグリ加工に。

仕様

- 刃先径サイズ：32mm・35mm
- ザグリ径サイズ：60mm×深さ5mm
- 使用電動機：電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：10mm・SDSプラス

SDSプラス Z軸シャンク TS-Z 標準装備

ザグリ穴加工に オールインスタイル



穴あけ作業とザグリ加工がワン工程で行えます。

穴加工の中心位置に
ストレートの穴あけを
します。ストレートの穴貫通後、
ザグリカッター60で
深さ5mm×ザグリ径
60φの穴加工完了。

ストレート穴加工に リムーブスタイル



ストレートの貫通穴あけ作業がスピーディーに行えます。

矢印下部のネジ穴に
レンチを差し込み、ネジを
緩めてザグリカッター
60を外します。ストレートの貫通穴加工
完了。(断熱材も含め90
mm深さまでの穴あけが
可能。)

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	鉄筋 コンクリート	無筋 コンクリート	ブ ロ ッ ク	レ ン ガ	モ ル タル	ス レ ー ト	A L C 材	窯 業 系 サイ デ ィ ン グ	金 属 系 サイ デ ィ ン グ	鉄 板	構 造 下 地 合 板	コ ン パ ネ 板	木 材	2 × 4 材	フ ロ ー リ ン グ 材	石 工 フ ォ ー ド	F R P	磁 器 タ イル	陶 器 タ イル	塩 化 ビ ニ ール 材	樹 脂 板	石 材	樹 脂 系 人 造 大 理 石
立ち上げオー							◎		◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		△	◎	◎		△

フリーコンパスホルソー

日本・中国・米国特許 日本・ドイツ・台湾・中国意匠



■フリーコンパスホルソー箱入仕様

品番	最小 穴あけ寸法	最大 穴あけ寸法	取付軸	標準価格 (1台)	JANコード 4986362	入数 (台)
FCH-3230	32	300	6.35 六角軸	¥26,800	180238	6

■フリーコンパスホルソーブリスターパック仕様

品番	最小 穴あけ寸法	最大 穴あけ寸法	取付軸	標準価格 (1台)	JANコード 4986362	入数 (台)
FCBP-3230	32	300	6.35 六角軸	¥26,800	180290	6

多彩な素材に安全に穴あけできます

板材・合板・ベニヤ
新建材等石膏ボード・ジブトン
プラスターボード・
内装材等金属系サイディング・
トタン・ブリキ等窯業系サイディング・
スレート・FRP・塩ビ板等

※金属系被削材は切削キズ防止のため、布テープ等にて保護をして穴あけを行って下さい。

用途

- ベニヤ、合板、新建材、石こうボード、ジブトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどへの丸穴加工作業に。
- 建築・建設業… ガラリ取付工事、フロアー材丸穴加工、ボイド管下地丸穴加工
- 設備・電気工事… 洗濯機パン排水溝工事、キッチン下回り工事、洋便器立ち上げパイプ穴加工工事、ダウンライト工事、換気扇工事天井工事(スピーカー・スプリングラー)
- 火災報知器の取付作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：32φ～300φ
- 使用電動機：充電インパクトドライバ・電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：10mm～20mm
- チャックサイズ：6.35mm六角軸

特長

- 550gと軽量設計となっており作業者の負担が少なく、省エネ、省施工製品です。
- 穴あけ調整は、ワンタッチ! 32φ～300φまでグリップバー固定ネジを回し、L型グリップバーの目盛りに合わせて調整して下さい。
- 刃先は用途の広い新開発特殊超硬ストレートビットを採用! 耐久性抜群! スムーズな穴あけができます。切削深さは通常15mmですが、付属のスペーサーで20mmに変更できます。
- ダストカップにより切削粉飛散がありません。上向き作業時(天井など)に威力を発揮します。また、横向き、下向きでも切削粉の飛散防止に役立ちます。
- ダストカップは32φ～には付属の小(DC-150)を、95φ～は大(DC-300)をご使用ください。穴あけサイズ、被削材によって切削粉の量も違います。現場状況に応じて使い分け下さい。

フリーコンパスホルソー部品

●超硬ストレートビット

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	標準価格	JANコード 4986362	入数
BM-6620	6	60	15	¥3,170	180245	1

●L型定寸グリップバー(握り玉付)

品番	最小穴あけ 寸法(φ)	最大穴あけ 寸法(φ)	標準価格	JANコード 4986362	入数
LGB-300	32	300	¥4,400	180269	1
LGB-160	32	160	¥4,400	180276	1
LGB-110	32	110	¥4,400	180283	1

●フリーコンパス用スピンドル

品番	取付軸	標準価格	JANコード 4986362	入数
FP-635	6.35六角軸	¥3,170	180924	1

●Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)


品番	取付軸	標準価格	JANコード 4986362	入数
SP-2Z	SDSプラス	¥2,900	450768	1

●ダストカップ


品番	標準価格	JANコード 4986362	入数
DC-150	¥3,100	180894	1
DC-300	¥3,100	180900	1

●ビットスペーサー

品番	延長寸法 (mm)	標準価格	JANコード 4986362	入数
BS-5	5	¥130	180917	1




フリーコンパスホルソーを使用すれば多種、多様な素材に穴あけ可能!!



施工方法

1 → 2 → 3 → 4

- 本製品は必ず時計回りの返し切りで穴あけ作業を行って下さい。




新時代の穴あけ！粉じんをまき散らさないクリーンなホルソー！

てんまるホルソー

吸込コネクタ式
防じんカバー付き

回転
専用

切り込み
深さ
50L



簡単お手入れ



カバー着脱はワンスライド。防じんカバー・防じんカバーキャップは取り外し可能！お手入れ簡単。

水洗いが可能



防じんカバー・防じんカバーキャップとも取り外して水洗いできるので細部までしっかりお手入れ可能。

部材が汚れにくい



防じんカバーキャップで汚したくないクロス張りの天井穴あけも安心。

電動機取付軸は2種類

10 10mm ストレートタイプ ... TMH

SDS プラスタイプ TMZ

ダウンライト工事に

スリム設計


穴径 100φの場合



三日月切削



わずか18mm



ダウンライト取付穴工事に最適サイズセット


① おうちダウンライトセット 品番 TM-7510 セット標準価格 ¥67,600

② ダウンライトフルサイズセット 品番 TM-7515 セット標準価格 ¥145,000

※SDS プラスシャンクセットは品番末尾にZを付けてお求めください。

	50	65	70	75	80	100	110	125	150	160	てんまるベース	カバー110	カバー160	センタードリル	収納ケースS	収納ケースL
①				●		●					●	●	●	●×2	●	
②				●		●		●	●	●	●	●	●	●×4		●

便利なライン



センタードリルの位置合わせに便利なライン入り。透明カバーでセンタードリルが見やすく、ラインで位置合わせが可能。



エアコン・換気扇工事に

超硬チップ刃先の採用で



ケイカル板・金属板・サイディング等への穿孔に高耐久性



エアコン・換気扇工事に最適サイズセット

③ おうち壁あな空調セット 品番 TM-6511 セット標準価格 ¥69,600

④ 壁あな空調換気セット 品番 TM-6516 セット標準価格 ¥121,100

※SDS プラスシャンクセットは品番末尾にZを付けてお求めください。

	50	65	70	75	80	100	110	125	150	160	てんまるベース	カバー110	カバー160	センタードリル	収納ケースS	収納ケースL
①		●					●				●	●	●	●×2	●	
②		●					●			●	●	●	●	●×3		●


粉じんキャッチ



横向き穿孔作業でも粉じんをしっかりとキャッチ。



ツノワンダウンライトホルソー(回転用)



用途

- ダウンライトの取り付け穴の穴あけに最適。
- 石こうボード、ジプトン、プラスターボード、アルミスパンドレル、金属系、メタル系、木質系、木材等の天井材への丸穴加工作業に。


仕様

- 刃先径サイズ：75mm～150mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：10mm・SDSプラス

特長


- 刃先は耐久性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を採用!
- 6:4コンビネーションバイメタル刃採用!
- アサリ刃型で切削性もよく、石こうボード、樹脂、木材、金属サイディング等各種天井材に対応します。
- 木質系・木材・ボード裏の軽天等への三日月切削もスムーズにできます。
- クリーングストカバー(別売)を使えば穴あけ時の粉塵かぶりがありません。

ツノワンシャンクシステム




■ツノワンダウンライトホルソー(フルセット)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センター ドリル	標準価格	JANコード 4986362
TWDL-2	100/125	156/32	S-5780	¥33,800	100694



■ツノワンダウンライトホルソー(カバー付きフルセット)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センター ドリル	標準価格	JANコード 4986362
TWDL-2CDC	100/125	156/32	S-5780	¥52,500	100939
TWDL-3CDC	75/100/125			¥60,000	100946



■ツノワンダウンライトホルソー部品

品名	品番	適合 サイズ	標準価格	JANコード 4986362
ツノワン ダウンライトホルソー ボディ	TWDL-75B	75	¥ 7,800	100595
	TWDL-85B	85	¥ 8,400	100601
	TWDL-100B	100	¥10,200	100618
	TWDL-125B	125	¥14,500	100625
	TWDL-150B	150	¥27,300	100632
センタードリル	S-5780	75~150	¥ 1,200	550581
ツノワンシャンク	TOS-10		¥ 6,900	100670
ツノワンZ軸シャンク(SDSプラスタイプ)	TOS-Z		¥ 6,900	100687
ホルソー虫ネジ	M606		¥ 130	121194
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2		¥ 2,900	451772
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	75~125	¥ 2,900	450768
クリーングストカバー	CDC-5T		¥19,000	210133
クリーンジャバラ中	CDJ-5T		¥ 4,750	210300
クリーンプレート	CDP-125B		¥14,300	210393
クリーングストカバー	CDC-205T	75~150	¥19,000	210140
クリーンジャバラ	CDJ-205T		¥ 4,750	210317
クリーンプレート	CDP-210B		¥14,300	210409

●クリーングストカバーは別売りです。●単サイズは当社バイメタルホルソー-BMHをご使用ください。(クリーングストカバーは取り付けではできません。)

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	鉄筋 コンクリート	無筋 コンクリート	ブ ロ ッ ク	レ ン ガ	ス レ ー ト	A L C 鉄 筋 入 り	ア ル ミ 板	窯 業 系 サイ ディ ング	金 属 系 サイ ディ ング	石 こう ボ ー ド	ジ プ ト ン	木 材	合 板	F R P	磁 気 タ イ ル	陶 器 タ イ ル	塩 化 ビ ニ ール 材	樹 脂 板	プ ラ ス チ ック 板	セ ラ ミ ック 系 外 壁 材	樹 脂 系 人 口 大 理 石
ツノワンダウンライトホルソー						○		△		◎	◎	◎	○	○	△			◎	○	◎		





HOUSE BM HAMMER TOOL

ハンマーツール

- ブルポイント
- ハイスブルポイントゴールド
- コールドチゼル
- スケーリングチゼル
- ハンマースコップ
- ランマ・面荒し
- SDSマックス衝撃工具
- SDSプラス衝撃工具
- ケレン用衝撃工具
- 単管打込み棒
- 打込み棒(アンカー用)
- マルチハンマー打込み棒

ブルポイント(電動ハンマー用)



用途 ● あらゆる構造物へのハツリ、破碎作業に。


仕様 ● 使用電動機：電動ハンマー・ハンマードリル
● 対辺幅・全長：サイズ・価格一覧表参照

特長 ● 打撃力をフルに伝える一体構造により強力な破碎力を生み出します。
● 耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので工具寿命がアップ。

■BPタイプ(ブルポイント)

品番	対辺幅 (mm)	全長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)	甲入数 (本)
BP- 1728	17	280	¥ 1,600	380126	12	48
BP- 1745		450	¥ 2,350	380133	12	36
BP- 1760		600	¥ 5,800	380331	1	
BP- 1770		700	¥ 6,600	380348	1	
BP- 1780		800	¥ 7,800	380355	1	
BP-17100		1000	¥ 9,500	380362	1	
BP- 2132	21	320	¥ 3,200	380140	12	36
BP- 2145		450	¥ 4,000	380157	12	36
BP- 2160		600	¥10,600	380584	1	
BP- 2180		800	¥14,000	380591	1	
BP-21100	30	1000	¥16,000	380607	1	
BP- 3041		410	¥ 6,900	380164	10	
BP- 3060		600	¥16,000	380614	1	
BP- 3080		800	¥19,400	380621	1	
BP- 3100		1000	¥25,000	380638	1	

ハイスブルポイントゴールド(電動ハンマー用)



用途 ● あらゆる構造物へのハツリ、破碎作業に。

仕様 ● 使用電動機：電動ハンマー・ハンマードリル
● 対辺幅・全長：サイズ・価格一覧表参照

特長 ● 先端部(金色部)にハイス鋼(SKH-9)を採用。
● 連続使用に特に威力を発揮します。
刃先が摩耗した際にはグラインダ等で削って修正可能です。

■HBタイプ(ハイスブルポイントゴールド)

品番	対辺幅 (mm)	全長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)	甲入数 (本)
HB-1728	17	280	¥ 3,500	380294	6	36
HB-1745		450	¥ 4,400	380317	6	24
HB-2132	21	320	¥ 5,000	380324	6	24
HB-3041	30	410	¥11,000	380416	1	


衝撃工具(電動ハンマー用)



仕様

- 使用電動機：電動ハンマー・ハンマードリル
- 対辺幅・全長：サイズ・価格一覧表参照

コールドチゼル



- 用途** ●あらゆる構造物への溝つき作業に。

■CCタイプ(コールドチゼル)

品番	対辺幅 (mm)	全長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)	甲入数 (本)
CC-1728	17	280	¥ 1,600	380171	12	48
CC-1745		450	¥ 2,350	380188	12	36
CC-2132	21	320	¥ 3,200	380195	12	36
CC-2145		450	¥ 4,000	380201	12	36
CC-3041	30	410	¥ 6,900	380218	10	

スケーリングチゼル



- 用途** ●あらゆる構造物への溝切り角出し、研削作業に。

■STタイプ(スケーリングチゼル)

品番	対辺幅 (mm)	全長 (mm)	幅 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
ST-1728	17	280	50	¥ 3,200	380225	6
ST-1732		320	75	¥ 5,000	380256	6
ST-1710		320	100	¥ 8,500	381147	1
ST-1760		600	75	¥15,000	380652	1
ST-1780		800	75	¥17,800	380669	1
ST-2132	21	320	50	¥ 6,000	380232	1
ST-3041	30	410	75	¥10,000	380249	1

ハンマースコップ



- 用途** ●土木作業に。

■SPタイプ(ハンマースコップ)

品番	対辺幅 (mm)	全長 (mm)	幅 (mm)	標準価格 (1組)	JANコード 4986362	入数 (組)
SP-17	17	405	105	¥12,800	380263	1
SP-21	21	450	130	¥19,000	380270	1
SP-30	30	450	130	¥20,500	380287	1

ランマ・面荒し



面荒し

ランマ

- 用途** ●(ランマ)地固め用。
●(面荒し)あらゆる構造物への面荒し作業に。

■RMCタイプ(ランマセット)

品番	対辺幅 (mm)	寸法 (φ)	標準価格 (1組)	JANコード 4986362	入数 (組)
RMC-17	17	140	¥18,500	380423	1
RMC-21	21	140	¥21,000	380430	1
RMC-30	30	200	¥25,800	380447	1

■BTCタイプ(面荒しセット)

品番	対辺幅 (mm)	寸法 (□)	標準価格 (1組)	JANコード 4986362	入数 (組)
BTC-17	17	60	¥19,000	380393	1
BTC-21	21	60	¥20,000	381291	1

SDSマックス 衝撃工具(電動ハンマー用)



用途 ●あらゆる構造物へのハツリ、破碎、溝切り、角出し作業に。

仕様 ●使用電動機：SDSマックス電動ハンマー・SDSマックスハンマードリル
●軸・全長：サイズ・価格一覧表参照

■SDSマックス 衝撃工具(電動ハンマー用)

品名	品番	軸	全長 (mm)	幅 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
SDSマックスブルポイント	MBP-280	SDS マックス	280	—	¥ 2,800	380515	6
SDSマックスブルポイント	MBP-400		400	—	¥ 3,300	380522	6
SDSマックスコールドチゼル	MCT-280		280	20	¥ 2,800	380539	6
SDSマックススケーリングチゼル	MSC-400		400	50	¥ 6,000	380546	1
SDSマックススケーリングチゼル	MSC-300		300	80	¥ 8,000	380553	1
SDSマックススコップ	MSP-400		400	135	¥16,000	380560	1

SDSプラス 衝撃工具(SDSプラス軽量ハンマードリル打撃モード用)



用途 ●あらゆる構造物へのハツリ、破碎、溝切り、角出し、ケレン(剥離)作業に。

仕様 ●使用電動機：SDSプラス軽量ハンマードリル
●軸・全長：サイズ・価格一覧表参照

■SDSプラス軽量ハンマードリル(打撃モード用)

品名	品番	軸	全長 (mm)	幅 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
ショートブルポイント	ZBP-140	SDS プラス	140	—	¥ 1,800	381208	24
ショーツケーリングチゼル	ZSC-140		140	30	¥ 1,800	381222	24
ショートコールドチゼル	ZCC-140		140	22	¥ 1,800	381215	24
ショートブル3点セット	ZBCS-140		—	—	¥ 5,400	381239	10
SDSプラスブルポイント	ZBP-250		250	—	¥ 2,450	380577	6
SDSプラスコールドチゼル	ZCT-250		250	20	¥ 2,450	381260	6
SDSプラススケーリングチゼル	ZSC-250		250	40	¥ 3,600	381277	1

ブルポイント・スケーリングチゼル(マキタケレン用)



用途


- あらゆる構造物へのハツリ、破碎、溝切り、角出し、ケレン(剥離)作業に。

仕様

- 使用電動機：マキタ電動ケレン
HK1800・HK1800L・HK1810
- 対辺幅・全長：サイズ・価格一覧表参照

品名	品番	対辺幅 (mm)	全長 (mm)	幅 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
ケレン用ブルポイント	KBP-1322	13	220	—	¥ 1,750	380737	12
ケレン用スケーリングチゼル	KST-3015		150	30	¥ 2,500	380744	1
ケレン用スケーリングチゼル	KST-5015		150	50	¥ 2,750	380751	1

単管打込み棒(電動ハンマー用)



用途

- 単管(48.6φまで)の地中への打込み作業に。

仕様

- 使用電動機：電動ハンマー・SDSマックス電動ハンマー
SDSマックスハンマードリル
- 対辺幅・全長：サイズ・価格一覧表参照

品名	品番	対辺幅 (mm)	全長 (mm)	径サイズ (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
単管打込み棒	TU-30M	30	300	ツバ径60	¥25,000	381338	1
	TU-30A			内径50	¥25,000	381345	1
	TU-MAX	SDSマックス	300	内径50	¥25,000	381468	1

打込み棒(各種アンカー用)

(内部コーン打込み式アンカー用) 打込み棒 SDSプラス軽量ハンマードリル用パンチ



(内部コーン打込み式アンカー用) 打込み棒 手打用ハンマーパンチ



■ZDタイプ(SDSプラスハンマーパンチ)

品番	適合アンカーサイズ	全長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
ZD-3016	3/8(M10)用	160	¥ 2,300	070232	10
ZD-3100	3/8(M10)用	1000	¥ 10,500	070249	1
ZD-3150	3/8(M10)用	1500	¥ 23,000	070270	1
ZD-3200	3/8(M10)用	2000	¥ 26,500	070287	1
ZD-4016	1/2(M12)用	160	¥ 3,150	070256	10
ZD-4100	1/2(M12)用	1000	¥ 14,700	070263	1
ZD-3016S	3/8ショートアンカー用	160	¥ 2,300	070294	10
ZD-3100S	3/8ショートアンカー用	1000	¥ 10,500	070300	1

■DPタイプ(ハンマーパンチ)

品番	適合アンカーサイズ	全長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
DP-3016	3/8(M10)用	160	¥ 2,800	070195	10
DP-3100	3/8(M10)用	1000	¥ 8,400	070201	1
DP-4016	1/2(M12)用	160	¥ 3,000	070218	10
DP-4100	1/2(M12)用	1000	¥ 13,500	070225	1

内部コーン打込み式
アンカーブランド

H型アンカー・テーパナットアンカー・シーティアンカー・
トップアンカー・ユニコンアンカー・HKD アンカー 他

マルチハンマー打込み棒



用途

- ワンタッチ式差筋アンカー(D16まで)溶接アンカー、石引アンカーの打込み作業に。
- アース棒(16φまで)の地中への打込み作業に。

仕様

- 使用電動機：電動ハンマー・ハンマードリル
- 軸・全長：サイズ・価格一覧表参照

* 当製品は打撃(ハンマー)モードでの使用になります。
(回転・振動・回転+打撃での使用は出来ません。)

■マルチハンマー打込み棒

品番	対辺幅 (mm)	全長 (mm)	先端内径 (mm)	先端深さ (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
ME-17	17	180	20	15	¥ 4,400	381390	12
ME-21	21	180	20.5	20	¥ 5,700	381406	1
ME-30	30	200	20.5	21	¥ 8,800	381413	1
ME-MAX	SDSマックス	150	20	15	¥ 6,200	381420	1
ME-Z	SDSプラス	130	20	15	¥ 4,400	381437	1

パック寸法: ME-17, 21, Z, MAX W55×H220 / ME-30 W42×H230(筒入)

※ME-Z: 差筋アンカー(D10まで)、アース棒(φ14まで)

■ドリルとプラグ・アンカー適合一覧表

名 称 ドリル径 (mm)	オールアンカー	ボインアンカー	グリッドアンカー	カッタアンカー	ヘッドインアンカー	H型アンカー	HKDアンカー	ジャストアンカー	ドラコンアンカー	セットアンカー	ボルトアンカー	アンカーボルト	ダイナボルト	スタッドアンカー	石引アンカー	溶接アンカー	回転打撃式 接着系アンカー	打込み式 接着系アンカー	AYフラグボルト	ニューAYフラグボルト	スターフラグ	カルP.C.フラグ	P.Y.フラグ	モンコンフラグ	FDナイロンフラグ	オールフラグ	NKフラグ	フッシャーフラグ	ノーフラグビス	ビスコン
3.4																														4mm
3.5																														4mm
4.0																									MIL4	#4				
4.3																														5mm
4.5																									PB6	#6				5mm
4.8																							PY2000 (黄)	5	FD5					
5.0																					5 (オレンジ)	5 (赤)			MIL6 MG5 PB8	#8	S5			
5.3																														6mm
6.0																					6 (イエロー)	6 (黄)			MIL8 MG6		S6			
6.4	C-645												W3/16						#00							PB10	#10			
6.5											M5		W1/4							PY4000			PY2001 (緑)	6	FD6					
7.0																					7 (グリーン)	7 (緑)			MIL10	#12				
7.5																			#100	PY4001			PY2002 (赤)		PB12					
8.0						M6							W1/4								8 (ブルー)	8 (青)		8	MIL12 MG8 PB14	#14	S8			
8.5	C-850			W1/4 M6										W5/16					#200	PY4002								#16		
9.5										M6		M6	W5/16													PB16	#18			
10.0	C-3060				W5/16 M8						M6			W3/8							10 (ブラック)	10 (白)		10	FD10	MG10 PB18		S10		
10.5	C-1060			W5/16 M8											M10	M10			#300											
11.0				W1/4 M6																PY4003										
12.0					W3/8 M10												M10	M10			12 (グレイ)			12		MG12		S12		
12.5				W5/16 M8	W3/8 M10						M8	M8	M8		M12			D10												
12.7	C-1270												W3/8																	
13.0																		D10												
13.5														W1/2																
14.0																			#400	PY4004								S14		
14.5				W3/8 M10				D-10			M10	M10	W3/8 M10				M12													
15.0								M12													M13									
16.0								W1/2					W1/2					D13	D13									S16		
16.5				W1/2 M12				D-10																						
17.0	C-1610																													
18.0				W1/2 M12				D-13			M12	M12	W1/2 M12						#500	PY4005										
19.0																	M16	M16												
19.5								D-13					W5/8																	
20.0								M16													D16	D16	#600							
21.0				W5/8 M16																										
21.5	C-2013																													
22.0				W5/8 M16				D-16			M16	M16																		
22.5													W5/8 M16																	
24.0													D-16								M20	M20								
25.0								M20																						
26.0				W3/4 M20																										
28.0											M20		M20																	
29.0				W7/8 M22																										
32.0																														
33.0				W1 M24							M22	M24	W7/8 M22																	
35.0											M24		W1 M24																	
38.0																														
40.0																														






ハウス B.M.

HOUSE BM SAW BLADE

ソーブレード

- 兼用ジグソー替刃
- バイメタルハイスジグソー替刃
- 電子ジグソー替刃
- 兼用セーバーソーブレード
- バイメタルセーバーソーブレード
- 鋳鉄管用セーバーソーブレード
- セーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃
- バイメタルパワーセーバーソーブレード
- ポータブルバンドソーブレード
- ニードルピン

兼用ジグソー替刃



用途

- 軟鋼板、ステンレス板、合板、プラスチック板等の切断作業に。


仕様

- 使用電動機：ジグソー
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照

品番	形状	用途	切断能力(mm)					全長 (mm)	1インチ 当たり 山数	有効長 (mm)	標準価格 1袋(10枚)	JANコード 4986362	1袋 入数 (枚)	1箱 入数 (枚)
			ステンレス	軟鋼板	プラスチック	アルミ	木材合板							
No1-18		鉄 工		2~5	1.5~6	2~10		85	18	60	¥3,500	350310	10	100
No1-24		鉄 工		1~3	1.5~6	1~6		85	24	60	¥3,500	350303	10	100
No1-24L		鉄 工		1~3	1.5~6	1~6		115	24	95	¥5,250	350464	10	50
No1-32		鉄 工		0.5~1.5	1~3	1~3		85	32	60	¥3,500	350297	10	100
No2-14		新建材			2~55		3~55	85	14	60	¥2,100	350341	10	100
No3-9		木 工			3~55		3~55	85	9	60	¥2,100	350358	10	100
No3-9L		木 工			3~55		3~70	115	9	95	¥2,750	350365	10	50
No6-24		ステンレス	1~2	1~3	1.5~6	1~6		85	24	60	¥4,750	350396	10	100
No7-14		プラスチック			2~55		3~55	85	14	60	¥2,550	350402	10	100
No8-9		スレート板	石綿スレート用					85	9	60	¥2,550	350419	10	100
No12-14		アルミ			3~55	1~10		85	14	60	¥3,500	350440	10	100
No13-9		木工円切			3~55		3~55	85	9	60	¥2,650	350457	10	100

●バック寸法: W45×H150(No1-24L / No3-9L W45×H190)

バイメタルハイスジグソー替刃(5枚パック)



用途

- 軟鋼板、ステンレス板、合板、プラスチック板等の切断作業に。

仕様

- 使用電動機：ジグソー
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照



特長

- 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
- 折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
- 多種多様の被削材に適用します。

品番	形状	用途	切断能力(mm)					全長 (mm)	1インチ 当たり 山数	有効長 (mm)	標準価格 (1シート)	JANコード 4986362	1箱 入数 (枚)
			ステンレス	軟鋼板	プラスチック	アルミ	木材合板						
H-1124		鉄工・ステンレス	0.5~3	0.1~3	1.5~6	1~6		82	24	65	¥2,000	350006	12
H-1125		新建材・プラスチック		2~5	3~30	3~10	2~20	82	14	65	¥2,000	350013	12
H-1126		木工・FRP			3~50		3~55	82	9	65	¥2,000	350020	12

●バック寸法: W93×H150

電子ジグソー替刃(5枚パック)



用途

- 軟鋼板、ステンレス板、合板、プラスチック板等の切断作業に。

仕様

- 使用電動機：ジグソー
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照



特長

- (HB-20・21・22)
 - 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のパイメタル構造になっています。
 - 折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
 - 多種多様の被削材に適用します。
- (HB-23・24・25)
 - 刃部の総研磨仕上げで切粉のはけが良く切れます。
 - 鋭い切れ味でカンナ面に仕上がります。
 - 表面のスベリが良く目詰まりしにくい刃型です。

品番	形状	用途	切断能力(mm)					全長 (mm)	1インチ 当たり 山数	有効長 (mm)	標準価格 (1シート)	JANコード 4986362	1箱入数 (枚)
			ステンレス	軟鋼板	プラスチック	アルミ	木材合板						
HB-20		鉄工・ステンレス	0.5~3	0.1~3	1.5~6	1~6		90	24	65	¥2,000	350235	12
HB-21		鉄工・新建材 プラスチック		2~5	3~30	3~10	2~20	90	14	65	¥2,000	350242	12
HB-22		木工・非鉄金属 FRP・その他厚物			3~50		3~55	90	9	65	¥2,000	350259	12
* HB-23		木工厚板 高速切60mm迄			5~60		5~60	100	6	77	¥2,300	350266	12
HB-24		化粧合板・新建材(30mm迄) プラスチック			3~55		3~55	100	10	77	¥2,300	350273	12
HB-25		木工厚板・合板(30mm迄) プラスチック			5~60		5~60	100	6	77	¥2,300	350280	12

●パック寸法: W93×H150

兼用セーバーソーブレード



KS(レッド)10枚入袋



SU(ブルー)10枚入袋



KS(イエロー)10枚入袋



用途

- 金属用：パイプ類、鋼材等の切断作業に
- 木工用：木材等の切断作業に

仕様

- 使用電動機：セーバーソー・レシプロソー
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- 刃厚・刃幅：サイズ・価格一覧表参照



品 名	品 番	全長 (mm)	山数 1インチ当たり	板厚 (mm)	刃幅 (mm)	有効長 (mm)	標準価格 1袋(10枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)	1箱入数 (枚)
兼用セーバーソー 鉄工(レッド)	KS-1518	150	18	0.9	18	130	¥ 9,500	360012	10	50
	KS-2018	200				180	¥12,000	360043		
	KS-2518	250				230	¥15,000	360074		
	KS-3018	300				280	¥18,000	360081		
兼用セーバーソー ステンレス(ブルー)	SU-1524	150	24			130	¥13,500	360104		
	SU-2024	200				180	¥16,000	360128		
兼用セーバーソー 木工(イエロー)	KS-1509	150	9			130	¥ 7,000	360135		
	KS-2009	200				180	¥ 7,800	360449		
	KS-3009	300				280	¥12,600	360142		

●パック寸法: W40×H200(全長150) / W40×H257(全長200) / W40×H300(全長250) / W40×H350(全長300)

※被削材幅に対し+75mmのブレードを御使用ください。(例125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)

バイメタルセーバーソーブレード(金属用)

BS(ゴールド) BSH(レッドライン) KBS(ブルーライン)



用途

● パイプ類、鋼材等の切断作業に。

仕様

- 使用電動機：セーバーソー・レシプロソー
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- 刃厚・刃幅：サイズ・価格一覧表参照

特長

- 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
- 折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
- 多種多様の被削材に適用します。

品名	品番	全長 (mm)	山数 1インチ当たり	板厚 (mm)	刃幅 (mm)	有効長 (mm)	パッケージ	標準価格 1袋(5枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)	1箱入数 (枚)
バイメタルセーバーソー 金属用(ゴールド) ハイグレードタイプ	BS-1614	160	14	0.9	18	140		¥10,700	360159	10	50
	BS-1618	160	18			140		¥10,700	360166		
	BS-2014	200	14			180		¥14,200	360173		
	BS-2018	200	18			180		¥14,200	360180		
	BS-2514	250	14			230		¥19,500	360197		
	BS-2518	250	18			230		¥19,500	360203		
	BS-3014	300	14			280		¥22,000	360210		
	BS-3018	300	18			280		¥22,000	360227		

品名	品番	全長 (mm)	山数 1インチ当たり	板厚 (mm)	刃幅 (mm)	有効長 (mm)	パッケージ	標準価格 1袋(5枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)	1箱入数 (枚)
バイメタルセーバーソー 金属用(レッドライン) スタンダードタイプ	5BSH-1018	100	18	0.9	18	80		¥ 3,300	364041	5	50
	5BSH-1614	160	14			140		¥ 3,800	362122		
	5BSH-1618		18			140		¥ 3,800	362757		
	5BSH-2014	200	14			180		¥ 4,400	362139		
	5BSH-2018		18			180		¥ 4,400	362764		
	5BSH-2514	250	14			230		¥ 5,200	362146		
	5BSH-2518		18			230		¥ 5,200	362771		
	5BSH-3014	300	14			280		¥ 7,850	362153		
バイメタルセーバーソー 金属用・解体用 (ブルーライン) スタンダードタイプ	5KBS-150	150	14/18			130		¥ 3,800	362047		
	5KBS-200	200				180		¥ 4,400	362054		
	5KBS-250	250				230		¥ 5,200	362061		
	5KBS-300	300				280		¥ 7,850	362078		

● プリスター寸法: W37×H222(全長150・160) / W37×H246(全長200) / W37×H294(全長250) / W40×H345(全長300)

※被削材幅に対し+75mmのブレードを御使用ください。(例125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)

バイメタルセーバーソーブレード(解体木工・ALC用)



TBS(イエロー)

用途

- 木材・釘入り木材・塩ビ材・ALC
- 解体・リフォームの現場に最適です。

仕様

- 使用電動機：セーバーソー・レシプロソー
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- 刃厚・刃幅：サイズ・価格一覧表参照



品 名	品 番	全長 (mm)	山数 1インチ当たり	板厚 (mm)	刃幅 (mm)	有効長 (mm)	パッケージ	標準価格 1袋(5枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)	1箱入数 (枚)
バイメタルセーバーソー 解体木工・ALC用 3×3(イエロー)	5TBS-100	100	6	1.3	18	80		¥ 3,700	364072	5	50
	5TBS-225	225	5/7.5			205		¥ 4,300	361996		
	5TBS-305	305				285		¥ 5,900	362009		

● バック寸法(袋): W60×H297(全長225) / W60×H410(全長305) ● プリスター寸法: W37×H297(全長225) / W40×H350(全長305)

※被削材幅に対し+75mmのブレードを御使用ください。(例125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)

バイメタルセーバーソーブレード(金属・解体用厚刃)

CKB(パープルライン) LBS(グリーンライン)



用途


- パイプ類、鋼材等の切断作業に。
- 解体・リフォームの現場に最適です。

仕様

- 使用電動機：セーバーソー・レスプロソー
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- 刃厚・刃幅：サイズ・価格一覧表参照

特長

- 1.3mm厚刃で刃ブレを抑えて切断性能が向上します。
- 厚物解体・重作業に最適です。

品 名	品 番	全長 (mm)	山数 1インチ当たり	板厚 (mm)	刃幅 (mm)	有効長 (mm)	パッケージ	標準価格 1袋(5枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)	1箱入数 (枚)
バイメタルセーバーソー コンビネーション 金属・解体用厚刃 (パープルライン)	5CKB-160	160	10/14	1.3	18	140		¥ 5,500	362597	5	50
	5CKB-200	200				180		¥ 5,800	362603		
	5CKB-250	250				230		¥ 6,500	362610		
	5CKB-300	300				280		¥ 8,000	362627		
バイメタルセーバーソー 金属用・解体用 (グリーンライン)	5LBS-160	160	14			140		¥ 5,500	362382		
	5LBS-200	200				180		¥ 5,800	362399		
	5LBS-250	250				230		¥ 6,500	362306		
	5LBS-300	300				280		¥ 8,000	362313		

● プリスター寸法: W37×H222(全長160) / W37×H246(全長200) / W37×H297(全長250) / W40×H345(全長300)

※被削材幅に対し+75mmのブレードを御使用ください。(例 125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)

鋳鉄管用セーバーソーブレード(溶着ダイヤモンド刃)

DIA(ブラック)



用途

- 鋳鉄管・陶器タイル・窯業系サイディング・ファイバーグラス・軽量ブロック

仕様

- 使用電動機：セーバーソー・レスプロソー
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- 刃厚・刃幅：サイズ・価格一覧表参照


品名	品番	全長 (mm)	山数 1インチ当たり	板厚 (mm)	刃幅 (mm)	有効長 (mm)	パッケージ	標準価格 1パック(1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
バイメタルセーバーソー 鋳鉄管用 (ブラック)	DIA-150	150	溶着ダイヤモンド砥粒	0.9	18	130		¥ 3,800	362016	1
	DIA-200	200				180		¥ 4,600	362023	
	DIA-250	250				230		¥ 5,500	362030	

● プリスター寸法: W37×H222(全長150) / W37×H246(全長200) / W37×H297(全長250)

※被削材幅に対し+75mmのブレードを御使用ください。(例 125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)

セーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃

1DNS(ホワイト)




用途

- 断熱材・スタイロフォーム・段ボール・発泡スチロール・ロールベール(牧草ロール)・ゴム(ゴムマット・ゴムチップパネル)等の切断作業に。

特長


- ナイフ形状の刃型で、通常のアサリ刃タイプよりも格段に切粉の量が少なく、被削材に引っ掛かりにくくスムーズに切断できます。
- 特に現場発泡の吹き付け断熱材の削り取り作業に最適です。

※ストロークが10mm~15mmクラスのタイプでは能力が落ちます。



品名	品番	全長 (mm)	山数 (t)	板厚 (mm)	標準価格 1パック(1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
セーバーソーブレード 断熱材用ナイフ刃	1DNS-225	225	波型	1.5	¥ 3,000	364003	1
	1DNS-300	300			¥ 4,000	364010	
	1DNS-400	400			¥ 6,500	364027	

バイメタルパワーセーバーソーブレード(厚鋸刃)



用途

● パイプ類、鋼材等の切断作業に。

仕様

- 使用電動機：パワーソー (パイプ付)セーバーソー
 - 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
 - 刃 厚：1.65 mm
- ※通常のセーバーソー、レスプロソーには取付できません。

品 番	用 途	切断能力(mm)							全 長 (mm)	山数 1インチ 当たり	有効長 (mm)	標準価格 1袋(5枚)	JANコード 4986362	1袋 入数 (枚)	1箱 入数 (枚)
		ステンレス		鉄 工		非鉄金属 鋼 材	塩 ビ パイプ	木 材							
		管 材	鋼 材	管 材	鋼 材										
* PWB-140	ステンレス・鉄工	48以下	2.5以下	48以下	3.5以下				140	8	115	¥11,000	360586	5	50
PWB-200		115以下		115以下	4.5以下				200	8	175	¥15,000	360593	5	50
PWB-250		150以下		150以下	5以下				250	8	225	¥17,000	360609	5	50
PWB-300		175以下		175以下	5以下				300	8	275	¥18,500	360616	5	50
PWB-350		200以下		200以下	5以下				350	8	325	¥21,000	361613	5	50

●バック寸法: W60×H215(全長140) / W60×H265(全長200) / W60×H297(全長250) / W60×H410(全長300・350)

セーバーソーブレード セレクションガイド

※被削材幅に対し+75mmのブレードをご使用ください。(例 125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)
 ※ソーブレードは切断される材料の厚みに対し、2山以上刃がかかるものをご使用ください

被削材料 \ 山数		5/7.5	9	10/14	14	14/18	18	24	溶着 ダイヤ
軟鋼・非鉄金属(3.0mm~13.0mm)				◎	◎	◎	◎		
軟鋼・非鉄金属(2.3mm~8.0mm)					◎	◎	◎		
軟鋼・非鉄金属(3.2mm以下)						◎	◎	◎	
ステンレス厚物(3.0mm~6.0mm)				◎	◎				
ステンレス薄物(3.2mm以下)						◎	◎	◎	
塩ビ材	◎	◎	◎						
木 材	◎	◎							
釘入り木材	◎		◎						
ALC	◎								
鋳鉄管									◎
軽量ブロック									◎

早 い<<<

切断速度


>>>遅 い

粗 い<<<

切断面

>>>細かい

ポータブルバンドソーブレード



用途

【(14/18山)充電バンドソー用】

- 鋼管、電線管、ステンレスパイプ、樹脂パイプ、アングル鋼、レースウェイ、ハンガーレール、電線、ケーブル、メタルモール、銅管、リップ鋼、アルミサッシ等の切断作業に。
- 【14山】厚み4mm～10mm以下の鋼管、ステンレスパイプ、ガス管、15mm以下の各種棒材料等の切断作業に。
- 【18山】厚み4mm以下の鋼管、ステンレスパイプ、ガス管、6mm以下の各種アングル鋼、フラットバー等の切断作業に。

仕様

- 使用電動機：充電バンドソー、ポータブルバンドソー
ロータリーバンドソー
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照


品 番	全長 (mm)	山数 1インチ当たり	幅 (mm)	厚み (mm)	適応機種	標準価格 (1箱)	JANコード 4986362	入数 (本)
PB-730CX	730	14/18	13	0.5	ポッシュ GCB18V アサダ H60E パナソニック EZ45A5 マキタ PB184D	¥13,750	363006	5
PB-835CX	835	14/18			マキタ PB183D	¥15,000	363129	5
PB-900CX	900	14/18			ハイコーキ CB18/14DBL	¥16,500	363327	5
PB-1130AX	1130	14			ハイコーキ CB3612DA CB12VA2 CB12FA2	¥22,000	360623	5
PB-1130BX		18				¥22,000	360630	5
PB-1130CX		14/18				¥22,000	363013	5
PB-1140AX	1140	14		0.5	マキタ PB001G PB180D 2107F(W)	¥22,000	362320	5
PB-1140BX		18			ポッシュ GCB18V-127 GCB120(B)	¥22,000	362337	5
PB-1140CX		14/18			¥22,000	363037	5	
PB-1140A		14		0.64	新ダイワ 高速 RBH-120 HRB-1140	¥24,000	360357	5
PB-1140B	18	¥24,000				360654	5	
PB-1260AX	1260	14		0.5	ハイコーキ CB13FB	¥24,000	362344	5
PB-1260BX		18				¥24,000	362351	5
PB-1260CX		14/18				¥24,000	363051	5
PB-1260A		14		0.64	新ダイワ (やまびこ) RB120CV(FV) RB10 BRB120FV	¥24,000	360371	5
PB-1260B		18				¥24,000	360678	5
PB-1260C		14/18				¥24,000	363044	5
PB-1415A	1415	14			アサダ 120	¥26,500	360388	5
PB-1415B		18				¥26,500	360685	5
PB-1415C		14/18				¥26,500	363068	5
PB-1425A	1425	14			アサダ 125 ビーバー-4(F) マキタ B127 B128	¥27,000	360692	5
PB-1425B		18				¥27,000	360708	5
PB-1425C		14/18				¥27,000	363075	5
PB-1430A	1430	14			レッキス XB120A XB125	¥28,000	363280	5
PB-1430B		18			¥28,000	363297	5	
PB-1470A	1470	14			イクラ IS-BC100 BC115C	¥28,500	363303	5
PB-1470B		18				¥28,500	363310	5
PB-1560A	1560	14		0.64	新ダイワ (やまびこ) RB-12	¥28,500	360401	5
PB-1560B		18				¥28,500	360722	5
PB-1560C		14/18				¥28,500	363082	5
PB-1625A	1625	14			レッキス XB180WS XB180WA	¥30,000	360418	5
PB-1625B		18				¥30,000	360739	5
PB-1625C		14/18				¥30,000	363099	5
PB-1640A	1640	14			アサダ 170・180・185 ビーバー-6・6F マキタ B-184 B-185	¥30,000	360456	5
PB-1640B		18				¥30,000	360746	5
PB-1640C		14/18				¥30,000	363105	5
PB-1770A	1770	14			新ダイワ (やまびこ) RB-18 RB-18CV	¥32,000	360425	5
PB-1770B		18				¥32,000	360760	5
PB-1770C		14/18				¥32,000	363112	5
PB-1840A	1840	14			ハイコーキ CB18FE CB18(F3/FA3) レッキス 185(A)	¥32,000	360432	5
PB-1840B		18				¥32,000	360777	5
PB-1840C		14/18				¥32,000	363136	5

ニードルピン(空気式高速多針タガネ用)



品 番	サイズ (mm)	全 長 (mm)	標準価格 (1箱)	JANコード 4986362	1箱入数 (本)	甲入数 (箱)
NP-2	2.0	180	¥14,000	370004	100	20
NP-3	3.0	180	¥15,000	370028	100	20
NP-4	4.0	180	¥12,000	370042	50	20






HOUSE BM DIAMOND BLADE

ダイヤモンドブレード

- ダイヤモンドジャック
- サンダーネオ
- タイルキラー・カワラキラー
- カップ型ホイール
- 路面カッター
- インサイドカッター
- パイプソーハイパー270・パイプソーハイパー300

ダイヤモンドジャック (セグメントタイプ)

一般素材の切断に最適タイプ



用途

● コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)等の切断に。

仕様

● 外径サイズ: 105mm~350mm
 ● 使用電動機: 防じんカッター・ディスクグラインダ
 ハンドカッター・エンジンカッター

品番	外径 (mm)	インチ 表示	刃厚 (mm)	刃幅 (mm)	内径 (mm)	付属リング (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
DJ-105	105	4"	1.85	7.5	20	15	¥11,100	520003	10
DJ-125	125	5"	2.0	7.0	22	20	¥17,400	520010	10
DJ-155	155	6"	2.0	7.0	25.4	20・22・25	¥22,600	520027	10
DJ-180	180	7"	2.0	7.0	25.4	20・22・25	¥28,300	520034	10
*DJ-205A	205	8"	2.0	7.0	25.4	20・22・25	¥29,500	520041	1
DJ-255A	255	10"	2.5	7.5	25.4	20・22	¥31,700	520249	1
DJ-305A	305	12"	2.5	7.5	30.5	20・22・25.4	¥34,000	520256	1
DJ-350A	350	14"	2.5	7.5	30.5	20・22・25.4	¥39,700	520416	1

●バック寸法: 105~125 W147×H181 / 155 W188×H220 / 180 W217×H256

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	一般建材・土木材料										窯業系材料					樹脂系材料		石材		その他				
		硬 ← → 軟										硬 ← → 軟					硬 ↔ 軟		硬 ↔ 軟						
		U字溝 ヒューム管・	コンクリート	アスファルト	人造大理石	カラー ブロック	赤レンガ	ALC	押出し成形 セメント板	モルタル	ブロック	磁器タイル	耐火レンガ	陶器タイル	ゆうやく瓦	いぶし瓦	窯業系 サイディング	スレート	FRP	塩ビ板	御影石	鉄平石	大理石	鋳鉄管	ガラス
	ダイヤモンドジャック DJ	◎	◎	△		○	○	○	△	○	○	△	△	○	○	○	○	△			△	△	△		

サンダーネオ (セグメントウェーブタイプ)

切れ味が持続するプロテクトタイプ



側面ダイヤモンドチップを伸ばすことで
 基板の摩耗を防止(プロテクト)
 大幅な切れ味、耐久性のアップを
 実現しました。

用途

● コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)、押出し成形セメント板、タイル、石材等の切断に。

仕様

● 外径サイズ: 105mm~180mm
 ● 使用電動機: 防じんカッター・ディスクグラインダ

品番	外径 (mm)	インチ 表示	刃厚 (mm)	刃幅 (mm)	内径 (mm)	付属リング (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
NEO-105	105	4"	1.85	7.0	20	15	¥11,300	520485	10
NEO-125	125	5"	2.0	7.0	22	20	¥17,800	520492	10
NEO-150	150	6"	2.2	7.5	25.4	20・22・25	¥23,900	520508	10
NEO-180	180	7"	2.2	7.5	25.4	20・22・25	¥29,500	520515	10

●バック寸法: 105~125 W147×H181 / 150 W188×H220 / 180 W217×H256

用途詳細	◎…最 適 ○…良 好 △…可 能 空欄…不適切	一般建材・土木材料										窯業系材料					樹脂系材料		石 材		その他			
		硬 ← 軟										硬 ← 軟					硬 ↔ 軟		硬 ↔ 軟					
		U字溝	ヒューム管・コンクリート	アスファルト	人造大理石	カラーブロック	赤レンガ	ALC	セメント板	押出し成形セメント板	モルタル	ブロック	磁器タイル	耐火レンガ	陶器タイル	ゆうやく瓦	いぶし瓦	窯業系サイディング	スレート	FRP	塩ビ板	御影石	鉄平石	大理石
	サンダーネオ NEO	◎	◎	△	△	○	○	○	○	○	△	◎	◎	◎	◎	○	○	△	△	△	△	△		△

*: 在庫僅少品

タイルキラー・カワラキラー




タイルキラー

薄型&波型タイプのため切断抵抗が少なく、タイルの切断に最適。

- 用途** ● 厚さ10mmまでの硬質タイルの切断に。
- 仕様** ● 外径サイズ：100mm
● 使用電動機：防じんカッター・ディスクグラインダ

品番	外径 (mm)	インチ 表示	刃厚 (mm)	刃幅 (mm)	内径 (mm)	付属リング (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
TK-100	100	4"	1.0	5.0	20	15	¥10,800	520331	10

●パック寸法: W147×H181



カワラキラー

薄型&波型タイプのため切断抵抗が少なく、カワラの切断に最適。

- 用途** ● 石州瓦、三河瓦、水上瓦等の硬質カワラ切断に。
- 仕様** ● 外径サイズ：100mm
● 使用電動機：防じんカッター・ディスクグラインダ

品番	外径 (mm)	インチ 表示	刃厚 (mm)	刃幅 (mm)	内径 (mm)	付属リング (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
KK-100	100	4"	1.4	5.0	20	15	¥10,800	520348	10

●パック寸法: W147×H181

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	一般建材・土木材料										窯業系材料					樹脂系材料		石 材		その他				
		硬 ←→ 軟					硬 ←→ 軟					硬 ←→ 軟		硬 ←→ 軟		硬 ←→ 軟		硬 ←→ 軟							
		U字溝	ヒューム管・コンクリート	アスファルト	人造大理石	カラーブロック	赤レンガ	ALC	押出し成形セメント板	モルタル	ブロック	磁器タイル	耐火レンガ	陶器タイル	ゆうやく瓦	いぶし瓦	窯業系サイディング	スレート	FRP	塩ビ板	御影石	鉄平石	大理石	鋳鉄管	ガラス
タイルキラーTK											◎		◎	○	○	△	△	△	△						
カワラキラーKK											○		○	◎	◎	△	△	△	△						

カップ型ホイール



キングカップ A

用途 ● コンクリート、石材の面取り・平面ならし、ハツリ作業、ビル壁補修に最適。

仕様 ● 外径サイズ：100mm
● 使用電動機：ディスクグラインダ

品番	外径 (mm)	インチ 表示	刃厚 (mm)	刃幅 (mm)	内径 (mm)	付属リング (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
KC-100A	100	4"	5.0	7.0	20	15	¥15,700	520171	6

●バック寸法: W107×H128



デルタカップ A

用途 ● コンクリートの研削加工、ブロック、レンガ、カワラ、石材などの面取り加工、研削加工の荒・中仕上げ用。

仕様 ● 外径サイズ：100mm
● 使用電動機：ディスクグラインダ

品番	外径 (mm)	インチ 表示	刃厚 (mm)	刃幅 (mm)	内径 (mm)	付属リング (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
DC-100A	100	4"	5.0	7.0	20	15	¥16,800	520188	6

●バック寸法: W107×H128

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	一般建材・土木材料												窯業系材料						樹脂系材料	石 材				その他					
		硬		←→										軟		硬		←→				軟		硬	←→		軟		鋳鉄管	ガラス
		U字溝	ヒューム管・	コンクリート	アスファルト	人造大理石	カラーブロック	赤レンガ	ALC	押出し成形セメント板	モルタル	ブロック	磁器タイル	耐火レンガ	陶器タイル	ゆうやく瓦	いぶし瓦	窯業系サイディング	スレート	FRP	塩ビ板	御影石	鉄平石	大理石						
		硬↔軟	硬↔軟	硬↔軟	硬↔軟	硬↔軟	硬↔軟	硬↔軟	硬↔軟	硬↔軟	硬↔軟	硬↔軟	硬↔軟	硬↔軟	硬↔軟	硬↔軟	硬↔軟	硬↔軟	硬↔軟	硬↔軟	硬↔軟	硬↔軟	硬↔軟	硬↔軟	硬↔軟					
キングカップ KC	◎	◎			◎	◎	◎	△		△	△		○			◎	◎					○	○	◎						
デルタカップ DC	◎	◎			◎	◎	◎	△		△	△		○			◎	◎					○	○	◎						

路面カッター(湿式ブレード)



アスファルト、コンクリート道路の切断に。

用途 ● ガス管・上下水道等の埋設工事切断作業、舗装道路工事の切断作業、街路樹設置工事の切断に。

仕様 ● 外径サイズ：300mm～400mm
● 使用機械：小型路面カッタ

アスファルト・コンクリート兼用

品番	外径 (mm)	インチ 表示	刃厚 (mm)	刃幅 (mm)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
DE-12	300	12"	3.2	7.0	27	¥45,300	520362	1
DE-14	350	14"	3.2	7.0	27	¥49,900	520379	1
DE-16	400	16"	3.4	7.0	27	¥52,500	520393	1


用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	一般建材・土木材料												窯業系材料					樹脂系材料	石 材				その他					
		硬		←→										軟		硬		←→			軟	硬	←→			軟			
		U字溝	ヒューム管・	コンクリート	アスファルト	人造大理石	カラー	ブロック	赤レンガ	ALC	セメント板	押出し成形	モルタル	ブロック	磁器タイル	耐火レンガ	陶器タイル	ゆうやく瓦	いぶし瓦	サイディング	窯業系	スレート	FRP	塩ビ板	御影石	鉄平石	大理石	鋳鉄管	ガラス
	路面カッター DE		◎	◎																									



インサイドカッター (内面カッター)

※安心設計(ベアリング内蔵)

HIS46DG



用途

● 立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。

仕様

● 使用電動機：100mmディスクグラインダ(M10×P1.5)
アングル電気ドリル

特長

- 高速回転対応のガイドローラーと回転スラスト受け機能により、作業者が作業位置を変えずに、一定の位置からの切断作業が行えます。
- 回転スラスト受けの移動調整により切断長さ(最大長さ 150mm)の変更が可能です。
- 切断作業のスピード化と安定性を形にしたグリップ&回転ガイドローラー。

■インサイドカッター HIS46DG使用例




塩ビフタの高さを考慮して切断された立ち上がりパイプ

100mmディスクグラインダのスピンドルを上に向け、フランジ類を全て外し、ディスクグラインダのロックピンを押さえながらインサイドカッターを、スパナでスピンドルねじ部にしっかりと取り付けて下さい。

塩ビパイプの切断位置(深さ)を決めて、上の写真のようにグリップを持ちパイプの内面に回転ガイドローラーが当たるまでダイヤ刃で切り込み、インサイドカッターを水平に保持し、反時計方向に一周廻して切断して下さい。


完成

品番	切断適応能力	最大切断肉厚 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
HIS46DG	塩ビパイプ VU50~VU300 塩ビパイプ VP50~VP200	10.5	¥46,000	180078	1




■オプション部品

- コーティングダイヤモンド替刃
- 品番: ED46
- 標準価格: ¥8,000
- JANコード: 4986362180320



インサイドカッターを使用する時、立ち上がりパイプがGL(水平面)に対して不均等な形になっている時は、仕上がり面と平行にする為の捨て切断を行って下さい。

インサイドカッター ^{Plus} (内面カッター)

※安心設計(ベアリング内蔵)

ISP-41



用途

- 立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。
- 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。

仕様

● 使用電動機：インパクトドライバ(14.4V以上)・電動ドリル(AC・DC)
100mmディスクグラインダ(M10×P1.5)

特長

- コンビ軸(6.35mm)スピンドルの採用により、インパクトドライバ、電動ドリル、100mmディスクグラインダの3機種に取付可能。
- 立ち上げ塩ビパイプの天面にそって平行切断する天場ガイドの採用。(切断深さ調整可 10~60mm)

品番	切断適応能力	最大切断肉厚 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
ISP-41	塩ビパイプ VU40~200 塩ビパイプ VP50~125	8	¥19,500	180191	5

●バック寸法: W88mm×H244mm×D70mm


【インパクトドライバ使用時】

製品落下防止機能

コンビ軸スピンドルが折れても製品の落下を防ぐキャッチバンドを標準装備。



キャッチバンド



【ディスクグラインダ使用時】

高速回転安全機能


ベアリング内蔵のガイドローラー採用で安定したスムーズな断作業が行えます。



ベアリング内蔵



天場ガイド



一般管(VP)の内面切断には100mmディスクグラインダでの使用をお勧めします。



グラインダ使用例

■オプション部品

- コーティングダイヤモンド替刃
- 品番: ED41
- 標準価格: ¥8,000
- JANコード: 4986362180313



- 主軸延長アダプター(100L)
- 品番: ISL-100G
- 標準価格: ¥9,300
- JANコード: 4986362180948



- コンビ軸スピンドルM10
- 品番: ISJR
- 標準価格: ¥2,900
- JANコード: 4986362180207



- 天場ガイド
- 品番: TG-60
- 標準価格: ¥3,500
- JANコード: 4986362180955




インサイドカッター J型(内面カッター)

※安心設計(ベアリング内蔵)

ISJ-38



■インサイドカッターISJ38使用例



用途

- 立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。
- 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。

仕様


- 使用電動機：インパクトドライバ(14.4V以上)
電動ドリル(AC・DC)
100mmディスクグラインダ(M10×P1.5)

特長

- コンビ軸(6.35mm)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。
- コンビ軸(6.35mm)スピンドルを外せば100mmディスクグラインダにも直接取り付けできます。
- 天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20~60mm)の変更が可能です。

品番	切断適応能力	最大切断肉厚 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
ISJ-38	塩ビパイプ VU40~VU200	7.0	¥18,500	180092	10
	塩ビパイプ VP40~VP100				

●パック寸法: W75mm×H190mm×D67mm



■オプション部品

- コーティングダイヤモンド替刃
- 品番: ED38
- 標準価格: ¥8,000
- JANコード: 4986362180160



■延長アダプターISJ38用/DC-38用

品番	標準価格	JANコード	入数 (本)
※ ICL-100G	¥8,600	180184	1

※100mm ディスクグラインダ用

■コンビ軸スピンドルM10

品番	標準価格	JANコード
ISJR	¥2,900	180207


ダクトインカッター(内面カッター)

※安心設計(ベアリング内蔵)

DC-38



■ダクトインカッターDC38使用例



用途

- 壁面から飛び出したダクトパイプの内面からのギリギリ切断作業に。
- 壁面より奥への切断に。
- 室内側からの加工作業でのクロス壁へのスリキズ防止に。

仕様


- 使用電動機：インパクトドライバ(14.4V以上)
電動ドリル(AC・DC)
100mmディスクグラインダ(M10×P1.5)

特長

- コンビ軸(6.35mm)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。
- コンビ軸(6.35mm)スピンドルを外せば100mmディスクグラインダにも直接取り付けできます。
- ダクトパイプの天面にそって平行切断する天場ガイドを採用。
- 天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20~60mm)の変更が可能です。

品番	切断適応能力	最大切断肉厚 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
DC-38	アルミフレキパイプ・塩ビパイプ	7.0	¥18,500	180931	10
	スパイラルダクト・ボイド管等				

●パック寸法: W75mm×H190mm×D67mm



■オプション部品

- コーティングダイヤモンド替刃
- 品番: ED38
- 標準価格: ¥8,000
- JANコード: 4986362180160



■延長アダプターISJ38用/DC-38用

品番	標準価格	JANコード	入数 (本)
※ ICL-100G	¥8,600	180184	1

※100mm ディスクグラインダ用

■コンビ軸スピンドルM10

品番	標準価格	JANコード
ISJR	¥2,900	180207

パイプソーハイパー (替刃式のこぎり)

切りバリが少なく軽い切れ味の
手鋸の決定版!



※刃渡り 255mm



※刃渡り 285mm

用途

- 塩ビパイプ、ポリエチレンパイプ、プラスチック、鉛管、木材、サイディング材等の多目的な切断作業に。

仕様

- 替刃式のこぎり

特長

- のこぎり刃部分にチップポケット(窓鋸)があるため、切りバリが少なく切り粉のはけが抜群です。従来の手鋸に比べ軽い切断と手早い作業が行えます。
- 柄部分はピストル型のハンドルで握りやすく、合成ゴム(エラストマー樹脂)の為、冬場の作業でも冷たくなく、軍手作業でもすべりません。
- 刃渡りが255mm・285mmあるのでVP150管でもらくらく切断可能です。
- 木材切断でもヨコ挽きはもちろん、タテ挽き、ナナメ挽きもできるので非常に便利です。
- ワンタッチ替刃式の為、脱着も簡単なうえ、非常に経済的です。

■ 本体


品名	品番	標準価格 (1丁)	JANコード 4986362	入数 (丁)
パイプソー本体	PS-270	¥ 3,700	361705	6
パイプソー本体	PS-300	¥ 4,400	360555	6

■ 替刃

品名	品番	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (1パック)
パイプソー替刃(5枚入)	PSB-270	¥ 8,800	361675	—
パイプソー替刃(5枚入)	PSB-300	¥ 10,800	360562	—

※替刃は1袋(5枚)単位の価格です。





HOUSE BM TIPPED SAW BLADE

チップソー

- スーパーハイレグ2000
- ハイレグチタン
- 鉄板サイディング3000
- 板金チタン
- ハイパーユニバース7000
- ユニバースチタン
- ハイパーキング
- ハイパーエース
- 充電チップオー
- 充電式マルノコ用チップソー
- 耐火二層管用チップソー
- 工匠チップソー
- スカイカット(木工用)
- スカイカット(アルミ用)
- スカイカット
プラスチック用／ALC用／コンパネ用／竹挽き用
- 無限チップソー
- スーパースターブラック
- マルチ兼用チップソー
- 登龍
- スカイチップソー
- 自在溝切カッター
- スカイエースチップソー 木工深切用
- オリジナルブランドチップソー
- デンマルシリーズチップソー

スーパーハイレグ2000

窯業系サイディング用チップソーのベストセラーモデル



用途

● 窯業系サイディング、スレート、石こうボード、木毛板、ケイカル板等の切断に。

仕様

- 外径サイズ：100mm～180mm
- 使用電動機：防じんマルノコ
集じんマルノコ

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
SHL-100	100	2.0	20	20	¥ 5,200	480017	10
SHL-125	125	2.0	22	20	¥ 5,700	480048	10
SHL-160	160	2.0	28	20	¥ 6,200	480055	10
*SHL-180	180	2.0	32	20	¥ 6,700	480062	10

●パック寸法: 100～125 W147×H181 / 160 W188×H220 / 180 W217×H258

用途詳細	◎…最 適 ○…良 好 △…可 能 空欄…不適切	木質系建材						窯業系建材										金属系建材			樹脂系建材							
		木	一般	プリント	天然木化粧	集	ボード	ボード	ケイカル	石こう	セメント	木毛	A L C	サイディング	硬質窯業系	窯業系	押出し成形	スレート	外壁・モルタル 下地材	フレキシブル	一般軟鋼材	亜鉛鉄板・ カラーコートタン	金属系	サイディング	アルミサッシ	F R P板	アクリル板	塩ビ板
		材	合板	合板	板	材	パ ー テ ィ ク ル	パ ー ド	板	ボード	板	板			サイディング	サイディング	セメント板											
スーパーハイレグ2000		△	△	△	△	△	△	○	◎	◎	◎			△	◎			◎	◎	◎								

ハイレグチタン(チタンコーティングチップソー)

切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングで耐久性アップ。



チタンコーティングは物理蒸着PVD法によるイオンプレーティング工法で新しい超硬質被覆処理技術です。コーティング皮膜は過酷な難削材の加工にも、摩耗・焼付けから母材を保護します。

用途

● 硬質窯業系サイディング、スレート、石こうボード、木毛板、ケイカル板等の切断に。

仕様

- 外径サイズ：100mm～180mm
- 使用電動機：防じんマルノコ
集じんマルノコ

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
HLT-100	100	2.0	20	20	¥ 5,800	480086	10
HLT-125	125	2.0	22	20	¥ 6,400	480116	10
HLT-160	160	2.0	28	20	¥ 7,200	480123	10
*HLT-180	180	2.0	32	20	¥ 7,800	480130	10

●パック寸法: 100～125 W147×H181 / 160 W188×H220 / 180 W217×H258

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	木質系建材						窯業系建材										金属系建材			樹脂系建材					
		木	一般	プリント	天然不化粧	集成	パーティクル	ファイバー	ケイカル	石こう	セメント	木毛	ALC	硬質窯業系	窯業系	押出し成形	スレート	外壁・モルタル下地材	フレキシブル	一般軟鋼材	垂鉛鉄板・カラートタン	金属系	アルミサッシ	FRP板	アクリル板	塩ビ板
		材	合板	合板	粧板	材	ボード	ボード	板	ボード	板	板		サイディング	サイディング	板										
ハイレグチタン		△	△	△	△	△	△	○	◎	◎	◎		◎	◎		◎	◎	◎								

*:在庫僅少品

鉄板サイディング3000

薄鉄板切断チップソーのベストセラーモデル



用途

● 薄鉄板、金属系サイディング、アルミ建材、ブリキ、カラートタン、ガルバリウム鋼板、スパンドレル等の切断に。

仕様

- 外径サイズ：100mm～216mm
- 使用電動機：防じんマルノコ
集じんマルノコ

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
IG-100	100	1.4	40	20	¥ 6,300	540018	10
IG-125	125	1.4	50	20	¥ 7,000	540032	10
IG-160	160	1.4	60	20	¥ 7,200	540056	10
IG-180	180	1.4	60	20	¥ 8,000	540063	10
IG-216	216	2.2	80	25.4	¥16,000	540698	1

●パック寸法: 100～125 W147×H181 / 160 W188×H220 / 180 W217×H258

用途詳細	◎…最 適 ○…良 好 △…可 能 空欄…不適切	木質系建材						窯業系建材										金属系建材		樹脂系建材						
		木 材	一般 合板	プリント 合板	天然不化粧 板	集 成 材	パーティ クル ボード	ファイ バー ボード	ケイカル 板	石ごう ボード	セメント 板	木毛	A L C	硬質窯業系 サイディング	窯業系 サイディング	押出し成形 セメント板	スレ ー ト	外壁・モル タル 下地材	フレキシ ブル ボード	一般軟鋼 材	亜鉛鉄板・ カラー タタン	金属系 サイディング	アルミサッ シ	FRP板	アクリル 板	塩ビ 板
		鉄板サイディング3000	△	△	△	△	△	△	○	○	○											◎	◎	◎	○	○

板金チタン(チタンコーティングチップソー)

切削性抜群の薄刃設計。チタンコーティングで耐久性アップ。



チタンコーティングは物理蒸着PVD法によるイオンプレーティング工法で新しい超硬質被覆処理技術です。コーティング皮膜は過酷な難削材の加工にも、摩耗・焼付けから母材を保護します。

用途

● 薄鉄板、金属系サイディング、アルミ建材、ブリキ、カラートタン、ガルバリウム鋼板、スパンドレル等の切断に。

仕様

- 外径サイズ：100mm～180mm
- 使用電動機：防じんマルノコ
集じんマルノコ

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
IGT-100	100	1.4	40	20	¥ 7,400	540254	10
IGT-125	125	1.4	50	20	¥ 8,700	540278	10
IGT-160	160	1.4	60	20	¥11,000	540285	10
IGT-180	180	1.4	60	20	¥11,300	540292	10

●パック寸法: 100～125 W147×H181 / 160 W188×H220 / 180 W217×H258

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	木質系建材						窯業系建材										金属系建材		樹脂系建材					
		木 材	一般合板	プリント合板	天然不化粧板	集成材	パーティクルボード	ファイバーボード	ケイカル板	石こうボード	セメント板	木毛ALC	硬質窯業系サイディング	窯業系サイディング	押出し成形セメント板	スレート	外壁・モルタル下地材	フレキシブルボード	一般軟鋼材	垂鉛鉄板・カラーコタン	金属系サイディング	アルミサッシ	FRP板	アクリル板	塩ビ板
		板金チタン	△	△	△	△	△	△	○	○	○										◎	◎	◎	○	○

ハイパーユニバース7000(サーメットチップソー)

サーメットチップ採用で 切削性・耐久性抜群のチップソー



用途

- アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しめ鋼板等の切断に。
- ステンレス(SUS304)の切断、ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル鋼

サーメットチップとは？

超硬合金チップより耐磨耗性、耐熱性に飛躍的に優れたカーボナイト素材です。切断時の火花や、材料焼けがなく、大幅な刃物寿命の向上を実現しました。サーメットチップは耐酸化性、耐熱性に優れているため、従来の超硬チップでは不可能とされていたステンレス材の切断も可能にしました。

⚠ 警告！防塵カバーを必ず切断機本体に取付けてください。

高速切断機用防じんカバー



品名	品番	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362
防じんカバー	BK-305	¥ 10,000	490733
防じんカバー	BK-355	¥ 13,000	490740

仕様

- 外径サイズ：100mm～180mm
- 使用電動機：防じんマルノコ・集じんマルノコ・チップソーカッター

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
US-100	100	1.85	24	20	¥ 8,000	490016	10
US-125	125	1.85	30	20	¥ 9,000	490047	10
US-160	160	1.85	36	20	¥ 9,400	490054	10
US-165	165	1.85	40	22/20	¥ 9,600	490382	10
US-180	180	1.85	40	20	¥ 9,700	490061	10

●パック寸法：100～125 W147×H181 / 160～165 W188×H220 / 180 W217×H258

低速切断機用

仕様

- 外径サイズ：305mm～355mm
- 使用電動機：低速切断機・チップソーカッター

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
US-305A	305	2.2	56	25.4	¥ 28,000	490238	1
US-355A	355	2.4	64	25.4	¥ 32,000	490245	1

高速切断機用防じんカバー付セット

仕様

- 外径サイズ：305mm～355mm
- 使用電動機：高速切断機

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
US-305H	305	2.2	56	25.4	¥ 30,000	490108	1
US-355H	355	2.4	64	25.4	¥ 37,000	490115	1

US305H～US355Hには防じんメガネ、防じんカバー(PAT.)標準装備

高速切断機用

仕様

- 外径サイズ：216mm～355mm
- 使用電動機：高速切断機・卓上マルノコ

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
US-216H	216	2.0	44	25.4	¥ 23,000	490085	1
US-255H	255	2.0	48	25.4	¥ 24,000	490092	1
US-305C	305	2.2	56	25.4	¥ 27,000	490719	1
US-355C	355	2.4	64	25.4	¥ 31,000	490726	1

用途詳細

◎…最適
○…良好
△…可能
空欄…不適切

ステンレス		鋼 管		鋼 材		形 鋼		軽 量 材		鋼 板		金属系建材		非 鉄 金 属				そ の 他			
パイプ	アングル鋼	鋼管	ライニング鋼管	ダクタイル鋳鉄管	平鉄筋鋼	アングル鋼	チャンネル鋼	C型チャンネル鋼	ハンガーレール	軽量天井材	しま鋼板	デッキプレート	亜鉛鉄板・カプトタン	金属系サイディング	アルミサッシ	銅管・銅棒	真鍮管・真鍮棒	軽合金材	塩ビパイプ	電線ケーブル	A L C
○	○	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	△	△	○	○	○	○	◎	△

ハイパーユニバース7000

ユニバースチタン(チタンコーティングチップソー)

直進切断性能に優れた刃型設計。
チタンコーティングで耐久性アップ。



用途

- アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。
- ステンレス(SUS304)の切断、ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル鋼

仕様

- 外径サイズ：100mm～180mm
- 使用電動機：防じんマルノコ・集じんマルノコ・チップソーカッター

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
UST-100	100	1.85	24	20	¥ 8,300	490146	10
UST-125	125	1.85	28	20	¥ 9,500	490177	10
UST-160	160	1.85	36	20	¥ 10,500	490184	10
UST-180	180	1.85	40	20	¥ 11,000	490191	10

●パック寸法: 100~125 W147×H181 / 160 W188×H220 / 180 W217×H258

最高使用回転数	5,500rpm	鉄工切断可能厚み	6.0mm	ステンレス切断可能厚み	2.0mm
---------	----------	----------	-------	-------------	-------

ハイパーキング(サーメットチップ・レーザースリット(特殊樹脂入)・フッ素加工)



用途

- アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。
- ステンレス(SUS304)の切断、ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル鋼

仕様

- 外径サイズ：180mm
- 使用電動機：防じんマルノコ・集じんマルノコ・チップソーカッター

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
HP-180K	180	1.8	40	20	¥ 8,300	490689	10

最高使用回転数	5,500rpm	鉄工切断可能厚み	6.0mm	ステンレス切断可能厚み	3.0mm
---------	----------	----------	-------	-------------	-------

ハイパーエース(バージン超硬チップ・フッ素加工)



用途

- アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。

仕様

- 外径サイズ：180mm
- 使用電動機：防じんマルノコ・集じんマルノコ・チップソーカッター


品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
HP-180A	180	1.8	40	20	¥ 5,700	490672	10

最高使用回転数	5,500rpm	鉄工切断可能厚み	6.0mm
---------	----------	----------	-------

用途詳細	ステンレス 鋼 管 鋼 材 形 鋼 軽 量 材 鋼 板 金属系建材 非 鉄 金 属 その他																			
	パイプ	アングル鋼	鋼管	ライニング管	ダクタイル	平鉄	鉄筋	アングル鋼	チャンネル鋼	C型チャンネル	ハンガー	ダクト	軽量天井材	しま鋼板	プレキャスト	カラートタン	サイディング	金属系	アルミサッシ	銅管・銅棒
ユニバースチタン	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	○	○	○
ハイパーキング	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	○	○	○
ハイパーエース			◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	○	○	○

充電チップソー(充電式マルノコ用)

充電式マルノコ専用の新刃厚・新刃型設計。切削性・耐久性 大幅アップ。



レーザースリット&フッ素樹脂加工チップソー

- レーザースリット効果で、切断時の金属音が軽減。
- フッ素樹脂加工台金で切断摩擦が大幅に軽減され、スベリの良い切れ味を実現。

用途

- Cチャン・ハンガーレール・L型アングル・電線管・水道管・ガス管・メタルモール・軽天バー・寸切ボルトの切断に。
- 2~6mmの金工切断に。

仕様

- 外径サイズ：110mm~150mm
- 使用電動機：充電式マルノコ

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
JTO-110	110	1.4	40	20	¥ 7,800	480413	10
JTO-125	125	1.45	46	20	¥ 8,300	480420	10
JTO-135	135	1.45	50	20	¥ 9,500	480437	10
JTO-150	150	1.6	52	20	¥10,300	480475	10

●パック寸法: 110~125 H147×W181 / 135~150 H188×W220

用途詳細	ステンレス		鋼管		鋼材		形鋼		軽量材		鋼板		金属系建材		非鉄金属		その他	
	○…最適 △…良好 △…可能 空欄…不適切	○…最適 △…良好 △…可能 空欄…不適切	○…最適 △…良好 △…可能 空欄…不適切	○…最適 △…良好 △…可能 空欄…不適切	○…最適 △…良好 △…可能 空欄…不適切	○…最適 △…良好 △…可能 空欄…不適切	○…最適 △…良好 △…可能 空欄…不適切	○…最適 △…良好 △…可能 空欄…不適切	○…最適 △…良好 △…可能 空欄…不適切	○…最適 △…良好 △…可能 空欄…不適切	○…最適 △…良好 △…可能 空欄…不適切	○…最適 △…良好 △…可能 空欄…不適切	○…最適 △…良好 △…可能 空欄…不適切	○…最適 △…良好 △…可能 空欄…不適切	○…最適 △…良好 △…可能 空欄…不適切	○…最適 △…良好 △…可能 空欄…不適切	○…最適 △…良好 △…可能 空欄…不適切	○…最適 △…良好 △…可能 空欄…不適切
充電チップソー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○	○	○	○

充電式マルノコ用チップソー

充電式マルノコ専用の刃厚・刃型設計。シャープな切れ味を実現。



用途

- 一般木材・合板・集成材・化粧合板・パーティクルボード・石こうボード・スタイロフォーム・コンパネ板・MDF材・OSB材等。


仕様

- 外径サイズ：110mm~135mm
- 使用電動機：充電式マルノコ

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
AB-110	110	1.2	30	20	¥4,600	470216	10
*AB-125	125	1.2	30	20	¥5,000	470223	10
AB-135	135	1.6	36	20	¥5,400	470728	10

●パック寸法: 110~125 H147×W181 / 135 H188×W220

スカイカット耐火二層管用チップソー



低速切断機用

用途

- 耐火二層管、セラミック系耐火二層管、塩ビ管、ボイド管、木材


仕様

- 外径サイズ：305mm~355mm
- 刃型：両側面研磨仕上
- 使用電動機：低速切断機(チップソーカッター)

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
TKN-305	305	2.4	80	25.4	¥30,000	530255	10
TKN-355	355	2.6	100	25.4	¥33,000	530262	10

*: 在庫僅少品

工匠チップソー(木工用)



6型・7型マルノコ用

- 仕様**
- 外径サイズ：165mm・190mm
 - 刃 型：両側面研磨仕上(52P)・チドリ面研磨仕上(90P)
 - 使用電動機：6型マルノコ・7型マルノコ

■箱入仕様

品 番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
KOS-16552	165	1.6	52	20	¥ 5,200	541091	50
KOS-19052	190	1.6	52	20	¥ 5,300	541114	50
KOS-16590	165	1.6	90	20	¥ 7,200	541183	50
KOS-19090	190	1.6	90	20	¥ 7,300	541190	50

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	木質系建材											窯業系建材										その他					
		木材(タテ挽)	木材(ヨコ挽)	コンパネ板	一般合板	デコラ	プリント合板	合板	プラスチック	天然木化粧板	メラミン化粧板	集成材	パーティクルボード	ファイバーボード	ケイカル板	石膏ボード	セメント板	木毛	ALC	窯業系サイディング	押出し成形セメント板	スレート	ボード	フレキシブル	アルミサッシ	FRP板	アクリル板	塩ビ板
		◎	◎	◎	◎	○	○	○	△	△	△	○	○	○	◎	○			△		△	△						
			◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎		○	◎	○	△	○										△	○	○

工匠チップソー(スライドマルノコ用)



卓上・スライドマルノコ用

- 仕様**
- 外径サイズ：165mm～305mm
 - 刃 型：両側面研磨仕上
 - 使用電動機：卓上マルノコ・スライドマルノコ

品 番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	用途	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362
KOS-1960S	190	2.0	60	20	スライド・アルミ用	¥ 6,900	470896
KOS-1664S	165	1.8	64	20	スライド・止切用	¥ 7,000	472296
KOS-1972S	190	2.0	72	20	スライド・止切用	¥ 7,100	470766
KOS-2180S	216	2.5	80	25.4	スライド・止切用	¥12,000	470353
KOS-2110S		2.5	100	25.4	スライド・止切用	¥13,000	470377
KOS-2510S	255	2.6	100	25.4	スライド・止切用	¥16,500	470360
KOS-2610S	260	2.6	100	25.4	スライド・止切用	¥16,500	470384
KOS-3010S	305	2.8	100	25.4	スライド・止切用	¥21,000	470391

用途詳細	◎…最 適 ○…良 好 △…可 能 空欄…不適切	木質系建材											窯業系建材										そ の 他					
		木材(タテ挽)	木材(ヨコ挽)	コンパネ板	一般合板	デコラ	プリント合板	合板	プラスチック	天然木化粧板	メラミン化粧板	集成材	パーティクルボード	ファイバーボード	ケイカル板	石膏ボード	セメント板	木毛	ALC	窯業系サイディング	押出し成形セメント板	スレート	ボード	フレキシブル	アルミサッシ	FRP板	アクリル板	塩ビ板
	工匠 アルミ用																								◎			
	工匠 スライドマルノコ用	○	◎	◎	◎	○	○	○	△	△	○	○	○	○	◎	○						△	△			○	○	○

スカイカット(木工用)



6型・7型マルノコ用

- 仕様**
- 外径サイズ：165mm・190mm
 - 刃 型：両側面研磨仕上
 - 使用電動機：6型マルノコ・7型マルノコ

■箱入仕様

品 番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
SKY-16552	165	1.6	52	20	¥ 5,200	471633	50
SKY-19052	190	1.6	52	20	¥ 5,300	471657	50
SKY-16560	165	1.6	60	20	¥ 5,700	471602	50
SKY-19060	190	1.6	60	20	¥ 5,800	471626	50
SKY-16572	165	1.6	72	20	¥ 6,500	470605	50
SKY-19072	190	1.6	72	20	¥ 6,600	470612	50

用途詳細	◎…最 適 ○…良 好 △…可 能 空欄…不適切	木質系建材											窯業系建材										そ の 他					
		木材(タテ挽)	木材(ヨコ挽)	コンパネ板	一般合板	デコラ	プリント合板	合板	プラスチック	天然木化粧板	メラミン化粧板	集成材	パーティクルボード	ファイバーボード	ケイカル板	石こうボード	セメント板	木毛	ALC	サイディング	窯業系セメント板	押出し成形	スレート	フレキシブルボード	アルミサッシ	FRP板	アクリル板	塩ビ板
	スカイカット 52P	◎	◎	◎	◎	○	○	○	△	△	△	○	○	○	◎	○			△			△	△					
	スカイカット 60P		◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	△	○	◎	○	○	○	○									△	○	○
	スカイカット 72P		◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎			○	◎	○	△	○									△	○	○

SKY CUT ースカイカッター(木工用)




- 用途**
- 一般木材、合板、ベニヤ、石こうボード、スレート、アクリル、プラスチック、塩ビ、スタイロフォーム等の切断作業に。

- 仕様**
- 外径サイズ：80mm~145mm
 - 使用電動機：各種電動マルノコ

品 番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
WD- 80	80	1.6	30	20	¥ 4,000	460064	10
WD-100	100	1.6	30	20	¥ 3,800	460033	10
WD-110	110	1.6	30	20	¥ 3,900	460026	10
WD-125	125	1.6	50	20	¥ 4,300	460057	10
WD-140	140	1.6	40	20	¥ 4,300	460088	10
WD-145	145	1.6	52	20	¥ 4,600	460538	10

●バック寸法: 80~125 W147×H181 / 140~145 W188×H220

SKY CUT スカイカッター(木工用)



用途

- 一般木材のタテ挽、ヨコ挽、合板等の切断に。

仕様

- 外径サイズ：203mm～510mm
- 使用電動機：各種電動マルノコ

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	用途	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362
WD-20340	203	2.0	40	25.4	タテ挽用	¥ 9,000	471916
WD-20350		2.0	50	25.4	タテ・ヨコ挽兼用	¥11,400	470292
WD-20360		2.0	60	25.4	タテ・ヨコ挽兼用	¥13,000	470452
WD-20380		2.2	80	25.4	ヨコ挽合板用	¥17,000	470940
WD-21640	216	2.2	40	25.4	タテ挽用	¥10,500	470957
WD-21650		2.2	50	25.4	タテ・ヨコ挽兼用	¥11,800	470179
WD-21660		2.2	60	25.4	タテ・ヨコ挽兼用	¥14,000	470230
WD-21680		2.2	80	25.4	ヨコ挽合板用	¥17,200	470582
WD-21610	235	2.2	100	25.4	合板用	¥20,500	470902
WD-23550		2.2	50	25.4	タテ・ヨコ挽兼用	¥11,900	470964
WD-23560		2.2	60	25.4	タテ・ヨコ挽兼用	¥14,000	470971
WD-23580		2.4	80	25.4	ヨコ挽合板用	¥17,500	470988
WD-25540	255	2.2	40	25.4	タテ挽用	¥10,800	470995
WD-25550		2.2	50	25.4	タテ挽用	¥12,000	470872
WD-25560		2.2	60	25.4	タテ・ヨコ挽兼用	¥14,300	470162
WD-25580		2.6	80	25.4	ヨコ挽合板用	¥18,500	470681
WD-25510	280	2.6	100	25.4	合板用	¥21,200	470599
WD-25512		2.6	120	25.4	合板用	¥24,000	471008
WD-28010		2.8	100	25.4	合板用	¥25,800	471060
WD-29050	290	2.2	50	25.4	タテ挽用	¥15,500	470698
WD-29010		2.8	100	25.4	合板用	¥26,000	471077
WD-30540	305	2.2	40	25.4	タテ挽用	¥13,500	471084
WD-30550		2.2	50	25.4	タテ挽用	¥15,800	470773
WD-30560		2.2	60	25.4	タテ・ヨコ挽兼用	¥16,000	470155
WD-30580		2.8	80	25.4	ヨコ挽合板用	¥21,000	471091
WD-30510	335	2.8	100	25.4	合板用	¥22,500	470322
WD-30512		2.8	120	25.4	合板用	¥25,000	471527
WD-33550		2.6	50	25.4	タテ挽用	¥16,000	470254
WD-33560		2.6	60	25.4	タテ・ヨコ挽兼用	¥18,000	470308
WD-33510	355	2.8	100	25.4	合板用	¥25,000	471145
WD-33512		2.8	120	25.4	合板用	¥28,000	471121
WD-35550		2.6	50	25.4	タテ挽用	¥18,000	470889
WD-35560		2.6	60	25.4	タテ・ヨコ挽兼用	¥19,000	470315
WD-35580	380	2.8	80	25.4	ヨコ挽合板用	¥24,000	471138
WD-35510		2.8	100	25.4	合板用	¥26,000	470339
WD-35512		2.8	120	25.4	合板用	¥29,000	471152
WD-38050		2.6	50	25.4	タテ挽用	¥18,500	470261
WD-38060	405	2.6	60	25.4	タテ・ヨコ挽兼用	¥19,500	470278
WD-38080		2.8	80	25.4	ヨコ挽合板用	¥27,500	471169
WD-38010		2.8	100	25.4	合板用	¥29,000	470346
WD-38012		2.8	120	25.4	合板用	¥31,000	471176
WD-40550	415	3.0	50	25.4	タテ挽用	¥26,500	471183
WD-40560		3.0	60	25.4	タテ・ヨコ挽兼用	¥28,000	471190
WD-40580		3.0	80	25.4	ヨコ挽合板用	¥33,000	471206
WD-40510		3.0	100	25.4	合板用	¥35,000	471213
WD-40512	455	3.0	120	25.4	合板用	¥40,000	471220
WD-41550		3.0	50	25.4	タテ挽用	¥27,000	471237
WD-41560		3.0	60	25.4	タテ・ヨコ挽兼用	¥29,000	471244
WD-41510		3.0	100	25.4	合板用	¥38,000	471251
WD-45560	510	3.2	60	25.4	タテ・ヨコ挽兼用	¥42,000	471275
WD-45510		3.2	100	25.4	合板用	¥50,000	471299
WD-51060		3.2	60	25.4	タテ・ヨコ挽兼用	¥55,000	471329
WD-51010		3.2	100	25.4	合板用	¥65,000	471343

SKY CUT ースカイカッター(アルミ用)

アルミ用



用途 ● アルミサッシ、アルミ建材等の切断に。

仕様 ● 外径サイズ：100mm～405mm
● 使用電動機：各種電動マルノコ

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	用途	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362
AL- 100	100	2.0	36	20	アルミ用	¥ 6,000	470421
AL- 110	110	2.0	40	20	アルミ用	¥ 6,000	470506
AL- 125	125	2.0	50	20	アルミ用	¥ 6,100	470490
AL- 160	160	2.0	50	20	アルミ用	¥ 6,700	470438
AL- 180	180	2.0	50	20	アルミ用	¥ 6,800	470445
AL- 190	190	2.0	60	20	アルミ用	¥ 7,000	471404
AL-20380	203	2.2	80	25.4	アルミ用	¥18,500	471411
AL-21680	216	2.2	80	25.4	アルミ用	¥19,200	470667
AL-21610		2.2	100	25.4	アルミ用	¥22,000	470285
AL-25510	255	2.6	100	25.4	アルミ用	¥23,000	470407
AL-25512		2.6	120	25.4	アルミ用	¥25,000	471442
AL-26010	260	2.6	100	25.4	アルミ用	¥23,000	470858
AL-30510	305	2.8	100	25.4	アルミ用	¥25,000	470414
AL-30512		2.8	120	25.4	アルミ用	¥28,000	471459
AL-33510	335	3.0	100	25.4	アルミ用	¥28,000	471466
AL-35510	355	3.0	100	25.4	アルミ用	¥29,000	470735
AL-35512		3.0	120	25.4	アルミ用	¥34,000	470629
AL-38010	380	3.0	100	25.4	アルミ用	¥31,000	470704
AL-38012		3.0	120	25.4	アルミ用	¥35,000	471473
AL-40510	405	3.0	100	25.4	アルミ用	¥38,000	471480

SKY CUT – スカイカット –

プラスチック用



用途 ● プラスチック系建材、アクリル、塩ビ材の切断に。

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	用途	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362
PC-160	160	1.6	60	20	プラスチック用	¥ 7,000	470513
PC-180	180	1.6	60	20	プラスチック用	¥ 7,100	470520
PC-203	203	2.4	80	25.4	プラスチック用	¥20,000	471596
PC-216	216	2.4	100	25.4	プラスチック用	¥22,000	471534
PC-255	255	2.4	100	25.4	プラスチック用	¥23,800	471541
PC-305	305	2.4	120	25.4	プラスチック用	¥31,500	471558
PC-355	355	2.6	120	25.4	プラスチック用	¥41,200	471565
PC-380	380	2.8	120	25.4	プラスチック用	¥43,500	471572
PC-405	405	3.0	120	25.4	プラスチック用	¥45,300	471589

ALC用



用途 ● ALC材(鉄筋入り)の切断に。

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	用途	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362
AC-305	305	2.8	80	25.4	ALC用	¥21,500	530149
AC-355	355	2.8	100	25.4	ALC用	¥26,500	530163
AC-405	405	3.0	100	25.4	ALC用	¥34,500	530187

コンパネ用



用途 ● コンパネ材のテーブル丸ノコ切断に。

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	用途	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362
CP-255	255	2.8	80	25.4	コンパネ用	¥19,000	470841

竹挽き用



用途 ● 竹の切断に。

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	用途	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362
TH-21610	216	2.2	100	25.4	竹挽き用	¥21,800	471800
TH-25510	255	2.6	100	25.4	竹挽き用	¥25,000	530194
TH-30512	305	2.8	120	25.4	竹挽き用	¥31,000	530200
TH-35512	355	3.0	120	25.4	竹挽き用	¥35,500	530217
TH-38014	380	3.0	140	25.4	竹挽き用	¥45,300	530224
TH-40514	405	3.0	140	25.4	竹挽き用	¥53,500	530248

深切り無限(木工用)

5型・6型・7型マルノコ用



用途

- 集成材、堅木、2×4材、コンパネ板、合板、OSB材、新建材、一般木材

仕様

- 外径サイズ：125mm・147mm・165mm・190mm
- 台金フッ素加工・レーザースリット
- 刃型：組刃型両側面研磨仕上
- 使用電動機：5型・6型・7型マルノコ

今までのチップソーと比べてココが進化しています。

※深切り無限シリーズは組刃構成。


進化その①
新素材チップ採用



進化その②
刃ブレを抑える新設計



進化その③
抜群な製品仕様



深切
従来 丸鋸 にも

現代材料(集成材等)にも負担をかけない長期使用可能な超微粒子チップを採用しました。

深切
従来 丸鋸 と

現代材料(集成材等)に最適な切断時の刃ブレを抑えた台厚、刃厚、刃型を新設計しました。

- ①レーザースリット(樹脂充填型)
- ②フッ素コーティング(ブラックタイプ)
- ③放熱窓付

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
HM-12542	125	1.6	42	20	¥ 4,500	472326	50
HM-14750	147	1.6	50	20	¥ 4,800	472333	50
HM-16555	165	1.68	55	20	¥ 5,150	472340	50
HM-19055	190	1.68	55	20	¥ 5,250	472586	50

無限チップソー(木工用)


6型・7型マルノコ用

用途

- 一般木材、新建材、集成材、コンパネ板、2×4構造用合板、OSB材、石こうボード、MDF材、スタイロフォーム、パーチクルボード。

仕様


- 外径サイズ：165mm・190mm
- 刃型：組刃型両側面研磨仕上
- 使用電動機：6型マルノコ・7型マルノコ



デルタチップ

~delta tip~


高靱性と耐摩耗性のバランスのとれた高品質デルタチップを採用。スクイ角が大きいので、大変良く切れます。



ランダム刃型

~random arrangement~

直進性に優れた組刃(チップボケットエンドに平刃を配列)を採用し軽い切れ味と効率の良いクズハケを実現。



レーザースリット

~laser resinate slit~

樹脂入りレーザースリットが、耳障りな高音と振動を吸収!心地良い切れ味を実現した高性能チップソー。(※碧の無限)

無 限



碧の無限



■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
MU-16554	165	1.6	54	20	¥ 5,800	540353	50
MU-19054	190	1.6	54	20	¥ 5,900	540377	50

■箱入仕様

- 台金フッ素加工・レーザースリット -

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
MD-16552	165	1.6	52	20	¥ 6,100	472104	50
MD-19052	190	1.6	52	20	¥ 6,200	472128	50

スーパースターブラックチップソー(木工用)

スーパースターブラック木工用・木工精密造作用

5型・6型・7型マルノコ用



用途

- 一般木材、合板、合成木材、化粧合板、パーティクルボード、石こうボード、スタイロフォーム、コンパネ板、ファイバーボード、MDF材、OSB材。

仕様

- 外径サイズ: 125mm・147mm・165mm・190mm
- 台金フッ素加工・レーザースリット
- 刃 型: 両側面研磨仕上
- 使用電動機: 5型マルノコ・6型マルノコ・7型マルノコ

■箱入仕様

品 番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
SS52-165	165	1.6	52	20	¥ 4,500	541756	50
SS52-190	190	1.6	52	20	¥ 4,600	541763	50
SS72-165	165	1.6	72	20	¥ 5,200	541770	50
SS72-190	190	1.6	72	20	¥ 5,300	541787	50

■バック入仕様

品 番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
SS-125	125	1.3	42	20	¥ 4,200	541619	50
SS-147A	147	1.3	52	20	¥ 4,400	541640	50

●バック寸法: 125 W147×H181 / 147 W188×H220

スーパースターブラック卓上・スライド丸鋸用

卓上・スライドマルノコ用



用途

- 一般木材、合板、合成木材、化粧合板、パーティクルボード、石こうボード、スタイロフォーム、コンパネ板、ファイバーボード、アクリル、デコラ板。

仕様

- 外径サイズ: 165mm・190mm・216mm
- 台金フッ素加工・レーザースリット
- 刃 型: 両側面研磨仕上
- 使用電動機: 卓上マルノコ・スライドマルノコ

■箱入仕様

品 番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
SS-190	190	2.0	72	20	¥ 5,700	541794	50
SS-216C	216	2.2	80	25.4	¥ 8,200	541718	30
SS-216D	216	2.2	100	25.4	¥ 8,800	541725	30

■バック入仕様

品 番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
SS-165C	165	1.8	64	20	¥ 5,300	541695	50

●バック寸法: 165 W188×H220

マルチ兼用チップソー(多種材料切断用)

材料を選ばず 木材から鉄材まで切断OK!

- 超微粒子(耐摩耗)チップと独自刃型により
衝撃が加わっても長期使用可能です。



リフォームにも最適商品!!

⚠️ ご注意

コンクリート、ステンレス、
タイル、石材、セメント板等は
切断できません。



用途

- 木材(釘入)、ALC材、各種サイディング材、アルミ材、樹脂材、鉄材の
切断に。

仕様

- 外径サイズ: 100mm ~ 190mm(レーザーリット入)
●使用電動機: 防じんマルノコ・集じんマルノコ
4型・5型・6型・7型マルノコ

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
MKT-100	100	1.7	32	20	¥ 4,100	490597	10
MKT-125	125	1.7	40	20	¥ 4,350	490610	10
MKT-147	147	1.6	50	20	¥ 4,800	490658	10
MKT-165	165	1.6	55	20	¥ 5,100	490627	10
MKT-190	190	1.6	55	20	¥ 5,300	490634	10

●バック寸法: 100~125 W147×H181 / 165 W188×H220 / 190 W217×H258

※用途詳細以上の能力をお求めの場合は各種専用刃をお薦めします。(鉄材切断目安 3mm以下)

用途詳細	◎…最 適 ○…良 好 △…可 能 空欄…不適切	木質系建材					鉄材(3mm以下)						非鉄金属	サイディング材		その他	新建材				その他						
		(木材・木材 釘入)	集成材	OSB材	MDF材	合板化粧板	ボードチクル	銅管	鉄筋	アンクル	C型チャンネル	ハンガール	軽天材	アルミ材	サイディング金属系	窯業系サイディング	波板トタン	電線ケーブル	ボード	ボードチクル	ファイバー	ケイカルボード	ラスボード	ALC材	コンクリート	ステンレス	タイル
	マルチ兼用チップソー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	△	◎	◎	◎	◎				

登龍

両側面研磨 5 : 1(毛引刃)仕上は
直進性に優れた理想的な刃型で、
刃先が逃げずに安定した切れ味が持続します。

仕様

- 外径サイズ: 165mm・190mm
●刃型: 組刃型両側面研磨仕上
●使用電動機: 6型マルノコ・7型マルノコ

6型・7型マルノコ用




■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
TR-16550	165	1.6	50	20	¥ 5,700	540704	50
TR-19050	190	1.6	50	20	¥ 5,800	540711	50

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	木質系建材											窯業系建材										その他				
		木材(テ挽)	木材(ヨ挽)	コンパネ板	一般合板	デコラ	プリント合板	合板	プラスチック	天然木化粧板	メラミン化粧板	集成材	ボードチクル	ファイバーボード	ケイカル板	石こうボード	セメント板	木毛	ALC	窯業系サイディング	押出し成形セメント板	スレート	ボード	フレキシブル	アルミサッシ	FRP板	アクリル板
登龍 50P		◎	◎	◎	◎	○	○	○	△	△	○	○	○	○	◎	○			△		△	△				○	○

スカイチップソー(木工用)

6型・7型マルノコ用



用途

- 一般木材、合板、ベニヤ、石こうボード、スレート、アクリル、プラスチック、塩ビ、スタイロフォーム等の切断に。

仕様

- 外径サイズ：160mm～180mm
- 刃 型：チドリ面研磨仕上
- 使用電動機：6型マルノコ・7型マルノコ

■箱入仕様

品 番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
TIP-16040	160	1.8	40	20	¥ 3,200	461306	80
TIP-16540	165	1.8	40	20	¥ 3,200	461252	80
TIP-18040	180	1.8	40	20	¥ 3,200	461313	80

自在溝切カッター

溝切マルノコ用



仕様

- 外径サイズ：120mm
- 刃 型：片側面研磨仕上(GR-120)
両側面研磨仕上(GRW-120)
- 使用電動機：溝切マルノコ・小穴カッタ

特長


- ダイヤルを回すだけで溝幅を自由自在に変える事ができるので、何枚ものカッターを揃える必要がありません。
- やや広め、やや狭めの溝切りもできます。(精度を要する場合は試し切りをして下さい。)
- 刃数が多いので、合板、化粧板もケバがほとんど出ません。又、切れ味も軽く長寿命です。

品 番	外径 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	フランジ 厚 (mm)	溝加工巾		溝深さ 最大 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
					最小 (mm)	最大 (mm)				
GR-120	120	30	15	12	3	15	30	¥ 9,500	460279	5
GRW-120		26	15	15	3	21	30	¥13,000	460231	5

●バック寸法: W147×H185

スカイエースチップソー 木工深切用(木工用)

5型・6型・7型マルノコ用



■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
ACE-FG-125	125	1.68	42	20	¥ 2,600	472388	50
ACE-FG-147	147	1.68	50	20	¥ 2,800	472395	50
ACE-FG-165	165	1.68	52	20	¥ 3,000	472401	50
ACE-FG-190	190	1.68	52	20	¥ 3,200	472418	50

仕様

- 外径サイズ：125mm・147mm・165mm
190mm
- 台金フッ素加工・放熱窓付
- 刃 型：交互研磨仕上
- 使用電動機：5型マルノコ・6型マルノコ
7型マルノコ

用途

- 一般木材、合板、合成木材、化粧合板、パーティクルボード、石こうボード、スタイロフォーム、コンパネ板、ファイバーボード、ケイカル板、デコラ板。

オリジナルブランドチップソー(木工用) -SKY CUT-

デンマル

5型・6型・7型マルノコ用



用途

● 一般木材、合板、集成材、化粧合板、パーティクルボード、石こうボード、スタイロフォーム、コンパネ板、ファイバーボード、2×4 構造用合板、MDF材、OSB材。

仕様

- 外径サイズ：125mm・147mm・165mm・190mm
- 台金フッ素加工
- 刃 型：両側面研磨仕上
- 使用電動機：5型マルノコ・6型マルノコ・7型マルノコ

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
DM-12540	125	1.4	40	20	¥2,400	472494	50
DM-14746	147	1.4	46	20	¥2,600	472500	50
DM-16552	165	1.6	52	20	¥2,700	472517	50
DM-19052	190	1.6	52	20	¥2,800	472524	50

デンマルデルタ

5型・6型・7型マルノコ用



用途

● 一般木材、合板、集成材、化粧合板、パーティクルボード、石こうボード、スタイロフォーム、コンパネ板、ファイバーボード、2×4 構造用合板、MDF材、OSB材。

仕様

- 外径サイズ：125mm・147mm・165mm・190mm
- 台金フッ素加工・デルタチップ・レーザースリット
- 刃 型：両側面研磨仕上
- 使用電動機：5型マルノコ・6型マルノコ・7型マルノコ

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
DD-12542	125	1.4	42	20	¥3,900	472548	50
DD-14750	147	1.6	50	20	¥4,100	472555	50
DD-16554	165	1.6	54	20	¥4,300	472562	50
DD-19054	190	1.6	54	20	¥4,400	472579	50

精密造作用

6型・7型マルノコ用



用途

● 木材ヨコ挽、ベニヤ、コンパネ板、集成材、化粧合板、合板、キッチンパネル(不燃メラミン化粧板)、アクリル板。

仕様

- 外径サイズ：165mm・190mm
- 台金フッ素加工・レーザースリット
- 刃 型：チドリ面研磨仕上
- 使用電動機：6型マルノコ・7型マルノコ

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
SZ-16590	165	1.6	90	20	¥5,700	472623	50
SZ-19090	190	1.6	90	20	¥5,900	472630	50

スラマル

卓上・スライドマルノコ用



用途

● 一般木材、合板、集成材、化粧合板、パーティクルボード、コンパネ板、ファイバーボード、2×4 構造用合板、MDF材、OSB材。

仕様

- 外径サイズ：165mm・190mm・216mm
- 台金フッ素加工・レーザースリット
- 刃 型：両側面研磨仕上
- 使用電動機：卓上マルノコ・スライドマルノコ

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
SM-165S	165	1.8	64	20	¥4,200	472449	50
SM-190S	190	2.0	72	20	¥4,650	472456	50
SM-2180S	216	2.2	80	25.4	¥7,800	472463	10
SM-2110S	216	2.2	100	25.4	¥8,300	472470	10

ベンマル

ベンチ丸のこ・マルノコ盤用



用途


● コンパネ板、構造用合板、化粧合板、集成材、合板。

仕様

- 外径サイズ：255mm
- レーザースリット
- 刃 型：両側面研磨仕上
- 使用電動機：ベンチ丸のこ・マルノコ盤

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
BM-25580	255	3.0	80	25.4	¥10,000	472425	10

デンマルシリーズチップソー



		板金・金属系建材												窯業・セメント・石こう建材												樹脂系建材								
◎…最適 ○…良好 △…可能		ガルバリウム鋼板	Kスパン	波板	ポリタン	金属サイディング	アルミサイディング	プリント銅板	瓦	金属雨樋	ホーロー鋼板	ホーローキッチンパネル	メラミン不燃化粧銅板	窯業サイディング	押出し成形セメント板	ALC板（鉄筋なし）	木毛セメント板	化粧・吸音・ラスボード	大平板	ケイカル板	石こうボード	硬質強化石こうボード	メラミン不燃化粧台板	キッチンパネル	フレキシブルボード	塩ビ・ポリカ波板	FRP	アクリル板	プラスチック	塩ビ管	ポリカーボネート	人工大理石	人造大理石	
	JDM													△		△	△	○	△	△	△	△					△							
	JDMZ																△	◎	○	○	○	△	◎		△			△						
	BDM																	◎	△	◎	◎	◎	○		△									
	BDMK																	◎	△	◎	◎	◎	○	○		△								
	DMKP																	△	△	△	△	△	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	△	
	DMHK	○	○	○	○	△	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎						△	△	△		◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	◎	△
	DMD													◎	◎	△	△	△	△	◎	◎	○			△	△	△	△	△	○	○	○	△	
	DMVD													◎	◎	△	△	△	△	◎	◎	○			△	△	△	△	△	○	○	○	△	
	DMG	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	△	△										○	○		○	○	○	○	○	△	○	△	
	DMSP					△	△		△	△																								
	DMP													◎		△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎									
	DMPF													◎	◎	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎									

		木質系建材														一般鉄鋼材																
◎ … 最適 ○ … 良好 △ … 可能		一般木材	コンパネ板	一般合板	メラミン化粧合板	集成材	MDF材	OSB材	堅材	ウッドデッキ	フロア材	巾木・廻り縁	野縁・銅緑	ファイバーボード	パーティクルボード	アンダースタッド鋼	チャンネル鋼	C型チャンネル鋼	鉄筋	平鋼	鋼管	ガス管	グレーチング	ライニング鋼管	しま鋼板	デッキプレート	キーストンプレート	寸切りボルト	軽量天井材	ハンガーレール	亜鉛スパイラルダクト	
充電デンマル木工用	JDM	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎																	
充電デンマル木工造作・仕上げ用	JDMZ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△																	
ボードデンマル石こうボード用	BDM	△	△	△	△	△	△	△				△	△	△	△																	
ボードデンマル強化・硬質石こうボード用	BDMK	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	△																	
内装デンマルキッチンパネル用	DMKP				◎	◎																										
内装デンマルホーローキッチンパネル用	DMHK																													△	△	△
外装デンマルダイヤ	DMD												◎	◎	△													◎	◎	△	△	△
外装デンマルVダイヤ	DMVD												◎	◎	◎													◎	◎	△	△	△
板金デンマルガルバリウム鋼板用	DMG																															
板金デンマルスパイラルダクト用	DMSP																															
下地デンマルパーティクルボード用	DMP	◎	◎	◎	△	△	△	◎	◎	◎	△	△	◎	◎	◎										△	△	△	◎	◎	◎	◎	◎
下地デンマルフルダイヤパーティクルボード用	DMPF	◎	◎	◎	△	△	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎																	

		ステンレス			非鉄金属		石材系建材							その他							
◎…最適 ○…良好 △…可能		アン グ ル 鋼	チ ャ ン ネ ル 鋼	C 型 チ ャ ン ネ ル 鋼	ス テ ン レ ス パ イ プ	ハ ン ガ ー レ ー ル	ア ル ミ サ ッ シ	銅 管 ・ 銅 バ ー ・ 銅 棒	真 鍮 管 ・ 真 鍮 棒	タ イ ル	瓦	ALC 板 (鉄 筋 入 り)	コン ク リ ー ト	軽 ・ 重 量 ブ ロ ック	ヒ ュ ー ム 管	ス レ ー ト	イン タ ー ロ ッ キ ン グ	テ ラ ゾ ー	ボ イ ド 管 (紙 管)	耐 火 石 綿 二 層 管	板 金 雨 ど い
充電デンマル木工用	JDM																			△	
充電デンマル木工造作・仕上げ用	JDMZ																		○	△	△
ボードデンマル石こうボード用	BDM																				
ボードデンマル強化・硬質石こうボード用	BDMK																		△		
内装デンマルキッチンパネル用	DMKP																				△
内装デンマルホーローキッチンパネル用	DMHK																		△		○
外装デンマルダイヤ	DMD						△	△	△												
外装デンマルVダイヤ	DMDV																				
板金デンマルガルバリウム鋼板用	DMG							○	△	△									△		○
板金デンマルスパイラルダクト用	DMSP																				
下地デンマルパーチクルボード用	DMP																				
下地デンマルフルダイヤパーチクルボード用	DMPE																				

充電デンマル(木工・木工造作仕上げ用)

充電デンマル木工用



コードレス刃先設計で1充電当たりの作業量を向上します。

用途

- 一般木材、合板、集成材、化粧合板、パーティクルボード、石こうボード、スタイロフォーム、コンパネ板、MDF材、OSB材等

仕様

- 外径サイズ：100mm～125mm(シルバーフッ素コーティング)
- 使用電動機：充電(コードレス)5型マルノコ、集じん・防じんマルノコ(4型・5型マルノコ)※127mmマルノコでも使用できます。

■バック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
JDM-10022	100	1.2	22	20	¥3,300	480574	10
JDM-12524	125	1.3	24	20	¥3,400	480581	

●バック寸法：100～125 W147×H181

充電デンマル木工・造作仕上げ用



6対1組刃+微粒チップで高精度切断 際切りに最適。

用途

- 一般木材、合板、集成材、化粧合板、パーティクルボード、石こうボード、スタイロフォーム、コンパネ板、MDF材、OSB材等

仕様

- 外径サイズ：100mm～125mm(制振レーザー・ゴールドフッ素コーティング)
- 6対1組刃で直進性に優れ、高精度な切断を可能
- 最高級微粒チップ採用で耐摩耗性に優れています。
- 使用電動機：充電(コードレス)5型マルノコ、集じん・防じんマルノコ

■バック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
JDMZ-10042	100	1.2	42	20	¥4,700	480598	10
JDMZ-12556	125	1.2	56	20	¥5,600	480604	

●バック寸法：100～125 W147×H181

ボードデンマル

ボードデンマル石こうボード用



鋭角研磨仕上げで軽い切断を実現。

用途

- 石こうボード、防水ボード、ジプトン、ケイカル板、各種石こうボード

仕様

- 外径サイズ：100mm～125mm(ホワイトフッ素コーティング)
- 高硬度微粒チップ・鋭角研磨仕上げ・特殊制限刃
- 使用電動機：充電(コードレス)5型マルノコ、集じん・防じんマルノコ(4型・5型マルノコ)※127mmマルノコでも使用できます。

■バック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
BDM-10022	100	1.2	22	20	¥3,600	480536	10
BDM-12528	125	1.2	28	20	¥3,700	480543	

●バック寸法：100～125 W147×H181

ボードデンマル強化・硬質石こうボード用



強化硬質石こうボード対応(タイガースーパーハード対応)

用途

- 硬質石こうボード、強化石こうボード、ジプトン、ケイカル板、各種石こうボード

仕様

- 外径サイズ：100mm～125mm(制振レーザー・イエローフッ素コーティング)
- 6対1組刃で直進性に優れ、高精度な切断を可能
- 最高級微粒チップ採用で耐摩耗性に優れています。
- 使用電動機：充電(コードレス)5型マルノコ、集じん・防じんマルノコ(4型・5型マルノコ)※127mmマルノコでも使用できます。

■バック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
BDMK-10035	100	1.2	35	20	¥4,600	480550	10
BDMK-12542	125	1.3	42	20	¥5,050	480567	

●バック寸法：100～125 W147×H181

内装デンマル

内装デンマルキッチンパネル用



キッチンパネルをバリ無くスムーズに切断!

- 用途** ● メラミン化粧板、キッチンパネル、不燃化粧板、各種化粧板の切断に。
- 仕様** ● 外径サイズ：100mm～125mm(制振レーザー・ホワイトフッ素コーティング)
● 1.1mm薄刃設計で切断時の切粉も少なく、高硬度超微粒チップで耐摩耗性に優れています。
● 使用電動機：充電(コードレス)5型マルノコ、集じん・防じんマルノコ(4型・5型マルノコ)※127mmマルノコでも使用できます。

■バック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
DMKP-10042	100	1.1	42	20	¥4,700	480635	10
DMKP-12556	125	1.1	56	20	¥5,100	480642	

●バック寸法：100～125 W147×H181

内装デンマルホーローキッチンパネル用



ホーローキッチンパネルを最適切断!

- 用途** ● ホーローキッチンパネル、ホーロー鋼板、メラミン不燃化粧板、スパイラルダクト、薄鉄板、薄物板金の切断に。
- 仕様** ● 外径サイズ：100mm～125mm(制振レーザー・ホワイトフッ素コーティング)
● 高精度制限刃で材料への過度な食い込みを防ぎバタつきを抑え刃欠けを防止します。
● 超微粒サーメットチップで耐摩耗性に優れています。
● 使用電動機：充電(コードレス)5型マルノコ、集じん・防じんカッター・防じんマルノコ(4型・5型マルノコ)※127mmマルノコでも使用できます。

■バック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
DMHK-10048	100	1.2	48	20	¥7,100	480611	10
DMHK-12560	125	1.2	60	20	¥8,000	480628	

●バック寸法：100～125 W147×H181

外装デンマル

外装デンマル硬質窯業サイディング用



薄刃+8P仕様で切断抵抗を大幅に削減!

- 用途** ● 硬質窯業サイディングボード、押出し成形セメント板、ケイカル板、石こうボード、ラスボード等の切断に。
- 仕様** ● 外径サイズ：100mm～125mm
● ダイヤモンドチップを使用、耐摩耗性も高く硬質材への切削に適しています。
● 使用電動機：防じんカッター・集じんマルノコ・集じんカッター
※金属系サイディングには使用出来ません。
※石・コンクリート・釘・鉄線等は絶対に切断しないで下さい。

■バック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
DMD-10008	100	1.4	8	20	¥8,000	480680	10
DMD-12508	125	1.4	8	20	¥8,000	480697	

●バック寸法：100～125 W147×H181

外装デンマルVダイヤ硬質窯業サイディング用




偏芯V型チップでコバ欠けとタッチアップの手間を低減!

- 用途** ● 硬質窯業系サイディングボード、押出し成形セメント板、ケイカル板、ラスボード等の切断に。
- 仕様** ● 外径サイズ：100mm～125mm(制振レーザー)
● 偏芯V型ダイヤモンドチップを使用
切断時のコバ欠けを大幅に低減し補修タッチアップの手間も低減します。
● 使用電動機：防じんカッター・集じんマルノコ・集じんカッター
※金属系サイディングには使用出来ません。
※石・コンクリート・釘・鉄線等は絶対に切断しないで下さい。

■バック入仕様


品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
DMVD-10010	100	1.5	10	20	¥12,700	480703	10
DMVD-12510	125	1.5	10	20	¥12,700	480710	

●バック寸法：100～125 W147×H181



板金デンマル

板金デンマルガルバリウム鋼板用



薄物板金をバリが少なくなめらかに切断。

用途

- Kスパン、ガルバリウム鋼板、角・波板トタン、ブリキ、薄鉄板、アルミ建材 各種板金等の切断に。

仕様

- 外径サイズ：100mm～125mm(制振レーザー・オレンジフッ素コーティング)
- 超微粒サーメットチップ使用で耐摩耗性に優れています。
- 制限刃で切断時の材料のバツつきを抑えスムーズに切断出来ます。
- 使用電動機：集じん・防じんマルノコ

■バック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
DMG-10040	100	1.2	40	20	¥5,700	480338	10
DMG-12550	125	1.2	50	20	¥6,300	480345	

●バック寸法：100～125 W147×H181

板金デンマルスパイラルダクト用



総トリプル研磨刃でハゼに強く、薄刃&高剛性台金

用途

- 垂鉛スパイラルダクト、寸切りボルト、穴あきアングル、ハンガーレール等の切断に。 ※ステンレス製スパイラルダクトには使用しないで下さい。

仕様

- 外径サイズ：110mm～135mm
- 総トリプル研磨刃型でチップの耐衝撃性を高めスパイラルダクトの重ね合わせ部(ハゼ折り)でのチップ破損を防ぎ、ロングライフを実現
- 薄刃+高剛性台金の最適なバランスに拘り、スムーズな切断を実現
- 使用電動機：集じん・防じんマルノコ・チップソーカッター・ハンディスパイラルカッター

■バック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
DMSP-11032	110	1.2	32	20	¥5,300	480741	10
DMSP-13532	135	1.3	32	20	¥6,400	480758	

●バック寸法：110 W147×H181 / 135 W188×H220

※ご注意：ステンレス製スパイラルダクトはチップソーでの切断に適していないので使用しないでください。

下地デンマル

下地デンマルパーチクルボード用



最適組刃設計+硬刃チップ採用で超耐久!

用途

- パーチクルボード、インシュレーションボード、MDF、OSB、ハードボード、木毛セメント板、耐火野地板、ケイカル板、構造用合板等

仕様

- 外径サイズ：125mm/165mm
- 下地切断に最適な組刃設計を採用。直進性に優れています。
- 高硬度超微粒チップ採用で、耐久性に優れており長切れします。
- 使用電動機：125mm 5型充電マルノコ・集じん/防じんマルノコ
165mm 6型充電マルノコ・マルノコ

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
DMP-12524	125	1.5	24	20	¥4,500	480789	10
DMP-16530	165	1.5	30	20	¥5,200	480802	

下地デンマルフルダイヤパーチクルボード用



フルダイヤチップ採用で10倍超耐久性性能!

用途

- パーチクルボード、インシュレーションボード、MDF、OSB、ハードボード、木毛セメント板、耐火野地板、ケイカル板、窯業系サイディング、押出し成形セメント板、構造用合板等

仕様

- 外径サイズ：125mm/165mm
- アサリ付きフルダイヤチップで耐摩耗性に優れており、軽快な切れ味と従来チップソーの約10倍の長切れ効果が得られます。
- 台金に特殊樹脂を充填し切断時の振動・騒音を低減します。
- 薄刃設計により切断抵抗が低減し、軽快な切れ味で切断スピードがアップ
- 使用電動機：125mm 5型充電マルノコ・集じん/防じんマルノコ
165mm 6型充電マルノコ・マルノコ

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
DMPF-12524	125	1.2	24	20	¥13,500	480796	10
DMPF-16524	165	1.5	24	20	¥14,000	480819	



HOUSE BM GRASS CUTTER

草刈用チップソー

- 刈払機用チップソーシリーズ
- 豆刈用チップソー
- アースドリル

刈払機用チップソー

仕様

- 外径サイズ：230mm・255mm
- 使用機械：230mm→エンジン刈払機全機種
255mm→エンジン刈払機26cc以上

ハウスビーエム刈払機用チップソーは日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997に適合しています。この表示は当社において日農工規格に基づき試験した結果、規格に適合していると判断し表示したものです。

あおぞらⅡ

日農工規格
適合品

刃先が飛びにくく刃が鋭い、耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、雑草、雑木、笹等の刈払い作業に。

■パック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
AOZ-230	230	2.2	36	25.4	オープン	511643	30
AOZ-255	255	2.2	40	25.4	オープン	511650	30

●パック寸法: 230 W255×H280 / 255 W275×H300

スカイブルー

日農工規格
適合品

軽量メッシュ埋込チップで切れ味、耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に。

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
SB-230B	230	2.2	36	25.4	オープン	511667	30
SB-255B	255	2.2	40	25.4	オープン	511674	30

豊年満作V型

日農工規格
適合品

U埋込チップで耐久性抜群。

用途


- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、雑草等の刈払い作業に。

■パック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
V-230	230	2.2	36	25.4	¥2,800	510219	30
V-255	255	2.2	40	25.4	¥2,900	510226	30

●パック寸法: 230 W255×H280 / 255 W275×H300

桃太郎

日農工規格
適合品

U埋込チップで耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、雑草等の刈払い作業に。

■パック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
MO-230	230	2.2	36	25.4	¥3,300	510936	30
MO-255	255	2.2	40	25.4	¥3,400	510943	30

●パック寸法: 230 W255×H280 / 255 W275×H300

強いやつ

日農工規格
適合品

斜45°R刃埋込チップで切れ味、耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に。

■パック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
TY-230	230	2.2	36	25.4	¥3,400	510295	30
TY-255	255	2.2	40	25.4	¥3,500	510301	30

●パック寸法: 230 W255×H280 / 255 W275×H300


刈払機用チップソー

仕様

- 外径サイズ：230mm・255mm
- 使用機械：230mm→エンジン刈払機全機種
255mm→エンジン刈払機26cc以上
305mm→エンジン刈払機35cc以上

ハウスビーエム刈払機用チップソーは日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997に適合しています。この表示は当社において日農工規格に基づき試験した結果、規格に適合していると判断し表示したものです。

軽いやつ

日農工規格
適合品

軽量メッシュ斜45°R刃埋込チップで切れ味、耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に。

■パック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
KY-230	230	2.2	36	25.4	¥ 3,350	510271	30
KY-255	255	2.2	40	25.4	¥ 3,450	510288	30

●パック寸法: 230 W255×H280 / 255 W275×H300

らくがる君

日農工規格
適合品

軽量薄刃メッシュ斜45°埋込チップで切れ味、耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に。

■パック入仕様



品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
LK-230	230	1.8	36	25.4	¥ 4,100	510134	30
LK-255	255	1.8	40	25.4	¥ 4,200	510141	30

●パック寸法: 230-255 W295×H337

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
LK-230B	230	1.8	36	25.4	¥ 4,100	510974	30
LK-255B	255	1.8	40	25.4	¥ 4,200	510981	30
LK-305B	305	2.2	40	25.4	¥ 6,700	510998	20

コンドルブラック

日農工規格
適合品

衝撃性に強く、鋭い切れ味、軽量型。お茶木の剪枝にも抜群の切れ味。

用途

台金フッ素加工

- 一般草刈、山林下刈、笹、竹、カヤ、ススキ等の刈払い作業に。

■パック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
CB-230	230	2.2	36	25.4	¥ 4,100	512206	30
CB-255	255	2.2	40	25.4	¥ 4,200	512213	30

●パック寸法: 230 W255×H280 / 255 W275×H300

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
CB-230B	230	2.2	36	25.4	¥ 4,100	512008	30
CB-255B	255	2.2	40	25.4	¥ 4,200	512015	30

刈払機用チップソー

仕様

- 外径サイズ：230mm・255mm
- 使用機械：230mm→エンジン刈払機全機種
255mm→エンジン刈払機26cc以上

ハウスビーエム刈払機用チップソーは日農工規格JFMMA003-1997・JFMMA001-1997に適合しています。この表示は当社において日農工規格に基づき試験した結果、規格に適合していると判断し表示したものです。

SKY

日農工規格
適合品

U埋込チップで耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、雑草等の刈払い作業に。

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
SK-230B	230	2.2	36	25.4	¥ 3,000	510011	30
SK-255B	255	2.2	40	25.4	¥ 3,100	510028	30

スカイX-II

日農工規格
適合品

U埋込チップで耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に。

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
SX-230B	230	2.3	36	25.4	¥ 3,400	511346	30
SX-255B	255	2.3	40	25.4	¥ 3,500	511353	30

とんぼ

日農工規格
適合品

U埋込チップで耐久性抜群。チップ保護UPのコブ付。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に。

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
TB-230B	230	2.2	36	25.4	¥ 4,550	510851	30
TB-255B	255	2.2	40	25.4	¥ 4,650	510868	30

きららZ

日農工規格
適合品

特許ダブル刃で切れ味抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に。

■パック入仕様 特許ダブル刃

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
KLZ-230	230	2.2	34	25.4	¥ 5,100	510578	30
KLZ-255	255	2.2	36	25.4	¥ 5,200	510585	30

●パック寸法: 230 W255×H280 / 255 W275×H300

■箱入仕様


品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
KLZ-230B	230	2.2	34	25.4	¥ 5,100	510639	30
KLZ-255B	255	2.2	36	25.4	¥ 5,200	510646	30

刈払機用チップソー

仕様

- 外径サイズ：230mm・255mm
- 使用機械：230mm→エンジン刈払機全機種
255mm→エンジン刈払機26cc以上

エコマルエア



業界最軽量クラス!省エネタイプで充電草刈機と相性抜群!


用途

- 田畑の雑草、畔草、牧草、その他一般の草刈り(河川の土手、公園、道路、果樹園等)(生木、竹は切断できません。)

■パック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
EMA-230B	230	1.6	27	25.4	¥ 3,700	512480	30
EMA-255B	255	1.6	30	25.4	¥ 3,800	512497	30

充電タイプに最適



EcoMaru Air/Pro

共通ポイント

草刈り作業の「あるある」
大幅低減!

ポイント①


低速回転での
草刈りに最適!1.6mm薄刃仕様+抵抗の少ない
新刃型で最適回転速度を
3500~5000min-1に設定
しています。(通常6000~
7000min-1)

ポイント②

省エネ!約25%
作業効率アップ抵抗の少ない刃先設計+薄刃で燃費
効率がよく充電式草刈機では1
充電での使用時間が…約25%UP
エンジン式草刈機では…約25%
燃費がよくなります。

ポイント③

低飛散!飛散量約85%減

抵抗の少ない刃先設計となっており作業時
の石の飛散を大幅に低減します。また地面
側は台金とフラットにチップをロー付けして
おり摩擦を低減し切れ味を持続します。

エコマルプロ





抵抗が少なく、水際作業での走りを抑制します。

用途

- 田畑の雑草、畔草、牧草、その他一般の草刈り(河川の土手、公園、道路、果樹園等)(生木、竹は切断できません。)

■パック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
EMP-230B	230	1.6	27	25.4	¥ 3,700	512503	30
EMP-255B	255	1.6	30	25.4	¥ 3,800	512510	30



刈払機用チップソー

仕様

- 外径サイズ：230mm・255mm
- 使用機械：230mm→エンジン刈払機全機種
255mm→エンジン刈払機26cc以上

ハウスビーエム刈払機用チップソーは日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997に適合しています。この表示は当社において日農工規格に基づき試験した結果、規格に適合していると判断し表示したものです。

ミラクルスーパージ

日農工規格
適合品

段付お椀型により斜面作業でも刺さりやすく、切れ味抜群。

用途


- 一般草刈、畦草、牧草、雑草の刈払い作業に。

■パック仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
MSZ-230	230	2.2	36	25.4	¥ 5,100	511520	30
MSZ-255	255	2.2	40	25.4	¥ 5,200	511537	30

●パック寸法：230 W255×H280 / 255 W275×H300

パーフェクトマイティ

日農工規格
適合品

あらゆる場所でのパーフェクトな刈り

用途

- 一般草刈、畦草、牧草、雑草、山林下刈、かん木、笹等の刈払い作業に。

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
PM-230B	230	2.2	42	25.4	¥ 5,100	512145	30
PM-255B	255	2.2	46	25.4	¥ 5,200	512152	30

●パック寸法：230 W255×H280 / 255 W275×H300

竹笹ブラック

日農工規格
適合品

竹・笹刈りに最適。

用途

- 竹、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、一般草刈り、雑木、雑草等の刈払い作業に。

■パック仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
TB-230	230	2.2	50	25.4	¥ 6,100	511704	30
TB-255	255	2.2	60	25.4	¥ 6,200	511711	30

●パック寸法：230 W255×H280 / 255 W275×H300

林太郎

日農工規格
適合品

特殊制限刃で竹・雑木への刈払いで
キックバックを大幅低減。抜群の切れ味。

用途

- 竹、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、一般草刈り、雑木、雑草等の刈払い作業に。

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
RTR-230B	230	2.0	28	25.4	¥ 5,100	512404	30
RTR-255B	255	2.0	30	25.4	¥ 5,200	512411	30

豆刈用チップソー

シーズン受注生産品

スカイ豆刈く〜ん



仕様

- 外径サイズ：255mm～405mm
- 使用機械：豆刈機(テラー、乗用、ロークロップ等)

用途

- 小豆、大豆の刈採り作業に。

特長

- 埋込チップで耐久性抜群です。(330mmまで)
- 内径まわりのピンホール加工で、各社機械に対応しています。(330mmまで)

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (1枚)
* MKK-255B	255	2.8	60	25.4	¥10,200	511193	20
* MKK-255C	255	2.8	80	25.4	¥13,600	511209	20
MKK-305	305	3.0	100	25.4	¥19,800	511216	10
MKK-330	330	3.0	100	25.4	¥25,500	511223	10
MKK-355A	355	3.0	100	25.4	¥26,300	511278	10
MKK-355B	355	3.0	120	25.4	¥34,000	511292	10
* MKK-380	380	3.0	100	25.4	¥31,000	511285	10
MKK-405A	405	3.0	100	25.4	¥37,500	512305	10
MKK-405B	405	3.0	120	25.4	¥44,000	512312	10

アースドリル(ビニールハウスパイプ埋設用)

低速用ドリル


インパクト
レンチ

シーズン受注生産品

13mmストレートシャンク用



インパクトレンチ用



用途 ● ビニールハウスパイプ埋設用の土中穴あけ作業に。

仕様 ● 刃先径サイズ：25.0mm～40.0mm
● 使用機械：低速用ドリル、インパクトレンチ
● 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
● チャックサイズ：各使用機械に準じます。

特長 ● スパイラル(二重溝)加工の為、土はけが抜群です。
(※土中への穴あけには最適ですが、氷への穴あけには不向きです。)

■ASタイプ(推奨:低速用ドリル)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
AS-25.0	25.0	600/500	¥ 9,800	800006	10
AS-30.0	30.0		¥11,500	800013	10
AS-35.0	35.0		¥12,800	800020	10
AS-40.0	40.0		¥28,400	800037	10

■AIタイプ(角ドライブsq(mm)19)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
AI-25.0	25.0	630/530	¥ 13,500	800105	10
AI-30.0	30.0		¥ 15,400	800112	10
AI-35.0	35.0		¥ 17,200	800129	10

■インパクトレンチ用アースドリル部品

品名	品番	全長	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
インパクトレンチ用ソケット	AI-S	50	¥ 4,000	800242	10
13mmストレートシャンク用ソケット	AS-S	80	¥ 4,000	800259	10

■パイプ適合表

ビニールハウス用呼径	適合アースドリルサイズ
19～22	25.0mm
25	30.0mm
28	35.0mm
32	40.0mm



安全上のご注意

弊社の製品は刃物工具ですので、使用方法により危険が生じる場合がございます。安全上のご注意をご使用前に必ずよくお読みになり、常識的な取り扱いをしてください。注意事項に関しましては「注意」と「警告」があり「注意」とは誤った取り扱いをされた場合、使用者や第三者が傷害を負う危険が想定される、もしくは物的損害の発生が想定される場合をいいます。また、「警告」とは誤った取り扱いをされた場合、使用者や第三者が死亡もしくは重傷を負う危険が想定される場合をいいます。注意使用条件等でご不明な点がある場合は弊社へご確認ください。



注意

下記の事項をお守りください	守られない場合	下記の事態が想定されます	追 記
電動機は正回転でご使用ください。	正回転でない場合	製品が破損しケガの危険があります。	
製品が被削材に適したものであることを確認してください。	製品が被削材に適していない場合	製品が破損しケガの危険があります。	
製品と被削材に適した回転数と送り量で作業を行ってください。	回転数と送り量が適切でない場合	被削材や周辺、製品の破損でケガをする恐れがあります。	
製品の各部、センタードリルやセンターピン等の脱着は素手で行わないでください。	素手で行った場合	刃部等によりケガをする危険があります。	
切削片やクズを取り除く際は素手で行わないでください。		切削片やクズによりケガやヤケドをする危険があります。	
作業前や取り付けの際に製品各部が緩みのないよう、しっかりロックされている事を確認してください。	確認して、緩みのないようロックしない場合	作業中に分解し被削材や周辺を破損させたり、ケガをする危険があります。	新品出荷状態でもシャンクやスピンドル等仕様選択による交換を容易にするため緩んでいる部分があります。
保管する際は子供の手の届かない場所へ保管してください。	子供が手を触れた場合	ケガをする危険があります。	



警告

下記の事項をお守りください	守られない場合	下記の事態が想定されます	追 記	
取扱説明書ならびに警告やラベルの内容が理解できない人には使わせないようにしてください。また、貸し出しの際には取扱説明書と共に貸し出してください。	製品の取扱説明書、警告やラベルの指示通り取り扱わない場合	ケガをする危険があります。		
電動機の取り扱いには電動機の取扱説明書の指示通り行ってください。	電動機の取扱説明書の指示通りの取り扱いをされなかった場合			
保護メガネを着用してください。	切削片やクズが目に入る恐れがあり	失明する危険があります。	製品に巻き込まれてケガをする危険があります。	
マスクを着用してください。	粉塵の発生により	呼吸障害を引き起こす危険があります。		
ズボンの裾や衣類の袖を広がった状態で作業しないでください。	衣服の裾や袖が広がったままの場合			
首に巻いているネクタイや手ぬぐい等は取り外して作業してください。	首に巻いているものを取り外さない場合			
長髪は帽子やヘアーカーバーを被ってください。	帽子やヘアーカーバー等を被らない場合			
手袋を着用しないでください。	手袋を着用した場合	回転中の製品や切削片によりケガをする危険があります。		
回転中の製品に手を触れないでください。	手を触れた場合			
製品の回転中は切削片やクズを取り除かないでください。	回転中に取り除こうとした場合			
電動機は両手で確実に保持してください。	電動機を確実に保持していない場合	電動機に振り回されたりして、ケガをする危険があります。		
足元をしっかりとさせ、バランスの良い状態を保って作業してください。	無理な姿勢等で作業をした場合			
対象物に対してまっすぐに穴あけ作業をしてください。	対象物に対して斜め等に穴あけをした場合	電動機に振り回された場合ケガをする危険があります。		
電動機を保持する体力のない方は使用しないでください。	電動機を保持する体力がない場合			
クラッチ付の電動機を使用してください。	刃部が被削材に噛み込んだ場合			
保護帽を着用してください。	保護帽を着用していない場合			
ブレーキ付もしくはブレーキのかかる電動機では使用しないでください。	ブレーキのかかる電動機でご使用になられた場合	急な停止は刃を破損させたり製品の寿命が短くなる場合があります。		作業中に分解し被削材や周辺を破損させたりケガをする危険もあります。
回転専用の製品は回転モードのみで使用してください。	振動や打撃モードで使用了場合	製品が破損しケガをする危険があります。		Z軸スピンドル(SDSタイプ)使用の場合は回転モードで使用してください。打撃モードは不可です。
回転・振動用の製品は打撃（インパクト）モードで使用しないでください。	打撃モードで使用了場合			
ご使用前に各部が緩みのないよう、しっかりとロックされていることを確認してください。	しっかりとロックをされていない場合			
ご使用前に製品の点検を十分に行い破損や緩み等があれば絶対に使用しないでください。	破損や緩みがある場合			
機械の安全カバーや材料反発防止装置を正しく取り付けて作業してください。	安全装置を付けない状態で作業した場合	製品の破損や被削材の反発等によりケガをする危険があります。	チップソーやダイヤモンドカッターの場合	
感電防止用漏電遮断装置の設置された電源を使用してください。	万が一漏電した場合	感電する危険があります。	水を使用する場合	
ゴム長靴やゴム手袋等を着用してください。				
高所作業では安全帯を着用してください。	安全帯を着用していない場合	転落してケガをする危険があります。		
切削片の落下防止処置を取ってください。	切削片が落下した場合	切削片により第三者にケガをさせる危険があります。		
作業現場に第三者の立ち入りを制限してください。				

TOOL BOX SET

●携帯、収納に便利なボックスセット

超硬ホルソーセット



電気工事向 (BM-2153SF)	
サイズ(φ)	数量(本)
21	1
27	1
33	1
42	1
53	1
標準価格 ¥47,600	
JAN 4986362131551	

電気工事向 (BM-2133SF)	
サイズ(φ)	数量(本)
21	2
27	2
33	2
標準価格 ¥44,400	
JAN 4986362131568	

電気工事向 (BM-2235SF)	
サイズ(φ)	数量(本)
22	2
28	2
35	2
標準価格 ¥44,400	
JAN 4986362131575	

設備工事向 (BM-2850SF)	
サイズ(φ)	数量(本)
28	1
32	1
35	1
38	1
50	1
標準価格 ¥46,600	
JAN 4986362131582	

トリプル超硬ロングホルソーセット



電気工事向 (BM-2153SPF)	
サイズ(φ)	数量(本)
21	2
27	2
33	1
42	1
53	1
標準価格 ¥74,400	
JAN 4986362131599	

電気工事向 (BM-2133SPF)	
サイズ(φ)	数量(本)
21	3
27	3
33	1
標準価格 ¥60,600	
JAN 4986362131605	

電気工事向 (BM-2235SPF)	
サイズ(φ)	数量(本)
22	3
28	3
35	1
標準価格 ¥60,600	
JAN 4986362551908	

設備工事向 (BM-2250SPF)	
サイズ(φ)	数量(本)
22	1
25	1
28	1
32	1
35	1
38	1
50	1
標準価格 ¥71,200	
JAN 4986362131612	

バイメタルホルソーJ型(コンビ軸)セット



電気工事向 (BM-2153BF)	
サイズ(φ)	数量(本)
21	2
27	2
33	1
42	1
53	1
標準価格 ¥39,900	
JAN 4986362551946	

電気工事向 (BM-2133BF)	
サイズ(φ)	数量(本)
21	3
27	3
33	1
標準価格 ¥33,050	
JAN 4986362551922	

電気工事向 (BM-2235BF)	
サイズ(φ)	数量(本)
22	3
28	3
35	1
標準価格 ¥33,900	
JAN 4986362551939	

設備工事向 (BM-2250BF)	
サイズ(φ)	数量(本)
22	1
25	1
28	1
32	1
35	1
38	1
50	1
標準価格 ¥41,000	
JAN 4986362551915	

ツーバイマスホルソーセット



設備工事向 (TMC-24)	
サイズ(φ)	数量(本)
32	1
53	1
65	1
81	1
95	1
120	1
ツーバイアダプター	1
センタードリル	1
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	1
標準価格 ¥106,100	
JAN 4986362130899	

換気・設備工事向 (TMC-24B)	
サイズ(φ)	数量(本)
32	1
53	1
65	1
81	1
95	1
120	1
170	1
ツーバイアダプター	1
センタードリル	1
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	1
標準価格 ¥138,900	
JAN 4986362131407	

バイメタルハイスコードレスホルソーセット(コンビ軸)



電気工事向 (BMC-2133)	
サイズ(φ)	数量(本)
21	2
27	2
33	1
標準価格 ¥21,400	
JAN 4986362110389	

電気工事向 (BMC-2235)	
サイズ(φ)	数量(本)
22	2
28	2
35	1
標準価格 ¥22,200	
JAN 4986362110396	

●予告なくケース等変更することがあります。

TOOL BOX SET

ドッチーモ 超硬ホルソーセット



電気工事向 DH-1	
サイズ(mm)	数量(本)
(セット品) 21	1
(ボディ) 27	1
(ボディ) 33	1
センタードリル	1
標準価格 ¥27,250	
JAN 4986362121057	

電気工事向 DH-2	
サイズ(mm)	数量(本)
(セット品) 22	1
(ボディ) 28	1
(ボディ) 35	1
センタードリル	1
標準価格 ¥27,250	
JAN 4986362121064	

設備工事向 DH-3	
サイズ(mm)	数量(本)
(セット品) 22	1
(ボディ) 28	1
(ボディ) 32	1
(ボディ) 35	1
(ボディ) 38	1
センタードリル	1
標準価格 ¥43,150	
JAN 4986362121491	

看板電飾工事向 DH-4	
サイズ(mm)	数量(本)
(セット品) 23	1
(ボディ) 26	1
(ボディ) 36	1
(ボディ) 37	1
センタードリル	1
標準価格 ¥35,450	
JAN 4986362121477	



電気工事向 DH-2133	
サイズ(mm)	数量(本)
(セット品) 21	1
(ボディ) 21	1
(ボディ) 27	2
(ボディ) 33	2
センタードリル	2
カチットシャンク	1
標準価格 ¥53,660	
JAN 4986362121460	

電気工事向 DH-2153	
サイズ(mm)	数量(本)
(セット品) 21	1
(ボディ) 27	1
(ボディ) 33	1
(ボディ) 42	1
(ボディ) 53	1
センタードリル	2
カチットシャンク	1
標準価格 ¥50,760	
JAN 4986362121453	

設備工事向 DH-2850	
サイズ(mm)	数量(本)
(セット品) 28	1
(ボディ) 32	1
(ボディ) 35	1
(ボディ) 38	1
(ボディ) 50	1
センタードリル	2
カチットシャンク	1
標準価格 ¥51,460	
JAN 4986362121514	

ツノワンダウンライト ホルソーセット(カバー付)



TWDL-2CDC		
セット内容	品番	数量(本)
ツノワンダウンライトホルソーボディ	TWDL-100B	1
ツノワンダウンライトホルソーボディ	TWDL-125B	1
センタードリル	S-5780	1
ツノワンスピンドルシャンク	TOS-10	1
クリーンダストカバー	CDC-5T	1
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	1
標準価格 ¥52,500		
JAN 4986362100939		

TWDL-3CDC		
セット内容	品番	数量(本)
ツノワンダウンライトホルソーボディ	TWDL-75B	1
ツノワンダウンライトホルソーボディ	TWDL-100B	1
ツノワンダウンライトホルソーボディ	TWDL-125B	1
センタードリル	S-5780	1
ツノワンスピンドルシャンク	TOS-10	1
クリーンダストカバー	CDC-5T	1
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	1
標準価格 ¥60,000		
JAN 4986362100946		

てんまるホルソーセット



おうちダウンライトセット TM-7510		
セット内容	品番	数量(本)
てんまるホルソー替刃	TMH-75B	1
てんまるホルソー替刃	TMH-100B	1
センタードリル	C-5711	2
てんまるベース	TML	1
てんまる防じんカバーセット	BK-110FS	1
収納ケース	STM	1
標準価格 ¥67,600		
JAN 4986362100892		

おうち壁あな空調セット TM-6511		
セット内容	品番	数量(本)
てんまるホルソー替刃	TMH-65B	1
てんまるホルソー替刃	TMH-110B	1
センタードリル	C-5711	2
てんまるベース	TML	1
てんまる防じんカバーセット	BK-110FS	1
収納ケース	STM	1
標準価格 ¥69,600		
JAN 4986362100915		

※SDSプラスシャンクセットは品番末尾にZを付けてお求めください。



ダウンライトフルサイズセット TM-7515		
セット内容	品番	数量(本)
てんまるホルソー替刃	TMH-75B	1
てんまるホルソー替刃	TMH-100B	1
てんまるホルソー替刃	TMH-125B	1
てんまるホルソー替刃	TMH-150B	1
センタードリル	C-5711	4
てんまるベース	TML	1
てんまる防じんカバーセット	BK-110FS	1
てんまる防じんカバーセット	BK-160FS	1
収納ケースL	LTM	1
標準価格 ¥145,000		
JAN 4986362100908		

壁あな空調換気セット TM-6516		
セット内容	品番	数量(本)
てんまるホルソー替刃	TMH-65B	1
てんまるホルソー替刃	TMH-110B	1
てんまるホルソー替刃	TMH-160B	1
センタードリル	C-5711	3
てんまるベース	TML	1
てんまる防じんカバーセット	BK-110FS	1
てんまる防じんカバーセット	BK-160FS	1
収納ケースL	LTM	1
標準価格 ¥121,100		
JAN 4986362100922		

※SDSプラスシャンクセットは品番末尾にZを付けてお求めください。

●予告なくケース等変更することがあります。

TOOL BOX SET

マルチ兼用コアセット



配管工事・エアコン工事向(MVS-3265)		
セット内容	品番	数量(本)
マルチ兼用コア(32φセット)	MVC-32	1
マルチ兼用コア(65φセット)	MVC-65	1
超硬マルチセンタードリル	PSD-T240	1
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	1
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	1
標準価格 ¥54,500		
JAN 4986362453172		

マルチコアシステムセット



エアコン工事向(MRCS-60F)		
セット内容	品番	数量(本)
マルチリョーバコア(60φセット)	MRC-60	1
乾式ダイヤモンド用(60φヘッド)	MDH-60	1
サイディング用(60φヘッド)	MSWH-60	1
超硬マルチセンタードリル	PSD-T200	1
センターピン	PCP-240	1
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	1
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	1
標準価格 ¥81,200		
JAN 4986362453127		

エアコン工事向(MRCS-65F)		
セット内容	品番	数量(本)
マルチリョーバコア(65φセット)	MRC-65	1
乾式ダイヤモンド用(65φヘッド)	MDH-65	1
サイディング用(65φヘッド)	MSWH-65	1
超硬マルチセンタードリル	PSD-T200	1
センターピン	PCP-240	1
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	1
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	1
標準価格 ¥84,500		
JAN 4986362453134		

エアコン工事向(MRCS-70F)		
セット内容	品番	数量(本)
マルチリョーバコア(70φセット)	MRC-70	1
乾式ダイヤモンド用(70φヘッド)	MDH-70	1
サイディング用(70φヘッド)	MSWH-70	1
超硬マルチセンタードリル	PSD-T200	1
センターピン	PCP-240	1
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	1
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	1
標準価格 ¥87,800		
JAN 4986362453141		

エアコン工事向(MRCS-75F)		
セット内容	品番	数量(本)
マルチリョーバコア(75φセット)	MRC-75	1
乾式ダイヤモンド用(75φヘッド)	MDH-75	1
サイディング用(75φヘッド)	MSWH-75	1
超硬マルチセンタードリル	PSD-T200	1
センターピン	PCP-240	1
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	1
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	1
標準価格 ¥91,100		
JAN 4986362453158		

エアコン工事向(MRCS-80F)		
セット内容	品番	数量(本)
マルチリョーバコア(80φセット)	MRC-80	1
乾式ダイヤモンド用(80φヘッド)	MDH-80	1
サイディング用(80φヘッド)	MSWH-80	1
超硬マルチセンタードリル	PSD-T200	1
センターピン	PCP-240	1
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	1
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	1
標準価格 ¥95,100		
JAN 4986362453165		

●予告なくケース等変更することがあります。

大型陳列台ディスプレイセット

ハウスビーエムの豊富な製品バリエーションから標準価格800,000円以上にて、ご注文くださいませ。大型陳列台ディスプレイを進呈いたします。

大型陳列台 ディスプレイ仕様

●サイズ H1800×W900×D450(mm)



大型陳列台・例
(コンクリートドリル・ホルソー他)




大型陳列台・例
(マルチ兼用コアドリル)

中型陳列台ディスプレイセット

標準価格300,000円以上にて、ご注文くださいませ。中型陳列台ディスプレイを進呈いたします。

中型陳列台 ディスプレイ仕様

●サイズ
H1460×W480×D455(mm)



中型陳列台・例
(コンクリートドリル)




中型陳列台・例
(ドッチーモ超硬ホルソー)



中型陳列台・例
(チップソー)

全国をカバーするハウスビーエムネットワーク



■淡路工場



■浜松工場



■八尾第一工場



■八尾第二工場

HOUSE BM NET-WORK

本社(HEAD OFFICE)

〒577-0011 大阪府東大阪市荒本北2丁目6番25号
TEL 06-6744-9558
FAX 06-6744-9568

■札幌営業所

〒007-0862
札幌市東区伏古二条4丁目2番地2
TEL 011-785-1001
FAX 011-785-1003

■三条営業所

〒955-0047
新潟県三条市東三条1-5-1川商ビル1F
TEL 0256-34-7384
FAX 0256-34-7343

■東北出張所

〒984-0032
宮城県仙台市若林区荒井3丁目2番地の2
ディオ・ホリ3号棟103
TEL 022-352-6348
FAX 022-352-6350

■福岡営業所

〒812-0016
福岡市博多区博多駅南6丁目6番15号
TEL 092-473-7862
FAX 092-473-7863

■北関東出張所

〒331-0822
埼玉県さいたま市北区奈良町101番地3-4
TEL 048-668-0107
FAX 048-668-0197

■東京営業所

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1丁目18番3号 飯田ビル1F
TEL 03-3256-5763
FAX 03-3256-5790

■浜松工場

TEL 053-466-7100
FAX 053-466-7101

■名古屋営業所

〒460-0012
名古屋市中区千代田4丁目18番17号
TEL 052-321-4180
FAX 052-321-4055

■大阪営業所

〒577-0011
大阪府東大阪市荒本北2丁目6番25号
TEL 06-6744-9517
FAX 06-6744-9538

■八尾第一工場

TEL 072-924-0371
FAX 072-924-0372

■八尾第二工場

TEL 072-923-3744
FAX 072-923-3330

■淡路第一・第二・第三工場

TEL 0799-62-5617(代)
FAX 0799-62-5707

■淡路配送センター

〒656-2155
兵庫県淡路市大町上254-10
TEL 0799-62-3406
FAX 0799-62-5618



ハウスB.M.

電動工具用刃物専門メーカー

株式会社 **ハウスビーエム**®

本社 大阪府東大阪市荒本北2丁目6番25号
☎06)6744-9558(代)FAX(06)6744-9568
大阪営業所 大阪府東大阪市荒本北2丁目6番25号
☎06)6744-9517(代)FAX(06)6744-9538
東京営業所 東京都千代田区神田須田町1-18-3 飯田ビル1階
☎03)3256-5763(代)FAX(03)3256-5790
三條営業所 新潟県三条市東三條1-5-1 川商ビル1階
☎0256)34-7384(代)FAX(0256)34-7343
名古屋営業所 名古屋市中区千代田4丁目18番17号
☎052)321-4180(代)FAX(052)321-4055

札幌営業所 北海道札幌市東区伏古二条4丁目2番地2
☎011)785-1001(代)FAX(011)785-1003
福岡営業所 福岡市博多区博多駅南6丁目6番15号
☎092)473-7862(代)FAX(092)473-7863
北関東出張所 埼玉県さいたま市北区奈良町101番地3-4
☎048)668-0107(代)FAX(048)668-0197
東北出張所 宮城県仙台市若林区荒井3丁目2番地の2
☎022)352-6348(代)FAX(022)352-6350
製造部 八尾第1工場・八尾第2工場・淡路工場・浜松工場

MADE IN JAPAN

本カタログに記載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

■商品価格・構成は令和7年9月現在のものです。

発行 令和7年9月

※本カタログに記載されている価格 仕様 規格等は改良のため予告なく変更することがあります。

250950