

HOUSE BM CORE DRILL

コアドリル


- マルチ兼用コアドリル
- マルチリョーバコアドリル
- マルチハイパーコアドリル／マルチコアシステム
- 拡大マルチコアドリル／拡大ダイヤコアドリル
- クリーンダストカバー
- えこまるギア
- 回転振動兼用コアドリル
- ドラゴンALC用コアドリル
- サイディングウッドコアドリル
- ドラゴンダイヤモンドコアドリル
- スーパーハードコアドリル
- ラジワン換気コアドリルシリーズ
- ラジワンダウンライトコアドリル
- 延長ロッド／延長アダプター／回転専用スピンドル
- 塩ビ管用コアドリル
- ドッカンコアドリル
- マルチレイヤーコアドリル
- ダイヤモンドコアビット
- インパクトコアドリル
- Z軸配管コアドリル
- ハンマーコアドリル
- ヒューム管コアドリル

ラジワンシャンク着脱システムは一本のシャンクで全てに対応

1本のシャンクで25~320φに対応 (PAT.)

※φ25~φ320に使用可能

※Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)も標準装備




ハク B.M. から発信する

世界基準です!!

ラジワンシャンク着脱システム

1本のシャンクで25~320φに対応 (PAT.)



人にやさしく、空気にやさしい!!

クリーンダストカバー



グッドデザイン賞
受賞商品

PAT.


各種コアドリルに装着可
CDC-小:φ 25 ~φ 80用
CDC-中:φ 85 ~φ 125用
CDC-大:φ 130 ~φ 180用

新開発

カチット着脱方式!!

●クリーンダストカバー装着例

各種コアドリルに装着可



●ボディ・センタードリルの着脱は工具不要

コアボディ着脱ナット


クランプスリーブを押す(クイックチェンジ式)
センタードリル、センターピン、中芯の着脱可



ラジワンシャンクRS
(スピンドル付き)


1本のシャンクで全てに対応!!

φ25~φ320に使用出来ます。
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)
SP-2Z




切りくずの取り出しが簡単
(くずを引張り出せる)

●拡大コアドリル施工例



くず取り簡単!!

くず取りポン! EP・中国・米園特許
センタードリル




マルチ兼用コア®ドリル(回転・振動兼用)

PAT.

C 回転 振動

ラジワンシャンク シリーズ



カリカリッ

取り付けはスロットキーに合わせ
時計回りに回すだけ!

クズ取りポン! EP・中国・米国特許 センタードリル ノンビスロック機構


用途

- モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石こうボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に。

特長

- 新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。
- PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。
- 「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
- 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
- コア底部にアルミダイカストを採用。(55φ以上)従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。
- Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)を標準装備。
ストレートタイプ・SDSプラスタイプ電動ドリルに対応しています。

仕様



- 刃先径サイズ: 29mm~220mm
- 使用電動機: 電気ドリル・振動ドリル
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長: サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ: 29mm~80mm 10mm
85mm~220mm 13mm

Z軸スピンドル
(SDSプラスタイプ) 標準装備
SP-2Z

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	コンクリート	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石こうボード	石材	ベニヤ合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRP管	陶管	セラミック系外壁材	樹脂系人工大理石
マルチ兼用コアドリル(回転モード)					○	○	○	◎	○	○	◎	◎	◎		◎	○	○		○	◎			○	○	△
マルチ兼用コアドリル(振動モード)					◎	◎	◎																		


マルチ兼用コアドリル

■MVCタイプ(フルセット)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
MVC- 29	29	310/130	PCD-230	¥ 19,500	451086
MVC- 32	32			¥ 19,500	451093
MVC- 35	35			¥ 19,500	451109
MVC- 38	38			¥ 19,500	451116
MVC- 40	40			¥ 19,500	451123
MVC- 45	45			¥ 19,500	451130
MVC- 50	50			¥ 24,000	451147
MVC- 55	55			¥ 24,000	451154
MVC- 60	60			¥ 24,500	451161
MVC- 65	65			¥ 24,700	451178
MVC- 70	70			¥ 25,800	451185
MVC- 75	75			¥ 26,500	451192
MVC- 80	80			¥ 27,000	451208
MVC- 85	85			¥ 27,800	451215
MVC- 90	90			¥ 29,200	451222
MVC- 95	95			¥ 31,000	451239
MVC-100	100			¥ 32,000	451246
MVC-105	105			¥ 35,000	451253
MVC-110	110			¥ 35,000	451260
MVC-115	115			¥ 41,200	451277
MVC-120	120			¥ 41,800	451284
MVC-125	125			¥ 42,000	451406
MVC-130	130			¥ 46,100	451291
MVC-140	140			¥ 50,800	451307
MVC-150	150			¥ 51,000	451314
MVC-155	155			¥ 55,600	451321
MVC-160	160			¥ 58,000	451338
MVC-166	166			¥ 60,000	451345
MVC-170	170			¥ 64,000	451352
MVC-180	180			¥ 70,000	451369
MVC-200	200			¥ 95,000	451376
MVC-210	210			¥113,000	451383
MVC-220	220			¥113,000	451390

■MVBタイプ(ボディ)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	標準価格	JANコード 4986362
MVB- 29	29	172/130	¥ 10,200	451413
MVB- 32	32		¥ 10,200	451420
MVB- 35	35		¥ 10,200	451437
MVB- 38	38		¥ 10,200	451444
MVB- 40	40		¥ 10,200	451451
MVB- 45	45		¥ 10,200	451468
MVB- 50	50		¥ 14,700	451475
MVB- 55	55		¥ 14,700	451482
MVB- 60	60		¥ 15,200	451499
MVB- 65	65		¥ 15,400	451505
MVB- 70	70		¥ 16,500	451512
MVB- 75	75		¥ 17,200	451529
MVB- 80	80		¥ 17,700	451536
MVB- 85	85		¥ 18,500	451543
MVB- 90	90		¥ 19,900	451550
MVB- 95	95		¥ 21,700	451567
MVB-100	100		¥ 22,700	451574
MVB-105	105		¥ 25,700	451581
MVB-110	110		¥ 25,700	451598
MVB-115	115		¥ 31,900	451604
MVB-120	120		¥ 32,500	451611
MVB-125	125		¥ 32,700	451628
MVB-130	130		¥ 36,800	451635
MVB-140	140		¥ 41,500	451642
MVB-150	150		¥ 41,700	451659
MVB-155	155		¥ 46,300	451666
MVB-160	160		¥ 48,700	451673
MVB-166	166		¥ 50,700	451680
MVB-170	170		¥ 54,700	451697
MVB-180	180		¥ 60,700	451703
MVB-200	200		¥ 85,700	451710
MVB-210	210		¥103,700	451727
MVB-220	220		¥103,700	451734




■マルチ兼用コアドリル部品

品名	品番	適合コア サイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-230	29~220	¥3,200	451741
超硬マルチセンタードリル	PSD-T240	29~220	¥7,300	451758
ラジワンストレートシャック	RS-10	29~80	¥6,900	452731
	RS-13	85~220	¥6,900	452748
ラジワンZ軸シャック(SDSプラスタイプ)	RS-Z	29~220	¥6,900	452755
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2	29~80	¥2,900	451772
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	85~220	¥2,900	451789
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	29~220	¥2,900	450768
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	29~220	¥3,000	451802

TOOL BOX SETあります。(P144参照ください。)

マルチリョーバコアドリル(回転・振動兼用)



クズ取りポン! EP・中国・米国特許 センタードリル ノンビスロック機構

用途

- モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング（窯業系・金属系）、スレート、石こうボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：60mm～80mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：60mm～80mm 10mm



特長


- 新開発マルチ刃型によりサイディング（窯業系・金属系）、デッキプレート、薄鉄板（1.2mm以下）、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。
- ヘッドが両刃だから倍使える、お得な構造です。
- ワンタッチダイヤルアダプターNの採用で、コアヘッドの交換が簡単に行えます。
- PAT.ワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。
- 「クズ取りポン! センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
- Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)を標準装備。
ストレートタイプ・SDSプラスタイプ電動ドリルに対応しています。

■MRCタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
MRC-60	60	280/105	PCD-200	¥27,500	451031
MRC-65	65			¥28,500	451048
MRC-70	70			¥29,500	451055
MRC-75	75			¥31,000	451062
MRC-80	80			¥32,000	451079

■MRHタイプ(ヘッド)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
MRH-60	60	125/105	¥15,000	451819
MRH-65	65		¥15,500	451826
MRH-70	70		¥16,400	451833
MRH-75	75		¥17,300	451840
MRH-80	80		¥18,000	451857



■マルチリョーバコアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-200	60～80	¥ 3,200	451024
超硬マルチセンタードリル	PSD-T200	60～80	¥ 7,300	451765
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2	60～80	¥ 2,900	451772
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	60～80	¥ 2,900	450768
ワンタッチダイヤルアダプターN	ODAN-60	60	¥14,000	451864
	ODAN-65	65	¥14,200	451871
	ODAN-70	70	¥16,000	451888
	ODAN-75	75	¥16,200	451895
	ODAN-80	80	¥16,400	451901

用途詳細	◎…最 適 ○…良 好 △…可 能 空欄…不適切	鉄筋 コンクリート	無筋 コンクリート	ブ ロ ッ ク	レ ン ガ	モ ル タ ル	ス レ ー ト	鉄 筋 入 り A L C	日 本 壁	窯 業 系 サイ デ ン グ	金 属 系 サイ デ ン グ	石 こう ボ ー ド	石 材	ベ ニ ヤ 合 板	木 厚 板 ム ク	押 出 し 成 形 セ メ ン ト 板	磁 器 タ イ ル	陶 器 タ イ ル	塩 化 ビ ニ ー ル 材	ヒ ュ ー ム 管	F R P 管	陶 管	外 壁 材	セ ラ ミ ッ ク 系	樹 脂 系 人 工 大 理 石
	マルチリョーバコアドリル(回転モード)			○	○	○	◎	○	○	◎	◎	◎		◎	△				○	◎				○	△
	マルチリョーバコアドリル(振動モード)			◎	◎	◎																			

TOOL BOX SETあります。(P144参照ください。)

マルチハイパーコアドリル




用途

●断熱材入複合壁、ALC(ピアノ線、鉄筋入)、サイディング(窯業系・金属系)、セラミック系外壁材、Kスパン、ガルバリウム鋼板、押出し成形セメント板、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、塩ビパイプ、リブパイプ、FRPM管、FRP、合板、樹脂系人造大理石等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：60mm～80mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照



■MHCタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
MHC-60	60	320/145	PCP-240 PCD-240	¥44,000	240178
MHC-65	65			¥45,000	240185
MHC-70	70			¥46,500	240192
MHC-75	75			¥47,500	240208
MHC-80	80			¥50,000	240215

特長

- マルチレイヤー刃型は多種・多様な素材に回転モードで穿孔可能。
- レイヤー製法は大粒ダイヤの突き出し配列が可能で目詰まりにくく、安定した切れ味の持続と高い耐久性を実現。
- 刃が引っ掛からないスムーズな作業が行えます。センターピン、センタードリルを標準装備。素材に合わせた位置決めが簡単に行えます。

マルチコアシステム

品名	品番	サイズ (φ)	標準価格	JANコード 4986362	MHH
M-ハイパー コアヘッド	MHH-60	60	¥34,000	240437	
	MHH-65	65	¥35,000	240444	
	MHH-70	70	¥36,000	240451	
	MHH-75	75	¥37,000	240468	
	MHH-80	80	¥38,500	240475	
全 長 165mm 有効長 145mm					

硬質モルタル、断熱材入複合壁、ALC、サイディング、セラミック系外壁材、ガルバリウム鋼板、押出し成形セメント板、レンガ、硬質タイル等。

品名	品番	サイズ (φ)	標準価格	JANコード 4986362	 MSWH
M-サイディング ウッドコアヘッド	MSWH-60	60	¥ 8,900	151108	
	MSWH-65	65	¥ 9,400	151115	
	MSWH-70	70	¥10,700	151122	
	MSWH-75	75	¥11,200	151139	
	MSWH-80	80	¥11,500	151146	
全 長 125mm 有効長 105mm					

金属系サイディング、窯業系サイディング、スレート、石こうボード、ベニヤ、合板、木厚板ムク、2×4材、FRP等。

品 名	品 番	サイズ (φ)	標準価格	JANコード 4986362	 MDH 
M-ドラゴン ダイヤモンド コアヘッド	MDH-60	60	¥31,200	151405	
	MDH-65	65	¥33,000	151412	
	MDH-70	70	¥34,000	151429	
	MDH-75	75	¥35,300	151436	
	MDH-80	80	¥38,000	151443	
全 長 170mm 有効長 150mm					

ブロック、窯業系サイディング、鉄筋コンクリート、アスロック板、スレート、石こうボード、磁器タイル、セラミック系外壁材等。

品 名	品 番	サイズ (φ)	標準価格	JANコード 4986362	 振動  回転
マルチリョーパ コアヘッド	MRH-60	60	¥15,000	451819	MRH 
	MRH-65	65	¥15,500	451826	
	MRH-70	70	¥16,400	451833	
	MRH-75	75	¥17,300	451840	
	MRH-80	80	¥18,000	451857	
全 長 125mm 有効長 105mm					

モルタル、ブロック、スレート、石こうボード、タイル、合板、ベニヤ、日本壁、金属系サイディング、窯業系サイディング、ブリキ、トタン、薄鉄板等。

■コアヘッド被削材別適応表

	モルタル	ブロック	金属系サイディング	窯業系サイディング	ALC鉄筋入	鉄筋コンクリート	スレート	ブリキ・トタン	薄鉄板	石こうボード	ベニヤ・合板	木厚板ムク	塩ビ	F・R・P	磁器タイル	竹	セラミック系外壁材
M-マルチリョーパコア	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	△	○
M-サイディングウッドコア	×	×	○	○	×	×	×	△	×	○	○	○	○	○	○	×	△
M-ドラゴンダイヤモンドコア	○	○	×	○	△	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○
M-ハイパーコアセンターピン	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×
M-ハイパーコアセンタードリル	○	○	○	○	○	×	×	×	×	△	×	×	×	×	×	×	○

コアヘッド取替使用例



アダプターのダイヤルを反時計方向に廻してゆるめます。

そのままヘッドの交換が簡単にできます。

ボディとアダプターの端面をしっかり合わせながらアダプターのダイヤルを時計方向に廻してきつく締め込みます。



- お手持ちのワンタッチダイヤルアダプタータイプのコアドリルに様々な用途のコアヘッド(替刃)が装着可能です。
- ワンタッチダイヤルアダプターNの採用で、コアヘッドの交換が簡単に行えます。

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-200	60～80	¥ 3,200	451024
	PCD-240	MHH60～80	¥ 3,200	151061
超硬マルチセンタードリル	PSD-T200	60～80	¥ 7,300	451765
	PSD-T240	MHH60～80	¥ 7,300	451758
ダイヤル用センターピン240	PCP-240	60～80	¥ 3,300	160292
ワンタッチダイヤルアダプターN	ODAN-60	60	¥14,000	451864
	ODAN-65	65	¥14,200	451871
	ODAN-70	70	¥16,000	451888
	ODAN-75	75	¥16,200	451895
	ODAN-80	80	¥16,400	451901
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2	60～80	¥ 2,900	451772
	SP-2Z	60～80	¥ 2,900	450768


拡大マルチコア®ドリル／拡大ダイヤコアドリル

※拡大部分 意匠登録済

PAT.



■施工例



ラジワンシャンク シリーズ

取り付けはスロットキーに合わせ
時計回りに回すだけ！



拡大マルチコアドリル(回転・振動用)

用途

- サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：70mm～80mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：10mm



■KMCタイプ(センタードリル付セット品)

品番	拡径サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	芯だし スリーブ	標準価格	JANコード 4986362
KMC-6570	65→70	315/130	SL-65	¥32,400	151603
KMC-6575	65→75			¥34,500	151610
KMC-6580	65→80			¥34,800	151627

拡大ダイヤコアドリル(回転専用)

用途

- 硬質窯業系サイディング、硬質モルタル、ブロック、鉄筋コンクリート、押し出し成形セメント板等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：70mm～80mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：10mm







■KDCタイプ(センターピン付セット品)

品番	拡径サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	芯だし スリーブ	標準価格	JANコード 4986362
KDC-6570	65→70	375/150	SLL-65	¥64,000	161305
KDC-6575	65→75			¥67,500	161312
KDC-6580	65→80			¥72,000	161329

■拡大マルチコアドリル部品

品名	品番	適合コア サイズ	標準価格	JANコード 4986362
ラジワンストレートシャンク	RS-10	70～80	¥ 6,900	452731
ラジワンZ軸シャンク(SDSプラスタイプ)	RS-Z	70～80	¥ 6,900	452755
拡大コアドリル用中芯	SL-60	65～80	¥ 9,000	151634
	SL-65	70～80	¥ 9,000	151641
	SLL-65	70～80	¥10,000	151658
センタードリル	PCD-230	70～80	¥ 3,200	451741
ダイヤ用センターピン240	PCP-240	70～80	¥ 3,300	160292
マルチコアドリルボディ	MVB-70	70	¥16,500	451512
	MVB-75	75	¥17,200	451529
	MVB-80	80	¥17,700	451536
ダイヤモンドコアボディ	RDG-70B	70	¥43,000	161749
	RDG-75B	75	¥45,000	161756
	RDG-80B	80	¥49,000	161763



(別売にて60φの中芯SL-60も発売中)

クリーンダストカバー




グッドデザイン賞
受賞商品

PAT.



クリーンジャバラ(CDJ)



クリーンプレート(CDP)

用途

- 穴あけ作業時の粉じんをほぼシャットアウトします。
- 当社各種コアドリルに使用可能な切削粉受けカバーです。
(ハンマーコアドリルには取付不可)

仕様

- 適合コアサイズ：25mm～180mmまで

特長

- 作業中の切削粉がクリーンダストカバー内部に溜まり、飛び散らずに快適な作業が行え、作業室内も汚れません。

■クリーンダストカバー

品番	ジャバラ 山数	適合コア品番	適合コア サイズ	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362
CDC	12山	MRC/DG/MVC	～80φ	¥ 8,300	210003
		KMC/AMC			
CDC-3	13山	KCF/ALC/SWC/RDG	～80φ	¥ 8,300	210034
CDC-3B	13山	DG25～55φ	～55φ	¥ 8,300	210041
CDC-5T	中5山	TWDL	～125φ	¥19,000	210133
CDC-9	中9山	RDL	～125φ	¥19,000	210126
CDC-10	中10山	ABF	～120φ	¥19,000	210102
CDC-12	中12山	MVC/KCF/ALC/SWC DG/RDG/AMC/MLC	～125φ	¥19,000	210119
CDC-205T	大5山	TWDL	～150φ	¥19,000	210140
CDC-209	大9山	RDL	～175φ	¥19,000	210072
CDC-212	中12山	MVC/KCF/ALC/SWC RDG/AMC/MLC/DDF	～180φ	¥19,000	210096

■クリーンダストカバー部品

品番	品名	適合クリーン ダストカバー	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362
CDJ-2	クリーンジャバラ12山	CDC	¥ 2,350	210218
CDJ-3	クリーンジャバラ13山	CDC-3・CDC-3B	¥ 2,350	210225
CDJ-5T	クリーンジャバラ中5山	CDC-5T	¥ 4,750	210300
CDJ-9	クリーンジャバラ中9山	CDC-9	¥ 4,750	210294
CDJ-10	クリーンジャバラ中10山	CDC-10	¥ 4,750	210270
CDJ-12	クリーンジャバラ中12山	CDC-12	¥ 4,750	210287
CDJ-205T	クリーンジャバラ大5山	CDC-205T	¥ 4,750	210317
CDJ-209	クリーンジャバラ大9山	CDC-209	¥ 4,750	210249
CDJ-212	クリーンジャバラ大12山	CDC-212	¥ 4,750	210263
CDP	クリーンプレート	CDC-3・CDC-3B	¥ 5,950	210355
CDP-125	クリーンプレート中	CDC-5T・CDC-9・10・12	¥14,250	210386
CDP-210	クリーンプレート大	CDC-209・CDC-212	¥14,250	210379

新時代の穴あけ！粉じんをまき散らさないクリーンな穴あけ道具！

「エアロ」

えこまるギア

エアコン配管用丸穴あけ工具

回転
専用

切り込み
深さ
130L

エアコン配管の取り付け穴加工に最適！



吸込
コネクタ式
防じんカバー
付き

電動機取付軸は2種類

穿孔径

13mmストレートタイプ

SDSプラスタイプ

65mm ...	EMC-65	/	EMZ-65
70mm ...	EMC-70	/	EMZ-70
75mm ...	EMC-75	/	EMZ-75
80mm ...	EMC-80	/	EMZ-80

位置決め簡単



透明カバーの採用でセンタードリルの位置合わせが簡単に。

粉じんキャッチ



吸込コネクタに集塵機を接続する事で、より粉じんの飛散を抑えます。

部材が汚れにくい



防じんカバーキャップで汚したくないクロス張りの内壁の穴あけも安心。

簡単お手入れ



カバー着脱はワンスライド。替刃交換・屑取り作業・防じんカバーの水洗いも簡単。

窯業系サイディング壁に

超硬チップ刃先の採用で



サイディング（窯業系・金属系）、ガルバリウム鋼板、石こうボード、コンパネ板等への穿孔に高耐久性能。

φ65mm φ70mm φ75mm φ80mm

ガルバリウム鋼板壁に

吸込コネクタ式防じんカバーで




穴あけ時の切削粉の飛散を抑え、もらいサビを軽減します。

φ65mm φ70mm φ75mm φ80mm

えこまるギア(回転用)

エアコン配管用丸穴あけ工具



■えこまるギア(ストレートタイプ)

品番	サイズ	全長/有効長	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
EMC-65	65	450/130	ESD-200	¥61,500	151788
EMC-70	70			¥62,700	151795
EMC-75	75			¥64,300	151801
EMC-80	80			¥65,000	151818

■えこまるギア(SDSプラスタイプ)

品番	サイズ	全長/有効長	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
EMZ-65	65	450/130	ESD-200	¥61,500	151825
EMZ-70	70			¥62,700	151832
EMZ-75	75			¥64,300	151849
EMZ-80	80			¥65,000	151856

■えこまるギア部品

品名	品番	適合サイズ	標準価格	JANコード 4986362
えこまるギア替刃	EMC-65B	65	¥21,800	151863
えこまるギア替刃	EMC-70B	70	¥23,000	151870
えこまるギア替刃	EMC-75B	75	¥24,700	151887
えこまるギア替刃	EMC-80B	80	¥25,500	151894
えこまるセンタードリル	ESD-200	65~80	¥ 7,300	151900
えこまるベース(ストレートタイプ)	EMBL	65~80	¥20,800	151917
えこまるベース(SDSプラスタイプ)	EMBS	65~80	¥20,800	151924
えこまる防じんカバー	EMK-110	65~80	¥14,000	210560
えこまるジャバラ	EMJ-9	65~80	¥ 2,950	210577
吸込コネクタジョイント	ECJ	65~80	¥ 1,100	210584
えこまるスピンドル	SP-EM	65~80	¥ 2,900	151931
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	65~80	¥ 2,900	450768
D-えこまるギア替刃	EMD-65B	65	¥30,500	151948
D-えこまるギア替刃	EMD-70B	70	¥31,500	151955
D-えこまるギア替刃	EMD-75B	75	¥32,500	151962
D-えこまるギア替刃	EMD-80B	80	¥34,700	151979
センタードリル	PCD-200	65~80	¥ 3,200	451024
えこまるギア収納ケース	EML	65~80	¥ 4,800	151986

用途



- エアコン配管の取り付け穴加工に最適
- サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、コンパネ板、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：65~80mm
- 使用電動機：電動ドリル(AC・DC)
SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格表一覽参照
- チャックサイズ：13mm・SDSプラス

特長

- 吸込コネクタ式防じんカバーを採用。吸塵機に接続する事で、より粉じんの飛散を抑えます。
- 刃先先端部に透明カバーを採用。穴あけ時の位置決め視認性が向上。又、水洗いができるため、細部までしっかりお手入れ可能に。
- 超硬マルチタイプのセンタードリルを標準装備に。金属系・窯業系・木質系被削材に威力抜群。
- 乾式ダイヤモンド刃のD-えこまるギア替刃(別売品)で硬質モルタル壁への穴あけが簡単に行えます。



リムーブスタイル

えこまるベース・えこまる防じんカバーを外せば、リムーブスタイルでご使用できます。



SDS軽量ハンマードリル(回転モード)で使用する場合

スピンドル固定虫ネジを緩め、スパナ等でえこまるスピンドルを外し、Z軸スピンドル(SP-2Z 別売品)をねじ込み、スピンドル固定虫ネジを締め付けます。



用途詳細

◎ … 最適
○ … 良好
△ … 可能
空欄 … 不適切


材料	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	ALC	アルミスパンドレル	ガルバリウム鋼板	石こうボード	ジブトン	プラスチックボード	フレキシブルボード	ケイカル板	窯業系サイディング	金属系サイディング	ベニヤ合板	樹脂板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	セラミックス外壁材
えこまるギア						◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	
D-えこまるギア			○	◎	◎	○	△			△	△	△	△	△	○				△	○		○

回転振動兼用コアドリル(回転・振動兼用)

PAT.

C 回転 振動

ラジワンシャンクシリーズ



カリカリッ♪


取り付けはスロットキーに合わせ
時計回りに回すだけ!

ワズ取りポン! EP・中国・米国特許
センタードリル
ノンビスロック機構

用途

- ブロック、モルタル等への穴あけ作業に。

仕様



- 刃先径サイズ：50mm～160mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル
SDS プラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：50mm～80mm 10mm
100mm～160mm 13mm

Z軸スピンドル
(SDSプラスタイプ) 標準装備

SP-2Z

特長

- 振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。
- 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけ作業が出来ます。
- 「ワズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
- 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
- コア底部にアルミダイカストを採用。(55φ以上)従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。
- Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)を標準装備。
ストレートタイプ・SDSプラスタイプ電動ドリルに対応しています。

用途詳細

◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	鉄筋 コンクリート	無筋 コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入り ALC	日本 壁	窯業系 サイディング	金属系 サイディング	石こう ボード	石材	ベヤ・合板	木厚板 ムク	押出し成形 セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化 ビニール材	ヒューム管	FRP管	陶管	セラムック系 外壁材	樹脂系 人工大理石
回転振動兼用コアドリル(回転モード)			○	○	○	◎		○	△	△	◎		○				○	◎					
回転振動兼用コアドリル(振動モード)			◎	◎	◎																		


回転振動兼用コアドリル

■KCFタイプ(フルセット)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
KCF- 50	50	330/150	PCD-253	¥24,000	150071
KCF- 55	55			¥24,000	150088
KCF- 60	60			¥25,000	150095
KCF- 65	65			¥26,000	150101
KCF- 70	70			¥27,000	150118
KCF- 75	75			¥28,000	150125
KCF- 80	80			¥29,000	150132
KCF-100	100			¥35,000	150170
KCF-110	110			¥38,000	150194
KCF-120	120			¥44,000	150200
KCF-150	150			¥54,000	150231
KCF-160	160			¥61,000	150255

■KCBタイプ(ボディ)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	標準価格	JANコード 4986362
KCB- 50	50	190/150	¥14,700	150804
KCB- 55	55		¥14,700	150811
KCB- 60	60		¥15,700	150828
KCB- 65	65		¥16,700	150835
KCB- 70	70		¥17,700	150842
KCB- 75	75		¥18,700	150859
KCB- 80	80		¥19,700	150866
KCB-100	100		¥25,700	150903
KCB-110	110		¥28,700	150927
KCB-120	120		¥34,700	150934
KCB-150	150		¥44,700	150965
KCB-160	160		¥51,700	150989



■回転振動兼用コアドリル部品


品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-253	50~160	¥3,200	453042
ラジワンストレートシャンク	RS-10	50~80	¥6,900	452731
	RS-13	100~160	¥6,900	452748
ラジワNZ軸シャンク(SDSプラスタイプ)	RS-Z	50~160	¥6,900	452755
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2	50~80	¥2,900	451772
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	100~160	¥2,900	451789
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	50~160	¥2,900	450768
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	50~160	¥3,000	451802

ドラゴンALC用コアドリル(回転用)


PAT.



ラジワンシャンク シリーズ




カリカリッ♪

取り付けはスロットキーに合わせ
時計回りに回すだけ!

クズ取りポン! EP・中国・米国特許
センタードリル
ノンビスロック機構

用途 ● ALC材(鉄筋入)、石こうボードへの穴あけ作業に。

仕様



- 刃先径サイズ: 25mm~320mm
- 使用電動機: 電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長: サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ: 25mm~80mm 10mm
85mm~320mm 13mm

Z軸スピンドル
(SDSプラスタイプ) 標準装備
SP-2Z

特長

- ALC材(ピアノ線、鉄筋入)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。
- コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。
- 「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
- 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
- コア底部にアルミダイカストを採用。(55φ以上)従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。
- Z軸スピンドル(SDS プラスタイプ)を標準装備。
ストレートタイプ・SDS プラスタイプ電動ドリルに対応しています。

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	サイディング	窯業系サイディング	金属系サイディング	石こうボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRP管	陶管	セラミック系外壁材	樹脂系人工大理石
ドラゴンALC用コアドリル								◎		△			◎				△								


ドラゴンALCコアドリル

■ALCタイプ(フルセット)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
ALC- 25	25	330/150	PCD-253	¥ 19,500	170000
ALC- 29	29			¥ 21,000	170017
ALC- 32	32			¥ 21,000	170024
ALC- 35	35			¥ 21,000	170031
ALC- 38	38			¥ 22,000	170048
ALC- 40	40			¥ 22,000	170055
ALC- 45	45			¥ 22,800	170062
ALC- 50	50			¥ 24,000	170079
ALC- 55	55			¥ 30,000	170086
ALC- 60	60			¥ 31,000	170093
ALC- 65	65			¥ 31,500	170109
ALC- 70	70			¥ 33,000	170116
ALC- 75	75			¥ 33,500	170123
ALC- 80	80			¥ 35,000	170130
ALC- 85	85			¥ 35,500	170147
ALC- 90	90			¥ 36,500	170154
ALC- 95	95			¥ 38,300	170161
ALC-100	100			¥ 43,300	170178
ALC-105	105			¥ 46,300	170185
ALC-110	110			¥ 46,800	170192
ALC-115	115			¥ 52,300	170208
ALC-120	120			¥ 52,300	170215
ALC-130	130	¥ 53,600	170222		
ALC-140	140	¥ 57,300	170239		
ALC-150	150	¥ 59,000	170246		
ALC-155	155	¥ 62,800	170253		
ALC-160	160	¥ 63,300	170260		
ALC-170	170	¥ 66,500	170277		
ALC-180	180	¥ 95,000	170284		
ALC-200	200	¥116,000	170291		
ALC-210	210	¥124,000	170307		
ALC-220	220	¥128,000	170314		
ALC-230	230	320/130	¥150,000	170741	
ALC-250	250		¥150,000	170321	
ALC-260	260		¥188,000	170338	
ALC-280	280		¥198,000	170765	
ALC-300	300		¥220,000	170345	
ALC-310	310		¥238,000	170727	
ALC-320	320		¥268,000	170734	

■ALBタイプ(ボディ)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	標準価格	JANコード 4986362
ALB-25	25	190/150	¥ 12,000	170352
ALB-29	29		¥ 12,000	170369
ALB-32	32		¥ 12,000	170376
ALB-35	35		¥ 12,000	170383
ALB-38	38		¥ 12,000	170390
ALB-40	40		¥ 12,000	170406
ALB-45	45		¥ 12,300	170413
ALB-50	50		¥ 13,100	170420
ALB-55	55		¥ 20,700	170437
ALB-60	60		¥ 21,700	170444
ALB-65	65		¥ 22,200	170451
ALB-70	70		¥ 23,700	170468
ALB-75	75		¥ 24,200	170475
ALB-80	80		¥ 25,700	170482
ALB-85	85		¥ 26,200	170499
ALB-90	90		¥ 27,200	170505
ALB-95	95		¥ 29,000	170512
ALB-100	100		¥ 34,000	170529
ALB-105	105		¥ 37,000	170536
ALB-110	110		¥ 37,500	170543
ALB-115	115		¥ 43,000	170550
ALB-120	120		¥ 43,000	170567
ALB-130	130	170/130	¥ 44,300	170574
ALB-140	140		¥ 48,000	170581
ALB-150	150		¥ 49,700	170598
ALB-155	155		¥ 53,500	170604
ALB-160	160		¥ 54,000	170611
ALB-170	170		¥ 57,200	170628
ALB-180	180		¥ 85,700	170635
ALB-200	200		¥106,700	170642
ALB-210	210		¥114,700	170659
ALB-220	220		¥118,700	170666
ALB-230	230	170/130	¥140,700	170758
ALB-250	250		¥140,700	170673
ALB-260	260		¥178,700	170680
ALB-280	280		¥188,700	170772
ALB-300	300		¥210,700	170697
ALB-310	310		¥228,700	170703
ALB-320	320		¥258,700	170710



■ドラゴンALC用コアドリル部品


品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-253	25~320	¥3,200	453042
ラジワンストレートシャフト	RS-10	25~80	¥6,900	452731
	RS-13	85~320	¥6,900	452748
ラジワンZシャフト(SDSプラスタイプ)	RS-Z	25~320	¥6,900	452755
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2	25~80	¥2,900	451772
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	85~320	¥2,900	451789
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	25~320	¥2,900	450768
六角軸回転スピンドル	SP-13R	230~320	¥6,200	453271
SDSマックス軸回転スピンドル	SP-XR	230~320	¥6,200	453264
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	25~320	¥3,000	451802

サイディングウッドコアドリル(回転用)

PAT.



ラジワンシャンクシリーズ



カリカリッ♪

取り付けはスロットキーに合わせ
時計回りに回すだけ！


クズ取りポン！ ノンビスロック機構

EP・中国・米国特許
センタードリル

用途

- 窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石こうボード等の複合壁への穴あけ作業に。


仕様



特長

- 木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。
- 切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮。(深穴穿孔の際には、電動ドリルのステップ作業での切粉排出作業が必要です。)
- 「クズ取りポン！センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
- 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
- コア底部にアルミダイカストを採用。(55φ以上)従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。
- Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)を標準装備。
ストレートタイプ・SDSプラスタイプ電動ドリルに対応しています。

- 刃先径サイズ：25mm～250mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：25mm～80mm 10mm
85mm～250mm 13mm



用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC壁	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石こうボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRP管	陶管	セラミック系外壁材	樹脂系人工大理石
サイディングウッドコアドリル						◎				◎	◎	◎		◎	◎				◎					○


サイディングウッドコアドリル

■SWCタイプ(フルセット)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
SWC- 25	25	330／150	PCD-253	¥ 16,400	450423
SWC- 29	29			¥ 16,400	450430
SWC- 32	32			¥ 16,600	450447
SWC- 35	35			¥ 17,300	450454
SWC- 38	38			¥ 17,800	450461
SWC- 40	40			¥ 18,000	450478
SWC- 45	45			¥ 18,500	450485
SWC- 50	50			¥ 19,400	450492
SWC- 55	55			¥ 21,000	450508
SWC- 60	60			¥ 21,600	450515
SWC- 65	65			¥ 22,600	450522
SWC- 70	70			¥ 23,500	450539
SWC- 75	75			¥ 24,300	450546
SWC- 80	80			¥ 25,300	450553
SWC- 85	85			¥ 27,300	450560
SWC- 90	90			¥ 28,000	450577
SWC- 95	95			¥ 29,000	450584
SWC-100	100			¥ 31,500	450591
SWC-105	105			¥ 32,300	450607
SWC-110	110			¥ 34,500	450614
SWC-115	115			¥ 37,000	450621
SWC-120	120			¥ 37,000	450638
SWC-130	130			¥ 44,800	450645
SWC-140	140			¥ 47,000	450652
SWC-150	150	¥ 47,000	450669		
SWC-155	155	¥ 50,000	450676		
SWC-160	160	¥ 50,000	450683		
SWC-166	166	¥ 52,000	450690		
SWC-170	170	¥ 52,000	450706		
SWC-180	180	¥ 86,500	450713		
SWC-200	200	320／130		¥100,000	450720
SWC-210	210			¥115,000	450737
SWC-220	220			¥115,000	450744
SWC-250	250			¥140,000	450751

■SWBタイプ(ボディ)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	標準価格	JANコード 4986362
SWB- 25	25	190/150	¥ 7,100	452335
SWB- 29	29		¥ 7,100	452342
SWB- 32	32		¥ 7,300	452359
SWB- 35	35		¥ 8,000	452366
SWB- 38	38		¥ 8,500	452373
SWB- 40	40		¥ 8,700	452380
SWB- 45	45		¥ 9,200	452397
SWB- 50	50		¥ 10,100	452403
SWB- 55	55		¥ 11,700	452410
SWB- 60	60		¥ 12,300	452427
SWB- 65	65		¥ 13,300	452434
SWB- 70	70		¥ 14,200	452441
SWB- 75	75		¥ 15,000	452458
SWB- 80	80		¥ 16,000	452465
SWB- 85	85		¥ 18,000	452472
SWB- 90	90		¥ 18,700	452489
SWB- 95	95		¥ 19,700	452496
SWB-100	100		¥ 22,200	452502
SWB-105	105		¥ 23,000	452519
SWB-110	110		¥ 25,200	452526
SWB-115	115		¥ 27,700	452533
SWB-120	120		¥ 27,700	452540
SWB-130	130		¥ 35,500	452557
SWB-140	140		¥ 37,700	452564
SWB-150	150		¥ 37,700	452571
SWB-155	155		¥ 40,700	452588
SWB-160	160		¥ 40,700	452595
SWB-166	166		¥ 42,700	452601
SWB-170	170		¥ 42,700	452618
SWB-180	180		¥ 77,200	452625
SWB-200	200	170/130	¥ 90,700	452632
SWB-210	210		¥105,700	452649
SWB-220	220		¥105,700	452656
SWB-250	250		¥130,700	452663



■サイディングウッドコアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-253	25~250	¥3,200	453042
超硬マルチセンタードリル	PSD-T260	25~250	¥7,300	453066
ラジワンストレートシャック	RS-10	25~80	¥6,900	452731
	RS-13	85~250	¥6,900	452748
ラジワンZ軸シャック(SDSプラスタイプ)	RS-Z	25~250	¥6,900	452755
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2	25~80	¥2,900	451772
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	85~250	¥2,900	451789
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	25~250	¥2,900	450768
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	25~250	¥3,000	451802


ドラゴンダイヤモンドコアドリル(回転用)

PAT.

C 回転

ワンタッチ
ダイヤルアダプターD


ラジワンシャンク シリーズ

取り付けはスロットキーに合わせ
時計回りに回すだけ！


用途

- 鉄筋コンクリート、大理石、ブロック、モルタル、押出し成形セメント板、磁器タイル、硬質タイル、窯業系サイディング等への乾式穴あけ作業に。

仕様



- 刃先径サイズ：25mm～220mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：25mm～80mm 10mm
85mm～220mm 13mm


Z軸スピンドル
(SDSプラスタイプ) 標準装備

SP-2Z


特長

- お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削材への穴あけが水を使わず容易にできます。
- コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。
- 溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉じんを孔内に残さず排出できます。
- 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
- ワンタッチダイヤルアダプターDの採用で、コアヘッド内部に残った切り屑の除去がヘッド後部より簡単に行えます。買い換えはヘッドのみですので経済的です。
- Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSプラスタイプ電動ドリルに対応しています。

ラジワンシャンク



ワンタッチダイヤルアダプターD



用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石工ボード	石材	ベヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRP管	陶管	セラミックス外壁材	樹脂系人造大理石
ドラゴンダイヤモンドコアドリル	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	△	◎

ドラゴンダイヤモンドコアドリル

■DGタイプ(フルセット)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	センターピン	標準価格	JANコード 4986362
DG-25	25	300/150	P8-220	¥39,000	160452
DG-29	29			¥39,000	160155
DG-32	32			¥39,000	160162
DG-35	35			¥39,000	160179
DG-38	38			¥40,000	160469
DG-40	40			¥41,000	160186
DG-45	45			¥42,500	160544
DG-50	50			¥43,000	160193
DG-55	55			¥46,500	160209
DG-60	60		PCP-220	¥48,000	160216
DG-65	65			¥50,500	160223
DG-70	70			¥51,500	160230
DG-75	75			¥53,500	160247
DG-80	80			¥57,500	160254
DG-100	100			¥73,000	160261
DG-105	105			¥74,500	161367
DG-110	110			¥74,500	160278
DG-120	120			¥79,500	160285

■DGHタイプ(ヘッド)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	標準価格	JANコード 4986362
DGH-25	25	170/150	¥25,900	160582
DGH-29	29		¥25,900	160599
DGH-32	32		¥25,900	160605
DGH-35	35		¥25,900	160612
DGH-38	38		¥26,700	160629
DGH-40	40		¥27,500	160636
DGH-45	45		¥28,500	160643
DGH-50	50		¥29,000	160650
DGH-55	55		¥31,000	160667
DGH-60	60		¥31,200	160674
DGH-65	65		¥33,000	160681
DGH-70	70		¥34,000	160698
DGH-75	75		¥35,300	160704
DGH-80	80		¥38,000	160711
DGH-100	100		¥52,000	160728
DGH-105	105		¥53,200	161374
DGH-110	110		¥53,200	160735
DGH-120	120		¥57,000	160742

■RDGタイプ(フルセット)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	センターピン	標準価格	JANコード 4986362
RDG-25	25	330/150	PCP-250	¥ 39,000	161411
RDG-29	29			¥ 39,000	161428
RDG-32	32			¥ 39,000	161435
RDG-35	35			¥ 39,000	161442
RDG-38	38			¥ 40,000	161459
RDG-40	40			¥ 41,000	161466
RDG-45	45			¥ 42,500	161473
RDG-50	50			¥ 43,000	161480
RDG-55	55			¥ 46,500	161497
RDG-60	60			¥ 48,000	161503
RDG-65	65			¥ 50,500	161510
RDG-70	70			¥ 51,500	161527
RDG-75	75			¥ 53,500	161534
RDG-80	80			¥ 57,500	161541
RDG-85	85			¥ 64,600	162043
RDG-90	90			¥ 64,900	162050
RDG-95	95			¥ 65,100	162067
RDG-100	100			¥ 73,000	161558
RDG-105	105			¥ 74,500	161565
RDG-110	110			¥ 74,500	161572
RDG-120	120			¥ 79,500	161589
RDG-130	130			¥ 81,000	161862
RDG-150	150			¥ 83,000	161879
RDG-160	160			¥ 90,000	161893
RDG-170	170			¥ 94,000	161909
RDG-180	180			¥132,000	161916
RDG-200	200			¥150,000	161923
RDG-210	210			¥157,000	161930
RDG-220	220			¥165,000	161947

■RDGタイプ(ボディ)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	標準価格	JANコード 4986362
RDG-25B	25	195/150	¥ 29,000	161633
RDG-29B	29		¥ 29,000	161640
RDG-32B	32		¥ 31,000	161657
RDG-35B	35		¥ 32,000	161664
RDG-38B	38		¥ 33,000	161671
RDG-40B	40		¥ 33,000	161688
RDG-45B	45		¥ 35,000	161695
RDG-50B	50		¥ 35,500	161701
RDG-55B	55		¥ 37,500	161718
RDG-60B	60		¥ 39,000	161725
RDG-65B	65		¥ 41,500	161732
RDG-70B	70		¥ 43,000	161749
RDG-75B	75		¥ 45,000	161756
RDG-80B	80		¥ 49,000	161763
RDG-85B	85		¥ 52,000	162074
RDG-90B	90		¥ 53,000	162081
RDG-95B	95		¥ 57,000	162098
RDG-100B	100		¥ 61,000	161770
RDG-105B	105		¥ 61,500	161787
RDG-110B	110		¥ 62,000	161794
RDG-120B	120		¥ 68,000	161800
RDG-130B	130		¥ 72,000	161954
RDG-150B	150		¥ 73,900	161961
RDG-160B	160		¥ 81,000	161985
RDG-170B	170		¥ 85,000	161992
RDG-180B	180		¥123,000	162005
RDG-200B	200		¥140,500	162012
RDG-210B	210		¥150,000	162029
RDG-220B	220		¥155,000	162036

■ドラゴンダイヤモンドコアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
ダイヤ用センターピン220	P8-220	DG25~55	¥3,300	160933
ダイヤ用センターピン220	PCP-220	DG60~120	¥3,300	160940
ダイヤ用センターピン250	PCP-250	RDG25~220	¥3,300	240512
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2	25~80	¥2,900	451772
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	85~220	¥2,900	451789
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	25~220	¥2,900	450768
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	25~220	¥3,000	451802
ラジワンストレートシャンク	RS-10	25~80	¥6,900	452731
	RS-13	85~220	¥6,900	452748
ラジワンZ軸シャンク(SDSプラスタイプ)	RS-Z	25~220	¥6,900	452755
ワンタッチ ダイヤルアダプターD	ODG-25	25	¥9,000	160759
	ODG-29	29	¥9,000	160766
	ODG-32	32	¥9,000	160773
	ODG-35	35	¥9,000	160780


品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
ワンタッチ ダイヤルアダプターD	ODG-38	38	¥ 9,200	160797
	ODG-40	40	¥ 9,400	160803
	ODG-45	45	¥ 9,700	160810
	ODG-50	50	¥10,000	160827
	ODG-55	55	¥11,000	160834
	ODG-60	60	¥14,000	160841
	ODG-65	65	¥14,200	160858
	ODG-70	70	¥16,000	160865
	ODG-75	75	¥16,200	160872
	ODG-80	80	¥16,400	160889
	ODG-100	100	¥21,000	160896
	ODG-105	105	¥21,300	160902
	ODG-110	110	¥21,500	160919
	ODG-120	120	¥22,500	160926

スーパーハードコアドリル(回転用)


PAT.

C 回転

ラジワンシャンクシリーズ



カリカリッ♪


取り付けはスロットキーに合わせ
時計回りに回すだけ!

クズ取りポン! EP・中国・米国特許 センタードリル ノンビスロック機構

用途

- アスロック、メース、ラムダ、押し成形セメント板、ECP、タイル、硬質窯業系サイディング、その他難削材等への穴あけ作業に。

仕様



- 刃先径サイズ：32mm～310mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDS プラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：32mm～80mm 10mm
90mm～310mm 13mm

Z軸スピンドル
(SDSプラスタイプ) 標準装備

SP-2Z

特長

- 特殊ダイヤモンドチップ採用により、難削材とされる押し成形セメント板への穴あけ作業に最速な切れ味と耐久性を実現しました。
- 「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
- 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
- コア底部にアルミダイカストを採用。(55φ以上)従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。
- Z軸スピンドル(SDS プラスタイプ)を標準装備。
ストレートタイプ・SDS プラスタイプ電動ドリルに対応しています。

押し成形セメント板
(アスロック、メース、ラムダ等)

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石こうボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRP管	陶管	セラミック系外壁材	樹脂系人造大理石
	スーパーハードコアドリル									◎			◎						◎	△	△			○	○	◎	○


スーパーハードコアドリル

■AMCタイプ(フルセット)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
AMC-32	32	330/150	PCD-253	¥ 34,000	163156
AMC-38	38			¥ 34,000	163163
AMC-40	40			¥ 34,000	163170
AMC-50	50			¥ 34,000	160308
AMC-55	55			¥ 40,000	163187
AMC-65	65			¥ 40,000	160315
AMC-75	75			¥ 44,500	160551
AMC-80	80			¥ 47,800	160322
AMC-90	90			¥ 53,500	163194
AMC-95	95			¥ 53,500	160339
AMC-100	100			¥ 57,000	160346
AMC-110	110			¥ 62,600	160353
AMC-120	120			¥ 70,000	160360
AMC-130	130			¥ 78,500	160377
AMC-150	150			¥ 90,000	160384
AMC-160	160			¥ 91,000	160391
AMC-170	170			¥ 93,000	160407
AMC-180	180	320/130		¥108,000	160414
AMC-200	200			¥115,000	160421
AMC-210	210			¥125,000	160537
AMC-220	220			¥132,000	160438
AMC-230	230			¥185,000	163200
AMC-250	250			¥185,000	160445
AMC-260	260			¥200,000	160568
AMC-280	280			¥230,000	163293
AMC-300	300			¥260,000	160575
AMC-310	310			¥265,000	161251

■AMBタイプ(ボディ)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	標準価格	JANコード 4986362
AMB-32	32	195/150	¥ 24,700	163231
AMB-38	38		¥ 24,700	163248
AMB-40	40		¥ 24,700	163255
AMB-50	50		¥ 24,700	161015
AMB-55	55		¥ 30,700	163262
AMB-65	65		¥ 30,700	161022
AMB-75	75		¥ 35,200	161039
AMB-80	80		¥ 38,500	161046
AMB-90	90		¥ 44,200	163279
AMB-95	95		¥ 44,200	161053
AMB-100	100		¥ 47,700	161060
AMB-110	110		¥ 53,300	161077
AMB-120	120		¥ 60,700	161084
AMB-130	130		¥ 69,200	161091
AMB-150	150		¥ 80,700	161107
AMB-160	160		¥ 81,700	161114
AMB-170	170		¥ 83,700	161121
AMB-180	180	175/130	¥ 98,700	161138
AMB-200	200		¥105,700	161145
AMB-210	210		¥115,700	161152
AMB-220	220		¥122,700	161169
AMB-230	230		¥175,700	163286
AMB-250	250		¥175,700	161176
AMB-260	260		¥190,700	161183
AMB-280	280		¥220,700	161237
AMB-300	300		¥250,700	161190
AMB-310	310		¥255,700	161268



■スーパーハードコアドリル部品

品名	品番	適合コア サイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-253	32~310	¥3,200	453042
ラジワシストレートシャंक	RS-10	32~80	¥6,900	452731
ラジワシストレートシャंक	RS-13	90~310	¥6,900	452748
ラジワシZ軸シャंक(SDSプラスタイプ)	RS-Z	32~310	¥6,900	452755
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2	32~80	¥2,900	451772
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	90~310	¥2,900	451789
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	32~310	¥2,900	450768
六角軸回転スピンドル	SP-13R	230~310	¥6,200	453264
SDSマックス軸回転スピンドル	SP-XR	230~310	¥6,200	453271
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	32~310	¥3,000	451802

ラジワン換気コアドリルシリーズ

仕様

- 刃先径サイズ：100mm～170mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：13mm



クズ取りポン! EP・中国・米国特許
センタードリル
ノンビスロック機構



ラジワンシャンク シリーズ

カリカリッ♪



取り付けはスロットキーに
合わせ時計回りに回すだけ!

ラジワン換気コアドリル(サイディングウッド)



特長

- 木材・サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。

用途

- 窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、FRP、2×4材、樹脂系人工大理石、スレート、石こうボード等の穴あけ作業に。

■ROSWCタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
ROSWC-1116	110 & 160	330/150	PCD-253	¥65,000	162104
ROSWC-1217	120 & 170			¥71,500	162111

ラジワン換気コアドリル(ドラゴンALC)



特長

- ALC(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。
- コア外周の溶射ドラゴン溝で切屑の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。

用途

- ALC(ピアノ線、鉄筋入り)、石こうボードの穴あけ作業に。

■ROALCタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
ROALC-1116	110 & 160	330/150	PCD-253	¥90,000	162128
ROALC-1217	120 & 170			¥98,000	162135

ラジワン換気コアドリル(ドラゴンダイヤ)



特長

- お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリート等の難削材への穴あけが水を使わず容易に出来ます。又、コア外周の溶射ドラゴン溝で切屑の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。

用途

- PCコンクリート、鉄筋コンクリート(3分筋)、重量ブロック、硬質サイディング、レンガ、硬質タイル、押出し成形セメント板等の乾式穴あけ作業に。

■RODGTタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センターピン	標準価格	JANコード 4986362
RODGT-1116	110 & 160	330/150	PCP-250	¥150,000	162142
RODGT-1217	120 & 170			¥160,000	162159

ラジワン換気コアドリル(マルチ)



特長

- 新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。

用途

- サイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材(釘入り)、2×4材等の穴あけ作業に。

■ROMQFタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
ROMQF-1116	110 & 160	310/130	PCD-230	¥65,000	162166
ROMQF-1217	120 & 170			¥71,500	162173

ラジワン換気コアドリル(マルチレイヤー)



特長

- マルチレイヤー刃型は多種・多様な素材に回転モードで穿孔可能。引っかけの少ない安全な作業が行えます。断熱材も絡まずに複合壁も一発貫通が可能です。レイヤー製法は大粒ダイヤの突き出し配列が可能で、目詰まりしにくく、安定した切れ味の持続と高い耐久性を実現。

用途

- 断熱材入複合壁、ALC(ピアノ線、鉄筋入)、押出し成形セメント板、レンガ、塩ビパイプ、FRP、サイディング(窯業系)、ブロック、モルタル、リブパイプ、FRPM管等の穴あけ作業に。

■ROMLCタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
ROMLC-1116	110 & 160	330/150	PCD-253	¥103,000	162180
ROMLC-1217	120 & 170			¥115,000	162197

ラジワン換気コアドリル(サイディングウッド用)



特長

- 替刃式コアドリルのため、大変経済的です。
- アダプターにはアルミダイカストを採用。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。

用途

- 窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、FRP、2×4材、樹脂系人工大理石、スレート、石こうボード等の穴あけ作業に。

■KSWタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
KSW-1116	110 & 160	330/150	PCD-253	¥70,000	180009
KSW-1217	120 & 170			¥76,000	180016

ラジワン換気コアドリル(ALC用)



特長

- 替刃式コアドリルのため、大変経済的です。
- アダプターにはアルミダイカストを採用。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。

用途

- ALC気泡コンクリート、シボレックス、ヘーベル、クリオン等の穴あけ作業に。

■KALタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
KAL-1116	110 & 160	330/150	PCD-253	¥70,000	180023
KAL-1217	120 & 170			¥76,000	180030

換気コアシリーズ ヘッド、ボディ

■ラジワン換気コアドリル
(サイディングウッド)ボディ■ラジワン換気コアドリル
(ドラゴンALC)ボディ■ラジワン換気コアドリル
(ドラゴンタイヤ)ボディ■ラジワン換気コアドリル
(マルチ)ボディ■ラジワン換気コアドリル
(マルチレイヤー)ボディ■換気コアドリル
(サイディングウッド)ヘッド■換気コアドリル
(ALC用)ヘッド

SWB	ALB	RDG	RMQ	MLB	KSWH	KALH
サイディング(窯業系・金属系)木材(釘入)2×4材等への穴あけ作業に。	ALC(ピアノ線、鉄筋入)石こうボードへの穴あけ作業に。	鉄筋コンクリート・重畳ブロック硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への乾式穴あけ作業に。	サイディング(窯業系・金属系)、ブロック、モルタル、木材(釘入)2×4材等への穴あけ作業に。	断熱材入複合壁・ALC(鉄筋入)サイディング(窯業系・金属系)、押出し成形セメント板、ブロック、モルタル、レンガ、瓦、塩ビパイプ、リブパイプ	サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。	ALC(ピアノ線・鉄筋入)、石こうボードへの穴あけ作業に。

■ラジワン換気コアドリルシリーズ ボディ

品番	サイズ(φ)	標準価格	JANコード 4986362
SWB-110	110	¥25,200	452526
SWB-120	120	¥27,700	452540
SWB-160	160	¥40,700	452595
SWB-170	170	¥42,700	452618
ALB-110	110	¥37,500	170543
ALB-120	120	¥43,000	170567
ALB-160	160	¥54,000	170611
ALB-170	170	¥57,200	170628
RDG-110 B	110	¥62,000	161794
RDG-120 B	120	¥68,000	161800
RDG-160 B	160	¥81,000	161985
RDG-170 B	170	¥85,000	161992
RMQ-110 BK	110	¥25,700	162326
RMQ-120 BK	120	¥32,500	162333
RMQ-160 BK	160	¥48,700	162340
RMQ-170 BK	170	¥54,700	162357
MLB-110	110	¥47,800	240376
MLB-120	120	¥50,600	240383
MLB-160	160	¥55,800	240406
MLB-170	170	¥58,400	240413

■換気コアドリルKSWHタイプ サイディングウッド用(ヘッド)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
KSWH-100	100	160/150	¥21,500	180443
KSWH-105	105		¥22,300	180450
KSWH-110	110		¥22,300	180467
KSWH-115	115		¥24,500	180474
KSWH-120	120		¥24,500	180481
KSWH-140	140		¥30,000	180498
KSWH-150	150		¥30,000	180504
KSWH-155	155		¥30,000	180511
KSWH-160	160		¥30,000	180528
KSWH-166	166		¥34,000	180535
KSWH-170	170		¥34,000	180542

■換気コアドリルKALHタイプ ALC用(ヘッド)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
KALH-100	100	160/150	¥21,500	180597
KALH-105	105		¥22,300	180603
KALH-110	110		¥22,300	180610
KALH-115	115		¥24,500	180627
KALH-120	120		¥24,500	180634
KALH-140	140		¥30,000	180641
KALH-150	150		¥30,000	180658
KALH-155	155		¥30,000	180665
KALH-160	160		¥30,000	180672
KALH-166	166		¥34,000	180689
KALH-170	170		¥34,000	180696

■ラジワン換気コアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-230	100~170	¥ 3,200	451741
	PCD-253	100~170	¥ 3,200	453042
超硬マルチセンタードリル	PSD-T260	100~170	¥ 7,300	453066
ダイヤ用センターピン250	PCP-250	100~170	¥ 3,300	240512
円盤アダプター	KCEN-7517	100~170	¥13,100	180351
ラジワンストレートシャンク	RS-13	100~170	¥ 6,900	452748
ラジワンZ軸シャンク(SDSプラスタイプ)	RS-Z	100~170	¥ 6,900	452755
ストレートスピンドル 13mm	SP-3	100~170	¥ 2,900	451789
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	100~170	¥ 2,900	450768
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	100~170	¥ 3,000	451802


ラジワンダウンライトコアドリル(回転用)

PAT.

グッドデザイン賞
受賞商品

C 回転

ラジワンシャンク シリーズ

取り付けはスロットキーに
合わせ時計回りに回すだけ!

用途

● 石こうボード、ジプトン、プラスターボード、ケイカル板、アルミスパンドレル、金属系、メタル系、サイディング系、木質系、木材等の天井材への丸穴加工作業に。

仕様


- 刃先径サイズ：75mm～200mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：10mm

Z軸スピンドル 標準装備


(SDSプラスタイプ) SP-2Z

クズ取りポン! EP・中国・米国特許
センタードリル

ノンビスロック機構



クズ取り簡単!!



特長

- クリーンダストカバーにより、穴あけ時の粉塵かぶりがありません。(200mmサイズ使用にはクリーンダストカバーは使えません)
- Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)を標準装備。
ストレートタイプ・SDSプラスタイプ電動ドリルに対応しています。

■RDLFタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
RDLF-3	100&125&150	260/60	PCD-185	¥103,000	162500
RDLF-3D	75 & 100 & 125			¥ 95,000	162791



RDL

■ラジワンダウンライトコアドリル部品

品名	品番	適合コア サイズ	標準価格	JANコード 4986362
ダウンライトコアボディ	RDL-75B	75	¥18,900	162524
	RDL-100B	100	¥24,000	162548
	RDL-125B	125	¥26,000	162562
	RDL-150B	150	¥30,000	162579
	RDL-175B	175	¥42,000	162586
	RDL-200B	200	¥90,000	162593
ラジワンストレートシャンク	RS-10	75～200	¥ 6,900	452731
センタードリル	PCD-185	75～200	¥ 3,200	452762
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2	75～200	¥ 2,900	451772
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	75～200	¥ 2,900	450768
クリーンダストカバー中	CDC-9	75～125	¥19,000	210126
クリーンダストカバー大	CDC-209	75～175	¥19,000	210072
クリーンジャバラ中	CDJ-9	75～125	¥ 4,750	210294
クリーンジャバラ大	CDJ-209	75～175	¥ 4,750	210249
クリーンプレート中	CDP-125	75～125	¥14,250	210386
クリーンプレート大	CDP-210	75～175	¥14,250	210379

■RDLタイプ(単サイズフルセット)

★クリーンダストカバー標準装備品。

品 番	サイズ (φ)	全長／有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
RDL-75	75	260／60	PCD-185	¥50,000	162708
RDL-100	100	260／60		¥55,000	162722
RDL-125	125	260／60		¥57,000	162739
RDL-150	150	260／60		¥59,000	162746
RDL-175	175	260／60		¥70,500	162753

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	鉄筋 コンクリート	無筋 コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入り ALC	日本壁	サイディング 窯業系 サイディング	金属系 サイディング	石こうボード 材	ベニヤ・合板	木厚板ムク セメント板	押出し成形 セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRPM管	陶管	外壁材	セメント系 レンガ	樹脂系 人造大理石
ダウンライトコアドリル							◎			◎	◎	◎	◎	◎				◎						

延長ロッド(コアドリル用)



用途

- シャンク部を100mm単位の長さで継ぎ足すことにより、深部までコアドリルの切削が可能です。

特長

- ストレート軸・Z軸(SDSプラスタイプ)どちらの軸にも使用できます。
- 延長ロッド同士の継ぎ足しも可能です。

■延長ロッド

品番	延長	適合コア種類	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
CL-100L	100mm	スピンドル対応コア	¥3,000	451802	10



①スピンドルトップ側に
CL-100Lを装着



②CL-100Lメネジ部に
スピンドルを装着



③完成

延長アダプター(ホルソー、コアドリル用)



用途

- コアドリル・ホルソーの全長を約200mm延長します。

■延長アダプター

品番	延長	適合コア・ホルソー	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
CA-1025	200mm	10mm軸タイプ	¥4,000	453240	1
CA-1325	200mm	13mm軸タイプ	¥4,000	453257	1

ホルソー、コアドリル軸受け部

CA-1025 ホルソー … コンビ軸・10mmシャンク
コアドリル… 10mmシャンク
CA-1325 ホルソー … 13mmシャンク
コアドリル… 13mmシャンク

φ22



電動工具取り付け部

CA-1025… 10mmチャック
CA-1325… 13mmチャック

回転専用スピンドル(コアドリル/回転専用)




用途

- SDSマックスハンマードリル、六角軸ハンマードリルで大口径コアドリルを回転モードで使用します。

特長

- SDSマックスハンマードリル、六角軸ハンマードリルの打撃モードを伝達しない形状になっており、回転だけを伝達します。
- ラジワンシャンクシステム及びワンタッチダイヤルアダプターなど当社コアドリルのほぼ全品に対応しています。(上向き作業では打撃を伝達してしまう為に使用できません。)



品番	延長	適合コア種類	標準価格 (1本)	JANコード 4986362
SP-XR	1/2-20UNF	スピンドル 対応コア	¥6,200	453264
SP-13R			¥6,200	453271

塩ビ管用コアドリル(回転用)



用途

- 下水道用塩ビ管へのソケット取付、大口径穴あけ作業に。



仕様

- 刃先径サイズ：120mm～220mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
SDS プラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：13mm



特長

- 塩ビ管穴あけ作業に最適な刃型設計の専用コアドリルです。
- コア底部にアルミダイカストを採用。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。
- Z軸スピンドル(SDS プラスタイプ)を標準装備。
ストレートタイプ・SDS プラスタイプ電動ドリルに対応しています。




■ABFタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
ABF-120	120	265/110	PCD-185	¥42,000	150446
ABF-130	130			¥46,700	150514
ABF-150	150			¥52,000	150460
ABF-170	170			¥60,000	150453
ABF-180	180			¥70,000	150538
ABF-200	200			¥76,000	150477
ABF-220	220			¥89,000	150484

■ABBタイプ(ボディ)


品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
ABB-120	120	130/110	¥33,300	151504
ABB-130	130		¥38,000	151511
ABB-150	150		¥43,300	151528
ABB-170	170		¥51,300	151542
ABB-180	180		¥61,300	151559
ABB-200	200		¥67,300	151566
ABB-220	220		¥80,300	151573



■塩ビ管用コアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-185	120～220	¥3,200	452762
ストレートシャンク(13mm)	SC-13	120～220	¥5,500	452779
Z軸シャンクSC(SDSプラスタイプ)	SC-Z	120～220	¥5,500	452786
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	120～220	¥2,900	451789
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	120～220	¥2,900	450768
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	120～220	¥3,000	451802

取付塩ビ管 ソケット口径	塩ビ管用コア ドリルサイズ
100mm	ABF-120
150mm	ABF-170
200mm	ABF-220




用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	モルタル	ブロック	サイディング属	金 サイディング業	窯 サイディング業	(鉄筋入) ALC	コンクリート筋	鉄 アスロック板	スレート	ブリキ・トタン	石こうボード	ベニヤ・合板	木厚板(ムク)	塩ビ	F・R・P	磁器タイル	竹壁	セラミック系
塩ビ管用コアドリル				◎	◎					◎	△	◎	◎		◎	◎			△

ドッカンコアドリル(回転用)

PAT.

C 回転




用途

- (センターピン方式)ヒューム管、陶管
(センタードリル方式)FRPM管、塩ビ管等へのソケット取付
穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：120mm～220mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDS プラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チェックサイズ：13mm



標準装備

【用途別位置決め用】

センターピン

センタードリル

標準装備

特長

- お手持ちの回転ドリルでヒューム管、陶管、FRPM管、塩ビ管への穴あけ作業が水を使わず行え、無振動、低騒音の穴あけができます。
- 特殊ダイヤモンド刃によりカケやヒビ割れのない正確な穴あけができます。
- Z軸スピンドル(SDS プラスタイプ)を標準装備。
ストレートタイプ・SDS プラスタイプ電動ドリルに対応しています。


■DDFタイプ(フルセット)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	センターピン センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
DDF-120	120	320/150	PCP-240 PCD-240	¥ 75,000	160476
DDF-130	130			¥ 80,000	160483
DDF-150	150			¥ 86,000	160490
DDF-170	170			¥ 93,000	160506
DDF-200	200			¥132,000	161275
DDF-220	220			¥147,000	160520

■DDHタイプ(ヘッド)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	標準価格	JANコード 4986362
DDH-120	120	170/150	¥ 58,000	160957
DDH-130	130		¥ 63,000	160964
DDH-150	150		¥ 69,000	160971
DDH-170	170		¥ 76,000	160988
DDH-200	200		¥115,000	161282
DDH-220	220		¥130,000	161008

「ドッカンコア」穴あけ作業例



■ドッカンコアドリル部品

品名	品番	適合コア サイズ	標準価格	JANコード 4986362
ダイヤ用センターピン240	PCP-240	120～220	¥ 3,300	160292
センタードリル	PCD-240	120～220	¥ 3,200	151061
円盤アダプター	KCEN-7517D	120～220	¥13,100	453288
ストレートシャンク(13mm)	SC-13	120～220	¥ 5,500	452779
Z軸シャンクSC(SDS プラスタイプ)	SC-Z	120～220	¥ 5,500	452786
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	120～220	¥ 2,900	451789
Z軸スピンドル(SDS プラスタイプ)	SP-2Z	120～220	¥ 2,900	450768
六角軸回転スピンドル	SP-13R	120～220	¥ 6,200	453271
SDS マックス軸回転スピンドル	SP-XR	120～220	¥ 6,200	453264
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	120～220	¥ 3,000	451802


用途詳細	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	サイディング	窯業系サイディング	金属系サイディング	石こうボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRPM管	陶管	セラミックス外壁材	樹脂系人造大理石
ドッカンコアドリル	△	○			△				△							△			◎	◎	◎	◎	◎	△

マルチレイヤーコアドリル(回転用)




PAT.

ワズ取りポン! EP・中国・米国特許 センタードリル ノンビスロック機構



ラジワンシャंक シリーズ

取り付けはスロットキーに
合わせ時計回りに回すだけ!

C 回転

用途

●断熱材入複合壁、ALC(ピアノ線、鉄筋入)、サイディング(窯業系・金属系)、セラミック系外壁材、Kスパン、ガルバリウム鋼板、押出し成形セメント板、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、塩ビパイプ、リブパイプ、FRPM管、FRP、合板、樹脂系人造大理石等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ: 32mm~220mm
- 使用電動機: 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長: サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ: 32mm~80mm 10mm
100mm~220mm 13mm

Z軸スピンドル
(SDSプラスタイプ) 標準装備

SP-2Z

【用途別位置決め用】

センターピン
センタードリル 標準装備

特長


- マルチレイヤー刃型は多種・多様な素材に回転モードで穿孔可能。
- レイヤー製法は大粒ダイヤの突き出し配列が可能で目詰まりにくく、安定した切れ味の持続と高い耐久性を実現。
- 刃が引っ掛からないスムーズな作業が行えます。センターピン、センタードリルを標準装備。素材に合せた位置決めが簡単に行えます。

■MLCタイプ(フルセット)


品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	センターピン	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
MLC- 32	32	330/150	PCP-250	PCD-253	¥ 35,000	240017
MLC- 35	35				¥ 35,500	240024
MLC- 38	38				¥ 36,500	240031
MLC- 50	50				¥ 38,200	240048
MLC- 60	60				¥ 43,200	240055
MLC- 65	65				¥ 43,500	240062
MLC- 70	70				¥ 44,500	240079
MLC- 75	75				¥ 45,600	240086
MLC- 80	80				¥ 46,800	240093
MLC- 100	100				¥ 52,000	240109
MLC- 110	110				¥ 53,800	240116
MLC- 120	120				¥ 56,800	240123
MLC- 160	160	195/150	PCP-250	PCD-253	¥ 62,200	240147
MLC- 170	170				¥ 64,800	240154
MLC- 220	220				¥129,000	240161

■MLBタイプ(ボディ)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	標準価格	JANコード 4986362
MLB- 32	32	195/150	¥ 28,500	240277
MLB- 35	35		¥ 29,200	240284
MLB- 38	38		¥ 30,000	240291
MLB- 50	50		¥ 31,800	240307
MLB- 60	60		¥ 36,800	240314
MLB- 65	65		¥ 37,000	240321
MLB- 70	70		¥ 38,300	240338
MLB- 75	75		¥ 39,300	240345
MLB- 80	80		¥ 40,500	240352
MLB- 100	100		¥ 45,500	240369
MLB- 110	110		¥ 47,800	240376
MLB- 120	120		¥ 50,600	240383
MLB- 160	160	195/150	¥ 55,800	240406
MLB- 170	170		¥ 58,400	240413
MLB- 220	220		¥121,500	240420



一般的な構造



品名	品番	適合コア サイズ	標準価格	JANコード 4986362
ダイヤ用センターピン250	PCP-250	32~220	¥3,300	240512
センタードリル	PCD-253	32~220	¥3,200	453042
超硬マルチセンタードリル	PSD-T260	32~220	¥7,300	453066
ラジワンストレートシャंक	RS-10	32~80	¥6,900	452731
	RS-13	100~220	¥6,900	452748
ラジワンZ軸シャंक(SDSプラスタイプ)	RS-Z	32~220	¥6,900	452755
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2	32~80	¥2,900	451772
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	100~220	¥2,900	451789
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	32~220	¥2,900	450768
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	32~220	¥3,000	451802

用途詳細	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC材	断熱材複合壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石こうボード	石材	ベヤ合板	Kスパン	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRPM管	陶管	セラミック系外壁材	樹脂系人造大理石	リブパイプ
◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切																								
マルチレイヤーコアドリル(センターピン方式)			◎	◎	◎	○	○	◎	○	○	○	○				◎	◎	◎		◎		◎		◎
マルチレイヤーコアドリル(センタードリル方式)			○	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎		△	◎	◎		◎	◎						◎

ダイヤモンドコアビット(ダイヤモンドコアマシン用)



用途

- 鉄筋コンクリートへの穴あけ作業に。



仕様

- 刃先径サイズ：27mm～160mm
- 使用電動機：電動ダイヤモンドコアマシン
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チェックサイズ：Cロッドネジ・M27ネジ

湿式－WET－

特長

- 一体型薄刃ビットが高い穿孔能力を発揮します。




■Cタイプ(Cロッドネジ一体型ビット)

品番	外径サイズ (φ)	内径サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	取付ネジ	標準価格	JANコード 4986362
DB- 27C	27	21	290/250	Cロッド	¥ 30,500	230001
DB- 32C	32	26			¥ 32,500	230018
DB- 40C	40	34			¥ 38,600	230025
DB- 52C	52	46			¥ 42,800	230032
DB- 65C	65	59			¥ 50,800	230049
DB- 70C	70	64			¥ 55,000	230056
DB- 75C	75	69			¥ 57,100	230063
DB- 80C	80	74			¥ 61,100	230070
DB- 90C	90	84			¥ 67,200	230087
DB-100C	100	94			¥ 73,300	230094
DB-106C	106	100			¥ 77,300	230100
DB-110C	110	104			¥ 81,300	230117
DB-120C	120	114			¥ 89,500	230124
DB-130C	130	124			¥ 95,800	230131
DB-150C	150	144			¥116,000	230148
DB-160C	160	154			¥126,000	230155

■Mタイプ(M27ネジ一体型ビット)

品番	外径サイズ (φ)	内径サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	取付ネジ	標準価格	JANコード 4986362
DB- 27M	27	21	290/250	M27	¥ 30,500	230308
DB- 32M	32	26			¥ 32,500	230315
DB- 40M	40	34			¥ 38,600	230322
DB- 52M	52	46			¥ 42,800	230339
DB- 65M	65	59			¥ 50,800	230346
DB- 70M	70	64			¥ 55,000	230353
DB- 75M	75	69			¥ 57,100	230360
DB- 80M	80	74			¥ 61,100	230377
DB- 90M	90	84			¥ 67,200	230384
DB-100M	100	94			¥ 73,300	230391
DB-106M	106	100			¥ 77,300	230407
DB-110M	110	104			¥ 81,300	230414
DB-120M	120	114			¥ 89,500	230421
DB-130M	130	124			¥ 95,800	230438
DB-150M	150	144			¥116,000	230445
DB-160M	160	154			¥126,000	230452



用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	鉄筋 コンクリート	無筋 コンクリート	ブ ロ ッ ク	レ ン ガ	モ ル タ ル	ス レ ー ト	鉄 筋 入 り	A L C	日 本 壁	サ イ デ ン グ	窯 業 系 サ イ デ ン グ	金 属 系 サ イ デ ン グ	石 工 う ボ ー ド	石 材	ベ ニ ヤ 合 板	木 厚 板 ム ク	押 出 し 成 形 セ メ ン ト 板	磁 器 タ イル	陶 器 タ イル	塩 化 ビ ニ ール 材	ヒ ュ ム 管	F R P M 管	陶 管	セ ラ ミ ック 系 材	外 壁 材	樹 脂 系 人 造 大 理 石
	ダイヤモンドコアビット	◎	◎												◎				◎	◎		◎	◎	◎			◎

インパクトコアドリル(SDSプラス軽量ハンマードリル用)



用途


● 無筋コンクリート、ブロック、レンガなどの穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：25mm～120mm
- 使用電動機：SDSプラス軽量ハンマードリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：SDSプラス

特長

- 軽量ハンマードリルのパワーをスムーズに刃先に伝達する構造によりスピーディーな穴あけができます。
- クイックチェンジセンターピン(32φ以上)採用によりガイドプレート不要の正確な位置決めができます。



■HRCタイプ(フルセット)


品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センターピン	標準価格	JANコード 4986362
HRC-25	25	240/75	IP-1	¥14,000	190008
HRC-29	29			¥14,150	190015
HRC-32	32			¥17,000	190022
HRC-35	35			¥18,200	190039
HRC-38	38			¥19,100	190046
HRC-40	40			¥19,600	190053
HRC-45	45	250/75	IP-2	¥21,800	190060
HRC-50	50			¥22,800	190077
HRC-55	55			¥23,600	190084
HRC-60	60			¥24,900	190091
HRC-65	65			¥25,900	190107
HRC-70	70			¥27,500	190114
HRC-75	75			¥29,100	190121
HRC-80	80			¥30,400	190138
HRC-85	85			¥32,200	190145
HRC-90	90			¥33,800	190152
HRC-95	95			¥35,400	190169
HRC-100	100			¥35,900	190176
HRC-105	105			¥37,000	190183
HRC-110	110			¥39,100	190190
HRC-120	120			¥39,100	190206

■HRBタイプ(ボディ)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
HRB-25	25	105/75	¥ 6,600	190275
HRB-29	29		¥ 6,700	190282
HRB-32	32		¥ 8,400	190299
HRB-35	35		¥ 9,600	190305
HRB-38	38		¥10,500	190312
HRB-40	40		¥11,000	190329
HRB-45	45		¥13,200	190336
HRB-50	50		¥14,200	190343
HRB-55	55		¥15,000	190350
HRB-60	60		¥16,300	190367
HRB-65	65		¥17,300	190374
HRB-70	70		¥18,900	190381
HRB-75	75		¥20,500	190398
HRB-80	80		¥21,800	190404
HRB-85	85		¥23,600	190411
HRB-90	90		¥25,200	190428
HRB-95	95		¥26,800	190435
HRB-100	100		¥27,300	190442
HRB-105	105		¥28,400	190459
HRB-110	110		¥30,500	190466
HRB-120	120		¥30,500	190473

●シャング(145L・150L)を標準としています。

■インパクトコアドリル部品



品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
インパクトシャング145L	IS114	25～29	¥3,500	190237
インパクトシャング300L	IS130	25～29	¥7,000	190251
インパクトシャング150L	IS215	32～120	¥4,200	190244
インパクトシャング200L	IS220	32～120	¥5,500	190541
インパクトシャング300L	IS230	32～120	¥7,200	190268
インパクトセンターピン	IP-1	25～29	¥3,950	190213
	IP-2	32～120	¥4,400	190220

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	鉄筋 コンクリート	無筋 コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入り ALC壁	日本 壁	サイディング 窯業系	金属系 サイディング	石膏ボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形 セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRP管	陶管	セラミック 外壁材	樹脂系 人造大理石
インパクトコアドリル		△	◎	◎	◎								△											

Z軸配管コアドリル(SDSプラス軽量ハンマードリル用)



用途

- 無筋コンクリート、ブロック、レンガ等への穴あけ作業に。
- 水道管、ガス管の小径配管への穴あけ作業に。


仕様

- 刃先径サイズ：25mm～40mm
- 使用電動機：SDSプラス軽量ハンマードリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：SDSプラス

特長

- 切削粉排出良好なスパイラル溝により、穿孔能力スピードアップ。
- 軽量ハンマードリルのパワーをスムーズに刃先に伝達する構造により、スピーディーな穴あけが出来ます。

ワズ取りポン! EP・中国・米国特許
センタードリル
ノンビスロック機構




■HKZタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
HKZ-25	25	330/155	PCD-240	¥24,000	190534
HKZ-29	29			¥24,000	190480
HKZ-32	32			¥24,000	190497
HKZ-35	35			¥24,000	190503
HKZ-38	38			¥24,000	190510
HKZ-40	40			¥24,000	190527

■HKBタイプ(ボディ)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
HKB-25	25	175/155	¥19,000	190558
HKB-29	29		¥19,000	190565
HKB-32	32		¥19,000	190572
HKB-35	35		¥19,000	190589
HKB-38	38		¥19,000	190596
HKB-40	40		¥19,000	190602




■Z軸配管コアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-240	25～40	¥3,200	151061
スピンドルトップ	SP-T	25～40	¥3,500	151054
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	25～40	¥2,900	450768
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	25～40	¥3,000	451802

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	サイディング	窯業系サイディング	金属系サイディング	石こうボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRP管	陶管	セラムック系外壁材	樹脂系人造大理石
	△	◎	◎	◎	△												△											

ハンマーコアドリル(ハンマードリル用)



用途

●鉄筋コンクリート等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：25mm～120mm
- 使用電動機：ハンマードリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照

特長

- ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する構造によりスピーディーな穴あけができます。

■HCBタイプ(ボディ)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
HCB-25	25	155/100	¥12,000	200004
HCB-29	29		¥12,000	200011
HCB-32	32		¥12,500	200028
HCB-35	35		¥14,000	200035
HCB-38	38		¥15,000	200042
HCB-40	40		¥17,000	200059
HCB-45	45		¥18,000	200066
HCB-50	50		¥19,000	200073
HCB-55	55		¥20,500	200080
HCB-60	60		¥22,000	200097
HCB-65	65		¥23,000	200103
HCB-70	70		¥24,500	200110
HCB-75	75		¥26,000	200127
HCB-80	80		¥28,000	200134
HCB-100	100		¥35,000	200172
HCB-105	105		¥40,000	200189
HCB-110	110		¥44,000	200196
HCB-120	120		¥52,000	200202

●ガイドプレート付

■ハンマーコアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
ハンマーシャンク(六角軸)	HS130	25～38	¥ 6,500	200295
	HS230	40～120	¥ 7,000	200301
ハンマーシャンク(スプライン軸)300L	HS230S	40～120	¥13,000	200554
ハンマーシャンク(SDS マックス軸)300L	HS130X	25～38	¥13,000	200561
	HS230X	40～120	¥13,000	200578
センターピン	HP-0	25	¥ 3,500	200585
	HP-1	29～38	¥ 3,500	200288
	HP-2	40～120	¥ 3,500	200271

用途詳細	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	サイディング	窯業系サイディング	金属系サイディング	石こうボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRPM管	陶管	セラムック系外壁材	樹脂系人造大理石
ハンマーコアドリル	◎	◎	◎	◎																				

ヒューム管コアドリル(ハンマードリル用)



用途



- ヒューム管へのソケット取付穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：120mm～220mm
- 使用電動機：ハンマードリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照


特長

- ヒューム管内部の鉄筋も同時に切断して、ヒビ割れのない正確な穴あけがスピーディーに出来ます。



■HMBタイプ(ボディ)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
HMB-120	120	150/110	¥ 50,000	200424
HMB-170	170		¥ 95,000	200448
HMB-220	220		¥145,000	200486



■ヒューム管コアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
ヒューム管センタードリル	HMCD	120～220	¥ 7,500	200509
ヒューム管シャンク(PRT-60スプライン軸)	HMSP		¥12,000	200516
ヒューム管シャンク(六角軸)	HMSH		¥10,500	200523
ヒューム管シャンク(スプライン軸)	HMSS		¥15,500	200530
ヒューム管シャンク(SDS マックス軸)	HMSX		¥15,500	200547

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	サイディング	窯業系サイディング	金属系サイディング	石こうボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRPM管	陶管	セメント系外壁材	樹脂系人造大理石
	◎	○	△		◎	◎																		◎				



パイプとコアドリルの適合一覧表

適用コア径	パイプ外径	炭素鋼鋼管 (ガス管) 配管用	鋼管 ステンレス鋼 配管用	炭素鋼鋼管 圧力配管用	鋼管 亜鉛メッキ 水道用	厚鋼電線管 PF	薄鋼電線管 C	硬質塩化ビニール管				水道用 ポリエチレン管 PP	ガス用被覆管 PLS	水道用被覆管 PL	ダクト管 (管厚0.5t) スパイラル	繊維 モルタル管 (トミジパイプ)
								電線管 VE	水道管 VW	一般管 VP	薄肉管 VU					
	17.3	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"											
	18.0							14mm	13mm	13mm						
25	19.1						19mm									
	21.0					16mm										
	21.5											1/2"				
	21.7	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"											
	22.0							16mm	16mm	16mm						
	25.4						25mm									
	25.7													1/2"		
	26.0							22mm	20mm	20mm						
29	26.5					22mm										
	26.8												1/2"			
	27.0											3/4"				
	27.2	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"											
	31.2													3/4"		
32	31.8						31mm									
	32.0								25mm	25mm						
	32.3												3/4"			
35	33.3					28mm					28mm	1"				
	34.0	1"	1"	1"	1"			28mm								
38	37.6								30mm	30mm				1"		
	38.0															
40	38.1						39mm							1"		
	38.7															
	41.9					36mm										
45	42.0							36mm				1 1/4"				
	42.7	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"											
	46.3													1 1/4"		
	47.4												1 1/4"			
50	47.8					42mm										
	48.0							42mm	40mm	40mm	40mm	1 1/2"				
	48.6	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"											
	50.8						51mm									
55	52.2													1 1/2"		
	53.3											1 1/2"				
60	59.6					54mm										
	60.0							54mm	50mm	50mm	50mm	2"				
	60.5	2"	2"	2"	2"											
65	63.0															40mm
	63.5						63mm									
	64.1													2"		
70	65.2											2"				
75	75.0															50mm
	75.2					70mm										
	76.0							70mm		65mm	65mm					
80	76.2						75mm									
	76.3	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"											
	79.9													2 1/2"		
	87.9					82mm										
90	89.0							82mm	75mm	75mm	75mm					
	89.1	3"	3"	3"	3"											
	91.0															65mm
95	92.7													3"		
	93.8											3"				
	100.7					92mm										
105	101.6	3 1/2"	3 1/2"	3 1/2"	3 1/2"											
	104.0														100mm	75mm
	113.4					104mm										
120	114.0								100mm	100mm	100mm					
	114.3	4"	4"	4"	4"											
130	129.0														125mm	
	131.0															100mm
140	139.8	5"	5"	5"	5"											
	140.0									125mm	125mm					
155	154.0														150mm	
160	158.0															125mm
170	165.0								150mm	150mm	150mm					
	165.2	6"	6"	6"	6"											
180	179.0														175mm	
200	185.0															150mm
	190.7	7"														
210	204.0														200mm	
220	216.0									200mm	200mm					
	216.3	8"	8"	8"	8"											
250	229.0														225mm	
	241.8	9"														
260	254.0														250mm	
300	267.0									250mm	250mm					
	267.4	10"	10"	10"	10"											