



ハウス B.M.

HOUSE BM CONCRETE DRILL

コンクリートドリル

- コンクリートドリル
- ギザ軸コンクリートドリル
- 磁器タイル・カワラ用ドリル
- 磁器タイルダイヤコアビット
- 六角軸ビットJ型
- インパクトZ軸ビット(SDSプラスタイプ)
- Z軸クロスビット(SDSプラスタイプ)
- 六角シャンクドリル
- テーパードリル
- テーパアダプター
- 押出し成形セメント板用ビット

コンクリートドリル(回転・振動兼用)




用途

- 回転モード……………モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。
- 振動モード……………コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：2.5mm～22.0mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：2.5mm～11.5mm 刃先径に準じます。
12.0mm～22.0mm 10mm(ノス型)



■Bタイプ(レギュラーサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
B- 2.5	2.5	80/40	¥ 830	441179	10
B- 2.8	2.8		¥ 830	441186	10
B- 3.0	3.0		¥ 770	441193	10
B- 3.2	3.2		¥ 770	441209	10
B- 3.4	3.4		¥ 770	441216	10
B- 3.5	3.5	85/45	¥ 770	441223	10
B- 3.8	3.8		¥ 770	441230	10
B- 4.0	4.0		¥ 770	441247	10
B- 4.3	4.3		¥ 770	441261	10
B- 4.5	4.5		¥ 770	441278	10
B- 4.8	4.8		¥ 770	441285	10
B- 5.0	5.0		¥ 810	441292	10
* B- 5.3	5.3	100/55	¥ 810	441315	10
B- 5.5	5.5		¥ 810	441322	10
B- 6.0	6.0		¥ 870	441339	10
B- 6.4	6.4		¥ 870	441346	10
B- 6.5	6.5		¥ 870	441353	10
B- 7.0	7.0	125/70	¥1,090	441360	10
* B- 7.2	7.2		¥1,090	441377	10
* B- 7.5	7.5		¥1,130	441384	10
B- 8.0	8.0		¥1,130	441391	10
B- 8.5	8.5		¥1,190	441407	10
* B- 9.0	9.0	150/90	¥1,470	441414	10
* B- 9.5	9.5		¥1,470	441421	10
B-10.0	10.0		¥1,590	441438	10
B-10.5	10.5		¥1,640	441445	10
* B-11.0	11.0		¥1,710	441452	10
* B-11.5	11.5		¥1,930	441469	10
* B-12.0	12.0		¥2,160	441476	10
B-12.5	12.5		¥2,210	441483	10
B-12.7	12.7		¥2,210	441490	10

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
* B-13.0	13.0	160/100	¥ 2,330	441506	10
* B-13.5	13.5		¥ 2,440	441513	10
* B-14.0	14.0		¥ 2,440	441520	10
* B-14.3	14.3		¥ 2,550	441537	10
B-14.5	14.5		¥ 2,550	441544	10
* B-15.0	15.0	180/115	¥ 2,550	440356	10
* B-16.0	16.0		¥ 3,170	440363	10
* B-16.5	16.5		¥ 3,170	440837	10
* B-17.0	17.0		¥ 3,170	440370	10
* B-17.5	17.5		¥ 3,280	440387	10
B-18.0	18.0		¥ 3,510	440585	10
* B-19.0	19.0		¥ 3,960	440745	10
* B-20.0	20.0	240/150	¥ 4,870	440523	6
* B-21.0	21.0		¥ 5,170	441599	6
* B-21.5	21.5		¥ 5,340	441605	6
* B-22.0	22.0		¥ 5,340	440530	6

■BLタイプ(ロングサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
* BL-3.0	3.0	150/90	¥ 1,730	440752	10
* BL-3.2	3.2		¥ 1,730	440615	10
BL-3.4	3.4		¥ 1,730	440622	10
* BL-3.5	3.5		¥ 1,730	440639	10
* BL-3.8	3.8		¥ 1,730	440646	10
BL-4.0	4.0		¥ 1,730	440653	10
BL-4.3	4.3		¥ 1,730	440660	10
BL-4.5	4.5		¥ 1,730	440677	10
* BL-4.8	4.8		¥ 1,730	440684	10
* BL-5.0	5.0		¥ 1,750	440691	10
BL-5.3	5.3		¥ 1,750	440769	10
* BL-5.5	5.5		¥ 1,750	440707	10
* BL-6.0	6.0		¥ 1,750	440714	10
* BL-6.4	6.4		¥ 1,750	440721	10

*:在庫僅少品

コンクリートドリル(回転・振動兼用)


■Mタイプ(セミロングサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
M- 6.0	6.0	240/150	¥ 2,340	440844	10
* M- 6.4	6.4		¥ 2,340	440851	10
* M- 6.5	6.5		¥ 2,340	440868	10
* M- 7.0	7.0		¥ 2,340	440875	10
M- 8.0	8.0		¥ 2,340	440899	10
* M- 8.5	8.5		¥ 2,380	440905	10
M-10.0	10.0		¥ 2,620	440936	10
* M-10.5	10.5		¥ 2,660	440943	10
* M-12.0	12.0		¥ 2,670	440974	10
* M-12.5	12.5		¥ 2,780	440578	10
* M-14.5	14.5		¥ 2,940	440455	10
* M-15.0	15.0		¥ 2,940	440462	10
* M-16.0	16.0		¥ 3,340	440479	10

■MLタイプ(ロングサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
ML- 6.0	6.0	300/200	¥ 2,620	020350	6
ML- 6.4	6.4		¥ 2,620	020015	6
* ML- 7.0	7.0		¥ 2,680	020367	6
* ML- 7.5	7.5		¥ 2,680	020374	6
ML- 8.0	8.0		¥ 2,730	020381	6
* ML- 8.5	8.5		¥ 2,730	020022	6
* ML- 9.0	9.0		¥ 3,060	020398	6
* ML- 9.5	9.5		¥ 3,120	020404	6
* ML-10.0	10.0		¥ 3,240	020411	6
* ML-10.5	10.5		¥ 3,240	020039	6
* ML-11.0	11.0		¥ 3,240	020428	6
* ML-12.0	12.0		¥ 3,290	020046	6
* ML-12.5	12.5		¥ 3,290	020442	6
* ML-12.7	12.7		¥ 3,340	020053	6
* ML-13.0	13.0		¥ 3,410	020459	6
* ML-13.5	13.5		¥ 3,690	020466	6
* ML-14.0	14.0		¥ 3,690	020473	6
* ML-14.3	14.3		¥ 3,690	020114	6
* ML-14.5	14.5		¥ 3,690	020060	6
* ML-15.0	15.0		¥ 3,690	020480	6
* ML-16.0	16.0		¥ 4,250	020121	6
* ML-17.0	17.0		¥ 4,520	020077	6
* ML-17.5	17.5		¥ 4,530	020084	6
* ML-18.0	18.0		¥ 4,990	020091	6

適正回転数



用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	コン クリ ート	ブ ロ ッ ク	レ ン ガ	モ ル タル	ス レ ー ト	A L C	日 本 壁	窯 業 系 サイ デ ン グ	金 属 系 サイ デ ン グ	石 工 う ボ ー ド	石 材	大 理 石	瓦	押 出 し 成 形 セ メ ン ト 板	磁 器 タ イル	陶 器 タ イル	プ ラ ス チック	塩 化 ビ ニ ール 材	デ ッキ ー フ レ ー ト
コンクリートドリル(回転モード)		○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎		△	△			◎	○	○	
コンクリートドリル(振動モード)		◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	△	○	△					△		△	

*:在庫僅少品

コンクリートドリル(回転・振動兼用)




用途

- 回転モード……………モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。
- 振動モード……………コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：3.0mm～14.5mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：3.0mm～11.5mm 刃先径に準じます。
12.0mm～14.5mm 10mm(ノス型)



DBタイプ

■DBタイプ(レギュラーサイズ)

パック商品


品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
DB- 3.0	3.0	85/45	¥ 770	440004	10
DB- 3.2	3.2		¥ 770	440011	10
DB- 3.4	3.4		¥ 770	440271	10
DB- 3.5	3.5		¥ 770	440028	10
*DB- 3.8	3.8		¥ 770	440035	10
DB- 4.0	4.0		¥ 770	440042	10
DB- 4.3	4.3		¥ 770	440059	10
DB- 4.5	4.5		¥ 770	440066	10
DB- 4.8	4.8		¥ 770	440073	10
DB- 5.0	5.0		¥ 810	440080	10
*DB- 5.3	5.3	100/55	¥ 810	440813	10
DB- 5.5	5.5		¥ 810	440097	10
DB- 6.0	6.0		¥ 870	440103	10
DB- 6.4	6.4		¥ 870	440110	10
*DB- 6.5	6.5		¥ 870	440257	10
*DB- 7.0	7.0	125/70	¥1,090	440127	10
*DB- 7.2	7.2		¥1,090	440288	10
*DB- 7.5	7.5		¥1,130	440134	10
DB- 8.0	8.0		¥1,130	440141	10
DB- 8.5	8.5		¥1,190	440158	10
*DB- 9.0	9.0	150/90	¥1,470	440165	10
*DB- 9.5	9.5		¥1,470	440172	10
*DB-10.0	10.0		¥1,590	440189	10
*DB-10.5	10.5		¥1,640	440196	10
*DB-11.0	11.0		¥1,710	440202	10
*DB-11.5	11.5		¥1,930	440400	10
*DB-12.0	12.0		¥2,160	440219	10
*DB-12.5	12.5		¥2,210	440295	10
*DB-12.7	12.7		¥2,210	440226	10
*DB-13.0	13.0	160/100	¥2,330	440301	10
*DB-13.5	13.5		¥2,440	440318	10
*DB-14.0	14.0		¥2,440	440325	10
*DB-14.3	14.3		¥2,550	440332	10
*DB-14.5	14.5		¥2,550	440349	10

●パック寸法：3.0～6.5 W32×H152 / 7.0～14.5 W38×H200

用途詳細	コン クリ ート	ブ ロ ッ ク	レ ン ガ	モ ル タ ル	ス レ ー ト	A L C	日 本 壁	窯 業 系 サイ デ ン グ	金 属 系 サイ デ ン グ	石 工 ボ ー ド	石 材	大 理 石	瓦	押 出 し 成 形 セ メ ン ト 板	磁 器 タ イル	陶 器 タ イル	プ ラ ス チ ック	塩 化 ビ ニ ール 材	デ ッキ ー フ レ ー ト
コンクリートドリル(回転モード)	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎		△	△			◎	○	○	
コンクリートドリル(振動モード)	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	△	○	△					△		△	

*：在庫僅少品

ギザ軸コンクリートドリル(振動用)



用途

●コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：3.0mm～10.5mm
- 使用電動機：振動ドリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：3.0mm～10.5mm 刃先径に準じます。

特長

- シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。
- ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。
- ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。



Gタイプ



AGタイプ

■Gタイプ(レギュラーサイズ) バック商品

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
G- 3.0	3.0	85/40	¥ 830	030243	10
G- 3.2	3.2	90/45	¥ 830	030250	10
G- 3.4	3.4		¥ 830	030267	10
G- 3.5	3.5		¥ 830	030274	10
G- 3.8	3.8		¥ 830	030281	10
G- 4.0	4.0		¥ 830	030298	10
G- 4.3	4.3		¥ 830	030304	10
G- 4.5	4.5		¥ 830	030311	10
G- 4.8	4.8		¥ 830	030328	10
G- 5.0	5.0	100/55	¥ 950	030335	10
G- 5.3	5.3		¥ 950	030793	10
G- 5.5	5.5		¥ 950	030342	10
G- 6.0	6.0		¥ 950	030359	10
G- 6.4	6.4	125/70	¥ 990	030366	10
G- 6.5	6.5		¥ 990	031608	10
G- 7.0	7.0		¥1,260	030373	10
* G- 7.5	7.5		¥1,260	030380	10
G- 8.0	8.0	150/90	¥1,370	030397	10
G- 8.5	8.5		¥1,420	030403	10
* G- 9.0	9.0		¥1,710	030410	10
* G- 9.5	9.5		¥1,710	030496	10
G-10.0	10.0	150/90	¥1,820	030427	10
G-10.5	10.5		¥1,820	030434	10

●パック寸法：3.0～6.5 W32×H152 / 7.0～10.5 W38×H200

■GLタイプ(ロングサイズ) バック商品

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
* GL-3.2	3.2	150/90	¥1,830	031387	10
GL-3.4	3.4		¥1,830	031394	10
GL-3.5	3.5		¥1,830	031400	10
* GL-3.8	3.8		¥1,830	031417	10
* GL-4.0	4.0		¥1,830	031424	10
GL-4.3	4.3		¥1,830	031431	10
GL-4.5	4.5		¥1,830	031448	10
* GL-4.8	4.8		¥1,830	031455	10
* GL-5.0	5.0		¥1,880	031462	10
GL-5.3	5.3		¥1,880	031479	10
GL-5.5	5.5		¥1,880	031486	10
* GL-6.0	6.0		¥1,880	031493	10
* GL-6.4	6.4		¥1,940	031509	10

●パック寸法：3.2～6.4 W38×H200

■AGタイプ(5本セット) バック商品



品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
AG-3.4	3.4	90/45	¥3,730	031929	10
AG-3.5	3.5		¥3,730	031936	10
AG-4.3	4.3		¥3,730	031943	10

●パック寸法：3.4～4.3 W52×H152

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	ALC	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石こうボード	石材	大理石	瓦	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	プラスチック	塩化ビニール材	デッキプレート
	ギザ軸コンクリートドリル	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○		◎	○		△			

*：在庫僅少品

磁器タイル・カワラ用ドリル(回転用)



用途

●磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：3.0mm～11.0mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：3.0mm～11.0mm 刃先径に準じます。

特長

従来のコンクリートドリルでは穴あけ不能でしたが当社の磁器タイル・カワラ用ドリルは、下記の様な切れ味が得られます。

- 回転専用で穴あけ出来るのでヒビ割れしにくい。
- きれいな円径の穴あけが出来ます。
- 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。
- タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用出来ます。
- 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。


※ご使用にあたり

- ◎電気ドリルの回転数は800～1200rpmが最も適しています。
- ◎連続ご使用はさけてください。(3～4回連続で一旦水で冷却してください。)
- ◎穴あけの際は電気ドリルを強く押えてください。又、重量のあるものをご使用ください。

■AKタイプ(レギュラーサイズ) バック商品

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
AK- 3.0	3.0	85/45	¥ 950	030007	10
AK- 3.2	3.2		¥ 950	030014	10
AK- 3.4	3.4		¥ 950	030779	10
AK- 3.5	3.5		¥ 950	030021	10
AK- 3.8	3.8		¥ 950	030038	10
AK- 4.0	4.0		¥ 950	030045	10
AK- 4.3	4.3		¥ 950	030052	10
AK- 4.5	4.5		¥ 950	030069	10
AK- 4.8	4.8		¥ 950	030076	10
AK- 5.0	5.0	100/55	¥ 960	030083	10
AK- 5.3	5.3		¥ 960	032179	10
AK- 5.5	5.5		¥ 960	030106	10
AK- 6.0	6.0		¥1,080	030113	10
AK- 6.4	6.4		¥1,080	030120	10
AK- 6.5	6.5	125/70	¥1,080	030137	10
AK- 7.0	7.0		¥1,300	030144	10
*AK- 7.2	7.2		¥1,300	030151	10
*AK- 7.5	7.5		¥1,300	030168	10
AK- 8.0	8.0		¥1,400	030175	10
AK- 8.5	8.5	150/90	¥1,400	030182	10
*AK- 9.0	9.0		¥1,730	030199	10
*AK- 9.5	9.5		¥1,730	030205	10
AK-10.0	10.0		¥1,840	030212	10
AK-10.5	10.5		¥1,840	030229	10
AK-11.0	11.0		¥1,940	030236	10

●パック寸法: 3.0～6.5 W32×H152 / 7.0～11.0 W38×H200



用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	コン クリ ート	ブ ロ ック	レ ン ガ	モ ル タル	ス レ ート	A L C	日 本 壁	サ イ デ ィ ン グ	サ イ デ ィ ン グ	金 属 系	石 工 用 ボ ード	石 材	大 理 石	瓦	押 出 し 成 形 セ メ ン ト 板	磁 器 タ イル	陶 器 タ イル	プ ラ ス チ ック	塩 化 ビ ー ル 材	デ ッキ ー 材
磁器タイル・カワラ用ドリル	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	

※:在庫僅少品

磁器タイルダイヤコアビット




用途

●磁器タイル、石板、瓦、人造大理石セラミック系外壁材、ガラス等の穴あけ作業に。

特長

- 放熱性の高いスマートワックスにより、磁器タイルへの水なし穿孔が可能です。(湿式にも対応)
- 高精度な溶着ダイヤ技術と特殊な刃先形状で、効率的な穿孔を実現しました。
- 充電インパクトドライバ、電動ドリル、軽量ハンマードリル(SDSプラス)、ディスクグライダの4-WAYに対応します(Φ20以上)
- Φ3.5~Φ65mmの幅広いサイズラインナップと豊富な周辺部品で様々なユーザーニーズに対応します。


【磁器タイルダイヤコアビット シリーズ構成】



穿孔方法	①	穿孔したい箇所へセンターピンやドリル等を用い中心点ケガキを作る。	②	穿孔したい箇所へコアビットを回転させながら約1mm程斜めに切り込んで穿孔ガイド溝を作る。	③	穿孔したい箇所へコアビットを回転させながら約1mm程斜めに切り込んで穿孔ガイド溝を作る。
	●被削材にコアビットを当ててから回転させると、被削材表面を傷つける恐れがあります。別売りの位置決めガイドを使用すると穿孔位置決め簡単です。		●被削材は別売りのスマートワックスを塗布、又は水を用いて刃先を適時冷却してください。(5-10秒に一度のワックス塗布を推奨)		●穿孔後はコアビット内に残ったコアを除去してください。	

■DCBタイプ(3.5φ~15φ一体型 20φ~65φ替刃式)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	適合 シャンク	標準価格	JANコード 4986362	入数 (パック)
DCB- 3.5	3.5	65/30	6.35軸 一体型	¥3,800	050463	12
DCB- 4.5	4.5			¥3,800	050470	12
DCB- 5	5.0			¥3,800	050487	12
DCB- 6	6.0			¥3,800	050494	12
DCB- 6.5	6.5			¥4,000	050500	12
DCB- 7	7.0			¥4,000	050517	12
DCB- 8	8.0			¥4,000	050524	12
DCB- 10	10.0			¥4,200	050531	8
DCB- 12	12.0			¥4,800	050548	8
DCB- 15	15.0			¥5,500	050555	3
DCB- 20	20	51/30	替刃式 図参照	¥3,800	050562	3
DCB- 25	25			¥4,000	050579	3
DCB- 29	29			¥4,200	050586	3
DCB- 32	32			¥4,400	050593	3
DCB- 35	35			¥4,500	050609	3
DCB- 38	38			¥4,600	050616	3
DCB- 44	44	44/30		¥4,900	050623	1(箱無し)
DCB- 51	51			¥5,200	050630	1(箱無し)
DCB- 60	60			¥5,500	050647	1(箱無し)
DCB- 65	65			¥5,800	050654	1(箱無し)



■磁器タイルダイヤコアビット部品

品名	品番	適合サイズ(mm)	標準価格	JANコード 4986362
センターピンシャंक	CP-5766SK	φ30以下用	¥3,600	050685
	CP-5766SK2	φ32以上用	¥3,800	050692
センターピン	CP-5766	φ20以上用	¥2,600	050708
グラインダアダプター	DCB-AS	φ30以下用	¥2,200	050661
	DCB-AL	φ32以上用	¥2,200	050678
スマートガイド	DCB-G	φ3.5~29用	¥3,500	050722
スマートワックス	DCB-W	全サイズ用	¥3,400	050715

■共通部品

品名	品番	適合サイズ(mm)	標準価格	JANコード 4986362
ホルソーシャंक	SK-40Z	φ30以下用	¥1,900	551755
	SK-50Z	φ32以上用	¥1,900	551762
ツワンスピンドルシャंक	TOS-10	φ32以上用	¥6,900	100670
	TOS-Z	φ32以上用	¥6,900	100687
スピンドル	SP-2	TOS用	¥2,900	451772
	SP-2Z	TOS用	¥2,900	450768

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	ALC鉄筋入	ALC	粘土瓦	金属瓦	洋瓦	セメント瓦	石こうボード	石材	ガラス	ベニヤ・合板	木厚板ムク	塩化ビニール材	F R P	押し出し成型セメント板	磁器タイル	陶器タイル	窯業系サイディング	外壁材	セラミック系テラゾー	人造大理石	みかげ石
磁器タイル用ダイヤコアビット					△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	○	△					○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○

六角軸ビットJ型(充電対応)



用途

- モルタル、ブロック、レンガ、コンクリート、陶器タイル、瓦、窯業系サイディング、ALC、石こうボード、合板、塩ビ等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：2.5mm～8.5mm
- 使用電動機：充電インパクトドライバ
充電ドライバドリル
電気ドリル・振動ドリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：六角軸(対辺6.35mm)

特長

- 六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバに直接取り付けが可能です。
- 一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。

■JRLタイプ(ロングサイズ) パック商品

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1パック)	JANコード4986362	入数(パック)
JRL-3.4	3.4	120/75	¥1,550	020763	10
JRL-3.5	3.5		¥1,550	020770	10
JRL-4.3	4.3		¥1,600	020787	10

●パック寸法: 3.4～4.3 W38×H200



■JRタイプ(レギュラーサイズ) パック商品

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1パック)	JANコード4986362	入数(パック)
JR-2.5	2.5	90/45	¥1,250	020749	10
JR-2.8	2.8		¥1,250	020756	10
JR-3.0	3.0		¥1,150	020138	10
JR-3.2	3.2		¥1,150	020145	10
JR-3.4	3.4		¥1,150	020152	10
JR-3.5	3.5	95/50	¥1,150	020169	10
JR-3.8	3.8		¥1,210	020176	10
JR-4.0	4.0		¥1,210	020183	10
JR-4.3	4.3		¥1,210	020190	10
JR-4.5	4.5		¥1,210	020206	10
JR-4.8	4.8	100/55	¥1,210	020213	10
JR-5.0	5.0		¥1,210	020220	10
JR-5.3	5.3		¥1,250	020237	10
JR-5.5	5.5		¥1,250	020244	10
JR-6.0	6.0		¥1,320	020251	10
JR-6.4	6.4	120/65	¥1,320	020268	10
* JR-6.5	6.5		¥1,320	020275	10
JR-7.0	7.0		¥1,890	020282	10
* JR-7.5	7.5		¥1,890	020299	10
JR-8.0	8.0		¥2,000	020305	10
JR-8.5	8.5		¥2,000	020312	10

●パック寸法: 2.5～6.5 W32×H152 / 7.0～8.5 W38×H200

■PJタイプ(3本セット) パック商品

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1パック)	JANコード4986362	入数(パック)
PJ-3.4	3.4	90/45	¥3,150	020329	12
PJ-3.5	3.5		¥3,150	020336	12
PJ-4.3	4.3	95/50	¥3,300	020343	12

●パック寸法: 3.4～4.3 W42×H152

■HJRタイプ(30本セット)


品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1パック)	JANコード4986362
HJR-3.4	3.4	90/45	¥31,200	020978
HJR-3.5	3.5		¥31,200	020985
HJR-4.3	4.3	95/50	¥32,200	020992

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	ALC	日本壁	サイディング	窯業系サイディング	金属系サイディング	石こうボード	石材	大理石	瓦	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	プラスチック	塩化ビニル材	デッキプレート
六角軸ビットJ型					○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	◎				△			◎	○	○	

*: 在庫僅少品



インパクトZ軸ビット(SDSプラス軽量ハンマードリル用)



用途

●コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：3.2mm～32.0mm
- 使用電動機：SDSプラス軽量ハンマードリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：SDSプラス

特長

- ワンタッチでSDSプラス軽量ハンマードリルに着脱が可能。
- 刃先径は3.2mm～32.0mm
全長は110mm～2000mmに及ぶ豊富なラインナップ。



■Zタイプ(レギュラーサイズ) パック商品

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
Z- 3.2	3.2	115/55	¥1,470	031585	10
Z- 3.4	3.4	110/50	¥1,470	030724	10
Z- 3.5	3.5		¥1,470	030663	10
Z- 3.8	3.8		¥1,470	030816	10
Z- 4.0	4.0		¥1,470	030670	10
Z- 4.3	4.3		¥1,500	030731	10
Z- 4.5	4.5		¥1,500	030748	10
Z- 4.8	4.8		¥1,500	030717	10
Z- 5.0	5.0		¥1,520	030502	10
*Z- 5.3	5.3		¥1,520	030984	10
Z- 5.5	5.5		¥1,520	030595	10
Z- 6.0	6.0	160/100	¥1,580	030519	10
Z- 6.4	6.4		¥1,580	030526	10
Z- 6.5	6.5		¥1,700	030601	10
*Z- 7.0	7.0		¥1,700	030533	10
*Z- 7.2	7.2		¥1,750	031011	10
*Z- 7.5	7.5		¥1,750	030649	10
Z- 8.0	8.0		¥1,750	030540	10
Z- 8.5	8.5		¥1,950	030557	10
Z- 9.0	9.0		¥1,950	030618	10
Z- 9.5	9.5		¥2,090	030625	10
Z-10.0	10.0		¥2,090	030755	10
Z-10.5	10.5		¥2,090	030564	10
*Z-11.0	11.0		¥2,090	030830	10
*Z-11.5	11.5		¥2,150	031516	10
Z-12.0	12.0		¥2,150	030762	10
Z-12.5	12.5		¥2,150	030632	10
Z-12.7	12.7		¥2,320	030571	10
*Z-13.0	13.0		¥2,320	030854	10
*Z-13.5	13.5		¥2,320	030861	10
*Z-14.0	14.0		¥2,600	030878	10
*Z-14.3	14.3		¥2,800	030588	10
Z-14.5	14.5		¥3,000	030656	10
Z-15.0	15.0		¥3,250	030892	10
Z-16.0	16.0		¥3,620	030908	10
Z-16.5	16.5		¥3,620	030687	10

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
Z-17.0	17.0	210/130	¥4,100	030694	10
*Z-17.5	17.5		¥4,400	030809	10
Z-18.0	18.0		¥4,400	030700	10
*Z-18.5	18.5		¥5,150	030939	10
Z-19.0	19.0		¥5,150	030946	10
*Z-19.5	19.5		¥5,350	030953	10
*Z-20.0	20.0		¥5,350	030977	10
*Z-20.5	20.5		¥8,400	031615	10
*Z-21.0	21.0		¥8,400	030991	10
*Z-21.5	21.5		¥8,400	031004	10
Z-22.0	22.0		¥8,400	030823	10

●パック寸法: 3.4～6.4 W34×H153 / 6.5～16.5 W37×H213
17.0～22.0 W42×H270

■ZMタイプ(セミロングサイズ) パック商品

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
ZM-3.4	3.4	160/100	¥1,580	031851	10
ZM-3.5	3.5		¥1,580	031622	10
ZM-4.3	4.3		¥1,600	031028	10
ZM-4.5	4.5		¥1,600	031035	10
*ZM-4.8	4.8		¥1,600	031042	10
ZM-5.0	5.0		¥1,630	031059	10
ZM-5.3	5.3		¥1,630	031066	10
ZM-5.5	5.5		¥1,630	031073	10
ZM-6.0	6.0		¥1,700	031080	10
ZM-6.4	6.4		¥1,700	031097	10

●パック寸法: 3.4～6.4 W37×H213

*:在庫僅少品

インパクトZ軸ビット(SDSプラスタイプ)

■ZMタイプ(セミロングサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
ZM-8.5	8.5	310/235	¥ 4,200	031639	6
ZM-10.5	10.5		¥ 4,300	031646	6
*ZM-12.0	12.0		¥ 4,850	031653	6
ZM-12.5	12.5		¥ 5,000	031660	6
*ZM-12.7	12.7		¥ 5,000	031677	6
*ZM-14.3	14.3		¥ 5,700	031684	6
ZM-14.5	14.5		¥ 5,700	031691	6
*ZM-16.0	16.0		¥ 7,000	031707	6
*ZM-17.0	17.0		¥ 7,500	031714	6
*ZM-17.5	17.5		¥ 7,800	031721	6
ZM-18.0	18.0		¥ 8,200	031738	6
ZM-19.0	19.0		¥ 9,000	031745	6
*ZM-20.0	20.0		¥ 9,100	031769	6
*ZM-21.5	21.5		¥10,000	031776	6
*ZM-22.0	22.0		¥10,000	031783	6
*ZM-23.0	23.0		¥10,600	031790	6
*ZM-24.0	24.0		¥11,000	031806	6
*ZM-25.0	25.0		¥12,600	031813	6
ZM-28.0	28.0		¥13,600	031820	3
*ZM-30.0	30.0		¥15,000	031837	3
*ZM-32.0	32.0		¥16,400	031844	3

■ZLタイプ(ロングサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
*ZL-10.0	10.0	410/335	¥ 4,800	031134	1
ZL-10.5	10.5		¥ 4,800	031141	1
*ZL-11.0	11.0		¥ 6,000	031158	1
*ZL-12.0	12.0		¥ 6,000	031165	1
ZL-12.5	12.5		¥ 6,100	031172	1
*ZL-12.7	12.7		¥ 6,100	031189	1
*ZL-13.0	13.0		¥ 7,000	031196	1
*ZL-14.0	14.0		¥ 7,000	031202	1
*ZL-14.3	14.3		¥ 7,000	031219	1
*ZL-14.5	14.5		¥ 7,000	031226	1
*ZL-15.0	15.0		¥ 8,600	031233	1
*ZL-16.0	16.0		¥ 8,600	031240	1
*ZL-16.5	16.5		¥ 8,800	031882	1
*ZL-17.0	17.0		¥ 8,800	031257	1
*ZL-17.5	17.5		¥ 8,800	031264	1
*ZL-18.0	18.0		¥ 9,000	031271	1
*ZL-19.0	19.0		¥10,000	031288	1
*ZL-20.0	20.0		¥10,600	031295	1
*ZL-21.5	21.5		¥12,000	031301	1
*ZL-22.0	22.0		¥12,000	031318	1
*ZL-23.0	23.0		¥12,500	031325	1
*ZL-25.0	25.0		¥13,500	031332	1
*ZL-26.0	26.0		¥14,000	031356	1
*ZL-28.0	28.0		¥18,000	031363	1
*ZL-32.0	32.0		¥20,000	031370	1

■ZSLタイプ(スーパーロングサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
*ZSL-12060	12.0	600/250	¥13,000	031523	1
ZSL-12560	12.5		¥13,000	031547	1
*ZSL-14560	14.5		¥14,800	032049	1
*ZSL-12010	12.0	1000/250	¥14,500	031530	1
ZSL-12510	12.5		¥14,500	031554	1
*ZSL-14510	14.5		¥15,300	031561	1
*ZSL-16010	16.0		¥15,800	032056	1
*ZSL-16510	16.5		¥15,800	031578	1
*ZSL-12015	12.0	1500/250	¥22,500	032063	1
*ZSL-12515	12.5		¥22,500	032070	1
*ZSL-14515	14.5		¥28,500	032087	1
*ZSL-16015	16.0		¥32,000	032094	1
*ZSL-16515	16.5		¥32,000	032100	1
*ZSL-12020	12.0	2000/250	¥30,000	032117	1
*ZSL-12520	12.5		¥30,000	032124	1
*ZSL-14520	14.5		¥35,000	032131	1

■PZタイプ(3本セット) **パック商品**

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
PZ-3.4	3.4	110/50	¥3,950	031899	12
PZ-3.5	3.5		¥3,950	031905	12
PZ-4.3	4.3		¥4,050	031912	12

●パック寸法: 3.4~4.3 W52×H152

■HZタイプ(50本セット)


品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362
HZ-3.4	3.4	110/50	¥65,200	032223
HZ-3.5	3.5		¥65,200	032230
HZ-4.3	4.3		¥66,200	032247



用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	コン クリ ート	ブ ロ ック	レ ン ガ	モ ル タル	ス レ ート	A L C	日 本 壁	サ イ テ ィ ン グ	窯 業 系 サ イ テ ィ ン グ	金 属 系 サ イ テ ィ ン グ	石 工 う ボ ー ド	石 材	大 理 石	瓦	押 出 し 成 形 セ メ ン ト 板	磁 器 タ イル	陶 器 タ イル	プ ラ ス チ ック	塩 化 ビ ー ル 材	デ ッキ ー ブ レ ー ト
インパクトZ軸ビット		◎	◎	◎	◎	○	○	○	△	△	△	○	○	○	○						△

*:在庫僅少品

Z軸クロスビット(SDSプラス軽量ハンマードリル用)



用途


- デッキプレート+コンクリート、コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：8.5mm～18.0mm
- 使用電動機：SDSプラス軽量ハンマードリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：SDSプラス

特長

- クロス形状(4枚刃)の刃先が真円に近い穴あけを可能にするため、アンカー挿入作業がスムーズに行えます。
- デッキプレート+コンクリートへの穴あけ作業も容易に行えます。



■XZタイプ(レギュラーサイズ) **パック商品**

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1パック)	JANコード4986362	入数(パック)
*XZ-8.5	8.5	160/100	¥3,470	090001	10
*XZ-10.5	10.5		¥3,680	090018	10
*XZ-12.0	12.0		¥3,890	090025	10
*XZ-12.5	12.5		¥3,890	090032	10
*XZ-14.3	14.3		¥4,410	090049	10
*XZ-14.5	14.5		¥4,410	090056	10
*XZ-16.5	16.5		¥5,880	090063	10
*XZ-18.0	18.0		¥6,090	090070	10

●パック寸法: 8.5～18.0 W36×H210

■XZSLタイプ(スーパーロングサイズ)


品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1本)	JANコード4986362	入数(本)
*XZSL-12.0	12.0	1000/250	¥17,640	090209	1
*XZSL-12.5	12.5		¥17,640	090216	1

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	ALC壁	日本壁	窯業系 サイディング	金属系 サイディング	石こうボード	石材	大理石	瓦	押出し成形 セメント板	磁器タイル	陶器タイル	プラスチック	塩化 ビニール材	デッキ プレート
	Z軸クロスビット	◎	◎	◎	◎	○	○	○	△	△	△	○	○	○	○					◎

*:在庫僅少品



六角シャンクドリル(ハンマードリル用)



用途

●コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：10.0mm～40.0mm
- 使用電動機：ハンマードリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：六角軸(対辺13mm)

特長

- ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディーな穴あけ実現。
- ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。

■HDタイプ(レギュラーサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
HD-10.0	10.0	280/165	¥ 4,300	040013	6
HD-10.5	10.5		¥ 4,300	040020	6
* HD-11.0	11.0		¥ 4,300	040211	6
HD-12.0	12.0		¥ 4,300	040235	6
HD-12.5	12.5		¥ 4,300	040037	6
HD-12.7	12.7		¥ 4,300	040044	6
HD-13.0	13.0		¥ 4,300	040518	6
HD-13.5	13.5		¥ 4,300	040471	6
* HD-14.0	14.0		¥ 4,300	040525	6
* HD-14.3	14.3		¥ 4,300	040051	6
HD-14.5	14.5		¥ 4,300	040068	6
* HD-15.0	15.0		¥ 4,500	040549	6
HD-16.0	16.0		¥ 4,500	040075	6
* HD-16.5	16.5		¥ 4,850	040303	6
HD-17.0	17.0		¥ 4,850	040082	6
* HD-17.5	17.5		¥ 4,850	040099	6
HD-18.0	18.0		¥ 4,850	040105	6
HD-19.0	19.0		¥ 4,850	040112	6
HD-20.0	20.0		¥ 5,670	040327	6
* HD-20.5	20.5		¥ 5,670	040877	6

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
* HD-21.0	21.0	280/165	¥ 5,670	040556	6
* HD-21.5	21.5		¥ 5,670	040129	6
HD-22.0	22.0		¥ 5,670	040136	6
* HD-23.0	23.0		¥ 6,150	040334	6
* HD-24.0	24.0		¥ 6,600	040563	6
* HD-25.0	25.0		¥ 7,000	040143	6
* HD-25.5	25.5		¥ 7,000	040150	6
HD-26.0	26.0		¥ 7,350	040495	6
* HD-26.5	26.5		¥ 7,800	040884	6
* HD-27.0	27.0		¥ 7,800	040891	4
HD-28.0	28.0		¥ 7,800	040167	4
* HD-29.0	29.0		¥ 8,600	040204	4
* HD-30.0	30.0		¥ 8,600	040341	4
* HD-32.0	32.0		¥ 8,600	040174	4
* HD-33.0	33.0		¥10,300	040921	4
* HD-35.0	35.0		¥11,500	040181	4
* HD-36.0	36.0		¥12,000	040938	4
* HD-38.0	38.0		¥13,500	040198	4
* HD-40.0	40.0		¥15,000	040570	4

*:在庫僅少品

六角シャンクドリル

■LDタイプ(ロングサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
* LD-10.0	10.0	505/385	¥ 6,700	040587	5
* LD-10.5	10.5		¥ 6,700	040594	5
* LD-11.0	11.0		¥ 6,700	040600	5
* LD-12.0	12.0		¥ 6,700	040617	5
* LD-12.5	12.5		¥ 6,700	040624	5
LD-12.7	12.7		¥ 6,700	040631	5
* LD-13.0	13.0		¥ 6,700	040945	5
* LD-14.0	14.0		¥ 6,900	040952	5
* LD-14.3	14.3		¥ 6,900	040648	5
LD-14.5	14.5		¥ 6,900	040655	5
* LD-15.0	15.0		¥ 7,000	040662	5
LD-16.0	16.0		¥ 7,000	040679	5
* LD-17.0	17.0		¥ 7,150	040686	5
* LD-17.5	17.5		¥ 7,150	040693	5
LD-18.0	18.0		¥ 7,150	040709	5
LD-19.0	19.0		¥ 7,150	040716	5
* LD-20.0	20.0		¥ 7,900	040723	5
* LD-21.5	21.5		¥ 7,900	040969	5
* LD-22.0	22.0		¥ 7,900	040730	5
* LD-23.0	23.0		¥ 8,500	040976	5
* LD-24.0	24.0		¥ 8,500	040747	5
* LD-25.0	25.0		¥ 8,800	040754	5
* LD-25.5	25.5		¥ 9,000	040761	5
* LD-26.0	26.0		¥ 9,500	040778	5
* LD-28.0	28.0		¥ 9,500	040785	5
* LD-29.0	29.0		¥11,000	040792	5
* LD-30.0	30.0		¥11,500	040808	5
* LD-32.0	32.0		¥12,000	040815	5
* LD-35.0	35.0		¥13,000	040822	5
* LD-38.0	38.0		¥15,000	040839	5
* LD-40.0	40.0		¥17,000	040990	5



■SLDタイプ(スーパーロングサイズ)


品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
* SLD-14.5A	14.5	650/500	¥18,600	041089	1
* SLD-16.0A	16.0		¥19,000	041096	1
* SLD-19.0A	19.0		¥20,000	041133	1
* SLD-14.5B	14.5	800/650	¥22,500	041263	1
* SLD-16.0B	16.0		¥23,000	041270	1
* SLD-19.0B	19.0		¥24,000	041317	1
* SLD-22.0B	22.0		¥26,000	041331	1
* SLD-25.0B	25.0	1000/850	¥26,500	041362	1
* SLD-16.0C	16.0		¥26,500	041447	1
* SLD-19.0C	19.0		¥27,000	041485	1
* SLD-22.0C	22.0		¥29,500	041508	1
* SLD-25.0C	25.0	1200/1050	¥31,000	041539	1
* SLD-19.0D	19.0		¥35,000	041614	1
* SLD-22.0D	22.0		¥38,000	041638	1
* SLD-25.0D	25.0		¥39,000	041652	1

※規格外サイズについても特注にて製作いたします。

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	コン クリ ート	ブ ロ ッ ク	レ ン ガ	モ ル タル	ス レ ー ト	A L C	日 本 壁	サ イ デ ィ ン グ	窯 業 系 サ イ デ ィ ン グ	金 属 系 サ イ デ ィ ン グ	石 工 ウ ォ ー ド	石 材	大 理 石	瓦	押 出 し 成 形 セ メ ン ト 板	磁 器 タ イル	陶 器 タ イル	プ ラ ス チック	塩 化 ビ ー ル 材	デ ッ キ フ レ ー ト
六角シャンクドリル		◎	◎	○	△	△	△						○	○							△

*:在庫僅少品

テーパードリル(ハンマードリル用)



用途

●コンクリート、石材等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：6.0mm～18.0mm
- 使用電動機：ハンマードリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：テーパーアダプターに準じます。

■ATタイプ(レギュラーサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
*AT- 6.0	6.0	115/60	¥1,870	041942	10
*AT- 6.5	6.5		¥1,870	041959	10
*AT- 7.0	7.0		¥1,870	041966	10
*AT- 7.5	7.5		¥1,870	041973	10
*AT- 8.0	8.0		¥1,870	041980	10
AT- 8.5	8.5		¥1,900	040426	10
*AT-10.0	10.0	120/65	¥1,900	040457	10
AT-10.5	10.5		¥1,900	040259	10
AT-12.0	12.0		¥2,000	040433	10
AT-12.5	12.5		¥2,100	040266	10
AT-12.7	12.7		¥2,200	040273	10
AT-14.5	14.5		¥2,300	040440	10
AT-16.5	16.5	130/75	¥2,700	042109	10
*AT-18.0	18.0		¥3,500	040396	10

■ATLタイプ(ロングサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
ATL-10.0	10.0	280/230	¥3,700	042239	12
ATL-10.5	10.5		¥3,800	040358	12
ATL-11.0	11.0		¥3,800	042246	12
ATL-12.0	12.0		¥4,000	042253	12

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	コン クリ ート	ブ ロ ック	レ ン ガ	モ ル タル	ス レ ート	A L C	日 本 壁	サ イ デ ィ ン グ	金 属 系 サ イ デ ィ ン グ	石 工 う ボ ー ド	石 材	大 理 石	瓦	押 出 し 成 形 セ メ ン ト 板	磁 器 タ イル	陶 器 タ イル	フ ラ ス チ ック	塩 化 ビ ー ル 材	デ ッキ ー ト
テーパードリル		◎	◎	○	△	△	△					○	○							△

*:在庫僅少品

テーパーアダプター(ハンマードリル用)

■TAタイプ(六角軸タイプ)

品番		全長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
TA-16	コッター付	160	¥ 3,600	060066	10
*TA-100	コッターなし	1000	¥ 30,000	060103	1
*TA-150		1500	¥ 44,000	060110	1
*TA-200		2000	¥ 63,000	060127	1
*TA-250		2500	¥ 83,000	060134	1
*TA-300		3000	¥107,000	060141	1

■ZTAタイプ(SDSプラスタイプ)

品番		全長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
*ZTA-12	コッター付	120	¥ 4,700	060004	10
*ZTA-100	コッターなし	1000	¥31,000	060028	1
*ZTA-150		1500	¥45,000	060035	1
*ZTA-200		2000	¥64,000	060042	1
*ZTA-250		2500	¥84,000	060059	1

■ドリル抜きコッター

品番		全長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
*TADC		120	¥800	060158	10

押出し成形セメント板用ビット(回転用)



用途

- 押出し成形セメント板への穴あけ作業に。
(ゼットクリップの下穴加工に最適)

仕様

- 刃先径サイズ：10.5mm～13.0mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：10mm

■HHタイプ(レギュラーサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
*HH-10.5	10.5	90/30	¥2,200	032193	10
HH-11.0	11.0		¥2,200	032209	10
HH-13.0	13.0	100/30	¥2,700	032216	10

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	ALC	日本壁	サイディング 窯業系	サイディング 金属系	石こうボード	石材	大理石	瓦	押出し成形 セメント板	磁器タイル	陶器タイル	プラスチック	塩化ビニル材	デッキ プレート
押出し成形セメント板用ビット						◎	◎		◎		◎				◎					

*:在庫僅少品