

HOUSE BM GRASS CUTTER

草刈用チップソー

- 刈払機用チップソーシリーズ
- 豆刈用チップソー
- アースドリル

刈払機用チップソー

仕様

- 外径サイズ：230mm・255mm
- 使用機械：230mm→エンジン刈払機全機種
255mm→エンジン刈払機26cc以上

ハウスビーエム刈払機用チップソーは日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997に適合しています。この表示は当社において日農工規格に基づき試験した結果、規格に適合していると判断し表示したものです。

あおぞらⅡ



日農工規格
適合品

刃先が飛びにくく刃が鋭い、耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、雑草、雑木、笹等の刈払い作業に。

■パック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
AOZ-230	230	2.2	36	25.4	オープン	511643	30
AOZ-255	255	2.2	40	25.4	オープン	511650	30

●パック寸法: 230 W255×H280 / 255 W275×H300

スカイブルー



日農工規格
適合品

軽量メッシュ埋込チップで切れ味、耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に。

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
SB-230B	230	2.2	36	25.4	オープン	511667	30
SB-255B	255	2.2	40	25.4	オープン	511674	30

豊年満作V型



日農工規格
適合品

U埋込チップで耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、雑草等の刈払い作業に。

■パック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
V-230	230	2.2	36	25.4	¥ 2,800	510219	30
V-255	255	2.2	40	25.4	¥ 2,900	510226	30

●パック寸法: 230 W255×H280 / 255 W275×H300

桃太郎



日農工規格
適合品

U埋込チップで耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、雑草等の刈払い作業に。

■パック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
MO-230	230	2.2	36	25.4	¥ 3,300	510936	30
MO-255	255	2.2	40	25.4	¥ 3,400	510943	30

●パック寸法: 230 W255×H280 / 255 W275×H300

強いやつ



日農工規格
適合品

斜45°R刃埋込チップで切れ味、耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に。

■パック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
TY-230	230	2.2	36	25.4	¥ 3,400	510295	30
TY-255	255	2.2	40	25.4	¥ 3,500	510301	30

●パック寸法: 230 W255×H280 / 255 W275×H300


刈払機用チップソー

仕様

- 外径サイズ：230mm・255mm
- 使用機械：230mm→エンジン刈払機全機種
255mm→エンジン刈払機26cc以上
305mm→エンジン刈払機35cc以上

ハウスビーエム刈払機用チップソーは日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997に適合しています。この表示は当社において日農工規格に基づき試験した結果、規格に適合していると判断し表示したものです。

軽いやつ



日農工規格
適合品

軽量メッシュ斜45°R刃埋込チップで切れ味、耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に。

■バック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
KY-230	230	2.2	36	25.4	¥ 3,350	510271	30
KY-255	255	2.2	40	25.4	¥ 3,450	510288	30

●バック寸法: 230 W255×H280 / 255 W275×H300

らくがる君



日農工規格
適合品

軽量薄刃メッシュ斜45°埋込チップで切れ味、耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に。

■バック入仕様


品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
LK-230	230	1.8	36	25.4	¥ 4,100	510134	30
LK-255	255	1.8	40	25.4	¥ 4,200	510141	30

●バック寸法: 230-255 W295×H337

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
LK-230B	230	1.8	36	25.4	¥ 4,100	510974	30
LK-255B	255	1.8	40	25.4	¥ 4,200	510981	30
LK-305B	305	2.2	40	25.4	¥ 6,700	510998	20

コンドルブラック



日農工規格
適合品

衝撃性に強く、鋭い切れ味、軽量型。お茶木の剪枝にも抜群の切れ味。

用途

- 台金フッ素加工
- 一般草刈、山林下刈、笹、竹、カヤ、ススキ等の刈払い作業に。

■バック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
CB-230	230	2.2	36	25.4	¥ 4,100	512206	30
CB-255	255	2.2	40	25.4	¥ 4,200	512213	30

●バック寸法: 230 W255×H280 / 255 W275×H300

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
CB-230B	230	2.2	36	25.4	¥ 4,100	512008	30
CB-255B	255	2.2	40	25.4	¥ 4,200	512015	30



刈払機用チップソー

仕様

- 外径サイズ：230mm・255mm
- 使用機械：230mm→エンジン刈払機全機種
255mm→エンジン刈払機26cc以上

ハウスビーエム刈払機用チップソーは日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997に適合しています。この表示は当社において日農工規格に基づき試験した結果、規格に適合していると判断し表示したものです。

SKY



日農工規格
適合品

U埋込チップで耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、雑草等の刈払い作業に。

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
SK-230B	230	2.2	36	25.4	¥ 3,000	510011	30
SK-255B	255	2.2	40	25.4	¥ 3,100	510028	30

スカイX-II



日農工規格
適合品

U埋込チップで耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に。

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
SX-230B	230	2.3	36	25.4	¥ 3,400	511346	30
SX-255B	255	2.3	40	25.4	¥ 3,500	511353	30

とんぼ



日農工規格
適合品

U埋込チップで耐久性抜群。チップ保護UPのコブ付。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に。

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
TB-230B	230	2.2	36	25.4	¥ 4,550	510851	30
TB-255B	255	2.2	40	25.4	¥ 4,650	510868	30

きららZ



日農工規格
適合品

特許ダブル刃で切れ味抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に。

■パック入仕様 特許ダブル刃

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
KLZ-230	230	2.2	34	25.4	¥ 5,100	510578	30
KLZ-255	255	2.2	36	25.4	¥ 5,200	510585	30

●パック寸法: 230 W255×H280 / 255 W275×H300

■箱入仕様


品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
KLZ-230B	230	2.2	34	25.4	¥ 5,100	510639	30
KLZ-255B	255	2.2	36	25.4	¥ 5,200	510646	30

刈払機用チップソー

仕様

- 外径サイズ：230mm・255mm
- 使用機械：230mm→エンジン刈払機全機種
255mm→エンジン刈払機26cc以上

エコマルエアー



業界最軽量クラス!省エネタイプで充電草刈機と相性抜群!


用途

- 田畑の雑草、畔草、牧草、その他一般の草刈り(河川の土手、公園、道路、果樹園等)(生木、竹は切断できません。)

■パック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
EMA-230B	230	1.6	27	25.4	¥ 3,700	512480	30
EMA-255B	255	1.6	30	25.4	¥ 3,800	512497	30

充電タイプに最適



EcoMaru Air/Pro

共通ポイント

草刈り作業の「あるある」
大幅低減!

ポイント①


低速回転での
草刈りに最適!1.6mm薄刃仕様+抵抗の少ない
新刃型で最適回転速度を
3500~5000min-1に設定
しています。(通常6000~
7000min-1)

ポイント②

省エネ!約25%
作業効率アップ抵抗の少ない刃先設計+薄刃で燃費
効率がよく充電式草刈機では1
充電での使用時間が…約25%UP
エンジン式草刈機では…約25%
燃費がよくなります。

ポイント③

低飛散!飛散量約85%減

抵抗の少ない刃先設計となっており作業時
の石の飛散を大幅に低減します。また地面
側は台金とプラットにチップをロー付けして
おり摩擦を低減し切れ味を持続します。

エコマルプロ




抵抗が少なく、水際作業での走りを抑制します。

用途

- 田畑の雑草、畔草、牧草、その他一般の草刈り(河川の土手、公園、道路、果樹園等)(生木、竹は切断できません。)

■パック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
EMP-230B	230	1.6	27	25.4	¥ 3,700	512503	30
EMP-255B	255	1.6	30	25.4	¥ 3,800	512510	30



刈払機用チップソー

仕様

- 外径サイズ：230mm・255mm
- 使用機械：230mm→エンジン刈払機全機種
255mm→エンジン刈払機26cc以上

ハウスビーエム刈払機用チップソーは日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997に適合しています。この表示は当社において日農工規格に基づき試験した結果、規格に適合していると判断し表示したものです。

ミラクルスパーZ

日農工規格
適合品

段付お椀型により斜面作業でも刺さりやすく、切れ味抜群。

用途


- 一般草刈、畦草、牧草、雑草の刈払い作業に。

■バック仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
MSZ-230	230	2.2	36	25.4	¥ 5,100	511520	30
MSZ-255	255	2.2	40	25.4	¥ 5,200	511537	30

●バック寸法: 230 W255×H280 / 255 W275×H300

パーフェクトマイティ

日農工規格
適合品

あらゆる場所でのパーフェクトな刈り

用途

- 一般草刈、畦草、牧草、雑草、山林下刈、かん木、笹等の刈払い作業に。

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
PM-230B	230	2.2	42	25.4	¥ 5,100	512145	30
PM-255B	255	2.2	46	25.4	¥ 5,200	512152	30

●バック寸法: 230 W255×H280 / 255 W275×H300

竹笹ブラック

日農工規格
適合品

竹・笹刈りに最適。

用途


- 竹、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、一般草刈り、雑木、雑草等の刈払い作業に。

■バック仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
TB-230	230	2.2	50	25.4	¥ 6,100	511704	30
TB-255	255	2.2	60	25.4	¥ 6,200	511711	30

●バック寸法: 230 W255×H280 / 255 W275×H300

林太郎

日農工規格
適合品

特殊制限刃で竹・雑木への刈払いで
キックバックを大幅低減。抜群の切れ味。

用途

- 竹、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、一般草刈り、雑木、雑草等の刈払い作業に。


■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
RTR-230B	230	2.0	28	25.4	¥ 5,100	512404	30
RTR-255B	255	2.0	30	25.4	¥ 5,200	512411	30

豆刈用チップソー

シーズン受注生産品

スカイ豆刈く〜ん



仕様

- 外径サイズ：255mm～405mm
- 使用機械：豆刈機(テラー、乗用、ロークロップ等)

用途

- 小豆、大豆の刈採り作業に。

特長

- 埋込チップで耐久性抜群です。(330mmまで)
- 内径まわりのピンホール加工で、各社機械に対応しています。(330mmまで)

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (1枚)
* MKK-255B	255	2.8	60	25.4	¥10,200	511193	20
* MKK-255C	255	2.8	80	25.4	¥13,600	511209	20
MKK-305	305	3.0	100	25.4	¥19,800	511216	10
MKK-330	330	3.0	100	25.4	¥25,500	511223	10
MKK-355A	355	3.0	100	25.4	¥26,300	511278	10
MKK-355B	355	3.0	120	25.4	¥34,000	511292	10
* MKK-380	380	3.0	100	25.4	¥31,000	511285	10
MKK-405A	405	3.0	100	25.4	¥37,500	512305	10
MKK-405B	405	3.0	120	25.4	¥44,000	512312	10

*:在庫僅少品

アースドリル(ビニールハウスパイプ埋設用)

低速用ドリル


インパクト
レンチ

シーズン受注生産品

13mmストレートシャンク用



インパクトレンチ用



用途

- ビニールハウスパイプ埋設用の土中穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：25.0mm～40.0mm
- 使用機械：低速用ドリル、インパクトレンチ
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：各使用機械に準じます。

特長

- スパイラル(二重溝)加工の為、土はけが抜群です。
(※土中への穴あけには最適ですが、氷への穴あけには不向きです。)

■ASタイプ(推奨:低速用ドリル)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
AS-25.0	25.0	600/500	¥ 9,800	800006	10
AS-30.0	30.0		¥11,500	800013	10
AS-35.0	35.0		¥12,800	800020	10
AS-40.0	40.0		¥28,400	800037	10

■AIタイプ(角ドライブsq(mm)19)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
AI-25.0	25.0	630/530	¥ 13,500	800105	10
AI-30.0	30.0		¥ 15,400	800112	10
AI-35.0	35.0		¥ 17,200	800129	10

■インパクトレンチ用アースドリル部品

品名	品番	全長	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
インパクトレンチ用ソケット	AI-S	50	¥ 4,000	800242	10
13mmストレートシャンク用ソケット	AS-S	80	¥ 4,000	800259	10

■パイプ適合表

ビニールハウス用呼径	適合アースドリルサイズ
19～22	25.0mm
25	30.0mm
28	35.0mm
32	40.0mm