




HOUSE BM HOLE SAW ホルソー

- ドッチーモ超硬ホルソー
- 超硬ホルソー
- トリプル超硬ロングホルソー
- バイメタルホルソーJ型(コンビ軸)
- バイメタルホルソー
- バイメタルハイス コードレスホルソー
- ステップドリル
- バイメタルプラマスホルソー
- ツノワンシャンクマスホルソー
- ツーバイマスホルソー
- バイメタル塩ビ管用ホルソー
- 立ち上げオー
- フリーコンパスホルソー
- てんまるホルソー
- ツノワンダウンライトホルソー

ドッチーモ超硬ホルソー(回転用)



SDSプラスタイプセット品

■DS・DHタイプ(フルセット)

種類	品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
片刃 仕様	DS-14Z	14	147/15	C-5785	¥ 8,300	121217
	DS-15Z	15			¥ 8,300	121224
	DS-16Z	16			¥ 8,300	121231
	DS-17Z	17			¥ 8,600	121248
	DS-18Z	18			¥ 8,600	121255
	DS-19Z	19			¥ 8,600	121262
	DS-20Z	20			¥ 8,600	121279
両刃 仕様	DH-21Z	21			¥10,300	120357
	DH-22Z	22			¥10,300	120364
	DH-23Z	23			¥10,300	120371
	DH-24Z	24			¥10,300	120388
	DH-25Z	25			¥10,300	120395
	DH-26Z	26			¥10,900	120401
	DH-27Z	27			¥10,900	120418
	DH-28Z	28			¥10,900	120425
	DH-29Z	29			¥10,900	120432
	DH-30Z	30			¥11,200	120449
	DH-31Z	31			¥11,200	120456
	DH-32Z	32			¥11,200	120463
	DH-33Z	33			¥11,700	120470
	DH-34Z	34			¥11,700	120487
	DH-35Z	35			¥11,700	120494
	DH-36Z	36			¥11,700	120500
	DH-37Z	37			¥11,700	120517
	DH-38Z	38			¥11,700	120524

●バック寸法: 14~27 W51×H190/28~36 W55×H190
37~38 W75×H190

用途

- 厚さ12mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄、アルミ板等への穴あけ作業に。
- 鋼管、ステンレスパイプ類及び曲面への穴あけ。
- サイディング(窯業系・金属系)、FRP、塩ビ板、合板(15mm以下)

仕様

- 刃先径サイズ: 14mm~55mm
- 使用電動機: 電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長: サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ: 10mm(14mm~55mm)
SDSプラス(14mm~38mm)

カチット
シャンク
シリーズ

カチットシャンクシリーズは
ワンタッチ作業でボディ交換を
可能にするシャンクシステムです。

ワンタッチ着脱の
カチットシャンクでカチット
ワンタッチ

取付け手順:

- ①カチットシャンクの溝に合せてボディを強く押し込み、
- ②ロック位置まで回せば固定されます。

取外し手順:

ボディを反対方向に「カチッ」と鳴るまで
回せば外せます。

切削屑の除去及び
替ボディの交換ワンタッチ。

※逆回転使用では、刃欠け防止の為にロック解除され
ボディが外れます。正回転でのみ使用してください。

カチット
替刃式

■ボディ
(全長43L)



■ドッチーモ
超硬ホルソー用
センタードリル
(全長85L)

■カチットシャンク
ストレート:(全長 86L)
SDSプラスタイプ:(全長113L)

■メカシカバー
(28φ以上に標準装備)

●センタードリル止ネジ
(M6)の取付け・取外し
には3mm六角レンチを
ご使用ください。

カチットシャンク1本でドッチーモ
超硬ホルソーボディ全サイズが使用
できます。

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	(薄鉄板 3・2mm迄)	(薄鉄板 4・5mm迄)	(厚鉄板 12mm迄)	鋼 管	ステン レス 板	アル ミ 板	窯業系 サイ デ ィ ン グ	金属系 サイ デ ィ ン グ	塩 ビ 板	塩 ビ パ イ プ	合 板	2 × 4 材	F R P	人 造 大 理 石	銅 板	ゴ ム	ホ ー ロ ー	プ ラ 排 水 マ ス	樹 脂 板
ドッチーモ超硬ホルソー		○	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	△	△	○	○	△	△	○	○	○

TOOL BOX SETあります。(P143参照ください。)

ドッチーモ超硬ホルソー

10mmストレートセット品

■DS・DHタイプ(フルセット)


種類	品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
片刃仕様	DS-14	14	120/15	C-5785	¥ 8,300	121095
	DS-15	15			¥ 8,300	121101
	DS-16	16			¥ 8,300	121118
	DS-17	17			¥ 8,600	121125
	DS-18	18			¥ 8,600	121132
	DS-19	19			¥ 8,600	121149
	DS-20	20			¥ 8,600	121156
両刃仕様	DH-21	21			¥10,300	120005
	DH-22	22			¥10,300	120012
	DH-23	23			¥10,300	120029
	DH-24	24			¥10,300	120036
	DH-25	25			¥10,300	120043
	DH-26	26			¥10,900	120050
	DH-27	27			¥10,900	120067
	DH-28	28			¥10,900	120074
	DH-29	29			¥10,900	120081
	DH-30	30			¥11,200	120098
	DH-31	31			¥11,200	120104
	DH-32	32			¥11,200	120111
	DH-33	33			¥11,700	120128
	DH-34	34			¥11,700	120135
	DH-35	35			¥11,700	120142
	DH-36	36			¥11,700	120159
	DH-37	37			¥11,700	120166
	DH-38	38			¥11,700	120173
	DH-39	39			¥11,700	120180
	DH-40	40			¥11,700	120197
	DH-41	41			¥11,700	120203
	DH-42	42			¥11,700	120210
	DH-43	43			¥12,100	120227
	DH-44	44			¥12,200	120234
	DH-45	45			¥14,100	120241
	DH-46	46			¥14,300	120258
	DH-47	47			¥14,300	120265
	DH-48	48			¥14,500	120272
	DH-49	49			¥14,500	120289
	DH-50	50			¥14,500	120296
	DH-51	51			¥14,500	120302
	DH-52	52			¥14,500	120319
	DH-53	53			¥14,800	120326
	DH-54	54			¥14,800	120333
	DH-55	55			¥14,800	120340

●パック寸法: 14~27 W51×H190/28~36 W55×H190
37~55 W75×H190

■DSB・DHBタイプ(ボディ)

種類	品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格	JANコード 4986362
片刃仕様	DSB-14	14	43/15	¥ 4,800	121347
	DSB-15	15		¥ 4,800	121354
	DSB-16	16		¥ 4,800	121361
	DSB-17	17		¥ 5,100	121378
	DSB-18	18		¥ 5,100	121385
	DSB-19	19		¥ 5,100	121392
	DSB-20	20		¥ 5,100	121408
両刃仕様	DHB-21	21		¥ 6,800	120708
	DHB-22	22		¥ 6,800	120715
	DHB-23	23		¥ 6,800	120722
	DHB-24	24		¥ 6,800	120739
	DHB-25	25		¥ 6,800	120746
	DHB-26	26		¥ 7,400	120753
	DHB-27	27		¥ 7,400	120760
	DHB-28	28		¥ 7,400	120777
	DHB-29	29		¥ 7,400	120784
	DHB-30	30		¥ 7,700	120791
	DHB-31	31		¥ 7,700	120807
	DHB-32	32		¥ 7,700	120814
	DHB-33	33		¥ 8,200	120821
	DHB-34	34		¥ 8,200	120838
	DHB-35	35		¥ 8,200	120845
	DHB-36	36		¥ 8,200	120852
	DHB-37	37		¥ 8,200	120869
	DHB-38	38		¥ 8,200	120876
	DHB-39	39		¥ 8,200	120883
	DHB-40	40		¥ 8,200	120890
	DHB-41	41		¥ 8,200	120906
	DHB-42	42		¥ 8,200	120913
	DHB-43	43		¥ 8,600	120920
	DHB-44	44		¥ 8,700	120937
	DHB-45	45		¥10,700	120944
	DHB-46	46		¥10,800	120951
	DHB-47	47		¥11,100	120968
	DHB-48	48		¥11,100	120975
	DHB-49	49		¥11,100	120982
	DHB-50	50		¥11,100	120999
	DHB-51	51		¥11,100	121002
	DHB-52	52		¥11,100	121019
	DHB-53	53		¥11,300	121026
	DHB-54	54		¥11,300	121033
	DHB-55	55		¥11,300	121040

●パック寸法: 14~24 W42×H161/25~29 W50×H167
30~40 W58×H167/41~55 W73×H170



■ドッチーモ超硬ホルソー部品

品名	品番	適合ホルソー サイズ	標準価格	JANコード 4986362
カチットシャンクストレート	DKS-10	14~55	¥ 2,660	121163
カチットシャンクSDSプラスタイプ	DKS-S	14~38	¥ 2,660	121170
コバルトセンタードリル	C-5785	14~55	¥ 1,350	121187
ホルソー虫ネジ6mm	M606	14~55	¥ 130	121194

超硬ホルソー(回転用)



用途



- 板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。

仕様


- 刃先径サイズ：15mm～120mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：6.5mm(15mm～22mm)
10mm(23mm～120mm)

特長

- ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。
- 一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。



⑩ 回転数が落ちないように、軽く均等に押してください。




⑩ まっすぐに押してください。まわしながら(みそすり)押さないでください。

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	薄鉄板 (3・2mm迄)	薄鉄板 (4・5mm迄)	厚鉄板 (12mm迄)	銅 管	ステンレス板	アルミ板	窯業系 サイディング	金属系 サイディング	塩ビ板	塩ビパイプ	合板	2×4材	F R P	人造大理石	銅板	ゴ ム	ホーロー	フラ排マス	樹脂板
超硬ホルソー		◎	◎			◎	◎			○				◎	○	◎	△	○	○	○

■SHタイプ(セット品)


品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362	品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362				
SH-15	15	85/10	C-5750 (標準装備)	¥ 5,500	130257	SH- 50	50	85/10	C-5750 (標準装備)	¥11,100	130240				
SH-16	16			¥ 5,500	130264	SH- 51	51			¥12,600	130004				
SH-17	17			¥ 5,500	130271	SH- 52	52			¥12,600	130370				
SH-18	18			¥ 5,500	130288	SH- 53	53			¥12,600	130387				
SH-19	19			¥ 5,500	130295	SH- 54	54			¥12,600	130394				
SH-20	20			¥ 5,500	130301	SH- 55	55			¥12,600	130400				
SH-21	21			¥ 5,500	130011	SH- 56	56		C-8050 (標準装備) T-8050 (別売品)	¥14,500	130639				
SH-22	22			¥ 5,500	130028	SH- 57	57			¥14,500	130646				
SH-23	23			¥ 5,500	130035	SH- 58	58			¥14,500	130653				
SH-24	24			¥ 5,500	130042	*SH- 59	59			¥14,500	130660				
SH-25	25			¥ 5,500	130059	SH- 60	60			¥14,500	130417				
SH-26	26			¥ 6,300	130066	SH- 61	61			¥17,100	130677				
SH-27	27			¥ 6,300	130073	SH- 62	62			¥17,100	130684				
SH-28	28			¥ 6,300	130080	SH- 63	63			¥17,100	130691				
SH-29	29			¥ 6,300	130097	SH- 64	64			¥17,100	130707				
SH-30	30			¥ 6,300	130103	SH- 65	65			¥17,100	130424				
SH-31	31			¥ 7,400	130110	SH- 70	70			¥21,600	130547				
SH-32	32			¥ 7,400	130127	SH- 75	75			¥22,800	130554				
SH-33	33			¥ 7,400	130134	*SH- 77	77			¥24,000	131698				
SH-34	34			¥ 7,400	130141	SH- 80	80			¥24,000	130561				
SH-35	35			¥ 7,400	130158	SH- 85	85			¥26,500	130578				
SH-36	36			¥ 8,400	130165	SH- 90	90			¥30,000	130585				
SH-37	37			¥ 8,400	130172	SH- 95	95			¥31,200	130592				
SH-38	38			¥ 8,400	130189	SH-100	100			¥32,500	130608				
SH-39	39			¥ 8,400	130318	SH-105	105			¥37,100	131131				
SH-40	40			¥ 8,400	130196	SH-110	110			¥38,500	130615				
SH-41	41			¥ 9,800	130325	SH-120	120			¥46,800	130622				
SH-42	42			¥ 9,800	130202	●ケース寸法: 15~24 W42×H161/25~29 W50×H167 30~40 W58×H167/41~55 W73×H170 56~70 W94×H163/75~85 W87×H160 90~105 W106×H160/110~120 W135×H160									
SH-43	43			¥ 9,800	130219										
SH-44	44			¥ 9,800	130332										
SH-45	45			¥ 9,800	130226										
SH-46	46			¥11,100	130349										
SH-47	47			¥11,100	130356										
SH-48	48			¥11,100	130233										
SH-49	49			¥11,100	130363										



■超硬ホルソー部品

品名	品番	適合ホルソー サイズ	標準価格	JANコード 4986362
コバルトセンタードリル	C-5750	15~55	¥ 1,100	130714
	C-8050	56~120	¥ 1,350	130721
超硬センタードリル	T-8050	56~120	¥ 1,600	130745
ホルソー虫ネジ6mm	M606	15~45	¥ 130	121194
ホルソー虫ネジ8mm	M808	46~120	¥ 130	121200

トリプル 超硬ロングホルソー(回転用)



20mm~210mmまで「排出スプリング」標準装備

用途

- 鋼板12mmまで、ステンレス板、アルミ板、金属サイディング、ガルバリウム鋼板、パイプ材、樹脂材、合板等への穴あけ作業に。
- 鉄板+断熱材+鉄板のサンドイッチパネルの複合材、鉄板+軽量モルタル+鉄板のOAフロアにも対応。

仕様

- 刃先径サイズ：14mm~210mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：10mm(14mm~55mm)
13mm(60mm~210mm)

特長

- ボディのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけパイプ等の曲面への穴あけが可能。
- ストッパーツバなし(20mm~210mm)機構により貫通作業が可能。
- 当社独自の刃型設置(アウト・イン・アウト)設計により従来品に無かったスムーズな切れ味を実現しました。
- 刃先(超硬チップ)は3D研磨をしあらゆる角度からの穴あけに対応し切れ味が持続します。

■SHPタイプ (セット品)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
SHP-14	14	105/35	C-5770	¥ 6,900	132015
SHP-15	15			¥ 6,900	132022
SHP-16	16			¥ 6,900	132039
SHP-17	17			¥ 6,900	132046
SHP-18	18			¥ 6,900	132053
SHP-19	19			¥ 6,900	130974
SHP-20	20			¥ 6,900	130455
SHP-21	21			¥ 7,100	130752
SHP-22	22			¥ 7,100	130462
SHP-23	23			¥ 7,100	131711
SHP-24	24			¥ 7,100	131728
SHP-25	25			¥ 7,100	130479
SHP-26	26			¥ 8,000	130769
SHP-27	27			¥ 8,000	130776
SHP-28	28			¥ 8,000	130486
SHP-29	29			¥ 8,000	131735
SHP-30	30			¥ 8,000	130493
SHP-31	31			¥ 9,300	131742
SHP-32	32			¥ 9,300	130509
SHP-33	33			¥ 9,300	130783
SHP-34	34			¥ 9,300	131513
SHP-35	35			¥ 9,300	130516
SHP-36	36			¥10,800	131759
SHP-37	37			¥10,800	131766
SHP-38	38			¥10,800	130523
SHP-39	39			¥10,800	131773
SHP-40	40			¥10,800	130790
SHP-41	41			¥12,500	131780
SHP-42	42			¥12,500	130905
SHP-43	43			¥12,500	131797
SHP-44	44			¥12,500	131803
SHP-45	45			¥12,500	130806
SHP-46	46			¥13,600	131810
SHP-47	47			¥13,600	131827
SHP-48	48			¥13,600	131834
SHP-49	49			¥13,600	131520
SHP-50	50			¥13,600	130530
SHP-51	51			¥16,400	131841
SHP-52	52			¥16,400	131858
SHP-53	53			¥16,400	130936
SHP-54	54			¥16,400	131865
SHP-55	55			¥16,400	130943


品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
SHP-60	60	145/60	C-8011	¥ 22,800	130912
SHP-61	61			¥ 22,800	131537
SHP-62	62			¥ 22,800	131872
SHP-63	63			¥ 22,800	131889
SHP-65	65			¥ 22,800	130929
SHP-70	70			¥ 25,000	131476
SHP-75	75			¥ 29,200	131896
SHP-76	76			¥ 29,200	131902
SHP-77	77			¥ 29,200	131544
SHP-78	78			¥ 29,200	131919
SHP-80	80			¥ 29,200	130950
SHP-85	85			¥ 32,500	131926
SHP-90	90			¥ 37,000	131483
SHP-95	95			¥ 38,500	131490
SHP-100	100			¥ 39,000	130967
SHP-105	105			¥ 44,000	131933
SHP-110	110			¥ 46,700	131940
SHP-115	115			¥ 53,000	131957
SHP-120	120			¥ 53,000	131506
SHP-125	125			¥ 58,500	131964
SHP-150	150			¥ 64,000	131971
SHP-160	160			¥ 75,000	131988
SHP-200	200			¥110,000	131995
SHP-210	210			¥120,000	132008

■超硬ロングホルソー部品

品名	品番	適合ホルソー サイズ	標準価格	JANコード 4986362
コバルトセンタードリル	C-5770	14~55	¥1,300	131445
	C-8011	60~210	¥2,300	130998
排出用スプリング	SHP-S2	20~55	¥ 400	131018
	SHP-S3	60~210	¥ 400	131025
ホルソー用虫ネジ6mm	M606	14~55	¥ 130	121194
ホルソー用虫ネジ8mm	M808	60~210	¥ 130	121200

●バック寸法:

14~25	W42×H161	90~105	W106×H160
26~29	W50×H167	110~120	W135×H160
30~42	W58×H167	150	W175×H350
43~55	W73×H170	160	W205×H350
60~65	W70×H160	200~210	W240×H275
70~85	W87×H160		




用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	薄鉄板 (3.2mm迄)	薄鉄板 (4.5mm迄)	厚鉄板 (12mm迄)	銅 管	ステンレス 板	アルミ 板	窯業系 サイディング	金属系 サイディング	塩ビ 板	塩ビ パイプ	合 板	2×4 材	F R P	人 造 大 理 石	銅 板	ゴ ム	ホ ー ロ ー	プ ラ 排 水 マ ス	樹 脂 板
トリプル超硬ロングホルソー		◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	○	◎	△		◎	○	◎	△	○	○	○

TOOL BOX SETあります。(P142参照ください。)


バイメタルホルソーJ型(コンビ軸)(回転用)



意匠登録済 (PAT.P)



10mmストレート電気ドリルの 6.35mmインパクトドライバの



用途

- 鉄板(3.2mm迄)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等の穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径 サイズ: 12mm~65mm
- 使用電動機: 電気ドリル・振動ドリル(回転モード) 充電ドリル・インパクトドライバ
- 全長・有効長: サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ(兼用): 六角軸(対辺 6.35mm) チャック式(10mm)

特長

- 高耐久コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能で、使用の際の安全性も提供致します。
- ツバなし設計(17mm~65mm)の為、深穴作業にも使用できます。
- 刃先には耐久性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を採用。薄ステンレス板1.6mm迄の穴あけでも可能です。
- アサリ刃型で切削性がよく、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。

ホルソー

■BMJタイプ(セット品) コンビ軸

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
BMJ-12	12	91/11	S-4050	¥ 3,600	551960
BMJ-13	13			¥ 3,600	551977
BMJ-14	14			¥ 3,600	551984
BMJ-15	15			¥ 3,100	550789
BMJ-16	16	110/22	S-5760	¥ 3,100	550796
BMJ-17	17			¥ 3,100	550802
BMJ-18	18			¥ 3,100	550819
BMJ-19	19			¥ 3,100	550826
BMJ-20	20			¥ 3,400	550833
BMJ-21	21			¥ 3,400	550840
BMJ-22	22			¥ 3,400	550857
BMJ-23	23			¥ 3,400	550864
BMJ-24	24			¥ 3,400	550871
BMJ-25	25			¥ 4,100	550888
BMJ-26	26			¥ 4,100	550895
BMJ-27	27			¥ 4,100	550901
BMJ-28	28	120/34	S-5770	¥ 4,100	550918
BMJ-29	29			¥ 4,100	550925
BMJ-30	30			¥ 4,550	550932
BMJ-31	31			¥ 4,550	550949
BMJ-32	32			¥ 4,550	550956
BMJ-33	33			¥ 4,550	550963
BMJ-34	34			¥ 4,550	550970
BMJ-35	35			¥ 5,400	550987
BMJ-36	36			¥ 5,400	551632
BMJ-37	37			¥ 5,400	551649
BMJ-38	38			¥ 5,400	551656
BMJ-39	39			¥ 5,400	551663
BMJ-40	40			¥ 6,300	551670
BMJ-41	41			¥ 6,300	551809
BMJ-42	42			¥ 6,300	551816
BMJ-43	43			¥ 6,300	551823
BMJ-44	44			¥ 6,300	551830
BMJ-45	45			¥ 7,100	551847
BMJ-46	46			¥ 7,100	551854
BMJ-47	47			¥ 7,100	551861

品 番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
BMJ-48	48	120/34	S-5770	¥ 7,100	551878
BMJ-49	49			¥ 7,100	551885
BMJ-50	50			¥ 8,050	551892
BMJ-51	51			¥ 8,050	551991
BMJ-52	52			¥ 8,050	552004
BMJ-53	53			¥ 8,050	552011
BMJ-54	54			¥ 8,050	552028
BMJ-55	55			¥ 8,900	552035
BMJ-60	60	112/34		¥10,000	552042
BMJ-61	61			¥10,000	552059
BMJ-62	62			¥10,000	552066
BMJ-63	63			¥10,000	552073
BMJ-64	64			¥10,000	552080
BMJ-65	65			¥10,800	552097

●バック寸法: 12~25 W42×H161/26~29 W50×H167/30~42 W58×H167
43~55 W73×H170/60~65 W94×H163


■バイメタルホルソーJ型(コンビ軸)部品

品名	品番	適合ホルソー サイズ	標準価格	JANコード 4986362
HSSセンタードリル	S-4050	12~14	¥ 900	110358
	S-5760	15~29	¥ 960	551113
	S-5770	30~65	¥ 1,100	550574
排出用スプリング	B3826	12~14	¥ 170	110372
	B5536	15~16	¥ 170	551533
	B5548	17~65	¥ 170	551557
ホルソーコンビ軸 (6.35+10mm)	SK-14JM	12~14	¥ 1,100	551786
	SK-55JM	15~55	¥ 1,100	551793
	JN-2	60~65	¥ 2,000	551120
ホルソー虫ネジ6mm	M606	12~65	¥ 130	121194
抜け止めリング	NTR-1	60~65	¥ 640	551137

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	薄 2mm 鉄板	薄 3mm 鉄板	厚 4・5mm 鉄板	銅 管	ステン レス 板 (0・8mm迄)	ステン レス 板 (1・6mm迄)	アル ミ 板	窯 業 系 サイ デ ン グ	金 属 系 サイ デ ン グ	塩 ビ 板	塩 ビ パイ プ	合 板	2 × 4 材	F R P	人 造 大 理 石	銅 板	ゴ ム	ホ ー ロ ー	プ ラ 排 水 マ ス	樹 脂 板
	電気ドリル	◎	◎		◎	○	△	△	△	◎	◎	◎	○		△		△	△		◎	○
	電気ドリル	◎	◎		◎	△	△	△	△	◎	◎	◎	○		△		△	△		◎	○
	インパクト	◎	◎		◎	△	△	△	△	◎	◎	◎	○		△		△	△		◎	○
	インパクト		○		◎	△	△	△	△	○	○	◎	○		△		△	△		◎	○

TOOL BOX SETあります。(P142参照ください。)

バイメタルホルソー(回転用)



用途

- 鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、木材、塩ビ板、プラスチック 等の穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：15mm～180mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：15mm～36mm 6.5mm
37mm～66mm 10mm
70mm～180mm 13mm

特長

- 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。
- 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。
- アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
- ツバなし設計(17mm～180mm)の為、深穴作業にも使用できます。


用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	薄鉄板 (3・2mm迄)	薄鉄板 (4・5mm迄)	厚鉄板 (12mm迄)	銅管	ステンレス板	アルミ板	窯業系 サイディング	金属系 サイディング	塩ビ板	塩ビパイプ	木材・合板	2×4材	F R P	人造大理石	銅板	ゴム	ホーロー	フラ排水管	樹脂板
バイメタルホルソー		◎			◎	△	△	△	◎	○	◎	○		△		△	△		◎	○

バイメタルホルソー

■BMHタイプ(セット品)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362	品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
BMH-15	15	110/22	S-5760	¥ 3,100	550000	BMH- 49	49	120/34	S-5770	¥ 7,100	550345
BMH-16	16			¥ 3,100	550017	BMH- 50	50			¥ 8,050	550352
BMH-17	17			¥ 3,100	550024	BMH- 51	51			¥ 8,050	550369
BMH-18	18			¥ 3,100	550031	BMH- 52	52			¥ 8,050	550376
BMH-19	19			¥ 3,100	550048	BMH- 53	53			¥ 8,050	550383
BMH-20	20			¥ 3,400	550055	BMH- 54	54			¥ 8,050	550390
BMH-21	21			¥ 3,400	550062	BMH- 55	55			¥ 8,900	550406
BMH-22	22			¥ 3,400	550079	BMH- 60	60			¥10,000	550413
BMH-23	23			¥ 3,400	550086	BMH- 61	61			¥10,000	550598
BMH-24	24			¥ 3,400	550093	BMH- 62	62			¥10,000	550604
BMH-25	25			¥ 4,100	550109	BMH- 63	63			¥10,000	550611
BMH-26	26			¥ 4,100	550116	BMH- 64	64			¥10,000	550628
BMH-27	27			¥ 4,100	550123	BMH- 65	65			¥10,800	550420
BMH-28	28			¥ 4,100	550130	BMH- 66	66			¥10,800	550635
BMH-29	29	120/34	S-5770	¥ 4,100	550147	BMH- 70	70			¥11,600	550437
BMH-30	30			¥ 4,550	550154	BMH- 75	75			¥12,500	550444
BMH-31	31			¥ 4,550	550161	BMH- 77	77			¥13,650	550727
BMH-32	32			¥ 4,550	550178	BMH- 80	80			¥13,800	550451
BMH-33	33			¥ 4,550	550185	BMH- 81	81			¥14,000	550642
BMH-34	34			¥ 4,550	550192	BMH- 85	85			¥15,200	550468
BMH-35	35			¥ 5,400	550208	BMH- 90	90			¥15,900	550475
BMH-36	36			¥ 5,400	550215	BMH- 91	91			¥16,600	550659
BMH-37	37			¥ 5,400	550222	BMH- 95	95			¥16,600	550482
BMH-38	38			¥ 5,400	550239	BMH-100	100			¥17,000	550499
BMH-39	39			¥ 5,400	550246	BMH-105	105			¥27,300	550505
BMH-40	40			¥ 6,300	550253	BMH-110	110			¥28,000	550512
BMH-41	41			¥ 6,300	550260	BMH-115	115			¥29,000	550666
BMH-42	42			¥ 6,300	550277	BMH-120	120			¥29,000	550529
BMH-43	43			¥ 6,300	550284	BMH-125	125			¥30,000	552103
BMH-44	44			¥ 6,300	550291	BMH-130	130			¥31,200	550673
BMH-45	45			¥ 7,100	550307	BMH-150	150			¥40,300	550680
BMH-46	46			¥ 7,100	550314	BMH-160	160			¥46,500	550697
BMH-47	47			¥ 7,100	550321	BMH-170	170			¥53,630	550703
BMH-48	48			¥ 7,100	550338	BMH-180	180			¥60,700	550710

●バック寸法: 15~24 W42×H161/26~29 W50×H167/30~41 W58×H167
 42~55 W73×H170/60~65 W94×H163/70~85 W87×H160
 90~105 W106×H160/110~130 W135×H160/150~180 W185×H163



■バイメタルホルソー部品

品名	品番	適合ホルソー サイズ	標準価格	JANコード 4986362
HSSセンタードリル	S-5760	15~29	¥ 960	551113
	S-5770	30~180	¥1,100	550574
排出用スプリング	B5536	15~16	¥ 170	551533
	B5548	17~180	¥ 170	551557
ホルソーシャンク(6.5mm)	SK-4065	15~36	¥1,100	551724
ホルソーシャンク(10mm)	SK-4010	37~55	¥1,400	551731
	SK-5010	60~66	¥1,400	551571
ホルソーシャンク(13mm)	SK-5013	70~180	¥1,650	551748
ホルソーシャンク (SDSプラスタイプ)	SK-40Z	15~55	¥1,900	551755
	SK-50Z	60~180	¥1,900	551762
ホルソー虫ネジ6mm	M606	15~180	¥ 130	121194

バイメタルハイス コードレスホルソー(コンビ軸)(回転用)



用途


- 薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ: 12mm~36mm
- 使用電動機: 充電ドリル、インパクトドライバ、電気ドリル(400W以下)
- 全長・有効長: サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ(兼用): 六角軸(対辺6.35mm)チャック式(10mm)

特長

- コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
- ツバなし設計(19mm~36mm)の為、深穴作業にも使用できます。



10mmストレート電気ドリルの



三面に噛む!

6.35mmインパクトドライバの




六面に噛む!

■BMCタイプ (セット品)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センター ドリル	標準価格	JANコード 4986362
BMC-12	12	91/11	S-4050	¥ 3,600	110006
BMC-13	13			¥ 3,600	110013
BMC-14	14			¥ 3,600	110020
BMC-15	15			¥ 3,600	110037
BMC-16	16			¥ 3,600	110044
BMC-17	17			¥ 3,600	110051
BMC-18	18			¥ 3,600	110068
BMC-19	19			¥ 3,600	110075
BMC-20	20			¥ 3,700	110082
BMC-21	21			¥ 3,700	110099
BMC-22	22			¥ 3,700	110105
BMC-23	23			¥ 3,700	110112
BMC-24	24			¥ 3,700	110129
BMC-25	25			¥ 4,500	110136
BMC-26	26			¥ 4,500	110143
BMC-27	27			¥ 4,500	110150
BMC-28	28			¥ 4,500	110167
BMC-29	29			¥ 4,500	110174
BMC-30	30			¥ 5,000	110181
BMC-31	31			¥ 5,000	110198
BMC-32	32			¥ 5,000	110204
BMC-33	33			¥ 5,000	110211
BMC-34	34			¥ 5,000	110228
BMC-35	35			¥ 5,800	110235
BMC-36	36			¥ 5,800	110242

■コードレスホルソー部品

品名	品番	適合ホルソー サイズ	標準価格	JANコード 4986362
HSSセンタードリル	S-4050	12~36	¥ 900	110358
排出用スプリング	B3826	12~36	¥ 170	110372
ホルソーコンビ軸(6.35+10mm)	SK-14JM	12~36	¥1,100	551786
ホルソー虫ネジ6mm	M606	12~36	¥ 130	121194



●パック寸法: 12~24 W42×H162 / 25~29 W51×H167 / 30~36 W58×H167

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	薄鉄板 (3.2mm迄)	薄鉄板 (4.5mm迄)	厚鉄板 (12mm迄)	銅 管	ステンレス 板	アルミ 板	窯業系 サイディング	金属系 サイディング	塩ビ 板	塩ビパイ プ	木材・合 板	2×4材	F R P	人造大 理石	銅 板	ゴ ム	ホー ロー	プラ 排水 マス	樹 脂 板
バイメタルハイスコードレスホルソー	○					△	○		○	◎	◎	○		○		△	△		◎	○

TOOL BOX SETあります。(P142参照ください。)

ステップドリル(回転用)



用途

- ステンレス、ステンレス管、鉄板、鋼管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅、木工、プラスチック等の穴あけ、既存穴の拡張、バリ取りに。

仕様

- 刃先径サイズ：サイズ・価格一覧表参照
- 使用電動機：(SD4-13J/SD4-22J/SD5-21J)
電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
インパクトドライバ・充電ドライバドリル
(SD6-38)
電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
充電ドライバドリル
- 全長：サイズ・価格一覧表参照
- 有効切削能力：鉄板・アルミ板……厚み約2mm
ステンレス……厚み約1mm


特長

- コバルトハイス材を採用し窒化チタン(TiAIN)アルミナコーティングにて鋭い切れ味と高耐久を実現しています。
- 配電盤廻りの穴あけ加工、ステンレス板への穴あけ、スイッチボックス、木材等、多種材料へのステップ穴あけに対応しています。

インパクトドライバ・ドライバドリル




穴あけサイズ
10段(mm)
4・5・6・7・8・9
10・11・12・13



SD4-13J




穴あけサイズ
10段(mm)
4・6・8・10・12
14・16・18・20
22



SD4-22J



穴あけサイズ
9段(mm)
5・7・9・11・13
15・17・19・21



SD5-21J



穴あけサイズ
15段(mm)
6・9・11・13・15
18・21・23・25
27・30・32・33
35・38


10mm
ストレート軸
タイプ

SD6-38

■SDタイプ

品番	全長 (mm)	軸形状	標準価格	JANコード 4986362
SD4-13J	83	6.35mm 六角軸タイプ	¥10,600	141000
SD4-22J	88		¥14,800	141024
SD5-21J	82		¥14,800	141017
SD6-38	105	ストレート軸タイプ	¥35,000	141031

バイメタルプラマスホルソー(回転用)



用途


- 排水マスや雨水マスへの塩ビパイプの接続作業に最適です。

仕様

- 刃先径サイズ：53mm～173mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：53mm～120mm 10mm
130mm～173mm 13mm

特長

- アサリ刃(ハイパースリット採用)の為、引っ掛かりがなく、誰でも安全に穴あけ作業ができます。
- ボディには切り屑除去穴、センタードリルには切り屑排出用スプリングを標準装備している為、スムーズな連続作業が行えます。



■VUタイプ(セット品)シールパッキン使用サイズ

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センター ドリル	標準価格	JANコード 4986362
VU-40P	53	120/32	S-5780	¥ 6,500	552394
VU-50P	65			¥ 9,000	552400
VU-65P	81			¥11,800	552417
VU-75P	95			¥14,200	552424
VU-100P	120			¥21,600	552431
VU-100SP	130			¥26,800	552448
VU-125P	147			¥30,500	552455
VU-150P	173			¥48,700	552462


VU-100SP(130φ)は、ホルソー受け口・ネジ止め式合流サドル接続用の穿孔サイズです。

■バイメタルプラマスホルソー部品

品名	品番	適合ホルソー サイズ	標準価格	JANコード 4986362
HSSセンタードリル	S-5780	53～173	¥1,200	550581
排出用スプリング	B5548V	53～173	¥ 170	131292
ホルソーシャンク(10mm)	SK-5010	53～120	¥1,400	551571
ホルソーシャンク(13mm)	SK-5013	130～173	¥1,650	551748
ホルソーシャンク(SDSタイプ)	SK-50Z	53～173	¥1,900	551762
ホルソーコンビ軸(6.35+10mm)	JN-2	53～65	¥2,000	551120
抜け止めリング	NTR-1	53～65	¥ 640	551137
ホルソー虫ネジ(6mm)	M606	53～173	¥ 130	121194

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	薄鉄板 (3・2mm迄)	薄鉄板 (4・5mm迄)	厚鉄板 (12mm迄)	銅 管	ステンレス板	アルミ板	窯業系 サイディング	金属系 サイディング	塩ビ板	塩ビパイプ	ベニヤ・合板	2×4材	F R P	人造大理石	銅 板	ゴ ム	ホー ロー	ブラ排水マス	樹脂板
バイメタルプラマスホルソー									○	◎	◎			△			○		◎	△

ツノワンシャンクマスホルソー(回転用)



用途

- 排水マスや雨水マスへの塩ビパイプの接続作業に最適です。

仕様

- 刃先径サイズ：53mm～173mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：10mm・SDSプラス


特長

- 切削屑の除去及び替ボディの交換がワンアクション。
- ツノワンシャンク1本でツノワンシャンクマスホルソーボディ全サイズが使用できます。
- アサリ刃(ハイパースリット採用)の為、引っ掛かりがなく、誰でも安全に穴あけ作業ができます。
- ボディには切り屑除去穴、センタードリルには切り屑排出用スプリングを標準装備している為、スムーズな連続作業が行えます。

ホルソー

■ ツノワンシャンクマスホルソー セット品・部品

品名	品番	適合ホルソーサイズ	標準価格	JANコード 4986362
ツノワンシャンクマスホルソーセット	TW-1SZ	50/75/100	¥42,500	100717
ツノワンシャンクマスホルソーセット	TW-2SZ	40/50/65/75/100	¥56,700	100724
ツノワンシャンクマスホルソーボディ	TWB-40	53	¥ 5,000	100502
ツノワンシャンクマスホルソーボディ	TWB-50	65	¥ 6,900	100519
ツノワンシャンクマスホルソーボディ	TWB-65	81	¥ 9,300	100526
ツノワンシャンクマスホルソーボディ	TWB-75	95	¥10,800	100533
ツノワンシャンクマスホルソーボディ	TWB-100	120	¥14,800	100540
ツノワンシャンクマスホルソーボディ	TWB-100S	130	¥18,200	100557
ツノワンシャンクマスホルソーボディ	TWB-125	147	¥21,500	100564
ツノワンシャンクマスホルソーボディ	TWB-150	173	¥38,500	100571
ツノワンシャンク	TOS-10	全サイズ共通	¥ 6,900	100670
ツノワンZ軸シャンク	TOS-Z	全サイズ共通	¥ 6,900	100687
HSSセンタードリル	S-5780	全サイズ共通	¥ 1,200	550581
排出用スプリング	B5548V	全サイズ共通	¥ 170	131292
ホルソー虫ネジ6mm	M606	全サイズ共通	¥ 130	121194



TW-1SZ

セット内容	
50用×1本	
75用×1本	
100用×1本	
ツノワンシャンク式 予備センタードリル	
Z軸スピンドル (SDSプラスタイプ)	標準装備
	SP-2Z




TW-2SZ

セット内容	
40用×1本	
50用×1本	
65用×1本	
75用×1本	
100用×1本	
ツノワンシャンク式 予備センタードリル	
Z軸スピンドル (SDSプラスタイプ)	標準装備
	SP-2Z

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	(3.2mm迄)	薄鉄板 (4.5mm迄)	厚鉄板 (12mm迄)	銅管	ステンレス板	アルミ板	窯業系 サイディング	金属系 サイディング	塩ビ板	塩ビパイプ	木材	2×4材	F R P	人造大理石	銅板	ゴム	ホーロー	排水マス	樹脂板
	◎	○	△								△	△	◎	◎	○	△	△		○	○		◎	△

ツールバイマスホルソー(回転用)



用途

- 2×4住宅の天井配管や壁配管、床配管での狭い隙間での穴あけ作業に。
- 排水マスや雨水マスへの塩ビパイプの接続作業に。
- エアコン、FFストーブ、ガラリー、レンジフード、換気扇や洗濯機パンなど各種給排水配管作業に。
- 木材、合板、コンパネ板、サイディング(窯業系・金属系)、塩ビ板、FRP、スレート、石こうボード、樹脂板等の穴あけ作業に。

仕様


- 刃先径サイズ: 32mm~170mm
- 使用電動機: 電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長: サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ: 10mm・SDSプラス

特長

- 特殊開発の新型チップと独自のボディ形状により、2×4材や塩ビなどに抜群の切れ味を発揮します。
- ボディがワンタッチで外れるので、他サイズのボディ交換や内部の切り屑除去が容易に行えます。

■TMタイプ (セット品)

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
TM-32	32	195/50	PSD-TS (115mm)	¥ 19,900	130813
TM-35	35			¥ 23,400	130820
TM-38	38			¥ 26,200	131353
TM-53	53			¥ 26,200	130837
TM-65	65			¥ 28,000	130844
TM-81	81			¥ 29,800	130851
TM-95	95			¥ 34,200	130868
TM-110	110			¥ 40,400	131360
TM-120	120			¥ 40,400	130875
TM-130	130			¥ 45,300	131377
TM-160	160	320/135	PSD-T260S	¥ 48,200	131384
TM-170	170			¥ 48,200	131391
TM-32L	32			¥ 25,500	130882





■ツールバイマスホルソー部品

品名	品番	適合ホルソーサイズ	標準価格	JANコード 4986362
ツールバイマスホルソーボディ	TMB-32	32	¥ 4,500	131148
ツールバイマスホルソーボディ	TMB-35	35	¥ 8,000	131155
ツールバイマスホルソーボディ	TMB-38	38	¥10,700	131162
ツールバイマスホルソーボディ	TMB-53	53	¥10,700	131179
ツールバイマスホルソーボディ	TMB-65	65	¥12,600	131186
ツールバイマスホルソーボディ	TMB-81	81	¥14,300	131193
ツールバイマスホルソーボディ	TMB-95	95	¥18,800	131209
ツールバイマスホルソーボディ	TMB-110	110	¥25,000	131216
ツールバイマスホルソーボディ	TMB-120	120	¥25,000	131223
ツールバイマスホルソーボディ	TMB-130	130	¥29,700	131230
ツールバイマスホルソーボディ	TMB-160	160	¥32,800	131247
ツールバイマスホルソーボディ	TMB-170	170	¥32,800	131254
ツールバイマスホルソーボディ	TMB-32L	32	¥ 8,200	131261
ツールバイマスアダプター	ODA-10	32~170	¥10,000	132077
ツールバイマスアダプター(SDSプラスタイプ)	ODA-Z	32~170	¥10,000	132084
センタードリル(115mm)	PSD-TS	32~170	¥ 7,300	131315
ロングセンタードリル(260mm)	PSD-T260S	TMB-32L	¥ 7,300	132091
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2	32~170	¥ 2,900	451772
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	32~170	¥ 2,900	450768

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	薄鉄板 (3・2mm迄)	薄鉄板 (4・5mm迄)	厚鉄板 (12mm迄)	鋼管	ステンレス板	アルミ板	サイディング 窯業系	金属系 サイディング	塩ビ板	塩ビパイプ	木材	2×4材	F R P	人造大理石	銅板	ゴ ム	ホ ー ロ ー	ブラ排水マス	樹脂板	構造用合板	フローリング材
ツールバイマス用ホルソー								◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎	◎	◎	◎

TOOL BOX SETあります。(P142参照ください。)

バイメタル塩ビ管用ホルソー(回転用)



用途

- 下水道用塩ビ管へのソケット取付用大口径穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：120mm～270mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDS プラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：13mm



特長

- バイメタルでアサリ刃のため、引っかかりがない安定した穴あけができます。
- ボディ底部に大きな切削屑除去穴を設計し、面倒なクズ取り作業が楽になりました。
- リブパイプも引っ掛かりが少なくスムーズな穴あけができます。




■BAHタイプ (セット品)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センター ドリル	標準価格	JANコード 4986362
BAH-120	120	265/90	PCD-185	¥ 41,400	550536
BAH-130	130			¥ 46,300	551021
BAH-150	150			¥ 50,000	550550
BAH-170	170			¥ 61,000	550543
BAH-185	185			¥ 79,200	551526
BAH-220	220			¥ 92,600	550567
BAH-270	270			¥158,500	551038

■バイメタル塩ビ管用ホルソー部品

取付管ソケット呼径 (mm)	ホルソーサイズ (mm)
100	120
125	150
150	170
200	220
250	270



品名	品番	適合ホルソー サイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-185	120～270	¥3,200	452762
ストレートシャンク(13mm)	SC-13	120～270	¥5,500	452779
Z軸シャンク(SDSプラスタイプ)	SC-Z	120～270	¥5,500	452786
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	120～270	¥2,900	451789
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	120～270	¥2,900	450768
ホルソー虫ネジ8mm	M808	120～270	¥ 130	121200


※ソケットの呼径と実際の下穴サイズに注意して下さい。



用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	(3・2mm迄)	薄鉄板 (4・5mm迄)	厚鉄板 (12mm迄)	鋼管	ステンレス板	アルミ板	サイディング 窯業系	サイディング 金属系	塩ビ板	塩ビパイプ	合板	2×4材	F R P	人造大理石	銅板	ゴム	ホーロー	プラスチック 排水マス	樹脂板	リブパイプ
バイメタル塩ビ管用ホルソー								△	△	◎	◎	○	△	△		○	○		◎	△	◎

立ち上げオー(回転用)

PAT.P




■ TAOタイプ (フルセット)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センター ドリル	標準価格	JANコード 4986362
TAO-3260	32	190/90	CK-8014	¥20,500	250009
TAO-3560	35	190/90	CK-8014	¥26,000	250085

■ 立ち上げオー部品

品名	品番	標準価格	JANコード 4986362
立ち上げオーボディ	TAB-32	¥ 6,500	250016
立ち上げオーボディ	TAB-35	¥12,000	250092
ザグリカッター60	ZC-60	¥13,500	250023
超硬センタードリル 145	CK-8014	¥ 2,000	250030
ストレートシャンク(10mm)	TS-10	¥ 1,900	250047
Z軸シャンク(SDSプラスタイプ)	TS-Z	¥ 1,900	250054
ホルソー虫ネジ6mm	M606	¥ 130	121194
ザグリカッター虫ネジ6mm	M615	¥ 130	250078



C 回転

用途

- 床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ施工に。
- 構造下地合板、フローリング材、コンパネ板等への穴あけ作業・ザグリ加工に。

仕様

- 刃先径サイズ：32mm・35mm
- ザグリ径サイズ：60mm×深さ5mm
- 使用電動機：電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：10mm・SDSプラス

SDSプラス Z軸シャンク TS-Z 標準装備

ザグリ穴加工に オールインスタイル



穴あけ作業とザグリ加工がワン工程で行えます。

穴加工の中心位置に
ストレートの穴あけを
します。ストレートの穴貫通後、
ザグリカッター60で
深さ5mm×ザグリ径
60φの穴加工完了。

ストレート穴加工に リムーブスタイル



ストレートの貫通穴あけ作業がスピーディーに行えます。

矢印下部のネジ穴に
レンチを差し込み、ネジを
緩めてザグリカッター
60を外します。ストレートの貫通穴加工
完了。(断熱材も含め90
mm深さまでの穴あけが
可能。)

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	ALC材	窯業系サイディング	金属系サイディング	鉄板	構造下地合板	コンパネ板	木材	2×4材	フローリング材	石膏ボード	F R P	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	樹脂板	石材	樹脂材	石	人造大理石	樹脂系
立ち上げオー										◎		◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		△	◎	◎					△

フリーコンパスホルソー

日本・中国・米国特許 日本・ドイツ・台湾・中国意匠



■フリーコンパスホルソー箱入仕様

品番	最小 穴あけ寸法	最大 穴あけ寸法	取付軸	標準価格 (1台)	JANコード 4986362	入数 (台)
FCH-3230	32	300	6.35 六角軸	¥26,800	180238	6

■フリーコンパスホルソーブリスターパック仕様

品番	最小 穴あけ寸法	最大 穴あけ寸法	取付軸	標準価格 (1台)	JANコード 4986362	入数 (台)
FCBP-3230	32	300	6.35 六角軸	¥26,800	180290	6

多彩な素材に安全に穴あけできます

板材・合板・ベニヤ
新建材等石膏ボード・ジブトン
プラスターボード・
内装材等金属系サイディング・
トタン・ブリキ等窯業系サイディング・
スレート・FRP・塩ビ板等

※金属系被削材は切削キズ防止のため、布テープ等にて保護をして穴あけを行って下さい。

用途

- ベニヤ、合板、新建材、石こうボード、ジブトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどへの丸穴加工作業に。
- 建築・建設業… ガラリ取付工事、フロアー材丸穴加工、ボイド管下地丸穴加工
- 設備・電気工事… 洗濯機パン排水溝工事、キッチン下回り工事、洋便器立ち上げパイプ穴加工工事、ダウンライト工事、換気扇工事天井工事(スピーカー・スプリングラー)
- 火災報知器の取付作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：32φ～300φ
- 使用電動機：充電インパクトドライバ・電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：10mm～20mm
- チャックサイズ：6.35mm六角軸

特長

- 550gと軽量設計となっており作業者の負担が少なく、省エネ、省施工製品です。
- 穴あけ調整は、ワンタッチ! 32φ～300φまでグリップバー固定ネジを回し、L型グリップバーの目盛りに合わせて調整して下さい。
- 刃先は用途の広い新開発特殊超硬ストレートビットを採用! 耐久性抜群! スムーズな穴あけができます。切削深さは通常15mmですが、付属のスペーサーで20mmに変更できます。
- ダストカップにより切削粉飛散がありません。上向き作業時(天井など)に威力を発揮します。また、横向き、下向きでも切削粉の飛散防止に役立ちます。
- ダストカップは32φ～には付属の小(DC-150)を、95φ～は大(DC-300)をご使用ください。穴あけサイズ、被削材によって切削粉の量も違います。現場状況に応じて使い分け下さい。

フリーコンパスホルソー部品

●超硬ストレートビット

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	標準価格	JANコード 4986362	入数
BM-6620	6	60	15	¥3,170	180245	1

●L型定寸グリップバー(握り玉付)

品番	最小穴あけ 寸法(φ)	最大穴あけ 寸法(φ)	標準価格	JANコード 4986362	入数
LGB-300	32	300	¥4,400	180269	1
LGB-160	32	160	¥4,400	180276	1
LGB-110	32	110	¥4,400	180283	1

●フリーコンパス用スピンドル

品番	取付軸	標準価格	JANコード 4986362	入数
FP-635	6.35六角軸	¥3,170	180924	1

●Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)


品番	取付軸	標準価格	JANコード 4986362	入数
SP-2Z	SDSプラス	¥2,900	450768	1

●ダストカップ


品番	標準価格	JANコード 4986362	入数
DC-150	¥3,100	180894	1
DC-300	¥3,100	180900	1

●ビットスペーサー

品番	延長寸法 (mm)	標準価格	JANコード 4986362	入数
BS-5	5	¥130	180917	1



フリーコンパスホルソーを使用すれば多種、多様な素材に穴あけ可能!!



施工方法

1 → 2 → 3 → 4


- 本製品は必ず時計回りの返し切りで穴あけ作業を行って下さい。



お手持ちの電気ドリルにセットします。



穴あけのセンター部分をビット又は、ドリルにて穴をあける。



L型グリップバーを穴あけサイズメモリにセット。



L型グリップバーの先端を、2であけた穴に差込み握り玉を持ってグリップバーの先端を中心として360度回転させることによりビットで穴をあける。



開口時の切削粉は全てダストカップに入ります。




新時代の穴あけ！粉じんをまき散らさないクリーンなホルソー！

てんまるホルソー

吸込コネクタ式
防じんカバー付き

回転
専用

切り込み
深さ
50L



簡単お手入れ



カバー着脱はワンスライド。防じんカバー・防じんカバーキャップは取り外し可能！お手入れ簡単。

水洗いが可能



防じんカバー・防じんカバーキャップとも取り外して水洗いできるので細部までしっかりお手入れ可能。

部材が汚れにくい



防じんカバーキャップで汚したくないクロス張りの天井穴あけも安心。

電動機取付軸は2種類


10mm ストレートタイプ ... TMH

SDS プラスタイプ TMZ

ダウンライト工事に

スリム設計

穴径 100φの場合



わずか18mm

三日月切削



ダウンライト取付穴工事に最適サイズセット


① おうちダウンライトセット 品番 TM-7510 セット標準価格 ¥67,600

② ダウンライトフルサイズセット 品番 TM-7515 セット標準価格 ¥145,000

※SDS プラスシャンクセットは品番末尾にZを付けてお求めください。

	50	65	70	75	80	100	110	125	150	160	てんまるベース	カバー110	カバー160	センタードリル	収納ケースS	収納ケースL
①				●		●					●	●	●	●×2	●	
②				●		●		●	●	●	●	●	●	●×4		●

便利なライン



センタードリルの位置合わせに便利なライン入り。透明カバーでセンタードリルが見やすく、ラインで位置合わせが可能。



エアコン・換気扇工事に

超硬チップ刃先の採用で



ケイカル板・金属板・サイディング等への穿孔に高耐久性



エアコン・換気扇工事に最適サイズセット

③ おうち壁あな空調セット 品番 TM-6511 セット標準価格 ¥69,600

④ 壁あな空調換気セット 品番 TM-6516 セット標準価格 ¥121,100

※SDS プラスシャンクセットは品番末尾にZを付けてお求めください。

	50	65	70	75	80	100	110	125	150	160	てんまるベース	カバー110	カバー160	センタードリル	収納ケースS	収納ケースL
①		●					●				●	●	●	●×2	●	
②		●					●			●	●	●	●	●×3		●

粉じんキャッチ



横向き穿孔作業でも粉じんをしっかりとキャッチ。



てんまるホルソー(回転用)



■てんまるホルソーセット(ストレートタイプ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
TMH-100	100	322/50	C-5711	¥47,200	100731

■てんまるホルソーセット(SDSプラスタイプ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
TMZ-100	100	323/50	C-5711	¥47,200	100748

■てんまるホルソー部品

品名	品番	適合サイズ	標準価格	JANコード 4986362
てんまるホルソー替刃	TMH-50B	50	¥14,500	100793
	TMH-65B	65	¥15,000	100809
	TMH-70B	70	¥15,500	100991
	TMH-75B	75	¥16,500	100816
	TMH-80B	80	¥18,500	101004
	TMH-100B	100	¥20,500	100755
	TMH-110B	110	¥24,000	100823
	TMH-125B	125	¥26,000	100830
	TMH-150B	150	¥31,000	100847
	TMH-160B	160	¥33,000	100854
センタードリル	C-5711	50~160	¥1,900	100762
てんまるベース(ストレートタイプ)	TML	50~110	¥19,000	101011
てんまるベース(SDSプラスタイプ)	TMS	50~110	¥19,000	101028
てんまる防じん カバーセット	BK-110FS	50~110	¥5,800	210546
	BK-160FS	125~160	¥14,600	210553
てんまる防じんカバー	BK-110	50~110	¥4,100	210508
	BK-160	125~160	¥6,700	210522
てんまる防じん カバーキャップ	CP-110	50~110	¥1,700	210515
	CP-160	125~160	¥2,900	210539
ドーナツスペーサー	D-1160	125~160	¥5,000	100861
収納ケースS	STM	50~110	¥5,000	100878
収納ケースL	LTM	50~160	¥13,000	100885

用途


- ダウンライトの取り付け穴加工に最適。
- エアコン・換気設備工事に最適。
- 石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンデル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。

仕様

- 刃先径サイズ: 50~160mm
- 使用電動機: 電動ドリル(AC・DC)
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長: サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ: 10mm・SDSプラス

特長


- 透明防じんカバーにより、穴あけ時の粉じんかぶりがありません。
- 透明防じんカバーにより、穴あけ時の位置決め視認性が向上。水洗いができるため、細部までしっかりお手入れが可能です。
- てんまるホルソー替刃交換・屑除去作業も簡単に。
- スリムサイズで壁のキワも穴あけ可能です。(100mmサイズ)
- 天井・軒天裏の軽天、梁等への三日月切削もスムーズにできます。
- ガルバリウム鋼板への穴あけ時、切削粉飛散による「もらい錆」も防じんカバーで軽減されます。



BK-110装着時




BK-160装着時



用途詳細	◎ … 最適	○ … 良好	△ … 可能	空欄 … 不適切	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	スレート	ALC	アルミスパンデル	ガルバリウム鋼板	石こうボード	ジプトン	プラスターボード	フレキシブルボード	ケイカル板	窯業系サイディング	金属系サイディング	ベニヤ・合板	樹脂板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニル材	セメント系外壁材
	てんまるホルソー								◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	

ツノワンダウンライトホルソー(回転用)



用途

- ダウンライトの取り付け穴の穴あけに最適。
- 石こうボード、ジプトン、プラスターボード、アルミスパンドレル、金属系、メタル系、木質系、木材等の天井材への丸穴加工作業に。


仕様

- 刃先径サイズ：75mm～150mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDSプラス軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：10mm・SDSプラス

特長


- 刃先は耐久性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を採用!
- 6:4コンビネーションバイメタル刃採用!
- アサリ刃型で切削性もよく、石こうボード、樹脂、木材、金属サイディング等各種天井材に対応します。
- 木質系・木材・ボード裏の軽天等への三日月切削もスムーズにできます。
- クリーングストカバー(別売)を使えば穴あけ時の粉塵が飛びません。

ツノワンシャンクシステム



■ツノワンダウンライトホルソー(フルセット)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センター ドリル	標準価格	JANコード 4986362
TWDL-2	100/125	156/32	S-5780	¥33,800	100694



■ツノワンダウンライトホルソー(カバー付きフルセット)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センター ドリル	標準価格	JANコード 4986362
TWDL-2CDC	100/125	156/32	S-5780	¥52,500	100939
TWDL-3CDC	75/100/125			¥60,000	100946



■ツノワンダウンライトホルソー部品

品名	品番	適合 サイズ	標準価格	JANコード 4986362
ツノワン ダウンライトホルソー ボディ	TWDL-75B	75	¥ 7,800	100595
	TWDL-85B	85	¥ 8,400	100601
	TWDL-100B	100	¥10,200	100618
	TWDL-125B	125	¥14,500	100625
	TWDL-150B	150	¥27,300	100632
センタードリル	S-5780	75~150	¥ 1,200	550581
ツノワンシャンク	TOS-10		¥ 6,900	100670
ツノワンZ軸シャンク(SDSプラスタイプ)	TOS-Z		¥ 6,900	100687
ホルソー虫ネジ	M606		¥ 130	121194
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2		¥ 2,900	451772
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	75~125	¥ 2,900	450768
クリーングストカバー	CDC-5T		¥19,000	210133
クリーンジャバラ中	CDJ-5T		¥ 4,750	210300
クリーンプレート	CDP-125B		¥14,300	210393
クリーングストカバー	CDC-205T	75~150	¥19,000	210140
クリーンジャバラ	CDJ-205T		¥ 4,750	210317
クリーンプレート	CDP-210B		¥14,300	210409

●クリーングストカバーは別売りです。●単サイズは当社バイメタルホルソー-BMHをご使用ください。(クリーングストカバーは取り付けではできません。)

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	鉄筋 コンクリート	無筋 コンクリート	ブ ロ ッ ク	レ ン ガ	ス レ ー ト	A L C 鉄 筋 入 り	ア ル ミ 板	窯 業 系 サイ ディ ング	金 属 系 サイ ディ ング	石 こう ボ ー ド	ジ プ ト ン	木 材	合 板	F R P	磁 気 タ イル	陶 器 タ イル	塩 化 ビ ニ ール 材	樹 脂 板	プ ラ ス チ ック 板	セ ラ ミ ック 系 外 壁 材	樹 脂 系 人 口 大 理 石
ツノワンダウンライトホルソー						○		△		◎	◎	◎	○	○	△			◎	○	◎		