




ハウス B.M.

HOUSE BM SAW BLADE

ソーブレード

- 兼用ジグソー替刃
- バイメタルハイスジグソー替刃
- 電子ジグソー替刃
- 兼用セーバーソーブレード
- バイメタルセーバーソーブレード
- 鋳鉄管用セーバーソーブレード
- セーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃
- バイメタルパワーセーバーソーブレード
- ポータブルバンドソーブレード
- ニードルピン

兼用ジグソー替刃



用途

- 軟鋼板、ステンレス板、合板、プラスチック板等の切断作業に。


仕様

- 使用電動機：ジグソー
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照

品番	形状	用途	切断能力(mm)					全長 (mm)	1インチ 当たり 山数	有効長 (mm)	標準価格 1袋(10枚)	JANコード 4986362	1袋 入数 (枚)	1箱 入数 (枚)
			ステンレス	軟鋼板	プラスチック	アルミ	木材合板							
No1-18		鉄 工		2~5	1.5~6	2~10		85	18	60	¥3,500	350310	10	100
No1-24		鉄 工		1~3	1.5~6	1~6		85	24	60	¥3,500	350303	10	100
No1-24L		鉄 工		1~3	1.5~6	1~6		115	24	95	¥5,250	350464	10	50
No1-32		鉄 工		0.5~1.5	1~3	1~3		85	32	60	¥3,500	350297	10	100
No2-14		新建材			2~55		3~55	85	14	60	¥2,100	350341	10	100
No3-9		木 工			3~55		3~55	85	9	60	¥2,100	350358	10	100
No3-9L		木 工			3~55		3~70	115	9	95	¥2,750	350365	10	50
No6-24		ステンレス	1~2	1~3	1.5~6	1~6		85	24	60	¥4,750	350396	10	100
No7-14		プラスチック			2~55		3~55	85	14	60	¥2,550	350402	10	100
No8-9		スレート板	石綿スレート用					85	9	60	¥2,550	350419	10	100
No12-14		アルミ			3~55	1~10		85	14	60	¥3,500	350440	10	100
No13-9		木工円切			3~55		3~55	85	9	60	¥2,650	350457	10	100

● パック寸法: W45×H150(No1-24L / No3-9L W45×H190)

バイメタルハイスジグソー替刃(5枚パック)



用途

- 軟鋼板、ステンレス板、合板、プラスチック板等の切断作業に。

仕様

- 使用電動機：ジグソー
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照



特長

- 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
- 折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
- 多種多様の被削材に適用します。

品番	形状	用途	切断能力(mm)					全長 (mm)	1インチ 当たり 山数	有効長 (mm)	標準価格 (1シート)	JANコード 4986362	1箱 入数 (枚)
			ステンレス	軟鋼板	プラスチック	アルミ	木材合板						
H-1124		鉄工・ステンレス	0.5~3	0.1~3	1.5~6	1~6		82	24	65	¥2,000	350006	12
H-1125		新建材・プラスチック		2~5	3~30	3~10	2~20	82	14	65	¥2,000	350013	12
H-1126		木工・FRP			3~50		3~55	82	9	65	¥2,000	350020	12

● パック寸法: W93×H150

電子ジグソー替刃(5枚パック)



用途

- 軟鋼板、ステンレス板、合板、プラスチック板等の切断作業に。

仕様

- 使用電動機：ジグソー
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照



特長

- (HB-20・21・22)
 - 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
 - 折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
 - 多種多様の被削材に適用します。
- (HB-23・24・25)
 - 刃部の総研磨仕上げで切粉のはけが良く切れます。
 - 鋭い切れ味でカンナ面に仕上がります。
 - 表面のスベリが良く目詰まりしにくい刃型です。

品番	形状	用途	切断能力(mm)					全長 (mm)	1インチ 当たり 山数	有効長 (mm)	標準価格 (1シート)	JANコード 4986362	1箱入数 (枚)
			ステンレス	軟鋼板	プラスチック	アルミ	木材合板						
HB-20		鉄工・ステンレス	0.5~3	0.1~3	1.5~6	1~6		90	24	65	¥2,000	350235	12
HB-21		鉄工・新建材 プラスチック		2~5	3~30	3~10	2~20	90	14	65	¥2,000	350242	12
HB-22		木工・非鉄金属 FRP・その他厚物			3~50		3~55	90	9	65	¥2,000	350259	12
* HB-23		木工厚板 高速切60mm迄			5~60		5~60	100	6	77	¥2,300	350266	12
HB-24		化粧合板・新建材(30mm迄) プラスチック			3~55		3~55	100	10	77	¥2,300	350273	12
HB-25		木工厚板・合板(30mm迄) プラスチック			5~60		5~60	100	6	77	¥2,300	350280	12

●パック寸法: W93×H150

兼用セーバーソーブレード



KS(レッド) 10枚入袋



SU(ブルー) 10枚入袋



KS(イエロー) 10枚入袋



用途

- 金属用：パイプ類、鋼材等の切断作業に
- 木工用：木材等の切断作業に

仕様

- 使用電動機：セーバーソー・レシプロソー
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- 刃厚・刃幅：サイズ・価格一覧表参照



品 名	品 番	全長 (mm)	山数 1インチ当たり	板厚 (mm)	刃幅 (mm)	有効長 (mm)	標準価格 1袋(10枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)	1箱入数 (枚)
兼用セーバーソー 鉄工(レッド)	KS-1518	150	18	0.9	18	130	¥ 9,500	360012	10	50
	KS-2018	200				180	¥12,000	360043		
	KS-2518	250				230	¥15,000	360074		
	KS-3018	300				280	¥18,000	360081		
兼用セーバーソー ステンレス(ブルー)	SU-1524	150	24			130	¥13,500	360104		
	SU-2024	200				180	¥16,000	360128		
兼用セーバーソー 木工(イエロー)	KS-1509	150	9			130	¥ 7,000	360135		
	KS-2009	200				180	¥ 7,800	360449		
	KS-3009	300				280	¥12,600	360142		

●パック寸法: W40×H200(全長150) / W40×H257(全長200) / W40×H300(全長250) / W40×H350(全長300)

※被削材幅に対し+75mmのブレードを御使用ください。(例125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)

バイメタルセーバーソーブレード(金属用)

BS(ゴールド) BSH(レッドライン) KBS(ブルーライン)



用途

● パイプ類、鋼材等の切断作業に。


仕様

- 使用電動機：セーバーソー・レシプロソー
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- 刃厚・刃幅：サイズ・価格一覧表参照

特長

- 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
- 折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
- 多種多様の被削材に適用します。


品名	品番	全長 (mm)	山数 1インチ当たり	板厚 (mm)	刃幅 (mm)	有効長 (mm)	パッケージ	標準価格 1袋(10枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)	1箱入数 (枚)
バイメタルセーバーソー 金属用(ゴールド) ハイグレードタイプ	BS-1614	160	14	0.9	18	140		¥10,700	360159	10	50
	BS-1618	160	18			140		¥10,700	360166		
	BS-2014	200	14			180		¥14,200	360173		
	BS-2018	200	18			180		¥14,200	360180		
	BS-2514	250	14			230		¥19,500	360197		
	BS-2518	250	18			230		¥19,500	360203		
	BS-3014	300	14			280		¥22,000	360210		
	BS-3018	300	18			280		¥22,000	360227		

品 名	品 番	全長 (mm)	山数 1インチ当たり	板厚 (mm)	刃幅 (mm)	有効長 (mm)	パッケージ	標準価格 1袋(5枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)	1箱入数 (枚)
バイメタルセーバーソー 金属用(レッドライン) スタンダードタイプ	5BSH-1018	100	18	0.9	18	80		¥ 3,300	364041	5	50
	5BSH-1614	160	14			140		¥ 3,800	362122		
	5BSH-1618		18					¥ 3,800	362757		
	5BSH-2014	200	14			180		¥ 4,400	362139		
	5BSH-2018		18					¥ 4,400	362764		
	5BSH-2514	250	14			230		¥ 5,200	362146		
	5BSH-2518		18					¥ 5,200	362771		
	5BSH-3014	300	14			280		¥ 7,850	362153		
	5BSH-3018		18					¥ 7,850	362788		
バイメタルセーバーソー 金属用・解体用 (ブルーライン) スタンダードタイプ	5KBS-150	150	14/18				¥ 3,800	362047			
	5KBS-200	200					180	¥ 4,400			362054
	5KBS-250	250					230	¥ 5,200			362061
	5KBS-300	300					280	¥ 7,850			362078

● プリスター寸法: W37×H222(全長150・160) / W37×H246(全長200) / W37×H294(全長250) / W40×H345(全長300)

※被削材幅に対し+75mmのブレードを御使用ください。(例125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)

バイメタルセーバーソーブレード(解体木工・ALC用)



TBS(イエロー)

用途

- 木材・釘入り木材・塩ビ材・ALC
- 解体・リフォームの現場に最適です。

仕様

- 使用電動機：セーバーソー・レシプロソー
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- 刃厚・刃幅：サイズ・価格一覧表参照



品 名	品 番	全長 (mm)	山数 1インチ当たり	板厚 (mm)	刃幅 (mm)	有効長 (mm)	パッケージ	標準価格 1袋(5枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)	1箱入数 (枚)
バイメタルセーバーソー 解体木工・ALC用 3×3(イエロー)	5TBS-100	100	6	1.3	18	80		¥ 3,700	364072	5	50
	5TBS-225	225	5/7.5			205		¥ 4,300	361996		
	5TBS-305	305				285		¥ 5,900	362009		

● バック寸法(袋): W60×H297(全長225) / W60×H410(全長305) ● プリスター寸法: W37×H297(全長225) / W40×H350(全長305)

※被削材幅に対し+75mmのブレードを御使用ください。(例125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)

バイメタルセーバーソーブレード(金属・解体用厚刃)

CKB(パープルライン) LBS(グリーンライン)



用途



- パイプ類、鋼材等の切断作業に。
- 解体・リフォームの現場に最適です。

仕様

- 使用電動機：セーバーソー・レスプロソー
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- 刃厚・刃幅：サイズ・価格一覧表参照

特長

- 1.3mm厚刃で刃ブレを抑えて切断性能が向上します。
- 厚物解体・重作業に最適です。

品 名	品 番	全長 (mm)	山数 1インチ当たり	板厚 (mm)	刃幅 (mm)	有効長 (mm)	パッケージ	標準価格 1袋(5枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)	1箱入数 (枚)
バイメタルセーバーソー コンビネーション 金属・解体用厚刃 (パープルライン)	5CKB-160	160	10/14	1.3	18	140		¥ 5,500	362597	5	50
	5CKB-200	200				180		¥ 5,800	362603		
	5CKB-250	250				230		¥ 6,500	362610		
	5CKB-300	300				280		¥ 8,000	362627		
バイメタルセーバーソー 金属用・解体用 (グリーンライン)	5LBS-160	160	14			140		¥ 5,500	362382		
	5LBS-200	200				180		¥ 5,800	362399		
	5LBS-250	250				230		¥ 6,500	362306		
	5LBS-300	300				280		¥ 8,000	362313		

● プリスター寸法: W37×H222(全長160) / W37×H246(全長200) / W37×H297(全長250) / W40×H345(全長300)

※被削材幅に対し+75mmのブレードを御使用ください。(例 125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)

鋳鉄管用セーバーソーブレード(溶着ダイヤモンド刃)

DIA(ブラック)



用途

- 鋳鉄管・陶器タイル・窯業系サイディング・ファイバーグラス・軽量ブロック

仕様

- 使用電動機：セーバーソー・レスプロソー
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- 刃厚・刃幅：サイズ・価格一覧表参照


品名	品番	全長 (mm)	山数 1インチ当たり	板厚 (mm)	刃幅 (mm)	有効長 (mm)	パッケージ	標準価格 1パック(1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
バイメタルセーバーソー 鋳鉄管用 (ブラック)	DIA-150	150	溶着ダイヤモンド砥粒	0.9	18	130		¥ 3,800	362016	1
	DIA-200	200				180		¥ 4,600	362023	
	DIA-250	250				230		¥ 5,500	362030	

● プリスター寸法: W37×H222(全長150) / W37×H246(全長200) / W37×H297(全長250)

※被削材幅に対し+75mmのブレードを御使用ください。(例 125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)

セーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃

1DNS(ホワイト)




用途

- 断熱材・スタイロフォーム・段ボール・発泡スチロール・ロールベール(牧草ロール)・ゴム(ゴムマット・ゴムチップパネル)等の切断作業に。

特長


- ナイフ形状の刃型で、通常のアサリ刃タイプよりも格段に切粉の量が少なく、被削材に引っ掛かりにくくスムーズに切断できます。
- 特に現場発泡の吹き付け断熱材の削り取り作業に最適です。

※ストロークが10mm~15mmクラスのタイプでは能力が落ちます。



品名	品番	全長 (mm)	山数 (t)	板厚 (mm)	標準価格 1パック(1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
セーバーソーブレード 断熱材用ナイフ刃	1DNS-225	225	波型	1.5	¥ 3,000	364003	1
	1DNS-300	300			¥ 4,000	364010	
	1DNS-400	400			¥ 6,500	364027	

バイメタルパワーセーバーソーブレード(厚鋸刃)



用途

● パイプ類、鋼材等の切断作業に。

仕様

- 使用電動機：パワーソー (パイプ付)セーバーソー
 - 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
 - 刃 厚：1.65 mm
- ※通常のセーバーソー、レスプロソーには取付できません。

品 番	用 途	切断能力(mm)							全 長 (mm)	山数 1インチ 当たり	有効長 (mm)	標準価格 1袋(5枚)	JANコード 4986362	1袋 入数 (枚)	1箱 入数 (枚)
		ステンレス		鉄 工		非鉄金属 鋼 材	塩 ビ パイプ	木 材							
		管 材	鋼 材	管 材	鋼 材										
* PWB-140	ステンレス・鉄工	48以下	2.5以下	48以下	3.5以下				140	8	115	¥11,000	360586	5	50
PWB-200		115以下		115以下	4.5以下				200	8	175	¥15,000	360593	5	50
PWB-250		150以下		150以下	5以下				250	8	225	¥17,000	360609	5	50
PWB-300		175以下		175以下	5以下				300	8	275	¥18,500	360616	5	50
PWB-350		200以下		200以下	5以下				350	8	325	¥21,000	361613	5	50

●バック寸法: W60×H215(全長140) / W60×H265(全長200) / W60×H297(全長250) / W60×H410(全長300・350)

セーバーソーブレード セレクションガイド

※被削材幅に対し+75mmのブレードをご使用ください。(例 125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)

※ソーブレードは切断される材料の厚みに対し、2山以上刃がかかるものをご使用ください

被削材料 \ 山数		5/7.5	9	10/14	14	14/18	18	24	溶着 ダイヤ
軟鋼・非鉄金属(3.0mm~13.0mm)				◎	◎	◎	◎		
軟鋼・非鉄金属(2.3mm~8.0mm)					◎	◎	◎		
軟鋼・非鉄金属(3.2mm以下)						◎	◎	◎	
ステンレス厚物(3.0mm~6.0mm)				◎	◎				
ステンレス薄物(3.2mm以下)						◎	◎	◎	
塩ビ材	◎	◎	◎						
木 材	◎	◎							
釘入り木材	◎		◎						
ALC	◎								
鋳鉄管									◎
軽量ブロック									◎

早 い<<<

切断速度


>>>遅 い

粗 い<<<

切断面

>>>細かい

ポータブルバンドソーブレード



用途

【(14/18山)充電バンドソー用】


- 鋼管、電線管、ステンレスパイプ、樹脂パイプ、アングル鋼、レースウェイ、ハンガーレール、電線、ケーブル、メタルモール、銅管、リップ鋼、アルミサッシ等の切断作業に。
- 【14山】厚み4mm～10mm以下の鋼管、ステンレスパイプ、ガス管、15mm以下の各種棒材料等の切断作業に。
- 【18山】厚み4mm以下の鋼管、ステンレスパイプ、ガス管、6mm以下の各種アングル鋼、フラットバー等の切断作業に。

仕様

- 使用電動機：充電バンドソー、ポータブルバンドソー
ロータリーバンドソー
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照

品 番	全長 (mm)	山数 1インチ当たり	幅 (mm)	厚み (mm)	適応機種	標準価格 (1箱)	JANコード 4986362	入数 (本)
PB-730CX	730	14/18	13	0.5	ポッシュ GCB18V アサダ H60E パナソニック EZ45A5 マキタ PB184D	¥13,750	363006	5
PB-835CX	835	14/18			マキタ PB183D	¥15,000	363129	5
PB-900CX	900	14/18			ハイコーキ CB18/14DBL	¥16,500	363327	5
PB-1130AX	1130	14			ハイコーキ CB3612DA CB12VA2 CB12FA2	¥22,000	360623	5
PB-1130BX		18				¥22,000	360630	5
PB-1130CX		14/18				¥22,000	363013	5
PB-1140AX	1140	14		0.5	マキタ PB001G PB180D 2107F(W)	¥22,000	362320	5
PB-1140BX		18			ポッシュ GCB18V-127 GCB120(B)	¥22,000	362337	5
PB-1140CX		14/18			¥22,000	363037	5	
PB-1140A		14		0.64	新ダイワ 高速 RBH-120 HRB-1140	¥24,000	360357	5
PB-1140B	18	¥24,000				360654	5	
PB-1260AX	1260	14		0.5	ハイコーキ CB13FB	¥24,000	362344	5
PB-1260BX		18				¥24,000	362351	5
PB-1260CX		14/18				¥24,000	363051	5
PB-1260A		14		0.64	新ダイワ (やまびこ) RB120CV(FV) RB10 BRB120FV	¥24,000	360371	5
PB-1260B		18				¥24,000	360678	5
PB-1260C		14/18				¥24,000	363044	5
PB-1415A	1415	14			アサダ 120	¥26,500	360388	5
PB-1415B		18				¥26,500	360685	5
PB-1415C		14/18				¥26,500	363068	5
PB-1425A	1425	14			アサダ 125 ビーバー-4(F) マキタ B127 B128	¥27,000	360692	5
PB-1425B		18				¥27,000	360708	5
PB-1425C		14/18				¥27,000	363075	5
PB-1430A	1430	14			レッキス XB120A XB125	¥28,000	363280	5
PB-1430B		18				¥28,000	363297	5
PB-1470A	1470	14			イクラ IS-BC100 BC115C	¥28,500	363303	5
PB-1470B		18				¥28,500	363310	5
PB-1560A	1560	14		0.64	新ダイワ (やまびこ) RB-12	¥28,500	360401	5
PB-1560B		18				¥28,500	360722	5
PB-1560C		14/18				¥28,500	363082	5
PB-1625A	1625	14			レッキス XB180WS XB180WA	¥30,000	360418	5
PB-1625B		18				¥30,000	360739	5
PB-1625C		14/18				¥30,000	363099	5
PB-1640A	1640	14			アサダ 170・180・185 ビーバー-6・6F マキタ B-184 B-185	¥30,000	360456	5
PB-1640B		18				¥30,000	360746	5
PB-1640C		14/18				¥30,000	363105	5
PB-1770A	1770	14			新ダイワ (やまびこ) RB-18 RB-18CV	¥32,000	360425	5
PB-1770B		18				¥32,000	360760	5
PB-1770C		14/18				¥32,000	363112	5
PB-1840A	1840	14			ハイコーキ CB18FE CB18(F3/FA3) レッキス 185(A)	¥32,000	360432	5
PB-1840B		18				¥32,000	360777	5
PB-1840C		14/18				¥32,000	363136	5

ニードルピン(空気式高速多針タガネ用)



品 番	サイズ (mm)	全 長 (mm)	標準価格 (1箱)	JANコード 4986362	1箱入数 (本)	甲入数 (箱)
NP-2	2.0	180	¥14,000	370004	100	20
NP-3	3.0	180	¥15,000	370028	100	20
NP-4	4.0	180	¥12,000	370042	50	20