バイメタルセーバーソーブレード(金属用)

BS(ゴールド) BSH(レッドライン) KBS(ブルーライン)





● パイプ類、鋼材等の切断作業に。

● 使用電動機: セーバーソー・レシプロソー ● 全長・有効長:サイズ・価格一覧表参照

● 刃 厚・刃 幅:サイズ・価格一覧表参照

- 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造に なっています。
- 折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
- 多種多様の被削材に適用します。

品名	品番	全長 (mm)	山数 1インチ当たり	板厚 (mm)	刃幅 (mm)	有効長 (mm)	パッケージ	標準価格 1袋(10枚)	JANコード 4986362	入数 ^(枚)	1箱入数 (枚)
バイメタルセーバーソー 金属用(ゴールド) ハイグレードタイプ	BS-1614	160	14	0.9	18	140		¥10,700	360159	10	50
	BS-1618	160	18			140		¥10,700	360166		
	BS-2014	200	14			180		¥14,200	360173		
	BS-2018	200	18			180		¥14,200	360180		
	BS-2514	250	14			230		¥19,500	360197		
	BS-2518	250	18			230		¥19,500	360203		
	BS-3014	300	14			280		¥22,000	360210		
	BS-3018	300	18			280		¥22,000	360227		

品名	品番	全長 (mm)	山数 1インチ当たり	板厚 (mm)	刃幅 (mm)	有効長 (mm)	パッケージ	標準価格 1袋(5枚)	JANコード 4986362	入数 ^(枚)	1箱入数 (枚)
バイメタルセーバーソー 金属用(レッドライン) スタンダードタイプ	5BSH-1018	100	18	0.9		80		¥ 3,300	364041	5	50
	5BSH-1614	160	14		18	140		¥ 3,800	362122		
	5BSH-1618		18					¥ 3,800	362757		
	5BSH-2014	200	14			180		¥ 4,400	362139		
	5BSH-2018	200	18					¥ 4,400	362764		
	5BSH-2514	250	14			230		¥ 5,200	362146		
	5BSH-2518		18					¥ 5,200	362771		
	5BSH-3014	300	14			280		¥ 7,850	362153		
	5BSH-3018	300	18					¥ 7,850	362788		
バイメタルセーバーソー 金属用・解体用 (ブルーライン) スタンダードタイプ	5KBS-150	150	- 14/18			130		¥ 3,800	362047		
	5KBS-200	200				180		¥ 4,400	362054		
	5KBS-250	250				230		¥ 5,200	362061		
	5KBS-300	300				280		¥ 7,850	362078		

- ●ブリスター寸法: W37×H222(全長150·160) / W37×H246(全長200) / W37×H294(全長250) / W40×H345(全長300)
- ※被削材幅に対し+75mmのブレードを御使用ください。(例125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)