

コンクリートドリル(回転・振動兼用)




用途

- 回転モード……………モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。
- 振動モード……………コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：2.5mm～22.0mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：2.5mm～11.5mm 刃先径に準じます。
12.0mm～22.0mm 10mm(ノス型)



■Bタイプ(レギュラーサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
B- 2.5	2.5	80/40	¥ 830	441179	10
B- 2.8	2.8		¥ 830	441186	10
B- 3.0	3.0		¥ 770	441193	10
B- 3.2	3.2	85/45	¥ 770	441209	10
B- 3.4	3.4		¥ 770	441216	10
B- 3.5	3.5		¥ 770	441223	10
B- 3.8	3.8		¥ 770	441230	10
B- 4.0	4.0		¥ 770	441247	10
B- 4.3	4.3		¥ 770	441261	10
B- 4.5	4.5		¥ 770	441278	10
B- 4.8	4.8	100/55	¥ 770	441285	10
B- 5.0	5.0		¥ 810	441292	10
* B- 5.3	5.3		¥ 810	441315	10
B- 5.5	5.5		¥ 810	441322	10
B- 6.0	6.0		¥ 870	441339	10
B- 6.4	6.4	125/70	¥ 870	441346	10
B- 6.5	6.5		¥ 870	441353	10
B- 7.0	7.0		¥1,090	441360	10
* B- 7.2	7.2		¥1,090	441377	10
* B- 7.5	7.5		¥1,130	441384	10
B- 8.0	8.0	150/90	¥1,130	441391	10
B- 8.5	8.5		¥1,190	441407	10
* B- 9.0	9.0		¥1,470	441414	10
* B- 9.5	9.5		¥1,470	441421	10
B-10.0	10.0		¥1,590	441438	10
B-10.5	10.5		¥1,640	441445	10
* B-11.0	11.0		¥1,710	441452	10
* B-11.5	11.5		¥1,930	441469	10
* B-12.0	12.0		¥2,160	441476	10
B-12.5	12.5		¥2,210	441483	10
B-12.7	12.7		¥2,210	441490	10

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
* B-13.0	13.0	160/100	¥ 2,330	441506	10
* B-13.5	13.5		¥ 2,440	441513	10
* B-14.0	14.0		¥ 2,440	441520	10
* B-14.3	14.3		¥ 2,550	441537	10
B-14.5	14.5		¥ 2,550	441544	10
* B-15.0	15.0	180/115	¥ 2,550	440356	10
* B-16.0	16.0		¥ 3,170	440363	10
* B-16.5	16.5		¥ 3,170	440837	10
* B-17.0	17.0		¥ 3,170	440370	10
* B-17.5	17.5		¥ 3,280	440387	10
B-18.0	18.0		¥ 3,510	440585	10
* B-19.0	19.0	240/150	¥ 3,960	440745	10
* B-20.0	20.0		¥ 4,870	440523	6
* B-21.0	21.0		¥ 5,170	441599	6
* B-21.5	21.5		¥ 5,340	441605	6
* B-22.0	22.0		¥ 5,340	440530	6

■BLタイプ(ロングサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
* BL-3.0	3.0	150/90	¥ 1,730	440752	10
* BL-3.2	3.2		¥ 1,730	440615	10
BL-3.4	3.4		¥ 1,730	440622	10
* BL-3.5	3.5		¥ 1,730	440639	10
* BL-3.8	3.8		¥ 1,730	440646	10
BL-4.0	4.0		¥ 1,730	440653	10
BL-4.3	4.3		¥ 1,730	440660	10
BL-4.5	4.5		¥ 1,730	440677	10
* BL-4.8	4.8		¥ 1,730	440684	10
* BL-5.0	5.0		¥ 1,750	440691	10
BL-5.3	5.3		¥ 1,750	440769	10
* BL-5.5	5.5		¥ 1,750	440707	10
* BL-6.0	6.0		¥ 1,750	440714	10
* BL-6.4	6.4		¥ 1,750	440721	10

*:在庫僅少品

コンクリートドリル(回転・振動兼用)


■Mタイプ(セミロングサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
M- 6.0	6.0	240/150	¥ 2,340	440844	10
* M- 6.4	6.4		¥ 2,340	440851	10
* M- 6.5	6.5		¥ 2,340	440868	10
* M- 7.0	7.0		¥ 2,340	440875	10
M- 8.0	8.0		¥ 2,340	440899	10
* M- 8.5	8.5		¥ 2,380	440905	10
M-10.0	10.0		¥ 2,620	440936	10
* M-10.5	10.5		¥ 2,660	440943	10
* M-12.0	12.0		¥ 2,670	440974	10
* M-12.5	12.5		¥ 2,780	440578	10
* M-14.5	14.5		¥ 2,940	440455	10
* M-15.0	15.0		¥ 2,940	440462	10
* M-16.0	16.0		¥ 3,340	440479	10

■MLタイプ(ロングサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
ML- 6.0	6.0	300/200	¥ 2,620	020350	6
ML- 6.4	6.4		¥ 2,620	020015	6
* ML- 7.0	7.0		¥ 2,680	020367	6
* ML- 7.5	7.5		¥ 2,680	020374	6
ML- 8.0	8.0		¥ 2,730	020381	6
* ML- 8.5	8.5		¥ 2,730	020022	6
* ML- 9.0	9.0		¥ 3,060	020398	6
* ML- 9.5	9.5		¥ 3,120	020404	6
* ML-10.0	10.0		¥ 3,240	020411	6
* ML-10.5	10.5		¥ 3,240	020039	6
* ML-11.0	11.0		¥ 3,240	020428	6
* ML-12.0	12.0		¥ 3,290	020046	6
* ML-12.5	12.5		¥ 3,290	020442	6
* ML-12.7	12.7		¥ 3,340	020053	6
* ML-13.0	13.0		¥ 3,410	020459	6
* ML-13.5	13.5		¥ 3,690	020466	6
* ML-14.0	14.0		¥ 3,690	020473	6
* ML-14.3	14.3		¥ 3,690	020114	6
* ML-14.5	14.5		¥ 3,690	020060	6
* ML-15.0	15.0		¥ 3,690	020480	6
* ML-16.0	16.0		¥ 4,250	020121	6
* ML-17.0	17.0		¥ 4,520	020077	6
* ML-17.5	17.5		¥ 4,530	020084	6
* ML-18.0	18.0		¥ 4,990	020091	6

適正回転数



用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	コン クリ ート	ブ ロ ッ ク	レ ン ガ	モ ル タ ル	ス レ ー ト	A L C	日 本 壁	窯 業 系 サイ デ ン グ	金 属 系 サイ デ ン グ	石 工 う ボ ー ド	石 材	大 理 石	瓦	押 出 し 成 形 セ メ ン ト 板	磁 器 タ イル	陶 器 タ イル	プ ラ ス チック	塩 化 ビ ー ル 材	デ ッキ ー フ レ ー ト
コンクリートドリル(回転モード)		○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎		△	△			◎	○	○	
コンクリートドリル(振動モード)		◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	△	○	△					△		△	

*:在庫僅少品

コンクリートドリル(回転・振動兼用)




用途

- 回転モード……………モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。
- 振動モード……………コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：3.0mm～14.5mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：3.0mm～11.5mm 刃先径に準じます。
12.0mm～14.5mm 10mm(ノス型)



DBタイプ

■DBタイプ(レギュラーサイズ)

パック商品

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
DB- 3.0	3.0	85/45	¥ 770	440004	10
DB- 3.2	3.2		¥ 770	440011	10
DB- 3.4	3.4		¥ 770	440271	10
DB- 3.5	3.5		¥ 770	440028	10
*DB- 3.8	3.8		¥ 770	440035	10
DB- 4.0	4.0		¥ 770	440042	10
DB- 4.3	4.3		¥ 770	440059	10
DB- 4.5	4.5		¥ 770	440066	10
DB- 4.8	4.8		¥ 770	440073	10
DB- 5.0	5.0		¥ 810	440080	10
*DB- 5.3	5.3	100/55	¥ 810	440813	10
DB- 5.5	5.5		¥ 810	440097	10
DB- 6.0	6.0		¥ 870	440103	10
DB- 6.4	6.4		¥ 870	440110	10
*DB- 6.5	6.5		¥ 870	440257	10
*DB- 7.0	7.0	125/70	¥1,090	440127	10
*DB- 7.2	7.2		¥1,090	440288	10
*DB- 7.5	7.5		¥1,130	440134	10
DB- 8.0	8.0		¥1,130	440141	10
DB- 8.5	8.5		¥1,190	440158	10
*DB- 9.0	9.0	150/90	¥1,470	440165	10
*DB- 9.5	9.5		¥1,470	440172	10
*DB-10.0	10.0		¥1,590	440189	10
*DB-10.5	10.5		¥1,640	440196	10
*DB-11.0	11.0		¥1,710	440202	10
*DB-11.5	11.5		¥1,930	440400	10
*DB-12.0	12.0		¥2,160	440219	10
*DB-12.5	12.5		¥2,210	440295	10
*DB-12.7	12.7	160/100	¥2,210	440226	10
*DB-13.0	13.0		¥2,330	440301	10
*DB-13.5	13.5		¥2,440	440318	10
*DB-14.0	14.0		¥2,440	440325	10
*DB-14.3	14.3		¥2,550	440332	10
*DB-14.5	14.5		¥2,550	440349	10

●パック寸法：3.0～6.5 W32×H152 / 7.0～14.5 W38×H200

用途詳細	コン クリ ート	ブ ロ ッ ク	レ ン ガ	モ ル タ ル	ス レ ー ト	A L C	日 本 壁	窯 業 系 サイ デ ン グ	金 属 系 サイ デ ン グ	石 工 用 ボ ー ド	石 材	大 理 石	瓦	押 出 し 成 形 セ メ ン ト 板	磁 器 タ イル	陶 器 タ イル	プ ラ ス チック	塩 化 ビ ニ ール 材	デ ッキ ー フ レ ー ト
コンクリートドリル(回転モード)	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎		△	△			◎	○	○	
コンクリートドリル(振動モード)	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	△	○	△					△		△	

*：在庫僅少品