# **Z軸配管コアドリル**(SDSプラス軽量ハンマードリル用)





## 用途

- ●無筋コンクリート、ブロック、レンガ等への穴あけ作業に。
- 水道管、ガス管の小径配管への穴あけ作業に。

#### 仕 様

- 使 用 電 動 機: SDSプラス軽量ハンマードリル● 全長・有効長: サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ:SDSプラス

## 特長

- 切削粉排出良好なスパイラル溝により、穿孔能力スピードアップ。
- 軽量ハンマードリルのパワーをスムーズに刃先に伝達する 構造により、スピーディーな穴あけが出来ます。

クスロリボン PP・中国・米国特計 センタードリル ノンビスロック機構






### ■HKZタイプ(フルセット)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362		
HKZ-25	25			¥24,000	190534		
HKZ-29	29	330/155		¥24,000	190480		
HKZ-32	32		PCD-240	¥24,000	190497		
HKZ-35	35	330/100	PGD-240	¥24,000	190503		
HKZ-38	38			¥24,000	190510		
HKZ-40	40			¥24,000	190527		

#### ■HKBタイプ(ボディ)

品番	サイズ (φ)	全長/有効長 (mm)	標準価格	JANコード 4986362				
HKB-25	25		¥19,000	190558				
HKB-29	29		¥19,000	190565				
HKB-32	32	175/155	¥19,000	190572				
HKB-35	35	175/155	¥19,000	190589				
HKB-38	38		¥19,000	190596				
HKB-40	40		¥19,000	190602				



## ■Z軸配管コアドリル部品

品名	品番	適合コア サイズ	標準価格	JANコード 4986362	
センタードリル	PCD-240	25~40	¥3,200	151061	
スピンドルトップ	SP-T	25~40	¥3,500	151054	
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	25~40	¥2,900	450768	
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	25~40	¥3,000	451802	

用途詳	<ul><li>◎…最適</li><li>○…良好</li><li>△…可能</li><li>空欄…不適切</li></ul>	鉄筋	無筋無筋	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄A 筋C り	日本壁	サイディング	石こうボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	セメント板押出し成形	磁器タイル	陶器タイル	ビニール材	ヒューム管	F R P M 管	陶管	人造大理石 樹脂系
細	Z軸配管コアドリル	Δ	0	0	0	0	Δ					Δ										