


コンクリートドリル(回転・振動兼用)



用途

- 回転モード……………モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング陶器タイル等への穴あけ作業に。
- 振動モード……………コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：2.5mm～22.0mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：2.5mm～11.5mm 刃先径に準じます。12.0mm～22.0mm 10mm(ノス型)

■Bタイプ(レギュラーサイズ)

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1本)	JANコード 4986362	入数(本)
B- 2.5	2.5	80/40	¥ 790	441179	10
B- 2.8	2.8		¥ 790	441186	10
B- 3.0	3.0	85/45	¥ 730	441193	10
B- 3.2	3.2		¥ 730	441209	10
B- 3.4	3.4		¥ 730	441216	10
B- 3.5	3.5		¥ 730	441223	10
B- 3.8	3.8		¥ 730	441230	10
B- 4.0	4.0		¥ 730	441247	10
B- 4.3	4.3		¥ 730	441261	10
B- 4.5	4.5		¥ 730	441278	10
B- 4.8	4.8	100/55	¥ 730	441285	10
B- 5.0	5.0		¥ 770	441292	10
* B- 5.3	5.3		¥ 770	441315	10
B- 5.5	5.5		¥ 770	441322	10
B- 6.0	6.0	125/70	¥ 820	441339	10
B- 6.4	6.4		¥ 820	441346	10
B- 6.5	6.5		¥ 820	441353	10
B- 7.0	7.0		¥1,030	441360	10
* B- 7.2	7.2		¥1,030	441377	10
* B- 7.5	7.5		¥1,070	441384	10
B- 8.0	8.0		¥1,070	441391	10
B- 8.5	8.5		¥1,130	441407	10
* B- 9.0	9.0	150/90	¥1,400	441414	10
* B- 9.5	9.5		¥1,400	441421	10
B-10.0	10.0		¥1,510	441438	10
B-10.5	10.5		¥1,560	441445	10
* B-11.0	11.0		¥1,620	441452	10
* B-11.5	11.5		¥1,830	441469	10
* B-12.0	12.0		¥2,050	441476	10
B-12.5	12.5		¥2,100	441483	10
B-12.7	12.7	¥2,100	441490	10	

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1本)	JANコード 4986362	入数(本)
* B-13.0	13.0	160/100	¥ 2,210	441506	10
* B-13.5	13.5		¥ 2,320	441513	10
* B-14.0	14.0		¥ 2,320	441520	10
* B-14.3	14.3		¥ 2,420	441537	10
B-14.5	14.5		¥ 2,420	441544	10
* B-15.0	15.0	180/115	¥ 2,420	440356	10
* B-16.0	16.0		¥ 3,010	440363	10
* B-16.5	16.5		¥ 3,010	440837	10
* B-17.0	17.0		¥ 3,010	440370	10
* B-17.5	17.5		¥ 3,120	440387	10
B-18.0	18.0	240/150	¥ 3,340	440585	10
* B-19.0	19.0		¥ 3,770	440745	10
* B-20.0	20.0		¥ 4,630	440523	6
* B-21.0	21.0		¥ 4,920	441599	6
* B-21.5	21.5		¥ 5,080	441605	6
* B-22.0	22.0	¥ 5,080	440530	6	

■BLタイプ(ロングサイズ)

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1本)	JANコード 4986362	入数(本)
* BL-3.0	3.0	150/90	¥ 1,640	440752	10
* BL-3.2	3.2		¥ 1,640	440615	10
BL-3.4	3.4		¥ 1,640	440622	10
* BL-3.5	3.5		¥ 1,640	440639	10
* BL-3.8	3.8		¥ 1,560	440646	10
BL-4.0	4.0		¥ 1,560	440653	10
BL-4.3	4.3		¥ 1,560	440660	10
BL-4.5	4.5		¥ 1,560	440677	10
* BL-4.8	4.8		¥ 1,560	440684	10
* BL-5.0	5.0		¥ 1,560	440691	10
BL-5.3	5.3		¥ 1,630	440769	10
* BL-5.5	5.5		¥ 1,630	440707	10
* BL-6.0	6.0		¥ 1,620	440714	10
* BL-6.4	6.4		¥ 1,620	440721	10

コンクリートドリル(回転・振動兼用)


■Mタイプ(セミロングサイズ)

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1本)	JANコード 4986362	入数(本)
M- 6.0	6.0	240/150	¥ 2,220	440844	10
*M- 6.4	6.4		¥ 2,220	440851	10
*M- 6.5	6.5		¥ 2,220	440868	10
*M- 7.0	7.0		¥ 2,220	440875	10
M- 8.0	8.0		¥ 2,220	440899	10
*M- 8.5	8.5		¥ 2,260	440905	10
M-10.0	10.0		¥ 2,490	440936	10
*M-10.5	10.5		¥ 2,530	440943	10
*M-12.0	12.0		¥ 2,540	440974	10
*M-12.5	12.5		¥ 2,640	440578	10
*M-14.5	14.5		¥ 2,800	440455	10
*M-15.0	15.0		¥ 2,800	440462	10
*M-16.0	16.0		¥ 3,180	440479	10

■MLタイプ(ロングサイズ)

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1本)	JANコード 4986362	入数(本)
ML- 6.0	6.0	300/200	¥ 2,490	020350	6
ML- 6.4	6.4		¥ 2,490	020015	6
*ML- 7.0	7.0		¥ 2,550	020367	6
*ML- 7.5	7.5		¥ 2,550	020374	6
ML- 8.0	8.0		¥ 2,600	020381	6
*ML- 8.5	8.5		¥ 2,600	020022	6
*ML- 9.0	9.0		¥ 2,910	020398	6
*ML- 9.5	9.5		¥ 2,970	020404	6
*ML-10.0	10.0		¥ 3,080	020411	6
*ML-10.5	10.5		¥ 3,080	020039	6
*ML-11.0	11.0		¥ 3,080	020428	6
*ML-12.0	12.0		¥ 3,130	020046	6
*ML-12.5	12.5		¥ 3,130	020442	6
*ML-12.7	12.7		¥ 3,180	020053	6
*ML-13.0	13.0		¥ 3,240	020459	6
*ML-13.5	13.5		¥ 3,510	020466	6
*ML-14.0	14.0		¥ 3,510	020473	6
*ML-14.3	14.3		¥ 3,510	020114	6
*ML-14.5	14.5	¥ 3,510	020060	6	
*ML-15.0	15.0	¥ 4,040	020121	6	
*ML-17.0	17.0	¥ 4,300	020077	6	
*ML-17.5	17.5	¥ 4,310	020084	6	
*ML-18.0	18.0	¥ 4,750	020091	6	


適正回転数



用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切																		
	コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	ALC	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石膏ボード	石材	大理石	瓦	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	プラスチック	塩化ビニル材	デッキプレート
コンクリートドリル(回転モード)	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎		△	△			◎	○	○	
コンクリートドリル(振動モード)	◎	◎	◎	◎	○	○	○	△	○	△					△			△	

*:在庫僅少品

コンクリートドリル(回転・振動兼用)



DBタイプ

用途

- 回転モード……………モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング陶器タイル等への穴あけ作業に。
- 振動モード……………コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：3.0mm～14.5mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：3.0mm～11.5mm 刃先径に準じます。12.0mm～14.5mm 10mm(ノス型)

DBタイプ(レギュラーサイズ) バック商品

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1パック)	JANコード 4986362	入数(パック)	
DB- 3.0	3.0	85/45	¥ 730	440004	10	
DB- 3.2	3.2		¥ 730	440011	10	
DB- 3.4	3.4		¥ 730	440271	10	
DB- 3.5	3.5		¥ 730	440028	10	
*DB- 3.8	3.8		¥ 730	440035	10	
DB- 4.0	4.0		¥ 730	440042	10	
DB- 4.3	4.3		¥ 730	440059	10	
DB- 4.5	4.5		¥ 730	440066	10	
DB- 4.8	4.8		¥ 730	440073	10	
DB- 5.0	5.0		¥ 770	440080	10	
*DB- 5.3	5.3	100/55	¥ 770	440813	10	
DB- 5.5	5.5		¥ 770	440097	10	
DB- 6.0	6.0		¥ 830	440103	10	
DB- 6.4	6.4		¥ 830	440110	10	
*DB- 6.5	6.5		¥ 830	440257	10	
*DB- 7.0	7.0		125/70	¥1,030	440127	10
*DB- 7.2	7.2			¥1,030	440288	10
*DB- 7.5	7.5			¥1,070	440134	10
DB- 8.0	8.0			¥1,070	440141	10
DB- 8.5	8.5			¥1,140	440158	10
*DB- 9.0	9.0	150/90		¥1,410	440165	10
*DB- 9.5	9.5			¥1,410	440172	10
*DB-10.0	10.0			¥1,520	440189	10
*DB-10.5	10.5			¥1,570	440196	10
*DB-11.0	11.0			¥1,620	440202	10
*DB-11.5	11.5		¥1,840	440400	10	
*DB-12.0	12.0		¥2,060	440219	10	
*DB-12.5	12.5		¥2,110	440295	10	
*DB-12.7	12.7		¥2,110	440226	10	
*DB-13.0	13.0		160/100	¥2,220	440301	10
*DB-13.5	13.5	¥2,330		440318	10	
*DB-14.0	14.0	¥2,330		440325	10	
*DB-14.3	14.3	¥2,430		440332	10	
*DB-14.5	14.5	¥2,430		440349	10	

●バック寸法: 3.0~6.5 W32×H152 / 7.0~14.5 W38×H200

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	ALC	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石膏ボード	石材	大理石	瓦	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	プラスチック	塩化ビニール材	デッキプレート
	コンクリートドリル(回転モード)	◎	○	△		○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎						◎	○	○
コンクリートドリル(振動モード)	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	△	○	△					△			△

*:在庫僅少品