

HOUSE BM GRASS CUTTER

草刈用チップソー

- 刈払機用チップソーシリーズ
- 豆刈用チップソー
- 畦刈刃
- アースドリル

刈払機用チップソー

仕様

- 外径サイズ：230mm・255mm
- 使用機械：230mm→エンジン刈払機全機種
255mm→エンジン刈払機26cc以上

ハウスビーエム刈払機用チップソーは日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997に適合しています。この表示は当社において日農工規格に基づき試験した結果、規格に適合していると判断し表示したものです。

豊年満作V型



V埋込チップで切れ味抜群。

用途

- 一般草刈・笹・カヤ・ススキ・雑草等の刈払い作業に。

■パック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード	入数 (1パック)
V-230	230	2.2	36	25.4	¥2,600	510219	30
V-255	255	2.2	40	25.4	¥2,600	510226	30

●パック寸法:230 W255×H280 / 255 W275×H300

金太郎



日農工規格
適合品

V埋込チップで切れ味抜群。

用途

- 一般草刈・笹・カヤ・ススキ・雑草等の刈払い作業に。

■パック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード	入数 (1パック)
KT-230	230	2.2	36	25.4	¥2,800	510882	30
KT-255	255	2.2	40	25.4	¥2,800	510875	30

●パック寸法:230 W255×H280 / 255 W275×H300

桃太郎



日農工規格
適合品

軽量メッシュV埋込チップで切れ味抜群。

用途

- 一般草刈・笹・カヤ・ススキ・雑草等の刈払い作業に。

■パック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード	入数 (1パック)
MO-230	230	2.2	36	25.4	¥3,000	510936	30
MO-255	255	2.2	40	25.4	¥3,000	510943	30

●パック寸法:230 W255×H280 / 255 W275×H300

竹・笹・天狗



日農工規格
適合品

竹、笹刈りに最適。

用途

- 竹・笹・カヤ・ススキ・山林下刈・一般草刈り
雑木・雑草等の刈払い作業に。

■パック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード	入数 (1パック)
TN-230	230	2.2	50	25.4	¥5,000	510714	30
TN-255	255	2.2	60	25.4	¥5,000	510721	30

●パック寸法:230 W255×H280 / 255 W275×H300

強いやつ



日農工規格
適合品

斜45° R刃埋込チップで切れ味、耐久性抜群。

用途

- 一般草刈・笹・カヤ・ススキ・山林下刈
雑草等の刈払い作業に。

■パック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード	入数 (1パック)
TY-230	230	2.2	36	25.4	¥3,000	510295	30
TY-255	255	2.2	40	25.4	¥3,000	510301	30

●パック寸法:230 W255×H280 / 255 W275×H300

刈払機用チップソー

仕様

- 外径サイズ：230mm・255mm
- 使用機械：230mm→エンジン刈払機全機種
255mm→エンジン刈払機26cc以上

ハウスビーエム刈払機用チップソーは日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997に適合しています。この表示は当社において日農工規格に基づき試験した結果、規格に適合していると判断し表示したものです。

軽いやつ

日農工規格
適合品

軽量メッシュ斜45° R刃埋込チップで切れ味、耐久性抜群。

用途

- 一般草刈・笹・カヤ・ススキ・山林下刈
雑草等の刈払い作業に。

■バック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
KY-230	230	2.2	36	25.4	¥ 3,250	510271	30
KY-255	255	2.2	40	25.4	¥ 3,250	510288	30

●バック寸法:230 W255×H280 / 255 W275×H300

侍ムサシ

日農工規格
適合品

L型ロー付でチップ強度抜群。R研磨刃型で切れ味重視。

用途

- 雑木、雑草、竹、笹、篠竹、山林下刈、ヨシ、カヤ、
ススキ、小豆、大豆、サトウキビ等の刈払い作業に。

■バック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
SM-230	230	2.2	32	25.4	¥ 4,500	510837	30
SM-255	255	2.2	36	25.4	¥ 4,500	510844	30

●バック寸法:230 W255×H280 / 255 W275×H300

きららZ

日農工規格
適合品

特許ダブル刃で切れ味抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の
刈払い作業に。

■バック入仕様

特許ダブル刃

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
KLZ-230	230	2.2	34	25.4	¥ 4,500	510578	30
KLZ-255	255	2.2	36	25.4	¥ 4,500	510585	30

●バック寸法:230 W255×H280 / 255 W275×H300

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
KLZ-230B	230	2.2	34	25.4	¥ 4,500	510639	30
KLZ-255B	255	2.2	36	25.4	¥ 4,500	510646	30

ミラクルスーパーZ

日農工規格
適合品

曲面構造により斜面での切れ味抜群。

用途

- 一般草刈、畦草、牧草、雑草、山林下刈、かん木、笹等の
刈払い作業に。

■バック入仕様

からみ防止刃付

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
MSZ-230	230	2.2	36	25.4	¥ 4,000	511520	30
MSZ-255	255	2.2	40	25.4	¥ 4,000	511537	30

●バック寸法:230 W255×H280 / 255 W275×H300

ミラクルカット

日農工規格
適合品

シャフト部分の草からみ防止刃付チップソー。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の
刈払い作業に。

■バック入仕様

からみ防止刃付

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
MK-230	230	2.2	34	25.4	¥ 4,500	510516	30
MK-255	255	2.2	36	25.4	¥ 4,500	510523	30

●バック寸法:230 W255×H280 / 255 W275×H300

刈払機用チップソー


仕様

- 外径サイズ：230mm ・ 255mm
- 使用機械：230mm→エンジン刈払機全機種
255mm→エンジン刈払機26cc以上

ハウスビーエム刈払機用チップソーは日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997に適合しています。この表示は当社において日農工規格に基づき試験した結果、規格に適合していると判断し表示したものです。

スカイ X-II

日農工規格
適合品



U埋込チップで耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に。

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード	入数 (枚)
SX-230B	230	2.3	36	25.4	¥ 3,000	4986362	30
SX-255B	255	2.3	40	25.4	¥ 3,000	511353	30

とんぼ

日農工規格
適合品



U埋込チップで耐久性抜群。チップ保護UPのコブ付。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に。

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード	入数 (枚)
TB-230B	230	2.2	36	25.4	¥ 3,700	4986362	30
TB-255B	255	2.2	40	25.4	¥ 3,700	510868	30

SKY



V埋込チップで切れ味抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、雑草等の刈払い作業に。

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード	入数 (枚)
SK-230B	230	2.2	36	25.4	¥ 2,450	510011	30
SK-255B	255	2.2	40	25.4	¥ 2,450	510028	30

地べた刈り

世界初 PAT.P



カップ型チップソーだから

- 地べたで刈れる
- 草が巻き付かない
- キワ迄刈れる
- チップソー取付金具が傷まない
- 石に強く、切れ味が良い
- 地べたすれすれ迄刈れる

用途

- 一般草刈、カヤ、ススキ、笹、篠竹等の刈払い作業に。

■バック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード	入数 (枚)
ZBT-230	230	2.2	36	25.4	¥ 4,500	4986362	30
ZBT-255	255	2.2	40	25.4	¥ 4,500	511971	30

●バック寸法:230-255 W280×H340

コンドルブラック

日農工規格
適合品



衝撃性に強く、鋭い切れ味、軽量型。お茶木の剪枝にも抜群の切れ味。

台金フッ素加工

用途

- 一般草刈、山林下刈、笹、竹、カヤ、ススキ等の刈払い作業に。

■バック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード	入数 (枚)
SCB-230B	230	2.2	36	25.4	¥ 3,800	4986362	30
SCB-255B	255	2.2	40	25.4	¥ 3,800	512213	30

●バック寸法:230 W255×H280 / 255 W275×H300

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード	入数 (枚)
CB-230	230	2.2	36	25.4	¥ 3,800	4986362	30
CB-255	255	2.2	40	25.4	¥ 3,800	512015	30

刈払機用チップソー

仕様

- 外径サイズ：230mm・255mm
- 使用機械：230mm→エンジン刈払機全機種
255mm→エンジン刈払機26cc以上

ハウスビーエム刈払機用チップソーは日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997に適合しています。この表示は当社において日農工規格に基づき試験した結果、規格に適合していると判断し表示したものです。

らくがる君

日農工規格
適合品

軽量メッシュ斜45°埋込チップで切れ味、耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に。

■バック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1バック)	JANコード 4986362	入数 (バック)
LK-230	230	1.8	36	25.4	¥3,800	510134	30
LK-255	255	1.8	40	25.4	¥3,800	510141	30

●バック寸法:230-255 W295×H337

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
LK-230B	230	1.8	36	25.4	¥3,800	510974	30
LK-255B	255	1.8	40	25.4	¥3,800	510981	30
LK-305B	305	2.2	40	25.4	¥5,200	510998	15

あおぞら(監)

日農工規格
適合品

刃先が飛びにくく刃が鋭い、耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、雑草、雑木、笹等の刈払い作業に。

■バック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1バック)	JANコード 4986362	入数 (バック)
AOZ-230	230	2.2	36	25.4	オープン	511643	30
AOZ-255	255	2.2	40	25.4	オープン	511650	30

●バック寸法:230 W255×H280 / 255 W275×H300

スカイブルー

日農工規格
適合品

軽量メッシュ埋込チップで切れ味、耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に。

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (1枚)
SB-230B	230	2.2	36	25.4	オープン	511667	30
SB-255B	255	2.2	40	25.4	オープン	511674	30

スカイX

日農工規格
適合品

斜45°埋込チップで切れ味、耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に。

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
X-230B	230	2.3	36	25.4	¥3,700	510554	30
X-255B	255	2.3	40	25.4	¥3,700	510561	30



豆刈用チップソー

シーズン受注生産品

スカイ豆刈く〜ん



- 仕様**
- 外径サイズ：255mm～405mm
 - 使用機械：豆刈機（テラー、乗用、ロークローブ等）

- 用途**
- 小豆、大豆の刈採り作業に。

- 用途**
- 埋込チップで耐久性抜群です。（330mmまで）
 - 内径まわりのピンホール加工で、各社機械に対応しています。（330mmまで）

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
MKK-255A	255	2.8	50	25.4	¥ 8,750	511179	20
MKK-255B	255	2.8	60	25.4	¥ 9,000	511193	20
MKK-255C	255	2.8	80	25.4	¥12,000	511209	20
MKK-305	305	3.0	100	25.4	¥17,500	511216	15
MKK-330	330	3.0	100	25.4	¥22,500	511223	10
MKK-355A	355	3.0	100	25.4	¥23,100	511278	10
MKK-355B	355	3.0	120	25.4	¥30,000	511292	10
MKK-380	380	3.0	100	25.4	¥27,200	511285	10
MKK-405A	405	3.0	100	25.4	¥32,900	512305	10
MKK-405B	405	3.0	120	25.4	¥38,900	512312	10

畦 刈 刃

ローリングモア用



- 仕様**
- 全 長：300mm～385mm
 - 使用機械：自走式畦刈機（二面刈用）

- 用途**
- 畦の草刈作業に。

品番	全長 (mm)	板厚 (mm)	刃型	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
RM-300	300	2.5	削り刃	20(11×2)	¥ 2,200	511254	20
RM-385	385	2.5	削り刃	20(11×2)	¥ 2,400	511261	20

ウイングモア用



品番	全長 (mm)	板厚 (mm)	刃型	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
WM-300A	300	4.0	2.5	24(8.5×2)	¥ 2,000	511230	30
WM-300U	300	2.5	削り刃	24(8.5×2)	¥ 2,200	511247	20

※ A品番は従来型、U品番は薄刃型

アースドリル(ビニールハウスパイプ埋設用)

シーズン受注生産品

振動ドリル
(570W以上)

インパクトレンチ

用途 ●ビニールハウスパイプ埋設用の土中穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：25.0mm～40.0mm
- 使用機械：振動ドリル（570W以上）
インパクトレンチ
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：各使用機械に準じます。

特長 ●スパイラル（二重溝）加工の為、土はけが抜群です。
（※土中への穴あけには最適ですが、氷への穴あけには不向きです。）

13mmストレートシャンク用



■ASタイプ(推奨:低速ドリル正逆回転付)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
AS-25.0	25.0	600/500	¥ 6,000	800006	10
AS-30.0	30.0		¥ 6,900	800013	10
AS-35.0	35.0		¥10,200	800020	10
AS-40.0	40.0		¥25,800	800037	10

インパクトレンチ用



■AIタイプ(差込角19mm角)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
AI-25.0	25.0	700/500	¥ 11,300	800105	10
AI-30.0	30.0		¥ 13,700	800112	10
AI-35.0	35.0		¥ 15,600	800129	10

■インパクトレンチ用アースドリル部品

品名	品番	全長	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
インパクトレンチ用ソケット	AI-S	50	¥ 3,600	800242	10
13mmストレートシャンク用ソケット	AS-S	80	¥ 3,600	800259	10

■パイプ適合表

ビニールハウス用呼径	適合アースドリルサイズ
19～22	25.0mm
25	30.0mm
28	35.0mm
32	40.0mm