



# HOUSE BM SAW BLADE


## ソーブレード

---

- 兼用ジグソー替刃
- 兼用ジグソー替刃(2枚パック)
- バイメタルハイスジグソー替刃
- 本目立ジグソー替刃
- 電子ジグソー替刃
- 兼用セーバーソーブレード
- バイメタルセーバーソーブレード
- クイックソー
- パワーセーバーソーブレード
- バイメタルパワーセーバーソーブレード
- ポータブルバンドソーブレード
- エアージグソーブレード
- ニードルピン

# 兼用ジグソー替刃

(マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型)



**用途**

●軟鋼板、ステンレス板、合板、プラスチック板等の切断作業に。

**仕様**


●使用電動機：ジグソー  
●全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照

品番	形状	用途	切断能力(mm)					全長(mm)	1インチ当たり山数	有効長(mm)	標準価格(1枚)	JANコード4986362	1袋入数(枚)	1箱入数(枚)
			ステンレス	軟鋼板	プラスチック	アルミ	木材合板							
No1-18		鉄工		2~5	1.5~6	2~10		85	18	60	¥220	350310	10	100
No1-24		鉄工		1~3	1.5~6	1~6		85	24	60	¥220	350303	10	100
No1-24L		鉄工		1~3	1.5~6	1~6		115	24	95	¥300	350464	10	50
No1-32		鉄工		0.5~1.5	1~3	1~3		85	32	60	¥220	350297	10	100
No2-14		新建材			2~55		3~55	85	14	60	¥130	350341	10	100
No3-9		木工			3~55		3~55	85	9	60	¥130	350358	10	100
No3-9L		木工			3~55		3~70	115	9	95	¥170	350365	10	50
No6-24		ステンレス	1~2	1~3	1.5~6	1~6		85	24	60	¥320	350396	10	100
No7-14		プラスチック			2~55		3~55	85	14	60	¥180	350402	10	100
No8-9		スレート板	石綿スレート用					85	9	60	¥180	350419	10	100
No12-14		アルミ			3~55	1~10		85	14	60	¥220	350440	10	100
No13-9		木工円切			3~55		3~55	85	9	60	¥150	350457	10	100

●パック寸法：W45×H150 (No1-24L / No3-9L W45×H190)

# 兼用ジグソー替刃 (2枚パック)

(マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型)



**用途**

●軟鋼板、ステンレス板、合板、プラスチック板等の切断作業に。

**仕様**

●使用電動機：ジグソー  
●全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照


品番	形状	用途	切断能力(mm)					全長(mm)	1インチ当たり山数	有効長(mm)	標準価格(1シート)	JANコード4986362	1箱入数(シート)
			ステンレス	軟鋼板	プラスチック	アルミ	木材合板						
No1-18B		鉄工		2~5	1.5~6	2~10		85	18	60	¥455	350082	25
No1-24B		鉄工		1~3	1.5~6	1~6		85	24	60	¥455	350075	25
No1-24LB		鉄工		1~3	1.5~6	1~6		115	24	95	¥630	350112	25
No1-32B		鉄工		0.5~1.5	1~3	1~3		85	32	60	¥455	350068	25
No2-14B		新建材			2~55		3~55	85	14	60	¥275	350129	25
No3-9B		木工			3~55		3~55	85	9	60	¥275	350136	25
No3-9LB		木工			3~55		3~70	115	9	95	¥400	350143	25
No4-24B		非鉄金属	銅・真鍮・アルミ・ニッケル・黄銅					85	24	60	¥280	350150	25
No6-24B		ステンレス	1~2	1~3	1.5~6	1~6		85	24	60	¥655	350174	25
No7-14B		プラスチック			2~55		3~55	85	14	60	¥410	350181	25
No8-9B		スレート板	石綿スレート用					85	9	60	¥410	350198	25
No12-14B		アルミ			2~55	1~10		85	14	60	¥410	350204	25
No13-9B		木工円切			3~55		3~55	85	9	60	¥310	350211	25
No14-14B		新建材円切			2~55		3~55	85	14	60	¥310	350228	25

●パック寸法：W45×H145 (No1-24LB / No3-9LB W45×H170)

ソーブレード

# バイメタルハイスジグソー替刃 (5枚パック)

(マキタ・日立・リョービ・B&amp;D兼用型)



## 特長

- 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
- 折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
- 多種多様の被削材に適用します。

## 用途

- 軟鋼板、ステンレス板、合板、プラスチック板等の切断作業に。

## 仕様


- 使用電動機：ジグソー
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照

品番	形状	用途	切断能力(mm)					全長(mm)	1インチ当たり山数	有効長(mm)	標準価格(1シート)	JANコード4986362	1箱入数(シート)
			ステンレス	軟鋼板	プラスチック	アルミ	木材合板						
H-1124		鉄工・ステンレス	0.5~3	0.1~3	1.5~6	1~6		82	24	65	¥1,350	350006	12
H-1124L		鉄工・ステンレス	0.5~3	0.1~3	1.5~6	1~6		115	24	95	¥1,750	350556	12
H-1125		新建材・プラスチック		2~5	3~30	3~10	2~20	82	14	65	¥1,350	350013	12
H-1126		木工・FRP			3~50		3~55	82	9	65	¥1,350	350020	12
H-1126L		木工・FRP			3~50		3~70	115	9	95	¥1,750	350563	12

●パック寸法：W93×H150

# 本目立ジグソー替刃 (5枚パック)

(マキタ・日立・リョービ・B&amp;D兼用型)



## 特長

- 刃部の総研磨仕上げで切粉のはげが良く軽く切れます。
- 鋭い切れ味でカンナ面に仕上がります。
- 表面のスベリがよく目詰まりしにくい刃型です。

## 用途

- 木材、合板、プラスチック等の切断作業に。

## 仕様


- 使用電動機：ジグソー
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照

品番	形状	用途	切断能力(mm)					全長(mm)	1インチ当たり山数	有効長(mm)	標準価格(1シート)	JANコード4986362	1箱入数(シート)
			ステンレス	軟鋼板	プラスチック	アルミ	木材合板						
W-2000		木工・高速切			5~50		5~55	82	6	65	¥1,200	350037	12
W-2100		新建材・合板			5~50		5~55	82	6	65	¥1,650	350044	12
W-2200		化粧合板 プラスチック			3~60		3~60	82	12	65	¥1,650	350051	12

●パック寸法：W93×H150

# 電子ジグソー替刃 (5枚パック)

(BOSCH・マキタ・日立・リョービ兼用型)



## 特長

- (HB-20・21・22)
- 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
  - 折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
  - 多種多様の被削材に適用します。

(HB-23・24・25)

- 刃部の総研磨仕上げで切粉のはげが良く軽く切れます。
- 鋭い切れ味でカンナ面に仕上がります。
- 表面のスベリが良く目詰まりしにくい刃型です。

## 用途

- 軟鋼板、ステンレス板、合板、プラスチック板等の切断作業に。


## 仕様

- 使用電動機：ジグソー
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照

品番	形状	用途	切断能力(mm)					全長(mm)	1インチ当たり山数	有効長(mm)	標準価格(1シート)	JANコード4986362	1箱入数(シート)
			ステンレス	軟鋼板	プラスチック	アルミ	木材合板						
HB-20		鉄工・ステンレス	0.5~3	0.1~3	1.5~6	1~6		90	24	65	¥1,550	350235	12
HB-21		鉄工・新建材 プラスチック		2~5	3~30	3~10	2~20	90	14	65	¥1,550	350242	12
HB-22		木工・非鉄金属 FRPその他厚物			3~50		3~55	90	9	65	¥1,550	350259	12
HB-23		木工厚板 高速切60mm迄			5~60		5~60	100	6	77	¥1,300	350266	12
HB-24		化粧合板 新建材(30mm迄) プラスチック			3~55		3~55	100	10	77	¥1,720	350273	12
HB-25		木工厚板 合板(60mm迄) プラスチック			5~60		5~60	100	6	77	¥1,720	350280	12

●パック寸法：W93×H150

# 兼用セーバーソーブレード




(マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型)

- 用途** ●パイプ類、鋼材等の切断作業に。
- 仕様** ●使用電動機：セーバーソー・レシプロソー  
●全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照  
●刃 厚：0.9 mm

品番	形状	用途	切断能力(mm)						全長 (mm)	1インチ 当たり 山数	有効長 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	1袋 入数 (枚)	1箱 入数 (枚)		
			ステンレス		鉄工		非鉄金属	塩ビ パイプ								木材	
			管 材	鋼 材	管 材	鋼 材	鋼 材										
KS-1018		鉄工			34以下	1.5~4	1.5~4	34以下		100	18	80	¥ 750	360005	10	50	
KS-1514						3~8	3~8		150	14	130	¥ 800	360029	10	50		
KS-1518					60以下	1.5~4	1.5~4	60以下		150	18	130	¥ 800	360012	10	50	
KS-1524						0.7~3	0.7~3		150	24	130	¥ 800	360326	10	50		
KS-2014						3~8	3~8		200	14	180	¥ 970	360036	10	50		
KS-2018					115以下	1.5~4	1.5~4	115以下		200	18	180	¥ 970	360043	10	50	
KS-2024						0.7~3	0.7~3		200	24	180	¥ 970	360050	10	50		
KS-2514						3~8	3~8		250	14	230	¥1,230	360067	10	50		
KS-2518					150以下	1.5~4	1.5~4	150以下		250	18	230	¥1,230	360074	10	50	
KS-3018					175以下	1.5~4	1.5~4	175以下		300	18	280	¥1,500	360081	10	50	
SU-1518		ステン レス	60以下		60以下	1.5~4	1.5~4	60以下		150	18	130	¥1,100	360098	10	50	
SU-1524				2.5以下		0.7~3	0.7~3		150	24	130	¥1,100	360104	10	50		
SU-2018				115以下		115以下	1.5~4	1.5~4	115以下		200	18	180	¥1,300	360111	10	50
SU-2024						0.7~3	0.7~3		200	24	180	¥1,300	360128	10	50		
KS-1509		木工						60以下	80以下	150	9	130	¥ 600	360135	10	50	
KS-2009								115以下	130以下	200	9	180	¥ 670	360449	10	50	
KS-3009								175以下	230以下	300	9	280	¥1,000	360142	10	50	

●バック寸法：W40×H200 (全長100・150) / W40×H257 (全長200) / W40×H300 (全長250) / W45×H350 (全長300)

# バイメタルセーバーソーブレード



(マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型)


- 用途** ●パイプ類、鋼材等の切断作業に。
- 仕様** ●使用電動機：セーバーソー・レシプロソー  
●全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照  
●刃 厚：0.9 mm
- 特長** ●刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。  
●折れにくく、欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。  
●多種多様の被削材に適用します。

品番	形状	用途	切断能力(mm)						全長 (mm)	1インチ 当たり 山数	有効長 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	1袋 入数 (枚)	1箱 入数 (枚)	
			ステンレス		鉄工		非鉄金属	塩ビ パイプ								木材
			管 材	鋼 材	管 材	鋼 材	鋼 材									
BS-1614		ステン レス  鉄工	60以下		60以下	3~8	3~8	60以下		160	14	140	¥ 980	360159	10	50
BS-1618						1.5~4	1.5~4		160	18	140	¥ 980	360166	10	50	
BS-2014					115以下	3~8	3~8	115以下		200	14	180	¥1,300	360173	10	50
BS-2018					2.5以下	1.5~4	1.5~4		200	18	180	¥1,300	360180	10	50	
BS-2514					150以下	3~8	3~8	150以下		250	14	230	¥1,800	360197	10	50
BS-2518						1.5~4	1.5~4		250	18	230	¥1,800	360203	10	50	
BS-3014						3~8	3~8		300	14	280	¥2,000	360210	10	50	
BS-3018					175以下	1.5~4	1.5~4	175以下		300	18	280	¥2,000	360227	10	50

●バック寸法：W40×H200 (全長160) / W40×H257 (全長200) / W40×H300 (全長250) / W45×H350 (全長300)

# クイックソー (ALC用鋸刃)

(マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型)




- 用途** ●ALC、塩ビパイプ等の切断作業に。
- 仕様** ●使用電動機：セーバーソー・レシプロソー  
●全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照

品番	形状	用途	切断能力	サイズ(mm)	標準価格(1枚)	JANコード	1箱入数(枚)	甲入数(枚)
K-350		ALC	ALC・不燃建材・スレート・非鉄金属・塩ビパイプ	350×1.2×35×7	¥1,300	4986362	12	144

●バック寸法：W40×H400

# パワーセーバーソーブレード(厚鋸刃)

(日立・アサダ・REX・MCC 兼用厚鋸刃)



- 用途** ●パイプ類、鋼材等の切断作業に。
- 仕様** ●使用電動機：パワーソー (バイス付) セーバーソー  
●全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照  
●刃厚：1.65 mm

品番	形状	用途	切断能力(mm)					全長(mm)	1インチ当たり山数	有効長(mm)	標準価格(1枚)	JANコード	1袋入数(枚)	1箱入数(枚)		
			ステンレス		鉄工		非鉄金属								塩ビパイプ	木材
			管	材	管	材										
*PW-140		鉄工			48以下	3.5以下			140	8	115	¥1,780	360272	10	50	
*PW-200					115以下	4.5以下			200	8	175	¥2,340	360289	10	50	
*PW-250					150以下	5以下			250	8	225	¥3,180	360296	10	50	
*PW-300					175以下	5以下			300	8	275	¥3,400	360302	10	50	

●バック寸法：W60×H215 (全長140) / W60×H265 (全長200) / W60×H297 (全長250) / W60×H410 (全長300)

# バイメタルパワーセーバーソーブレード(厚鋸刃)

(日立・アサダ・REX・MCC 兼用厚鋸刃)




- 用途** ●パイプ類、鋼材等の切断作業に。
- 仕様** ●使用電動機：パワーソー (バイス付) セーバーソー  
●全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照  
●刃厚：1.65 mm

品番	形状	用途	切断能力(mm)					全長(mm)	1インチ当たり山数	有効長(mm)	標準価格(1枚)	JANコード	1袋入数(枚)	1箱入数(枚)		
			ステンレス		鉄工		非鉄金属								塩ビパイプ	木材
			管	材	管	材										
PWB-140		鉄工	2.5以下	48以下	48以下	3.5以下			140	8	115	¥1,960	360586	5	50	
PWB-200				115以下	115以下	4.5以下			200	8	175	¥2,670	360593	5	50	
PWB-250				150以下	150以下	5以下			250	8	225	¥3,050	360609	5	50	
PWB-300				175以下	175以下	5以下			300	8	275	¥3,360	360616	5	50	
PWB-350				200以下	200以下	5以下			350	8	325	¥3,780	361613	5	50	

●バック寸法：W60×H215 (全長140) / W60×H265 (全長200) / W60×H297 (全長250) / W60×H410 (全長300)

# ポータブルバンドソーブレード



### 用途

●パイプ類、鋼材等の切断作業に。

### 仕様

●使用電動機：ポータブルバンドソー  
ロータリーバンドソー

●全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照

品番	全長 (mm)	1インチ当たり山数	幅 (mm)	厚み (mm)	適応機種	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)			
PB-1130AX	1130	14	12.5	0.5	日立 CB-12	¥ 4,000	360623	5			
PB-1130BX	1130	18			日立CB-10 高速HRB-1130	¥ 4,000	360630	5			
PB-1130A	1130	14		0.64	マキタ 2106	¥ 4,000	360340	5			
PB-1130B	1130	18			¥ 4,000	360647	5				
PB-1140A	1140	14		0.5	高速HRB-1140	¥ 4,000	360357	5			
PB-1140B	1140	18			¥ 4,000	360654	5				
PB-1140AX	1140	14			0.64	高速HRB-1250	¥ 4,000	362320	5		
PB-1140BX	1140	18				¥ 4,000	362337	5			
PB-1250A	1250	14			0.5	新ダイワ RB-10 RB-120	¥ 4,300	360364	5		
PB-1250B	1250	18				¥ 4,300	360661	5			
PB-1260A	1260	14		13	0.5	日立 CB-13FA	¥ 4,300	360371	5		
PB-1260B	1260	18				¥ 4,300	360678	5			
PB-1260AX	1260	14	0.64		アサダ 120	¥ 4,300	362344	5			
PB-1260BX	1260	18			¥ 4,300	362351	5				
PB-1415A	1415	14			0.5	アサダ 125 マキタ B-125 B-126	¥ 4,600	360388	5		
PB-1415B	1415	18				¥ 4,600	360685	5			
PB-1425A	1425	14			0.64	高速 HRB-300	¥ 4,600	360692	5		
PB-1425B	1425	18				¥ 4,600	360708	5			
PB-1440A	1440	14	14		0.5	新ダイワ RB-12	¥ 4,750	360395	5		
PB-1440B	1440	18				¥ 4,750	360715	5			
PB-1560A	1560	14			0.64	レッキス180 アサダ 170	¥ 4,850	360401	5		
PB-1560B	1560	18				¥ 4,850	360722	5			
PB-1625A	1625	14		0.5	アサダ185 マキタB-184 B-185	¥ 5,100	360418	5			
PB-1625B	1625	18			¥ 5,100	360739	5				
PB-1640A	1640	14		0.64	ニコテック ERB-185 リョーヒCB-18F	¥ 5,100	360456	5			
PB-1640B	1640	18			¥ 5,100	360746	5				
PB-1645A	1645	14		0.5	新ダイワ RB-18	¥ 5,100	360463	5			
PB-1645B	1645	18			¥ 5,100	360753	5				
PB-1770A	1770	14		15	0.5	日立CB-18F レッキス185	¥ 5,650	360425	5		
PB-1770B	1770	18				¥ 5,650	360760	5			
PB-1840A	1840	14	0.64		日立 CB-14	¥ 5,700	360432	5			
PB-1840B	1840	18			¥ 5,700	360777	5				
PB-1560AX	1560	14	0.5		0.64	新ダイワ RB-80	¥ 7,800	360487	5		
PB-1560BX	1560	18				¥ 7,800	360784	5			
PB-1818A	1818	14			0.5	0.64	西村 BS-60	¥ 7,800	360494	5	
PB-1818B	1818	18					¥ 7,800	360791	5		
PB-1820A	1820	14			0.5	0.64	アサダ 22 222	¥ 7,800	360470	5	
PB-1820B	1820	18					¥ 7,800	360500	5		
PB-1852A	1852	14	16		0.5	アサダ 22 222	¥ 7,800	360517	5		
PB-1852B	1852	18				¥ 7,800	360807	5			
PB-2480C	2480	4/6		19	0.9	コイデ	¥ 7,800	360814	5		
PB-2970C	2970	4/6				¥ 12,650	360814	5			
PB-2750C3/4	2750	3/4		25	0.9	ハマテック/マック	¥ 13,200	360821	5		
PB-2750C4/6	2750	4/6				日立CB-22 フナソウHB-200 高速HRB-2750	¥ 13,200	360838	5		
PB-2750C6/10	2750	6/10				¥ 13,200	360845	5			
PB-3750C3/4	3750	3/4				0.5	0.64	日立 CB-32	¥ 13,200	360852	5
PB-3750C4/6	3750	4/6						¥ 16,750	360869	5	
PB-3750C6/10	3750	6/10				¥ 16,750	360876	5			
							¥ 16,750	360883	5		

### ●適応切断材料


山数	主な切断材料
14	・ガス管・鑄鉄管 ・ステンレス管(厚5mm以上) ・一般鋼材・鋼管
18	・ガス管・鑄鉄管 ・ステンレス管(厚2mm以上) ・一般鋼材・鋼管
4/6	・ガス管・鑄鉄管 ・ステンレス管(厚8mm以上) ・一般鋼材・鋼管
3/4	・ガス管・鑄鉄管 ・ステンレス管(厚8mm以上) ・一般鋼材・鋼管
6/10	・ガス管・鑄鉄管 ・ステンレス管(厚8mm以上) ・一般鋼材・鋼管

ポータブルソー

# エアージグソーブレード



## EAタイプ



## EBタイプ



### 用途

●自動車のバンパー切断、薄鋼板、ファイバー板、FRP等の切断作業に。

### 仕様

●使用機械：エア式ジグソー・エアソー  
●全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照

品番	形状	用途	適応機種							全長 (mm)	1インチ 当たり 山数	有効長 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	1袋 入数 (枚)	1箱 入数 (枚)
			NPK	空研	日東	ベッセル	SP	AIR	ナイル							
EA-14		バンパー切断	○	○	○					100	14	63	¥ 400	350471	10	100
EA-18		バンパー切断	○	○	○					100	18	63	¥ 400	350488	10	100
EA-24		板厚1.6~3.2mm	○	○	○					100	24	63	¥ 400	350495	10	100
EA-32		板厚1.6mm以下	○	○	○					100	32	63	¥ 400	350501	10	100
EB-14		バンパー切断				○	○	○	○	92	14	77	¥ 400	350518	10	100
EB-18		バンパー切断				○	○	○	○	92	18	77	¥ 400	350525	10	100
EB-24		板厚1.6~3.2mm				○	○	○	○	92	24	77	¥ 400	350532	10	100
EB-32		板厚1.6mm以下				○	○	○	○	92	32	77	¥ 400	350549	10	100

# ニードルピン (空気式高速多針タガネ用)



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	標準価格 (1箱)	JANコード 4986362	入数 (本)	甲入数 (本)
NP-2	2.0	180	¥ 8,800	370004	100	2000
NP-3	3.0	180	¥ 9,000	370028	100	2000
NP-4	4.0	180	¥ 5,750	370042	50	1000