



HOUSE BM CONCRETE DRILL

コンクリートドリル

- コンクリートドリル
- ギザ軸コンクリートドリル
- 磁器タイル・カワラ用ドリル
- 磁器タイルダイヤコアビット
- 六角軸ビットJ型
- インパクトZ軸ビット(SDSタイプ)
- Z軸クロスビット
- 六角シャンクドリル
- テーパードリル
- テーパアダプター
- 押し出し成形セメント板用ビット

コンクリートドリル(回転・振動兼用)




用途

- 回転モード………モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング陶器タイル等への穴あけ作業に。
- 振動モード………コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：2.5mm～22.0mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：2.5mm～11.5mm 刃先径に準じます。
12.0mm～22.0mm 10mm(ノス型)



■Bタイプ(レギュラーサイズ)

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1本)	JANコード 4986362	入数(本)	
B- 2.5	2.5	80/40	¥ 790	441179	10	
B- 2.8	2.8		¥ 790	441186	10	
B- 3.0	3.0		¥ 730	441193	10	
B- 3.2	3.2		¥ 730	441209	10	
B- 3.4	3.4		¥ 730	441216	10	
B- 3.5	3.5		¥ 730	441223	10	
B- 3.8	3.8		¥ 730	441230	10	
B- 4.0	4.0	85/45	¥ 730	441247	10	
B- 4.3	4.3		¥ 730	441261	10	
B- 4.5	4.5		¥ 730	441278	10	
B- 4.8	4.8		¥ 730	441285	10	
B- 5.0	5.0		¥ 770	441292	10	
* B- 5.3	5.3		¥ 770	441315	10	
B- 5.5	5.5		100/55	¥ 770	441322	10
B- 6.0	6.0			¥ 820	441339	10
B- 6.4	6.4			¥ 820	441346	10
B- 6.5	6.5			¥ 820	441353	10
B- 7.0	7.0	¥1,030		441360	10	
* B- 7.2	7.2	¥1,030		441377	10	
* B- 7.5	7.5	125/70		¥1,070	441384	10
B- 8.0	8.0		¥1,070	441391	10	
B- 8.5	8.5		¥1,130	441407	10	
* B- 9.0	9.0		¥1,400	441414	10	
* B- 9.5	9.5		¥1,400	441421	10	
B-10.0	10.0		150/90	¥1,510	441438	10
B-10.5	10.5			¥1,560	441445	10
* B-11.0	11.0			¥1,620	441452	10
* B-11.5	11.5	¥1,830		441469	10	
* B-12.0	12.0	¥2,050		441476	10	
B-12.5	12.5	¥2,100		441483	10	
B-12.7	12.7	¥2,100		441490	10	

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1本)	JANコード 4986362	入数(本)
* B-13.0	13.0	160/100	¥ 2,210	441506	10
* B-13.5	13.5		¥ 2,320	441513	10
* B-14.0	14.0		¥ 2,320	441520	10
* B-14.3	14.3		¥ 2,420	441537	10
B-14.5	14.5		¥ 2,420	441544	10
* B-15.0	15.0	180/115	¥ 2,420	440356	10
* B-16.0	16.0		¥ 3,010	440363	10
* B-16.5	16.5		¥ 3,010	440837	10
* B-17.0	17.0		¥ 3,010	440370	10
* B-17.5	17.5		¥ 3,120	440387	10
B-18.0	18.0		¥ 3,340	440585	10
* B-19.0	19.0		¥ 3,770	440745	10
* B-20.0	20.0	240/150	¥ 4,630	440523	6
* B-21.0	21.0		¥ 4,920	441599	6
* B-21.5	21.5		¥ 5,080	441605	6
* B-22.0	22.0		¥ 5,080	440530	6

■BLタイプ(ロングサイズ)

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1本)	JANコード 4986362	入数(本)
* BL-3.0	3.0	150/90	¥ 1,640	440752	10
* BL-3.2	3.2		¥ 1,640	440615	10
BL-3.4	3.4		¥ 1,640	440622	10
* BL-3.5	3.5		¥ 1,640	440639	10
* BL-3.8	3.8		¥ 1,560	440646	10
BL-4.0	4.0		¥ 1,560	440653	10
BL-4.3	4.3		¥ 1,560	440660	10
BL-4.5	4.5		¥ 1,560	440677	10
* BL-4.8	4.8		¥ 1,560	440684	10
* BL-5.0	5.0		¥ 1,560	440691	10
BL-5.3	5.3		¥ 1,630	440769	10
* BL-5.5	5.5		¥ 1,630	440707	10
* BL-6.0	6.0		¥ 1,620	440714	10
* BL-6.4	6.4		¥ 1,620	440721	10

*:在庫僅少品

コンクリートドリル(回転・振動兼用)


■Mタイプ(セミロングサイズ)

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1本)	JANコード 4986362	入数(本)
M-6.0	6.0	240/150	¥2,220	440844	10
*M-6.4	6.4		¥2,220	440851	10
*M-6.5	6.5		¥2,220	440868	10
*M-7.0	7.0		¥2,220	440875	10
M-8.0	8.0		¥2,220	440899	10
*M-8.5	8.5		¥2,260	440905	10
M-10.0	10.0		¥2,490	440936	10
*M-10.5	10.5		¥2,530	440943	10
*M-12.0	12.0		¥2,540	440974	10
*M-12.5	12.5		¥2,640	440578	10
*M-14.5	14.5		¥2,800	440455	10
*M-15.0	15.0		¥2,800	440462	10
*M-16.0	16.0		¥3,180	440479	10

■MLタイプ(ロングサイズ)

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1本)	JANコード 4986362	入数(本)
ML-6.0	6.0	300/200	¥2,490	020350	6
ML-6.4	6.4		¥2,490	020015	6
*ML-7.0	7.0		¥2,550	020367	6
*ML-7.5	7.5		¥2,550	020374	6
ML-8.0	8.0		¥2,600	020381	6
*ML-8.5	8.5		¥2,600	020022	6
*ML-9.0	9.0		¥2,910	020398	6
*ML-9.5	9.5		¥2,970	020404	6
*ML-10.0	10.0		¥3,080	020411	6
*ML-10.5	10.5		¥3,080	020039	6
*ML-11.0	11.0		¥3,080	020428	6
*ML-12.0	12.0		¥3,130	020046	6
*ML-12.5	12.5		¥3,130	020442	6
*ML-12.7	12.7		¥3,180	020053	6
*ML-13.0	13.0		¥3,240	020459	6
*ML-13.5	13.5		¥3,510	020466	6
*ML-14.0	14.0		¥3,510	020473	6
*ML-14.3	14.3		¥3,510	020114	6
*ML-14.5	14.5	¥3,510	020060	6	
*ML-15.0	15.0	¥3,510	020480	6	
*ML-16.0	16.0	¥4,040	020121	6	
*ML-17.0	17.0	¥4,300	020077	6	
*ML-17.5	17.5	¥4,310	020084	6	
*ML-18.0	18.0	¥4,750	020091	6	


適正回転数



用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切																		
	コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	ALC	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石膏ボード	石材	大理石	瓦	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	プラスチック	塩化ビニル材	デッキプレート
コンクリートドリル(回転モード)	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎		△	△			◎	○	○	
コンクリートドリル(振動モード)	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	△	○	△					△		△	

*:在庫僅少品

コンクリートドリル(回転・振動兼用)



DBタイプ

用途

- 回転モード……… モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング陶器タイル等への穴あけ作業に。
- 振動モード……… コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：3.0mm~14.5mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：3.0mm~11.5mm 刃先径に準じます。12.0mm~14.5mm 10mm(ノス型)

DBタイプ(レギュラーサイズ)

パック商品


品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1パック)	JANコード4986362	入数(パック)
DB- 3.0	3.0	85/45	¥ 730	440004	10
DB- 3.2	3.2		¥ 730	440011	10
DB- 3.4	3.4		¥ 730	440271	10
DB- 3.5	3.5		¥ 730	440028	10
*DB- 3.8	3.8		¥ 730	440035	10
DB- 4.0	4.0		¥ 730	440042	10
DB- 4.3	4.3		¥ 730	440059	10
DB- 4.5	4.5		¥ 730	440066	10
DB- 4.8	4.8		¥ 730	440073	10
DB- 5.0	5.0		100/55	¥ 770	440080
*DB- 5.3	5.3	¥ 770		440813	10
DB- 5.5	5.5	¥ 770		440097	10
DB- 6.0	6.0	¥ 830		440103	10
DB- 6.4	6.4	¥ 830		440110	10
*DB- 6.5	6.5	¥ 830		440257	10
*DB- 7.0	7.0	125/70	¥1,030	440127	10
*DB- 7.2	7.2		¥1,030	440288	10
*DB- 7.5	7.5		¥1,070	440134	10
DB- 8.0	8.0		¥1,070	440141	10
DB- 8.5	8.5		¥1,140	440158	10
*DB- 9.0	9.0	150/90	¥1,410	440165	10
*DB- 9.5	9.5		¥1,410	440172	10
*DB-10.0	10.0		¥1,520	440189	10
*DB-10.5	10.5		¥1,570	440196	10
*DB-11.0	11.0		¥1,620	440202	10
*DB-11.5	11.5		¥1,840	440400	10
*DB-12.0	12.0		¥2,060	440219	10
*DB-12.5	12.5		¥2,110	440295	10
*DB-12.7	12.7		¥2,110	440226	10
*DB-13.0	13.0		160/100	¥2,220	440301
*DB-13.5	13.5	¥2,330		440318	10
*DB-14.0	14.0	¥2,330		440325	10
*DB-14.3	14.3	¥2,430		440332	10
*DB-14.5	14.5	¥2,430		440349	10

●パック寸法: 3.0~6.5 W32×H152 / 7.0~14.5 W38×H200

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	ALC	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石膏ボード	石材	大理石	瓦	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	プラスチック	塩化ビニール材	デッキプレート
	コンクリートドリル(回転モード)	◎	○	△		○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎						◎	○	○
コンクリートドリル(振動モード)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	△	○	△					△			△

*:在庫僅少品

ギザ軸コンクリートドリル(振動用)



用途 ●コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。

仕様
 ●刃先径サイズ：3.0mm～10.5mm
 ●使用電動機：振動ドリル
 ●全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
 ●チャックサイズ：3.0mm～10.5mm 刃先径に準じます。

特長
 ●シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。
 ●ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。
 ●ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。



Gタイプ

AGタイプ

■Gタイプ(レギュラーサイズ) パック商品

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1パック)	JANコード 4986362	入数(パック)	
G-3.0	3.0	85/40	¥790	030243	10	
G-3.2	3.2	90/45	¥790	030250	10	
G-3.4	3.4		¥790	030267	10	
G-3.5	3.5		¥790	030274	10	
G-3.8	3.8		¥790	030281	10	
G-4.0	4.0		¥790	030298	10	
G-4.3	4.3		¥790	030304	10	
G-4.5	4.5		¥790	030311	10	
G-4.8	4.8		¥790	030328	10	
G-5.0	5.0		100/55	¥900	030335	10
G-5.3	5.3			¥900	030793	10
G-5.5	5.5	¥900		030342	10	
G-6.0	6.0	¥900		030359	10	
G-6.4	6.4	¥940		030366	10	
G-6.5	6.5	¥940		031608	10	
G-7.0	7.0	125/70		¥1,200	030373	10
*G-7.5	7.5			¥1,200	030380	10
G-8.0	8.0			¥1,300	030397	10
G-8.5	8.5			¥1,350	030403	10
*G-9.0	9.0		150/90	¥1,620	030410	10
*G-9.5	9.5			¥1,620	030496	10
G-10.0	10.0			¥1,730	030427	10
G-10.5	10.5			¥1,730	030434	10

●パック寸法: 3.0~6.5 W32×H152 / 7.0~10.5 W38×H200

■GLタイプ(ロングサイズ) パック商品

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1パック)	JANコード 4986362	入数(パック)
*GL-3.2	3.2	150/90	¥1,740	031387	10
GL-3.4	3.4		¥1,740	031394	10
GL-3.5	3.5		¥1,740	031400	10
*GL-3.8	3.8		¥1,740	031417	10
*GL-4.0	4.0		¥1,740	031424	10
GL-4.3	4.3		¥1,740	031431	10
GL-4.5	4.5		¥1,740	031448	10
*GL-4.8	4.8		¥1,740	031455	10
*GL-5.0	5.0		¥1,790	031462	10
GL-5.3	5.3		¥1,790	031479	10
GL-5.5	5.5		¥1,790	031486	10
*GL-6.0	6.0		¥1,790	031493	10
*GL-6.4	6.4		¥1,840	031509	10

●パック寸法: 3.2~6.4 W38×H200

■AGタイプ(5本セット) パック商品


品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1パック)	JANコード 4986362	入数(パック)
AG-3.4	3.4	90/45	¥3,550	031929	10
AG-3.5	3.5		¥3,550	031936	10
AG-4.3	4.3		¥3,550	031943	10

●パック寸法: 3.4~4.3 W52×H152

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	□…不適切	コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	A	日本壁	サイディング	サイディング	金属系	石膏ボード	石材	大理石	瓦	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	プラスチック	塩化ビニール材	デッキ	フレート
	ギザ軸コンクリートドリル	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	△	○	○	○	○	◎	○	△				

*:在庫僅少品

磁器タイル・カワラ用ドリル(回転用)



用途

●磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：3.0mm～11.0mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：3.0mm～11.0mm 刃先径に準じます。

特長

従来のコンクリートドリルでは穴あけ不能でしたが当社の磁器タイル・カワラ用ドリルは、下記のような切れ味が得られます。

- 回転専用で穴あけ出来るのでヒビ割れしにくい。
- きれいな円径の穴あけが出来ます。
- 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。
- タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用出来ます。
- 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。

※ご使用にあたり

- ◎電気ドリルの回転数は800～1200が最も適しています。
- ◎連続ご使用はさけてください。(3～4回連続で一旦水で冷却してください。)
- ◎穴あけの際は電気ドリルを強く押えてください。又、重量のあるものをご使用ください。

■AKタイプ(レギュラーサイズ) **パック商品**

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1パック)	JANコード 4986362	入数(パック)
AK- 3.0	3.0	85/45	¥ 880	030007	10
AK- 3.2	3.2		¥ 880	030014	10
AK- 3.4	3.4		¥ 880	030779	10
AK- 3.5	3.5		¥ 880	030021	10
AK- 3.8	3.8		¥ 880	030038	10
AK- 4.0	4.0		¥ 880	030045	10
AK- 4.3	4.3		¥ 880	030052	10
AK- 4.5	4.5		¥ 880	030069	10
AK- 4.8	4.8		¥ 880	030076	10
AK- 5.0	5.0		¥ 890	030083	10
AK- 5.3	5.3	100/55	¥ 890	032179	10
AK- 5.5	5.5		¥ 890	030106	10
AK- 6.0	6.0		¥1,000	030113	10
AK- 6.4	6.4		¥1,000	030120	10
AK- 6.5	6.5	¥1,000	030137	10	
AK- 7.0	7.0	125/70	¥1,200	030144	10
*AK- 7.2	7.2		¥1,200	030151	10
*AK- 7.5	7.5		¥1,200	030168	10
AK- 8.0	8.0		¥1,300	030175	10
AK- 8.5	8.5	¥1,300	030182	10	
*AK- 9.0	9.0	150/90	¥1,600	030199	10
*AK- 9.5	9.5		¥1,600	030205	10
AK-10.0	10.0		¥1,700	030212	10
AK-10.5	10.5	¥1,700	030229	10	
AK-11.0	11.0	¥1,800	030236	10	

●パック寸法: 3.0～6.5 W32×H152 / 7.0～11.0 W38×H200



用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	コン	ブ	レ	モ	ス	A	日	サ	サ	金	石	石	大	瓦	押	磁	陶	プ	塩	デ
		クリ	ロ	ン	ル	レ	L	本	イ	イ	属	膏	材	理		出	器	器	ラ	化	ッ
磁器タイル・カワラ用ドリル		△	○	○	○	◎	◎	○	◎	○	◎	◎	△	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	


*:在庫僅少品

磁器タイルダイヤコアビット



用途 ●磁器タイル、石板、瓦、人造大理石セラミック系外壁材、ガラス等の穴あけ作業に。

- 特長**
- 放熱性の高いスマートワックスにより、磁器タイルへの水なし穿孔が可能です。(湿式にも対応)
 - 高精度な溶着ダイヤ技術と特殊な刃先形状で、効率的な穿孔を実現しました。
 - 充電インパクトドライバー、電動ドリル、軽量ハンマードリル(SDSプラス)、ディスクグライダーの4-WAYに対応します(φ20以上)
 - φ3.5~φ65mmの幅広いサイズラインナップと豊富な周辺部品で様々なユーザーニーズに対応します。



穿孔方法

- 穿孔したい箇所へセンターピンやドリル等を用い中心点ケガキを作る。
- 穿孔したい箇所へコアビットを回転させながら約1mm程斜めに切り込んで穿孔ガイド溝を作る。
- 穿孔したい箇所へコアビットを回転させながら約1mm程斜めに切り込んで穿孔ガイド溝を作る。


●被削材にコアビットを当ててから回転させると、被削材表面を傷つける恐れがあります。別売りの位置決めガイドを使用すると穿孔位置決め簡単です。

●被削材は別売りのスマートワックスを塗布、又は水を用いて刃先を適時冷却してください。(5-10秒に一度のワックス塗布を推奨)

●穿孔後はコアビット内に残ったコアを除去してください。

■DCBタイプ(3.5φ~15φ一体型 20φ~65φ替刃式)

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	適合シャック	標準価格	JANコード	入数(パック)	
DCB-3.5	3.5	65/30	6.35軸一体型	¥ 3,300	050463	12	
DCB-4.5	4.5			¥ 3,300	050470	12	
DCB-5	5.0			¥ 3,300	050487	12	
DCB-6	6.0			¥ 3,300	050494	12	
DCB-6.5	6.5			¥ 3,500	050500	12	
DCB-7	7.0			¥ 3,500	050517	12	
DCB-8	8.0			¥ 3,500	050524	12	
DCB-10	10.0			¥ 3,600	050531	8	
DCB-12	12.0			¥ 4,200	050548	8	
DCB-15	15.0			¥ 4,800	050555	3	
DCB-20	20	51/30	替刃式 図参照	¥ 3,300	050562	3	
DCB-25	25			¥ 3,500	050579	3	
DCB-29	29			¥ 3,600	050586	3	
DCB-32	32			¥ 3,900	050593	3	
DCB-35	35			¥ 4,100	050609	3	
DCB-38	38			¥ 4,200	050616	3	
DCB-44	44			44/30	¥ 4,700	050623	1(箱無し)
DCB-51	51				¥ 5,000	050630	1(箱無し)
DCB-60	60				¥ 5,200	050647	1(箱無し)
DCB-65	65				¥ 5,400	050654	1(箱無し)



■磁器タイルダイヤコアビット部品


品名	品番	適合サイズ(mm)	標準価格	JANコード
センターピンシャック	CP-5766SK	φ30以下用	¥ 3,300	050685
	CP-5766SK2	φ32以上用	¥ 3,500	050692
センターピン	CP-5766	φ20以上用	¥ 2,400	050708
グラインダーアダプター	DCB-AS	φ30以下用	¥ 2,000	050661
	DCB-AL	φ32以上用	¥ 2,000	050678
スマートガイド	DCB-G	φ3.5~29φ	¥ 3,300	050722
スマートワックス	DCB-W	全サイズ用	¥ 3,100	050715

■共通部品

品名	品番	適合サイズ(mm)	標準価格	JANコード
ホルソーシャック	SK-40Z	φ30以下用	¥ 1,730	551755
	SK-50Z	φ32以上用	¥ 1,730	551762
ツノワンスピンドルシャック	TOS-10	φ32以上用	¥ 6,300	100670
	TOS-Z	φ32以上用	¥ 6,300	100687
スピンドル	SP-2	TOS用	¥ 2,800	451772
	SP-2Z	TOS用	¥ 2,800	450768

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	A L C 鉄筋入	A L C	粘土瓦	金属瓦	洋瓦	セメント瓦	石膏ボード	石材	ガラス	ベニヤ・合板	木厚板ムク	塩化ビニール材	F R P	押し出し成型セメント板	磁器タイル	陶器タイル	窯業系サイディング	外壁材	セラミック系	テラゾー	人造大理石	みかげ石	
	磁器タイル用ダイヤコアビット					△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	○	△					○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

六角軸ビットJ型(充電対応)



用途

●モルタル、ブロック、レンガ、コンクリート、陶器タイル、瓦、窯業系サイディング、ALC、石膏ボード、合板、塩ビ等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：2.5mm～8.5mm
- 使用電動機：充電インパクトドライバー
充電ドリルドライバー
電気ドリル・振動ドリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：六角軸（対辺6.35mm）

特長

- 六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。
- 一体型のため、フレグが少なく、耐久性に優れています。

■JRLタイプ(ロングサイズ) パック商品

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1パック)	JANコード 4986362	入数(パック)
JRL-3.4	3.4	120/75	¥1,400	020763	10
JRL-3.5	3.5		¥1,400	020770	10
JRL-4.3	4.3		¥1,480	020787	10

●パック寸法:3.4~4.3 W38×H200



■PJタイプ(3本セット) パック商品

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1パック)	JANコード 4986362	入数(パック)
PJ-3.4	3.4	90/45	¥3,000	020329	12
PJ-3.5	3.5		¥3,000	020336	12
PJ-4.3	4.3	95/50	¥3,170	020343	12

●パック寸法: 3.4~4.3 W42×H152

■HJRタイプ(30本セット)

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1パック)	JANコード 4986362	入数(パック)
HJR-3.4	3.4	90/45	¥31,000	020978	30
HJR-3.5	3.5		¥31,000	020985	30
HJR-4.3	4.3	95/50	¥32,000	020992	30

■JRタイプ(レギュラーサイズ) パック商品

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1パック)	JANコード 4986362	入数(パック)
JR-2.5	2.5	90/45	¥1,160	020749	10
JR-2.8	2.8		¥1,160	020756	10
JR-3.0	3.0		¥1,090	020138	10
JR-3.2	3.2		¥1,090	020145	10
JR-3.4	3.4		¥1,090	020152	10
JR-3.5	3.5	95/50	¥1,090	020169	10
JR-3.8	3.8		¥1,150	020176	10
JR-4.0	4.0		¥1,150	020183	10
JR-4.3	4.3		¥1,150	020190	10
JR-4.5	4.5		¥1,150	020206	10
JR-4.8	4.8	100/55	¥1,150	020213	10
JR-5.0	5.0		¥1,150	020220	10
JR-5.3	5.3		¥1,190	020237	10
JR-5.5	5.5		¥1,190	020244	10
JR-6.0	6.0		120/65	¥1,250	020251
JR-6.4	6.4	¥1,250		020268	10
*JR-6.5	6.5	¥1,250		020275	10
JR-7.0	7.0	¥1,800		020282	10
*JR-7.5	7.5	¥1,800		020299	10
JR-8.0	8.0	120/65	¥1,900	020305	10
JR-8.5	8.5		¥1,900	020312	10

●パック寸法: 2.5~6.5 W32×H152 / 7.0~8.5 W38×H200

用途詳細	適用対象																				
	コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	A L C	日本壁	サイディング	窯業系サイディング	金属系サイディング	石膏ボード	石材	大理石	瓦	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	プラスチック	塩化ビニール材	デッキ	フレット
六角軸ビットJ型	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	◎			△			◎	○	○		

*:在庫僅少品



インパクトZ軸ビット(SDSタイプ)(軽量ハンマードリル用)



用途

●コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：3.2mm～32.0mm
- 使用電動機：SDS軽量ハンマードリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：SDSチャック

特長

- ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
- 刃先径は3.2mm～32.0mm
全長は110mm～2000mmに及び豊富なラインナップ。



- 新開発アトムチップで穿孔能力は従来型の25%アップ。
- アトムチップはセンターポイントの位置決め性能も向上。
- アトムチップは対鉄筋性能も向上。
- コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に貫通。



- 新開発ダブルスパイラルがコンクリート粉の排出容積を増やし、よりスピーディに排出します。
- ダブルスパイラルはドリリング作業をする人にも負担が少なく、深穴穿孔でもコンクリート粉の詰まりがありません。

Zタイプ(レギュラーサイズ) バック商品

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1パック)	JANコード 4986362	入数(パック)
Z-3.2	3.2	115/55	¥1,400	031585	10
Z-3.4	3.4	110/50	¥1,400	030724	10
Z-3.5	3.5		¥1,400	030663	10
Z-3.8	3.8		¥1,400	030816	10
Z-4.0	4.0		¥1,400	030670	10
Z-4.3	4.3		¥1,430	030731	10
Z-4.5	4.5		¥1,430	030748	10
Z-4.8	4.8		¥1,430	030717	10
Z-5.0	5.0		¥1,450	030502	10
*Z-5.3	5.3		¥1,450	030984	10
Z-5.5	5.5		¥1,450	030595	10
Z-6.0	6.0	160/100	¥1,510	030519	10
Z-6.4	6.4		¥1,510	030526	10
Z-6.5	6.5		¥1,620	030601	10
*Z-7.0	7.0		¥1,620	030533	10
*Z-7.2	7.2		¥1,670	031011	10
*Z-7.5	7.5		¥1,670	030649	10
Z-8.0	8.0		¥1,670	030540	10
Z-8.5	8.5		¥1,890	030557	10
Z-9.0	9.0		¥1,890	030618	10
Z-9.5	9.5		¥1,990	030625	10
Z-10.0	10.0	¥1,990	030755	10	
Z-10.5	10.5	¥1,990	030564	10	
*Z-11.0	11.0	¥1,990	030830	10	
*Z-11.5	11.5	¥2,050	031516	10	
Z-12.0	12.0	¥2,050	030762	10	
Z-12.5	12.5	¥2,050	030632	10	
Z-12.7	12.7	¥2,210	030571	10	
*Z-13.0	13.0	¥2,210	030854	10	
*Z-13.5	13.5	¥2,210	030861	10	
*Z-14.0	14.0	¥2,480	030878	10	
*Z-14.3	14.3	¥2,590	030588	10	
Z-14.5	14.5	¥2,910	030656	10	
Z-15.0	15.0	¥3,130	030892	10	
Z-16.0	16.0	¥3,450	030908	10	
Z-16.5	16.5	¥3,450	030687	10	

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1パック)	JANコード 4986362	入数(パック)
Z-17.0	17.0	210/130	¥3,900	030694	10
*Z-17.5	17.5		¥4,200	030809	10
Z-18.0	18.0		¥4,200	030700	10
*Z-18.5	18.5		¥4,900	030939	10
Z-19.0	19.0		¥4,900	030946	10
*Z-19.5	19.5		¥5,100	030953	10
*Z-20.0	20.0		¥5,100	030977	10
*Z-20.5	20.5		¥8,000	031615	10
*Z-21.0	21.0		¥8,000	030991	10
*Z-21.5	21.5		¥8,000	031004	10
Z-22.0	22.0	¥8,000	030823	10	

●バック寸法: 3.4～6.4 W34×H153 / 6.5～16.5 W37×H213
17.0～22.0 W42×H270

ZMタイプ(セミロングサイズ) バック商品

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1パック)	JANコード 4986362	入数(パック)
ZM-3.4	3.4	160/100	¥1,510	031851	10
ZM-3.5	3.5		¥1,510	031622	10
ZM-4.3	4.3		¥1,510	031028	10
ZM-4.5	4.5		¥1,510	031035	10
*ZM-4.8	4.8		¥1,510	031042	10
ZM-5.0	5.0		¥1,510	031059	10
ZM-5.3	5.3		¥1,510	031066	10
ZM-5.5	5.5		¥1,510	031073	10
ZM-6.0	6.0		¥1,510	031080	10
ZM-6.4	6.4		¥1,620	031097	10

●バック寸法: 3.4～6.4 W37×H213

*:在庫僅少品

インパクトZ軸ビット(SDSタイプ)

■ZMタイプ(セミロングサイズ)

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1本)	JANコード 4986362	入数(本)
ZM-8.5	8.5	310/235	¥ 4,000	031639	6
ZM-10.5	10.5		¥ 4,100	031646	6
*ZM-12.0	12.0		¥ 4,640	031653	6
ZM-12.5	12.5		¥ 4,750	031660	6
*ZM-12.7	12.7		¥ 4,750	031677	6
*ZM-14.3	14.3		¥ 5,400	031684	6
ZM-14.5	14.5		¥ 5,400	031691	6
*ZM-16.0	16.0		¥ 6,690	031707	6
*ZM-17.0	17.0		¥ 7,200	031714	6
*ZM-17.5	17.5		¥ 7,400	031721	6
ZM-18.0	18.0		¥ 7,800	031738	6
ZM-19.0	19.0		¥ 8,500	031745	6
*ZM-20.0	20.0		¥ 8,700	031769	6
*ZM-21.5	21.5		¥ 9,600	031776	6
*ZM-22.0	22.0		¥ 9,700	031783	6
*ZM-23.0	23.0		¥10,100	031790	6
*ZM-24.0	24.0		¥10,700	031806	6
*ZM-25.0	25.0		¥12,000	031813	6
ZM-28.0	28.0		¥13,000	031820	3
*ZM-30.0	30.0		¥14,300	031837	3
*ZM-32.0	32.0	¥15,600	031844	3	

■ZLタイプ(ロングサイズ)

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1本)	JANコード 4986362	入数(本)
*ZL-10.0	10.0	410/335	¥ 4,640	031134	1
ZL-10.5	10.5		¥ 4,640	031141	1
*ZL-11.0	11.0		¥ 5,720	031158	1
*ZL-12.0	12.0		¥ 5,720	031165	1
ZL-12.5	12.5		¥ 5,830	031172	1
*ZL-12.7	12.7		¥ 5,830	031189	1
*ZL-13.0	13.0		¥ 6,690	031196	1
*ZL-14.0	14.0		¥ 6,690	031202	1
*ZL-14.3	14.3		¥ 6,690	031219	1
*ZL-14.5	14.5		¥ 6,690	031226	1
*ZL-15.0	15.0		¥ 8,200	031233	1
*ZL-16.0	16.0		¥ 8,200	031240	1
*ZL-16.5	16.5		¥ 8,420	031882	1
*ZL-17.0	17.0		¥ 8,420	031257	1
*ZL-17.5	17.5		¥ 8,420	031264	1
*ZL-18.0	18.0		¥ 8,640	031271	1
*ZL-19.0	19.0		¥ 9,600	031288	1
*ZL-20.0	20.0		¥10,150	031295	1
*ZL-21.5	21.5		¥11,300	031301	1
*ZL-22.0	22.0		¥11,300	031318	1
*ZL-23.0	23.0	¥11,960	031325	1	
*ZL-25.0	25.0	¥12,800	031332	1	
*ZL-26.0	26.0	¥13,300	031356	1	
*ZL-28.0	28.0	¥17,000	031363	1	
*ZL-32.0	32.0	¥19,200	031370	1	

■ZSLタイプ(スーパーロングサイズ)

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1本)	JANコード 4986362	入数(本)
*ZSL-12060	12.0	600/250	¥ 12,420	031523	1
ZSL-12560	12.5		¥ 12,420	031547	1
*ZSL-14560	14.5		¥ 14,040	032049	1
*ZSL-12010	12.0	1000/250	¥ 12,960	031530	1
ZSL-12510	12.5		¥ 14,040	031554	1
*ZSL-14510	14.5		¥ 14,580	031561	1
*ZSL-16010	16.0		¥ 15,120	032056	1
*ZSL-16510	16.5		¥ 15,120	031578	1
*ZSL-12015	12.0	1500/250	¥ 21,600	032063	1
*ZSL-12515	12.5		¥ 21,600	032070	1
*ZSL-14515	14.5		¥ 27,000	032087	1
*ZSL-16015	16.0		¥ 30,240	032094	1
*ZSL-16515	16.5		¥ 30,240	032100	1
*ZSL-12020	12.0	2000/250	¥ 29,160	032117	1
*ZSL-12520	12.5		¥ 29,160	032124	1
*ZSL-14520	14.5		¥ 33,480	032131	1

■PZタイプ(3本セット)

パック商品



品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1パック)	JANコード 4986362	入数(パック)
PZ-3.4	3.4	110/50	¥ 3,760	031899	12
PZ-3.5	3.5		¥ 3,760	031905	12
PZ-4.3	4.3		¥ 3,850	031912	12

●パック寸法: 3.4~4.3 W52xH152


■HZタイプ(50本セット)

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1パック)	JANコード 4986362	入数(パック)
HZ-3.4	3.4	110/50	¥ 65,000	032223	50
HZ-3.5	3.5		¥ 65,000	032230	50
HZ-4.3	4.3		¥ 66,000	032247	50

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	A L C	日本壁	サイディング 窯業系	サイディング 金属系	石膏ボード	石材	大理石	瓦	押出し成形 セメント板	磁器タイル	陶器タイル	プラスチック	塩化ビニール材	デッキプレート	
	インパクトZ軸ビット	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	△	◎	◎	◎	◎					

*:在庫僅少品

Z軸クロスビット(軽量ハンマードリル用)



用途


- デッキプレート+コンクリート、コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：8.5mm~18.0mm
- 使用電動機：SDS軽量ハンマードリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：SDSチャック

特長

- クロス形状(4枚刃)の刃先が真円に近い穴あけを可能にするため、アンカー挿入作業がスムーズに行えます。
- デッキプレート+コンクリートへの穴あけ作業も容易に行えます。



■XZタイプ(レギュラーサイズ) パック商品

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1パック)	JANコード 4986362	入数(パック)
*XZ-8.5	8.5	160/100	¥3,300	090001	10
*XZ-10.5	10.5		¥3,500	090018	10
*XZ-12.0	12.0		¥3,700	090025	10
*XZ-12.5	12.5		¥3,700	090032	10
*XZ-14.3	14.3		¥4,200	090049	10
*XZ-14.5	14.5		¥4,200	090056	10
*XZ-16.5	16.5		¥5,600	090063	10
*XZ-18.0	18.0		¥5,800	090070	10

●パック寸法: 8.5~18.0 W36×H210

■XZSLタイプ(スーパーロングサイズ)

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1本)	JANコード 4986362	入数(本)
*XZSL-12.0	12.0	1000/250	¥16,800	090209	1
*XZSL-12.5	12.5		¥16,800	090216	1

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	A L C	日本壁	サイディング 窯業系	サイディング 金属系	石膏ボード	石材	大理石	瓦	押出し成形 セメント板	磁器タイル	陶器タイル	プラスチック	塩化ビニール材	デッキプレート
	Z軸クロスビット	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	△	△	△	◎	○	○	○				

*: 在庫僅少品



六角シャンクドリル(ハンマードリル用)



- 用途** ●コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。
- 仕様** ●刃先径サイズ：10.0mm～40.0mm
●使用電動機：ハンマードリル
●全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
●チャックサイズ：六角軸(対辺13mm)
- 特長** ●ハンマードリルの強カパワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。
●ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。

■HDタイプ(レギュラーサイズ)

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1本)	JANコード4986362	入数(本)
HD-10.0	10.0	280/165	¥ 4,100	040013	6
HD-10.5	10.5		¥ 4,100	040020	6
*HD-11.0	11.0		¥ 4,100	040211	6
HD-12.0	12.0		¥ 4,100	040235	6
HD-12.5	12.5		¥ 4,100	040037	6
HD-12.7	12.7		¥ 4,100	040044	6
HD-13.0	13.0		¥ 4,100	040518	6
HD-13.5	13.5		¥ 4,100	040471	6
*HD-14.0	14.0		¥ 4,100	040525	6
*HD-14.3	14.3		¥ 4,100	040051	6
HD-14.5	14.5		¥ 4,100	040068	6
*HD-15.0	15.0		¥ 4,300	040549	6
HD-16.0	16.0		¥ 4,300	040075	6
*HD-16.5	16.5		¥ 4,610	040303	6
HD-17.0	17.0		¥ 4,610	040082	6
*HD-17.5	17.5		¥ 4,610	040099	6
HD-18.0	18.0		¥ 4,610	040105	6
HD-19.0	19.0		¥ 4,610	040112	6
HD-20.0	20.0		¥ 5,400	040327	6
*HD-20.5	20.5		¥ 5,400	040877	6

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1本)	JANコード4986362	入数(本)
*HD-21.0	21.0	280/165	¥ 5,400	040556	6
*HD-21.5	21.5		¥ 5,400	040129	6
HD-22.0	22.0		¥ 5,400	040136	6
*HD-23.0	23.0		¥ 5,850	040334	6
*HD-24.0	24.0		¥ 6,280	040563	6
*HD-25.0	25.0		¥ 6,700	040143	6
*HD-25.5	25.5		¥ 6,700	040150	6
HD-26.0	26.0		¥ 7,000	040495	6
*HD-26.5	26.5		¥ 7,500	040884	6
*HD-27.0	27.0		¥ 7,500	040891	4
HD-28.0	28.0		¥ 7,500	040167	4
*HD-29.0	29.0		¥ 8,200	040204	4
*HD-30.0	30.0		¥ 8,200	040341	4
*HD-32.0	32.0		¥ 8,200	040174	4
*HD-33.0	33.0		¥ 9,800	040921	4
*HD-35.0	35.0		¥10,800	040181	4
*HD-36.0	36.0		¥14,500	040938	4
*HD-38.0	38.0		¥15,000	040198	4
*HD-40.0	40.0		¥16,500	040570	4

*:在庫僅少品

六角シャンクドリル



■LDタイプ(ロングサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
*LD-10.0	10.0	505/385	¥ 6,840	040587	5
*LD-10.5	10.5		¥ 6,840	040594	5
*LD-11.0	11.0		¥ 6,840	040600	5
*LD-12.0	12.0		¥ 6,840	040617	5
*LD-12.5	12.5		¥ 6,840	040624	5
LD-12.7	12.7		¥ 6,840	040631	5
*LD-13.0	13.0		¥ 6,840	040945	5
*LD-14.0	14.0		¥ 6,630	040952	5
*LD-14.3	14.3		¥ 6,630	040648	5
LD-14.5	14.5		¥ 6,630	040655	5
*LD-15.0	15.0		¥ 6,610	040662	5
LD-16.0	16.0		¥ 6,580	040679	5
*LD-17.0	17.0		¥ 6,820	040686	5
*LD-17.5	17.5		¥ 6,820	040693	5
LD-18.0	18.0		¥ 6,820	040709	5
LD-19.0	19.0		¥ 6,820	040716	5
*LD-20.0	20.0		¥ 7,560	040723	5
*LD-21.5	21.5		¥ 7,560	040969	5
*LD-22.0	22.0		¥ 7,560	040730	5
*LD-23.0	23.0		¥ 8,130	040976	5
*LD-24.0	24.0		¥ 8,130	040747	5
*LD-25.0	25.0		¥ 8,430	040754	5
*LD-25.5	25.5		¥ 8,650	040761	5
*LD-26.0	26.0		¥ 9,180	040778	5
*LD-28.0	28.0		¥ 9,110	040785	5
*LD-29.0	29.0		¥11,170	040792	5
*LD-30.0	30.0		¥10,720	040808	5
*LD-32.0	32.0		¥10,300	040815	5
*LD-35.0	35.0		¥12,000	040822	5
*LD-38.0	38.0		¥14,000	040839	5
*LD-40.0	40.0		¥15,500	040990	5

■SLDタイプ(スーパーロングサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
*SLD-14.5A	14.5	650/500	¥17,700	041089	1
*SLD-16.0A	16.0		¥17,900	041096	1
*SLD-19.0A	19.0		¥18,600	041133	1
*SLD-14.5B	14.5	800/650	¥21,400	041263	1
*SLD-16.0B	16.0		¥21,400	041270	1
*SLD-19.0B	19.0		¥21,900	041317	1
*SLD-22.0B	22.0	1000/850	¥24,700	041331	1
*SLD-25.0B	25.0		¥25,200	041362	1
*SLD-16.0C	16.0		1200/1050	¥25,200	041447
*SLD-19.0C	19.0	¥25,600		041485	1
*SLD-22.0C	22.0	¥27,900		041508	1
*SLD-25.0C	25.0	1200/1050	¥29,400	041539	1
*SLD-19.0D	19.0		¥31,700	041614	1
*SLD-22.0D	22.0		¥36,400	041638	1
*SLD-25.0D	25.0		¥36,400	041652	1

※規格外サイズについても特注にて製作いたします。

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	□…不適切	コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	ALC	日本壁	サイディング 窯業系	サイディング 金属系	石膏ボード	石材	大理石	瓦	押出し成形 セメント板	磁器タイル	陶器タイル	プラスチック	塩化ビニール材	デッキ プレート
	六角シャンクドリル	◎	◎	○	△	◎	◎	○	△	△	△					◎	○						

※:在庫僅少品

テーパードリル(ハンマードリル用)




用途

●コンクリート、石材等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：6.0mm～18.0mm
- 使用電動機：ハンマードリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：テーパアダプターに準じます。



■ATタイプ(レギュラーサイズ)

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1本)	JANコード 4986362	入数(本)
*AT-6.0	6.0	115/60	¥1,730	041942	10
*AT-6.5	6.5		¥1,730	041959	10
*AT-7.0	7.0		¥1,730	041966	10
*AT-7.5	7.5		¥1,730	041973	10
*AT-8.0	8.0		¥1,730	041980	10
AT-8.5	8.5		¥1,730	040426	10
*AT-10.0	10.0	120/65	¥1,730	040457	10
AT-10.5	10.5		¥1,730	040259	10
*AT-12.0	12.0		¥1,840	040433	10
*AT-12.5	12.5		¥1,950	040266	10
*AT-12.7	12.7		¥2,060	040273	10
*AT-14.5	14.5		¥2,160	040440	10
*AT-16.5	16.5	130/75	¥2,490	042109	10
*AT-18.0	18.0		¥3,240	040396	10

■ATLタイプ(ロングサイズ)

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	標準価格(1本)	JANコード 4986362	入数(本)
*ATL-10.0	10.0	280/230	¥3,460	042239	12
ATL-10.5	10.5		¥3,570	040358	12
*ATL-11.0	11.0		¥3,570	042246	12
ATL-12.0	12.0		¥3,780	042253	12

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	ALC	日本壁	サイディング 窯業系	サイディング 金属系	石膏ボード	石材	大理石	瓦	押出し成形 セメント板	磁器タイル	陶器タイル	プラスチック	塩化ビニル材	デッキ フレート	
	テーパードリル	◎	◎	○	△	△	△									◎	○							

*:在庫僅少品

テーパーアダプター(ハンマードリル用)

■TAタイプ(六角軸タイプ)

品番		全長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
TA-16	コッター付	160	¥ 3,300	060066	10
*TA-100	コッターなし	1000	¥28,050	060103	1
*TA-150	コッターなし	1500	¥40,700	060110	1
*TA-200	コッターなし	2000	¥58,300	060127	1
*TA-250	コッターなし	2500	¥77,000	060134	1
*TA-300	コッターなし	3000	¥99,000	060141	1

■ZTAタイプ(SDSタイプ)

品番		全長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
*ZTA-12	コッター付	120	¥ 4,400	060004	10
*ZTA-100	コッターなし	1000	¥28,600	060028	1
*ZTA-150	コッターなし	1500	¥41,800	060035	1
*ZTA-200	コッターなし	2000	¥58,300	060042	1
*ZTA-250	コッターなし	2500	¥77,000	060059	1

■ドリル抜きコッター

品番		全長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
*TADC		120	¥ 660	060158	10

押し成形セメント板用ビット(回転用)



用途

- 押し成形セメント板への穴あけ作業に。
(ゼットクリップの下穴加工に最適)

仕様

- 刃先径サイズ：10.5mm～13.0mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：10mm

■HHタイプ(レギュラーサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
*HH-10.5	10.5	90/30	¥ 2,100	032193	10
HH-11.0	11.0		¥ 2,100	032209	10
HH-13.0	13.0	100/30	¥ 2,600	032216	10

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	A L C	日本壁	サイディング 窯業系	サイディング 金属系	石膏ボード	石材	大理石	瓦	押し成形 セメント板	磁器タイル	陶器タイル	プラスチック	塩化 ビニール材	デッキ プレート
	押し成形セメント板用ビット									◎	◎		◎		◎				◎				

*:在庫僅少品