

HOUSE BM CORE DRILL


コアドリル

- マルチ兼用コアドリル
- マルチリョーバコアドリル
- マルチハイパーコアドリル／マルチコアシステム
- 拡大マルチコアドリル／拡大ダイヤコアドリル
- クリーンダストカバー／延長ロッド
- ドラゴンリョーバコアドリル
- 回転振動兼用コアドリル
- ドラゴンALC用コアドリル
- サイディング・ウッドコアドリル
- ドラゴンダイヤモンドコアドリル
- スーパーハードコアドリル
- ラジワン換気コアドリルシリーズ
- ラジワンダウンライトコアドリル
- 湿式ダイヤモンドコアドリル
- 塩ビ管用コアドリル
- ドッカンコアドリル
- マルチレイヤーコアドリル
- ダイヤモンドコアビット
- インパクトコアドリル
- Z軸配管コアドリル
- ハンマーコアドリル
- ヒューム管コアドリル

ラジワンシャンク着脱システムは一本のシャンクで全てに対応

1本のシャンクで22~320φに対応 (PAT.)

※φ22~φ320に使用可能
※Z軸スピンドル(SDSタイプスピンドル)も標準装備



Jaws B.M. から発信する

世界基準です!!

ラジワンシャンク着脱システム

1本のシャンクで22~320φに対応 PAT.

<p>クズ取りプレート</p> <p>センタードリル(230L) PCD-230</p> <p>(φ29~220) PCD-230</p>	 <p>マルチ兼用コアボディ MVB(φ29~φ220)</p>
<p>クズ取りプレート</p> <p>センタードリル</p> <p>(φ25~250) PCD-253</p>	 <p>サイディングウッドコアボディ SWB(φ22~φ250)</p>
<p>クズ取りプレート</p> <p>センタードリル</p> <p>(φ25~320) PCD-253</p>	 <p>ドラゴンALC用コアボディ ALB(φ25~φ320)</p>
<p>クズ取りプレート</p> <p>センタードリル</p> <p>(φ22~250) PCD-253</p>	 <p>回転振動兼用コアボディ KGB(φ22~φ250)</p>
<p>センターピン(250L) PCP-250</p> <p>(φ25~220) PCP-250</p>	 <p>ドラゴンダイヤモンドコアボディ RDG(φ25~φ220)</p>
<p>センターピン(250L) PCP-250</p> <p>(φ32~220) PCP-250</p> <p>クズ取りプレート</p> <p>センタードリル(260L) PCD-260</p> <p>(φ32~220) PCD-260</p>	 <p>マルチレイヤーコアボディ (溶着タイヤ付きコアボディ) MLB(φ32~φ220)</p>
<p>クズ取りプレート</p> <p>センタードリル(253L) PCD-253</p>	 <p>換気コアボディ(円盤付) KSWH(φ100~φ170)</p>
<p>クズ取りプレート</p> <p>センタードリル(185L) PCD-185</p>	 <p>ダウンライトコアボディ RDL(φ75~φ200)</p>
<p>拡大コアドリル用中心(φ65) SL-65</p>	 <p>各種コアボディ</p>

人にやさしく、空気にやさしい!!
クリーンダストカバー



各種コアドリルに装着可


CDC-小:φ 22 ~φ 80用
CDC-中:φ 85 ~φ 125用
CDC-大:φ 130 ~φ 180用

新開発

カチット着脱方式!!

●クリーンダストカバー装着例

各種コアドリルに装着可



●ボディ・センタードリルの着脱は工具不要

コアボディ着脱ナット

クランプスリーブを押す(クイックチェンジ式)
センタードリル、センターピン、中芯の着脱可




ラジワンシャンクRS
(スピンドル付き)


1本のシャンクで全てに対応!!

φ22~φ320に使用出来ます。

Z軸スピンドル(SDSタイプ スピンドル)
SP-2Z



●拡大コアドリル施工例



くず取り簡単!!

くず取りポン!

EP・中国・米園特許
センタードリル



マルチ兼用コア®ドリル(回転・振動兼用)

コアドリル

PAT.

回転 振動

ラジワンシャンクシリーズ



カリカリッ

取り付けはスロットキーに合わせ時計回りに回すだけ!



クズ取りポン! EP・中国・米国特許 センタードリル ノンビスロック機構

用途

- モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に。

仕様



- 刃先径サイズ：29mm～220mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル
SDS 軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：29mm～80mm 10mm
85mm～220mm 13mm

Z軸スピンドル(SDSタイプ)標準装備

特長

- 新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。
- PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。
- 「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
- 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
- コア底部にアルミダイカストを採用。(55φ以上)従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。
- Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	コンクリート	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	サイディング窯業系	サイディング金属系	石膏ボード	石材	ベニヤ合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRPM管	陶管	セラミック系外壁材	樹脂系人工大理石	
	マルチ兼用コアドリル(回転モード)								○	○	○	◎	○	○	◎	◎	◎		◎	○	○							○	○
マルチ兼用コアドリル(振動モード)								◎	◎	◎																			

マルチ兼用コアドリル

■MVCタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
MVC-29	29	310/130	PCD-230	¥ 18,100	451086
MVC-32	32			¥ 18,100	451093
MVC-35	35			¥ 18,100	451109
MVC-38	38			¥ 18,100	451116
MVC-40	40			¥ 18,100	451123
MVC-45	45			¥ 18,100	451130
MVC-50	50			¥ 22,200	451147
MVC-55	55			¥ 22,200	451154
MVC-60	60			¥ 22,600	451161
MVC-65	65			¥ 22,800	451178
MVC-70	70			¥ 23,900	451185
MVC-75	75			¥ 24,500	451192
MVC-80	80			¥ 25,100	451208
MVC-85	85			¥ 25,800	451215
MVC-90	90			¥ 27,000	451222
MVC-95	95			¥ 28,500	451239
MVC-100	100			¥ 29,800	451246
MVC-105	105			¥ 32,800	451253
MVC-110	110			¥ 32,800	451260
MVC-115	115			¥ 38,100	451277
MVC-120	120			¥ 38,100	451284
MVC-125	125			¥ 38,700	451406
MVC-130	130	¥ 42,700	451291		
MVC-140	140	¥ 47,000	451307		
MVC-150	150	¥ 47,200	451314		
MVC-155	155	¥ 51,500	451321		
MVC-160	160	¥ 54,000	451338		
MVC-166	166	¥ 54,000	451345		
MVC-170	170	¥ 59,400	451352		
MVC-180	180	¥ 64,800	451369		
MVC-200	200	¥ 89,500	451376		
MVC-210	210	¥107,300	451383		
MVC-220	220	¥107,300	451390		

■MVBタイプ(ボディ)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
MVB-29	29	172/130	¥ 9,400	451413
MVB-32	32		¥ 9,400	451420
MVB-35	35		¥ 9,400	451437
MVB-38	38		¥ 9,400	451444
MVB-40	40		¥ 9,400	451451
MVB-45	45		¥ 9,400	451468
MVB-50	50		¥13,500	451475
MVB-55	55		¥13,500	451482
MVB-60	60		¥13,900	451499
MVB-65	65		¥14,100	451505
MVB-70	70		¥15,200	451512
MVB-75	75		¥15,800	451529
MVB-80	80		¥16,400	451536
MVB-85	85		¥17,200	451543
MVB-90	90		¥18,400	451550
MVB-95	95		¥19,900	451567
MVB-100	100		¥21,200	451574
MVB-105	105		¥24,200	451581
MVB-110	110		¥24,200	451598
MVB-115	115		¥29,500	451604
MVB-120	120		¥29,500	451611
MVB-125	125		¥30,000	451628
MVB-130	130	¥34,000	451635	
MVB-140	140	¥38,300	451642	
MVB-150	150	¥38,600	451659	
MVB-155	155	¥42,900	451666	
MVB-160	160	¥45,400	451673	
MVB-166	166	¥45,400	451680	
MVB-170	170	¥50,800	451697	
MVB-180	180	¥56,200	451703	
MVB-200	200	¥80,500	451710	
MVB-210	210	¥98,300	451727	
MVB-220	220	¥98,300	451734	




■マルチ兼用コアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-230	29~220	¥ 2,800	451741
超硬マルチセンタードリル	PSD-T240	29~220	¥ 6,600	451758
ラジワンストレートシャンク	RS-10	29~ 80	¥ 6,100	452731
ラジワンストレートシャンク	RS-13	85~220	¥ 6,100	452748
ラジワンZ軸シャンク(SDSタイプ)	RS-Z	29~220	¥ 6,100	452755
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2	29~ 80	¥ 2,800	451772
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	85~220	¥ 2,800	451789
Z軸スピンドル(SDSタイプ)	SP-2Z	29~220	¥ 2,800	450768
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	29~220	¥ 2,800	451802

マルチリョーバコアドリル(回転・振動兼用)



コアドリル



クズ取りポン! EP・中国・米国特許 センタードリル ノンビスロック機構

用途

- モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：60mm~80mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：60mm~80mm 10mm

Z軸スピンドル(SDSタイプ)標準装備

特長


- 新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系・金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。
- ヘッドがリョーバだから倍使える、お得な構造です。
- ワンタッチダイヤルアダプター Nの採用で、コアヘッドの交換が簡単に行えます。
- PAT.ワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。
- 「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
- Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。

■MRCタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
MRC-60	60	280/105	PCD-200	¥26,200	451031
MRC-65	65			¥27,300	451048
MRC-70	70			¥28,400	451055
MRC-75	75			¥29,500	451062
MRC-80	80			¥30,600	451079

■MRHタイプ(ヘッド)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
MRH-60	60	125/105	¥14,300	451819
MRH-65	65		¥14,800	451826
MRH-70	70		¥15,600	451833
MRH-75	75		¥16,400	451840
MRH-80	80		¥17,200	451857



■マルチリョーバコアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-200	60~80	¥ 2,800	451024
超硬マルチセンタードリル	PSD-T200	60~80	¥ 6,600	451765
ストレートスピンドル (10mm)	SP-2	60~80	¥ 2,800	451772
Z軸スピンドル (SDSタイプ)	SP-2Z	60~80	¥ 2,800	450768
ワンタッチダイヤルアダプター-N	ODAN-60	60	¥13,300	451864
ワンタッチダイヤルアダプター-N	ODAN-65	65	¥13,500	451871
ワンタッチダイヤルアダプター-N	ODAN-70	70	¥15,300	451888
ワンタッチダイヤルアダプター-N	ODAN-75	75	¥15,400	451895
ワンタッチダイヤルアダプター-N	ODAN-80	80	¥15,600	451901

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	サイディング	窯業系サイディング	金属系サイディング	石膏ボード	石材	ベヤ・合板	木厚板ムク	セメント板	押し成形	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRPM管	陶管	外壁材	セラミック系	人工大理石	樹脂系
	マルチリョーバコアドリル(回転モード)							○	○	○	◎	○	○	◎	◎	◎			◎	△				○	◎					○	△
マルチリョーバコアドリル(振動モード)							◎	◎	◎																						

マルチハイパーコアドリル/マルチコアシステム



仕様

- 刃先径サイズ：60mm～80mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル
軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照

特長

- お手持ちのワンタッチダイヤルアダプタータイプのコアドリルに様々な用途のコアヘッド(替刃)が装着可能です。
- ワンタッチダイヤルアダプター Nの採用で、コアヘッドの交換が簡単に行えます。
- USA PAT.のノンビスロックセンタードリルで切削屑の取出しが、コアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
- Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。

コアドリル

■MHCタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
MHC-60	60	320/145	PCP-240 PCD-240	¥37,300	240178
MHC-65	65			¥38,000	240185
MHC-70	70			¥40,500	240192
MHC-75	75			¥42,600	240208
MHC-80	80			¥44,800	240215

品名	品番	サイズ(φ)	標準価格	JANコード 4986362	回転
M-ハイパー コアヘッド	MHH-60	60	¥19,800	240437	MHH
	MHH-65	65	¥20,400	240444	
	MHH-70	70	¥21,800	240451	
	MHH-75	75	¥22,600	240468	
	MHH-80	80	¥23,400	240475	

品名	品番	サイズ(φ)	標準価格	JANコード 4986362	回転
M-ドラゴン ダイヤモンド コアヘッド	MDH-60	60	¥30,100	151405	MDH
	MDH-65	65	¥31,000	151412	
	MDH-70	70	¥32,500	151429	
	MDH-75	75	¥35,300	151436	
	MDH-80	80	¥38,000	151443	

品名	品番	サイズ(φ)	標準価格	JANコード 4986362	回転
M-サイディング ウッドコアヘッド	MSWH-60	60	¥ 8,600	151108	MSWH
	MSWH-65	65	¥ 9,000	151115	
	MSWH-70	70	¥10,300	151122	
	MSWH-75	75	¥10,800	151139	
	MSWH-80	80	¥11,000	151146	

品名	品番	サイズ(φ)	標準価格	JANコード 4986362	振動 回転
マルチリョーバ コアヘッド	MRH-60	60	¥14,300	451819	MRH
	MRH-65	65	¥14,800	451826	
	MRH-70	70	¥15,600	451833	
	MRH-75	75	¥16,400	451840	
	MRH-80	80	¥17,200	451857	

金属系サイディング・窯業系サイディング・スレート・石膏ボード・ベニヤ・合板・木厚板ムク・2×4材・FRP等。

ブロック・窯業系サイディング・鉄筋コンクリート・アスロック板・スレート・石膏ボード・磁器タイル・セラミック系外壁材等。

■コアヘッド被削材別適応表

	モルタル	ブロック	金属系サイディング	窯業系サイディング	鉄筋コンクリート	アスロック板	スレート	ブリキ・トタン	薄鉄板	石膏ボード	ベニヤ・合板	木厚板ムク	F・R・P	磁器タイル	竹	セラミック系外壁材
M-マルチリョーバ(コア)	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
M-サイディングウッドコア	×	×	◎	◎	×	×	◎	△	×	◎	◎	◎	◎	◎	×	△
M-ドラゴンダイヤモンドコア	○	◎	×	◎	◎	◎	◎	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
マルチハイパーセンターピンの場合	◎	◎	○	○	×	×	○	×	×	○	×	×	◎	◎	×	×
センタードリルの場合	○	○	◎	◎	◎	×	◎	×	×	◎	△	×	◎	×	×	◎



コアヘッド取替使用例



① アダプターのダイヤルを反時計方向に廻してゆるめます。
② そのままヘッドの交換が簡単に行えます。
③ ボディとアダプターの端面をしっかり合わせながらアダプターのダイヤルを時計方向に廻してきつく締め込みます。

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-200	60～80	¥ 2,800	451024
センタードリル	PCD-240	MHH60～80	¥ 2,800	151061
超硬マルチセンタードリル	PSD-T200	60～80	¥ 6,600	451765
超硬マルチセンタードリル	PSD-T240	MHH60～80	¥ 6,600	451758
ダイヤ用センターピン240	PCP-240	60～80	¥ 2,900	160292
ワンタッチダイヤルアダプター-N	ODAN-60	60	¥13,300	451864
ワンタッチダイヤルアダプター-N	ODAN-65	65	¥13,500	451871
ワンタッチダイヤルアダプター-N	ODAN-70	70	¥15,300	451888
ワンタッチダイヤルアダプター-N	ODAN-75	75	¥15,400	451895
ワンタッチダイヤルアダプター-N	ODAN-80	80	¥15,600	451901
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2	60～80	¥ 2,800	451772
Z軸スピンドル(SDSタイプ)	SP-2Z	60～80	¥ 2,800	450768


拡大マルチコア®ドリル／拡大ダイヤコアドリル

※拡大部分 意匠登録済

PAT.



■施工例



ラジワンシャンクシリーズ
取り付はスロットキーに合わせ
時計回りに回すだけ！



拡大マルチコアドリル(回転・振動用)

- 用途** ●サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。
- 仕様** ●刃先径サイズ：70mm～80mm
●使用電動機：電気ドリル・振動ドリル
SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
●全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
●チャックサイズ：10mm

Z軸スピンドル(SDSタイプ)標準装備

■KMCタイプ(セット品)

品番	拡径サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	芯だしスリーブ	標準価格	JANコード 4986362
KMC-6570	65→70	315/130	SL-65	¥30,000	151603
KMC-6575	65→75			¥32,000	151610
KMC-6580	65→80			¥32,200	151627

拡大ダイヤコアドリル(回転専用)

- 用途** ●硬質窯業系サイディング、硬質モルタル、ブロック、鉄筋コンクリート、アスロック板等への穴あけ作業に。
- 仕様** ●刃先径サイズ：70mm～80mm
●使用電動機：電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
●全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
●チャックサイズ：10mm


Z軸スピンドル(SDSタイプ)標準装備

■KDCタイプ(セット品)

品番	拡径サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	芯だしスリーブ	標準価格	JANコード 4986362
KDC-6570	65→70	375/150	SLL-65	¥61,000	161305
KDC-6575	65→75			¥65,000	161312
KDC-6580	65→80			¥69,000	161329

■拡大マルチコアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
ラジワンストレートシャンク	RS-10	70～80	¥ 6,100	452731
ラジワンZ軸シャンク(SDSタイプ)	RS-Z	70～80	¥ 6,100	452755
拡大コアドリル用中芯	SL-60	65～80	¥ 8,300	151634
拡大コアドリル用中芯	SL-65	70～80	¥ 8,300	151641
拡大コアドリル用中芯	SLL-65	70～80	¥ 9,400	151658
センタードリル	PCD-230	70～80	¥ 2,800	451741
ダイヤ用センターピン240	PCP-240	70～80	¥ 2,900	160292
マルチコアドリルボディ	MVB-70	70	¥15,200	451512
マルチコアドリルボディ	MVB-75	75	¥15,800	451529
マルチコアドリルボディ	MVB-80	80	¥16,400	451536
ダイヤモンドコアボディ	RDG-70B	70	¥43,000	161749
ダイヤモンドコアボディ	RDG-75B	75	¥45,000	161756
ダイヤモンドコアボディ	RDG-80B	80	¥49,000	161763





(別売にて60φの中芯SL-60も発売中)

クリーンダストカバー

グッドデザイン賞
受賞商品

PAT.



- 用途**
- 穴あけ作業時の粉塵をほぼシャットアウトします。
 - 当社各種コアドリルに使用可能な切削粉受けカバーです。
(ハンマーコアドリルには取付不可)
- 仕様**
- 適合コアサイズ：22mm～180mmまで
- 特長**
- 作業中の切削粉がクリーンダストカバー内部に溜まり、飛び散らずに快適な作業が行え、作業室内も汚れません。

■クリーンダストカバー

品番	ジャバラ山数	適合コアサイズ	適合コア数	標準価格	JANコード 4986362
CDC	12(11)	MRC・DRC・DG	60～80	¥7,700	210003
CDC-1B	12	DRC	40～55	¥7,700	210010
CDC	12	MVC	32～80	¥7,700	210003
CDC	12	KMC・AMC	29～80	¥7,700	210003
CDC-3	13	KCF・ALC・SWC・RDG	22～80	¥7,700	210034
CDC-3B	13	DG	25～55	¥7,700	210041
CDC-5B	15	DRC	29～38	¥7,700	210065
CDC-9	9中	RDL・RDLF-3D	75～125	¥17,600	210126
CDC-10	10中	DRC・ABF	85～120	¥17,600	210102
CDC-12	12中	MVC・KCF・ALC・SWC・DG・RDG・AMC	85～125	¥17,600	210119
CDC-209	9大	RDLF-3・RDL	75～180	¥17,600	210072
CDC-210	10大	DRC・ABF	130～180	¥17,600	210089
CDC-212	12大	KSW・KAL・DDF	100～170	¥17,600	210096
CDC-212	12大	MVC・KCF・ALC・SWC・DG・RDG・AMC・DDF	130～180	¥17,600	210096

■クリーンダストカバー部品

品名	品番	適合クリーンダストカバー	標準価格	JANコード 4986362
クリーンジャバラ 12山	CDJ-2	CDC・CDC-1B	¥2,200	210218
クリーンジャバラ 13山	CDJ-3	CDC-3・CDC-3B	¥2,200	210225
クリーンジャバラ 15山	CDJ-5	CDC-5B	¥2,200	210232
クリーンジャバラ中 9山	CDJ-9	CDC-9	¥4,400	210294
クリーンジャバラ中 10山	CDJ-10	CDC-10	¥4,400	210270
クリーンジャバラ中 12山	CDJ-12	CDC-12	¥4,400	210287
クリーンジャバラ大 9山	CDJ-209	CDC-209	¥4,400	210249
クリーンジャバラ大 10山	CDJ-210	CDC-210	¥4,400	210256
クリーンジャバラ大 12山	CDJ-212	CDC-212	¥4,400	210263
クリーンプレート	CDP	CDC・CDC-3	¥5,500	210355
クリーンプレート(ダスト取付用軸付)	CDP-B	CDC-(1,3,5)B	¥5,500	210362
クリーンプレート 中	CDP-125	CDC-10,12	¥13,200	210386
クリーンプレート 大	CDP-210	CDC-209,210,212	¥13,200	210379

※集じん機対応品番：CDC-10、CDC-12、CDP-125

延長ロッド(コアドリル用) / 延長アダプター(ホルソー、コアドリル用)



- 用途**
- シャンク部を100mm単位の長さで継ぎ足すことにより、深部までコアドリルの切削が可能です。
- 特長**
- ストレート軸・Z軸(SDSタイプ)どちらの軸にも使用できます。
 - 延長ロッド同士の継ぎ足しも可能です。

■延長ロッド

品番	延長	適合コア種類	標準価格	JANコード 4986362	入数 (本)
CL-100L	100mm	スピンドル対応コア	¥2,800	451802	10



- 用途**
- コアドリル・ホルソーの全長を約200mm延長します。

■延長アダプター

品番	延長	適合コア・ホルソー	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
CA-1025	200mm	10mm軸タイプ	¥3,800	453240	1
CA-1325	200mm	13mm軸タイプ	¥3,800	453257	1

ドラゴンリョーバコアドリル(回転・振動兼用)




PAT.



コアドリル

クズ取りポン! EP・中国・米国特許
センタードリル
ノンビスロック機構

用途 ● ブロック、モルタル等への穴あけ作業に。



- 特長**
- ヘッドがリョーバだから倍使える、お得な構造です。
 - コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、ジェット噴射のスピーディな穴あけ作業をお約束します。
 - ワンタッチダイヤルアダプターの採用で、コアヘッドの交換が簡単に行えます。
 - 「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
 - Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。

- 刃先径サイズ：29mm～120mm
 - 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル
SDS 軽量ハンマードリル(回転モード)
 - 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
 - チャックサイズ：29mm～80mm 10mm
85mm～120mm 13mm
- Z軸スピンドル(SDSタイプ) 標準装備

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	鉄筋	コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石膏ボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRP管	陶管	セラミック系外壁材	樹脂系人工大理石	
	ドラゴンリョーバコアドリル(回転モード)								○	○	○	◎		○	△	△	◎		○				○	◎					
ドラゴンリョーバコアドリル(振動モード)								◎	◎	◎																			

ドラゴンリョーバコアドリル

■DRCタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
DRC-29	29	340/160	PCD-260S	¥24,600	450218
DRC-32	32			¥24,600	450225
DRC-35	35			¥24,600	450232
DRC-38	38			¥25,800	450249
DRC-40	40	280/105	PCD-200S	¥25,800	450256
DRC-45	45			¥26,100	450263
DRC-50	50			¥26,300	450270
DRC-55	55			¥27,300	450287
DRC-60	60		PCD-200	¥30,000	450294
DRC-65	65			¥31,000	450300
DRC-70	70			¥32,000	450317
DRC-75	75			¥33,000	450324
DRC-80	80			¥34,000	450331
DRC-85	85			¥35,600	450348
DRC-90	90			¥37,200	450355
DRC-95	95			¥38,600	450362
DRC-100	100			¥41,200	450379
DRC-105	105			¥42,800	450386
DRC-110	110			¥44,400	450393
DRC-120	120			¥49,400	450409

■DRHタイプ(ヘッド)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
DRH-29	29	190/160	¥16,300	451918
DRH-32	32		¥16,300	451925
DRH-35	35		¥16,300	451932
DRH-38	38		¥16,900	451949
DRH-40	40	125/105	¥16,900	451956
DRH-45	45		¥17,100	451963
DRH-50	50		¥17,200	451970
DRH-55	55		¥17,800	451987
DRH-60	60		¥19,100	451994
DRH-65	65		¥19,600	452007
DRH-70	70		¥20,300	452014
DRH-75	75		¥21,000	452021
DRH-80	80		¥21,800	452038
DRH-85	85		¥22,300	452045
DRH-90	90		¥23,200	452052
DRH-95	95		¥24,000	452069
DRH-100	100		¥25,900	452076
DRH-105	105		¥26,700	452083
DRH-110	110		¥27,600	452090
DRH-120	120		¥30,400	452106

コアヘッド着脱方法



1

アダプターのダイヤルを反時計方向に廻してゆるめます。




2

そのままヘッドの交換が簡単にできます。



3

ボディとアダプターの端面をしっかりと合わせながらアダプターのダイヤルを時計方向に廻してきつく締め込みます。



■ドラゴンリョーバコアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-260S	29~ 38	¥ 3,100	131322
センタードリル	PCD-200S	40~ 55	¥ 2,800	453035
センタードリル	PCD-200	60~120	¥ 2,800	451024
超硬マルチセンタードリル	PSD-T200	60~120	¥ 6,600	451765
ストレートスピンドル (10mm)	SP-2	29~ 80	¥ 2,800	451772
ストレートスピンドル (13mm)	SP-3	85~120	¥ 2,800	451789
Z軸スピンドル (SDSタイプ)	SP-2Z	29~120	¥ 2,800	450768
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	29~120	¥ 2,800	451802
ワンタッチ ダイヤルアダプター	ODA-29	29	¥ 8,800	452113
	ODA-32	32	¥ 8,800	452120
	ODA-35	35	¥ 8,800	452137
	ODA-38	38	¥ 9,000	452144
	ODA-40	40	¥ 9,200	452151
	ODA-45	45	¥ 9,500	452168
	ODA-50	50	¥ 9,800	452175
	ODA-55	55	¥10,200	452182
	ODA-60	60	¥13,300	452199
	ODA-65	65	¥13,500	452205
	ODA-70	70	¥15,300	452212
	ODA-75	75	¥15,400	452229
	ODA-80	80	¥15,600	452236
	ODA-85	85	¥16,400	452243
	ODA-90	90	¥17,100	452250
	ODA-95	95	¥17,900	452267
ODA-100	100	¥20,200	452274	
ODA-105	105	¥20,300	452281	
ODA-110	110	¥20,500	452298	
ODA-120	120	¥21,800	452304	


回転振動兼用コアドリル(回転・振動兼用)

コアドリル

PAT.

回転 振動

ラジワンシャンク シリーズ



カリカリッ

取り付けはスロットキーに合わせ時計回りに回すだけ!



ワズ取りポン! EP・中国・米国特許 センタードリル ノンビスロック機構

用途 ● ブロック、モルタル等への穴あけ作業に。

仕様



- 刃先径サイズ：22mm～170mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル
SDS 軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：22mm～80mm 10mm
85mm～170mm 13mm

Z軸スピンドル (SDSタイプ) 標準装備

特長

- 振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。
- 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけ作業が出来ます。
- 「ワズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
- 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアポディーへの交換が簡単です。
- コア底部にアルミダイカストを採用。(55φ以上)従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。
- Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石膏ボード	石材	ベヤ合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRPM管	陶管	セラムック系外壁材	樹脂系人工大理石	
	回転振動兼用コアドリル(回転モード)							○	○	○	◎		○	△	△	◎		○				○	◎					
回転振動兼用コアドリル(振動モード)							◎	◎	◎																			


回転振動兼用コアドリル

■KCFタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
KCF-22	22	320/150	PCD-240	¥18,100	150491
KCF-25	25	330/150	PCD-253	¥18,100	150002
KCF-29	29			¥18,100	150019
KCF-32	32			¥18,100	150026
KCF-35	35			¥18,100	150033
KCF-38	38			¥18,100	150040
KCF-40	40			¥18,100	150057
KCF-45	45			¥20,000	150064
KCF-50	50			¥22,300	150071
KCF-55	55			¥22,300	150088
KCF-60	60			¥22,800	150095
KCF-65	65			¥24,200	150101
KCF-70	70			¥25,300	150118
KCF-75	75			¥26,400	150125
KCF-80	80			¥27,500	150132
KCF-85	85			¥28,500	150149
KCF-90	90			¥29,900	150156
KCF-95	95			¥31,200	150163
KCF-100	100	¥32,500	150170		
KCF-105	105	¥35,500	150187		
KCF-110	110	¥35,500	150194		
KCF-120	120	¥40,800	150200		
KCF-130	130	¥45,400	150217		
KCF-140	140	¥49,700	150224		
KCF-150	150	¥49,900	150231		
KCF-155	155	¥54,200	150248		
KCF-160	160	¥56,700	150255		
KCF-170	170	¥62,100	150262		

■KCBタイプ(ボディ)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
KCB-22	22	170/150	¥9,800	150545
KCB-25	25	190/150	¥9,800	150552
KCB-29	29		¥9,800	150569
KCB-32	32		¥9,800	150576
KCB-35	35		¥9,800	150767
KCB-38	38		¥9,800	150774
KCB-40	40		¥9,800	150781
KCB-45	45		¥11,600	150798
KCB-50	50		¥13,300	150804
KCB-55	55		¥13,700	150811
KCB-60	60		¥14,500	150828
KCB-65	65		¥15,600	150835
KCB-70	70		¥16,600	150842
KCB-75	75		¥17,700	150859
KCB-80	80		¥18,900	150866
KCB-85	85		¥19,900	150873
KCB-90	90		¥21,300	150880
KCB-95	95		¥22,600	150897
KCB-100	100	¥23,900	150903	
KCB-105	105	¥26,900	150910	
KCB-110	110	¥26,900	150927	
KCB-120	120	¥32,200	150934	
KCB-130	130	¥36,700	150941	
KCB-140	140	¥41,000	150958	
KCB-150	150	¥41,300	150965	
KCB-155	155	¥45,600	150972	
KCB-160	160	¥48,100	150989	
KCB-170	170	¥53,500	150996	



■回転振動兼用コアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-253	22~170	¥2,800	453042
ラジワンストレートシャンク	RS-10	22~80	¥6,100	452731
ラジワンストレートシャンク	RS-13	85~170	¥6,100	452748
ラジワンZ軸シャンク (SDSタイプ)	RS-Z	22~170	¥6,100	452755
ストレートスピンドル (10mm)	SP-2	22~80	¥2,800	451772
ストレートスピンドル (13mm)	SP-3	85~170	¥2,800	451789
Z軸スピンドル (SDSタイプ)	SP-2Z	22~170	¥2,800	450768
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	22~170	¥2,800	451802


ドラゴンALC用コアドリル(回転用)

コアドリル

PAT.



ラジワンシャンク シリーズ



カリカリッ♪

取り付けはスロットキーに合わせ
時計回りに回すだけ!



クズ取りポン! EP・中国・米国特許
センタードリル
ノンビスロック機構

用途 ● ALC材(鉄筋入)、石膏ボードへの穴あけ作業に。

仕様



- 刃先径サイズ：25mm～320mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：25mm～80mm 10mm
85mm～320mm 13mm

Z軸スピンドル(SDSタイプ)標準装備

特長

- ALC材(ピアノ線、鉄筋入)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。
- コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディな穴あけ作業が可能です。
- 「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
- 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
- コア底部にアルミダイカストを採用。(55φ以上)従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。
- Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。

用途詳細	材料																							
	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石膏ボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRP管	陶管	セラミック系外壁材	樹脂系人工大理石	
ドラゴンALC用コアドリル							◎		△		◎													


ドラゴンALCコアドリル

■ALCタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
ALC-25	25	330/150	PCD-253	¥ 17,000	170000
ALC-29	29			¥ 20,800	170017
ALC-32	32			¥ 20,800	170024
ALC-35	35			¥ 20,800	170031
ALC-38	38			¥ 20,800	170048
ALC-40	40			¥ 20,800	170055
ALC-45	45			¥ 21,100	170062
ALC-50	50			¥ 21,900	170079
ALC-55	55			¥ 25,000	170086
ALC-60	60			¥ 25,300	170093
ALC-65	65			¥ 25,900	170109
ALC-70	70			¥ 26,400	170116
ALC-75	75			¥ 26,900	170123
ALC-80	80			¥ 28,100	170130
ALC-85	85			¥ 29,100	170147
ALC-90	90			¥ 30,500	170154
ALC-95	95			¥ 31,800	170161
ALC-100	100			¥ 33,200	170178
ALC-105	105			¥ 36,200	170185
ALC-110	110			¥ 36,200	170192
ALC-115	115			¥ 41,600	170208
ALC-120	120			¥ 41,600	170215
ALC-130	130			¥ 46,200	170222
ALC-140	140			¥ 50,600	170239
ALC-150	150			¥ 50,900	170246
ALC-155	155	¥ 55,300	170253		
ALC-160	160	¥ 58,900	170260		
ALC-170	170	¥ 64,400	170277		
ALC-180	180	¥ 69,900	170284		
ALC-200	200	¥ 83,100	170291		
ALC-210	210	¥ 89,700	170307		
ALC-220	220	¥ 96,300	170314		
ALC-230	230	320/130		¥141,400	170741
ALC-250	250			¥141,500	170321
ALC-260	260			¥186,600	170338
ALC-300	300			¥201,900	170345
ALC-310	310			¥236,500	170727
ALC-320	320			¥264,600	170734

■ALBタイプ(ボディ)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
ALB-25	25	190/150	¥ 12,000	170352
ALB-29	29		¥ 12,000	170369
ALB-32	32		¥ 12,000	170376
ALB-35	35		¥ 12,000	170383
ALB-38	38		¥ 12,000	170390
ALB-40	40		¥ 12,000	170406
ALB-45	45		¥ 12,300	170413
ALB-50	50		¥ 13,100	170420
ALB-55	55		¥ 16,200	170437
ALB-60	60		¥ 16,500	170444
ALB-65	65		¥ 17,100	170451
ALB-70	70		¥ 17,600	170468
ALB-75	75		¥ 18,100	170475
ALB-80	80		¥ 19,300	170482
ALB-85	85		¥ 20,300	170499
ALB-90	90		¥ 21,700	170505
ALB-95	95		¥ 23,000	170512
ALB-100	100		¥ 24,400	170529
ALB-105	105		¥ 27,400	170536
ALB-110	110		¥ 27,400	170543
ALB-115	115		¥ 32,800	170550
ALB-120	120		¥ 32,800	170567
ALB-130	130		¥ 37,400	170574
ALB-140	140		¥ 41,800	170581
ALB-150	150		¥ 42,100	170598
ALB-155	155	¥ 46,500	170604	
ALB-160	160	¥ 50,100	170611	
ALB-170	170	¥ 55,600	170628	
ALB-180	180	¥ 61,100	170635	
ALB-200	200	¥ 74,300	170642	
ALB-210	210	¥ 80,900	170659	
ALB-220	220	¥ 87,500	170666	
ALB-230	230	170/130	¥132,600	170758
ALB-250	250		¥132,600	170673
ALB-260	260		¥177,700	170680
ALB-300	300		¥193,100	170697
ALB-310	310		¥227,700	170703
ALB-320	320		¥255,800	170710



■ドラゴンALC用コアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-253	25~320	¥ 2,800	453042
ラジワンストレートシャンク	RS-10	25 ~ 80	¥ 6,100	452731
ラジワンストレートシャンク	RS-13	85~320	¥ 6,100	452748
ラジワンZ軸シャンク(SDSタイプ)	RS-Z	25~320	¥ 6,100	452755
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2	25 ~ 80	¥ 2,800	451772
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	85~320	¥ 2,800	451789
Z軸スピンドル(SDSタイプ)	SP-2Z	25~320	¥ 2,800	450768
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	25~320	¥ 2,800	451802


サイディング・ウッドコアドリル(回転用)

コアドリル

PAT.

回転

ラジワンシャンクシリーズ



カリカリッ♪

取り付けはスロットキーに合わせ時計回りに回すだけ!



ワズ取りポン! EP・中国・米国特許 センタードリル ノンビスロック機構

用途

- 窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に。

仕様



- 刃先径サイズ：22mm～250mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：22mm～80mm 10mm
85mm～250mm 13mm

Z軸スピンドル(SDSタイプ)標準装備

特長

- 木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。
- 切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮。(深穴穿孔の際には、電動ドリルのステップ作業での切粉排出作業が必要です。)
- 「ワズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
- 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアポディーへの交換が簡単です。
- コア底部にアルミダイカストを採用。(55φ以上)従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。
- Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。

用途詳細	材料																								
	コンクリート	鉄筋	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石膏ボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRP管	陶管	セラミック系外壁材	樹脂系人工大理石	
◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切							◎			◎	◎	◎		◎	◎					◎					○
サイディング・ウッドコアドリル							◎			◎	◎	◎		◎	◎					◎					○


サイディング・ウッドコアドリル

■SWCタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
SWC-22	22	320/150	PCD-240	¥ 15,200	450416
SWC-25	25	330/150	PCD-253	¥ 15,200	450423
SWC-29	29			¥ 15,200	450430
SWC-32	32			¥ 15,400	450447
SWC-35	35			¥ 16,000	450454
SWC-38	38			¥ 16,500	450461
SWC-40	40			¥ 16,800	450478
SWC-45	45			¥ 17,200	450485
SWC-50	50			¥ 17,900	450492
SWC-55	55			¥ 19,400	450508
SWC-60	60			¥ 20,000	450515
SWC-65	65			¥ 21,000	450522
SWC-70	70			¥ 21,800	450539
SWC-75	75			¥ 22,500	450546
SWC-80	80			¥ 23,400	450553
SWC-85	85			¥ 25,300	450560
SWC-90	90			¥ 26,000	450577
SWC-95	95			¥ 27,000	450584
SWC-100	100			¥ 29,400	450591
SWC-105	105			¥ 29,900	450607
SWC-110	110			¥ 32,300	450614
SWC-115	115	¥ 34,200	450621		
SWC-120	120	¥ 34,200	450638		
SWC-130	130	¥ 41,500	450645		
SWC-140	140	¥ 43,500	450652		
SWC-150	150	¥ 43,500	450669		
SWC-155	155	¥ 45,700	450676		
SWC-160	160	¥ 45,700	450683		
SWC-166	166	¥ 48,300	450690		
SWC-170	170	¥ 48,300	450706		
SWC-180	180	¥ 80,100	450713		
SWC-200	200	¥ 91,800	450720		
SWC-210	210	¥109,600	450737		
SWC-220	220	¥109,600	450744		
SWC-250	250	320/130		¥134,900	450751

■SWBタイプ(ボディ)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
SWB-22	22	190/150	¥ 6,400	452328
SWB-25	25		¥ 6,400	452335
SWB-29	29		¥ 6,400	452342
SWB-32	32		¥ 6,600	452359
SWB-35	35		¥ 7,600	452366
SWB-38	38		¥ 8,000	452373
SWB-40	40		¥ 8,100	452380
SWB-45	45		¥ 8,500	452397
SWB-50	50		¥ 9,100	452403
SWB-55	55		¥ 10,600	452410
SWB-60	60		¥ 11,200	452427
SWB-65	65		¥ 12,200	452434
SWB-70	70		¥ 13,000	452441
SWB-75	75		¥ 13,700	452458
SWB-80	80		¥ 14,600	452465
SWB-85	85		¥ 16,500	452472
SWB-90	90		¥ 17,200	452489
SWB-95	95		¥ 18,200	452496
SWB-100	100		¥ 20,700	452502
SWB-105	105		¥ 21,300	452519
SWB-110	110	¥ 23,700	452526	
SWB-115	115	¥ 25,600	452533	
SWB-120	120	¥ 25,600	452540	
SWB-130	130	¥ 32,800	452557	
SWB-140	140	¥ 34,900	452564	
SWB-150	150	¥ 34,900	452571	
SWB-155	155	¥ 37,000	452588	
SWB-160	160	¥ 37,000	452595	
SWB-166	166	¥ 39,600	452601	
SWB-170	170	¥ 39,600	452618	
SWB-180	180	¥ 71,500	452625	
SWB-200	200	¥ 83,200	452632	
SWB-210	210	¥101,000	452649	
SWB-220	220	¥101,000	452656	
SWB-250	250	170/130	¥126,100	452663



■サイディング・ウッドコアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-253	22~250	¥ 2,800	453042
超硬マルチセンタードリル	PSD-T260	22~250	¥ 6,600	453066
ラジワンストレートシャンク	RS-10	22~80	¥ 6,100	452731
ラジワンストレートシャンク	RS-13	85~250	¥ 6,100	452748
ラジワンZ軸シャンク(SDSタイプ)	RS-Z	22~250	¥ 6,100	452755
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2	22~80	¥ 2,800	451772
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	85~250	¥ 2,800	451789
Z軸スピンドル(SDSタイプ)	SP-2Z	22~250	¥ 2,800	450768
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	22~250	¥ 2,800	451802

ドラゴンダイヤモンドコアドリル(回転用)

コアドリル

PAT.

回転

ワンタッチ
ダイヤルアダプター-D

ラジワンシャンク シリーズ



取り付けはスロットキーに合わせ
時計回りに回すだけ!



用途

- 鉄筋コンクリート、大理石、ブロック、モルタル、押し成形セメント板、磁器タイル、硬質タイル、窯業系サイディング等への乾式穴あけ作業に。

仕様




- 刃先径サイズ：25mm～220mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDS 軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：25mm～80mm 10mm
85mm～220mm 13mm

Z軸スピンドル(SDSタイプ)標準装備


特長

- お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削材への穴あけが水を使わず容易にできます。
- コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、スピーディな穴あけ作業が可能です。
- 溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉じんを孔内に残さず排出できます。
- 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
- ワンタッチダイヤルアダプター-Dの採用で、コアヘッド内部に残った切り屑の除去がヘッド後部より簡単に行えます。買い換えはヘッドのみですので経済的です。
- Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。

ラジワンシャンク



ワンタッチダイヤルアダプター-D



用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	サイディング	窯業系サイディング	金属系サイディング	石膏ボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRP管	陶管	セラミックス	外壁材	樹脂系
	ドラゴンダイヤモンドコアドリル	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	△

ドラゴンダイヤモンドコアドリル

コアドリル

■DGタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センターピン	標準価格	JANコード 4986362
DG-25	25	300/150	P8-220	¥ 39,000	160452
DG-29	29			¥ 39,000	160155
DG-32	32			¥ 39,000	160162
DG-35	35			¥ 39,000	160179
DG-38	38			¥ 40,000	160469
DG-40	40			¥ 41,000	160186
DG-45	45			¥ 42,500	160544
DG-50	50		¥ 43,000	160193	
DG-55	55		¥ 44,500	160209	
DG-60	60		¥ 46,000	160216	
DG-65	65		¥ 47,000	160223	
DG-70	70		¥ 49,500	160230	
DG-75	75		¥ 53,500	160247	
DG-80	80		¥ 57,500	160254	
DG-100	100	¥ 73,000	160261		
DG-105	105	¥ 74,500	161367		
DG-110	110	¥ 74,500	160278		
DG-120	120	¥ 79,500	160285		
			PCP-220		

■DGHタイプ(ヘッド)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
DGH-25	25	170/150	¥ 25,900	160582
DGH-29	29		¥ 25,900	160599
DGH-32	32		¥ 25,900	160605
DGH-35	35		¥ 25,900	160612
DGH-38	38		¥ 26,700	160629
DGH-40	40		¥ 27,500	160636
DGH-45	45		¥ 28,500	160643
DGH-50	50		¥ 29,000	160650
DGH-55	55		¥ 29,800	160667
DGH-60	60		¥ 30,100	160674
DGH-65	65		¥ 31,000	160681
DGH-70	70		¥ 32,500	160698
DGH-75	75		¥ 35,300	160704
DGH-80	80		¥ 38,000	160711
DGH-100	100	¥ 52,000	160728	
DGH-105	105	¥ 53,200	161374	
DGH-110	110	¥ 53,200	160735	
DGH-120	120	¥ 57,000	160742	

■RDGタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センターピン	標準価格	JANコード 4986362
RDG-25	25	330/150	PCP-250	¥ 39,000	161411
RDG-29	29			¥ 39,000	161428
RDG-32	32			¥ 39,000	161435
RDG-35	35			¥ 39,000	161442
RDG-38	38			¥ 40,000	161459
RDG-40	40			¥ 41,000	161466
RDG-45	45			¥ 42,500	161473
RDG-50	50			¥ 43,000	161480
RDG-55	55			¥ 44,500	161497
RDG-60	60			¥ 46,000	161503
RDG-65	65			¥ 47,000	161510
RDG-70	70			¥ 49,500	161527
RDG-75	75			¥ 53,500	161534
RDG-80	80			¥ 57,500	161541
RDG-85	85			¥ 64,600	162043
RDG-90	90			¥ 64,900	162050
RDG-95	95			¥ 65,100	162067
RDG-100	100			¥ 73,000	161558
RDG-105	105			¥ 74,500	161565
RDG-110	110			¥ 74,500	161572
RDG-120	120			¥ 79,500	161589
RDG-130	130			¥ 81,000	161862
RDG-150	150	¥ 83,000	161879		
RDG-160	160	¥ 90,000	161893		
RDG-170	170	¥ 93,000	161909		
RDG-180	180	¥ 98,000	161916		
RDG-200	200	¥108,000	161923		
RDG-210	210	¥115,000	161930		
RDG-220	220	¥120,000	161947		

■RDGタイプ(ボディ)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
RDG-25B	25	195/150	¥ 29,000	161633
RDG-29B	29		¥ 29,000	161640
RDG-32B	32		¥ 31,000	161657
RDG-35B	35		¥ 32,000	161664
RDG-38B	38		¥ 33,000	161671
RDG-40B	40		¥ 33,000	161688
RDG-45B	45		¥ 35,000	161695
RDG-50B	50		¥ 35,500	161701
RDG-55B	55		¥ 36,400	161718
RDG-60B	60		¥ 37,900	161725
RDG-65B	65		¥ 40,000	161732
RDG-70B	70		¥ 43,000	161749
RDG-75B	75		¥ 45,000	161756
RDG-80B	80		¥ 49,000	161763
RDG-85B	85		¥ 52,000	162074
RDG-90B	90		¥ 53,000	162081
RDG-95B	95		¥ 57,000	162098
RDG-100B	100		¥ 61,000	161770
RDG-105B	105		¥ 61,500	161787
RDG-110B	110		¥ 62,000	161794
RDG-120B	120		¥ 68,000	161800
RDG-130B	130		¥ 72,000	161954
RDG-150B	150	¥ 73,900	161961	
RDG-160B	160	¥ 81,000	161985	
RDG-170B	170	¥ 83,900	161992	
RDG-180B	180	¥ 87,900	162005	
RDG-200B	200	¥ 97,900	162012	
RDG-210B	210	¥102,900	162029	
RDG-220B	220	¥107,900	162036	

■ドラゴンダイヤモンドコアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
ダイヤ用センターピン220	P8-220	DG 25 ~ 55	¥ 2,900	160933
ダイヤ用センターピン220	PCP-220	DG 60 ~ 120	¥ 2,900	160940
ダイヤ用センターピン250	PCP-250	RDG25~220	¥ 2,900	240512
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2	25 ~ 80	¥ 2,800	451772
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	85 ~ 220	¥ 2,800	451789
Z軸スピンドル(SDSタイプ)	SP-ZZ	25 ~ 220	¥ 2,800	450768
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	25 ~ 220	¥ 2,800	451802
ラジワnstレートシャンク	RS-10	25 ~ 80	¥ 6,100	452731
ラジワnstレートシャンク	RS-13	85 ~ 220	¥ 6,100	452748
ラジワZ軸シャンク(SDSタイプ)	RS-Z	25 ~ 220	¥ 6,100	452755
ワンタッチ ダイヤアダプターD	ODG-25	25	¥ 8,700	160759
	ODG-29	29	¥ 8,700	160766
	ODG-32	32	¥ 8,700	160773
	ODG-35	35	¥ 8,700	160780

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
ワンタッチ ダイヤアダプターD	ODG-38	38	¥ 8,900	160797
	ODG-40	40	¥ 9,100	160803
	ODG-45	45	¥ 9,400	160810
	ODG-50	50	¥ 9,700	160827
	ODG-55	55	¥10,100	160834
	ODG-60	60	¥13,100	160841
	ODG-65	65	¥13,300	160858
	ODG-70	70	¥15,100	160865
	ODG-75	75	¥15,200	160872
	ODG-80	80	¥15,400	160889
	ODG-100	100	¥19,900	160896
	ODG-105	105	¥20,000	160902
ODG-110	110	¥20,200	160919	
ODG-120	120	¥21,500	160926	


スーパーハードコアドリル(回転用)

コアドリル

PAT.


回転

ラジワンシャンク シリーズ



カリカリッ♪

取り付けはスロットキーに合わせ時計回りに回すだけ!



ワズ取りポン! EP・中国・米国特許 センタードリル ノンビスロック機構

用途

- アスロック、メース、ラムダ、バンビ、ハイブリット etc. 押出成形セメント板、タイル、硬質窯業系サイディング、その他難削材等への穴あけ作業に。

仕様



- 刃先径サイズ：32mm～310mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDS 軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：32mm～80mm 10mm
90mm～310mm 13mm

Z軸スピンドル(SDSタイプ)標準装備

特長

- 特殊ダイヤモンドチップ採用により、難削材とされる押出し成形セメント板への穴あけ作業に最速な切れ味と耐久性を実現しました。
- 「ワズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
- 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアポディーへの交換が簡単です。
- コア底部にアルミダイカストを採用。(55φ以上)従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。
- Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。



押出し成形セメント板
(アスロック、メース、ラムダ等)

用途詳細	材料																							
	コンクリート	鉄筋	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石膏ボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRP管	陶管	セラミック系外壁材	樹脂系人造大理石
スーパーハードコアドリル							◎			◎						◎	△	△			○	○	◎	○


スーパーハードコアドリル

■AMCタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
AMC-32	32	330/150	PCD-253	¥ 31,500	163156
AMC-38	38			¥ 31,500	163163
AMC-40	40			¥ 31,500	163170
AMC-50	50			¥ 31,500	160308
AMC-55	55			¥ 37,000	163187
AMC-65	65			¥ 37,000	160315
AMC-75	75			¥ 41,300	160551
AMC-80	80			¥ 44,300	160322
AMC-90	90			¥ 49,500	163194
AMC-95	95			¥ 49,500	160339
AMC-100	100			¥ 53,000	160346
AMC-110	110			¥ 58,000	160353
AMC-120	120			¥ 64,400	160360
AMC-130	130			¥ 72,800	160377
AMC-150	150			¥ 82,700	160384
AMC-160	160			¥ 84,400	160391
AMC-170	170			¥ 86,000	160407
AMC-180	180			¥102,900	160414
AMC-200	200	¥110,200	160421		
AMC-210	210	¥119,400	160537		
AMC-220	220	¥125,600	160438		
AMC-230	230	320/130		¥175,500	163200
AMC-250	250			¥175,500	160445
AMC-260	260			¥190,900	160568
AMC-300	300			¥249,200	160575
AMC-310	310			¥252,500	161251

■AMBタイプ(ボディ)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
AMB-32	32	195/150	¥ 22,700	163231
AMB-38	38		¥ 22,700	163248
AMB-40	40		¥ 22,700	163255
AMB-50	50		¥ 22,700	161015
AMB-55	55		¥ 28,200	163262
AMB-65	65		¥ 28,200	161022
AMB-75	75		¥ 32,500	161039
AMB-80	80		¥ 35,500	161046
AMB-90	90		¥ 40,700	163279
AMB-95	95		¥ 40,700	161053
AMB-100	100		¥ 44,200	161060
AMB-110	110		¥ 49,200	161077
AMB-120	120		¥ 55,600	161084
AMB-130	130		¥ 64,000	161091
AMB-150	150		¥ 73,900	161107
AMB-160	160		¥ 75,600	161114
AMB-170	170		¥ 77,200	161121
AMB-180	180		¥ 94,100	161138
AMB-200	200	¥101,400	161145	
AMB-210	210	¥110,600	161152	
AMB-220	220	¥116,800	161169	
AMB-230	230	175/130	¥166,700	163286
AMB-250	250		¥166,700	161176
AMB-260	260		¥182,100	161183
AMB-300	300		¥240,400	161190
AMB-310	310		¥243,700	161268



■スーパーハードコアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-253	32~310	¥ 2,800	453042
ラジワンストレートシャンク	RS-10	32~80	¥ 6,100	452731
ラジワンストレートシャンク	RS-13	90~310	¥ 6,100	452748
ラジワンZ軸シャンク(SDSタイプ)	RS-Z	32~310	¥ 6,100	452755
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2	32~80	¥ 2,800	451772
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	90~310	¥ 2,800	451789
Z軸スピンドル(SDSタイプ)	SP-2Z	32~310	¥ 2,800	450768
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	32~310	¥ 2,800	451802

ラジワン換気コアドリルシリーズ



仕様

- 刃先径サイズ：100mm～170mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：13mm

Z軸スピンドル(SDSタイプ)
ワズ取りポン! EP・中国・米国特許
 センタードリル
 ノンビスロック機構

ラジワンシャンクシリーズ



ラジワン換気コアドリル(サイディング・ウッド)



特長

- 木材・サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。

用途

- 窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、FRP、2×4材、樹脂系人工大理石、スレート、石膏ボード等の穴あけ作業に。

■ROSWCタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
ROSWC-1116	110 & 160	330/150	PCD-253	¥ 62,600	162104
ROSWC-1217	120 & 170			¥ 68,000	162111

ラジワン換気コアドリル(ドラゴンALC)



特長

- ALC(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。
- コア外周の溶射ドラゴン溝で切屑の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。

用途

- ALC(ピアノ線、鉄筋入り)、石膏ボードの穴あけ作業に。

■ROALCタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
ROALC-1116	110 & 160	330/150	PCD-253	¥ 82,000	162128
ROALC-1217	120 & 170			¥ 92,300	162135

ラジワン換気コアドリル(ドラゴンダイヤ)



特長

- お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリート等の難削材への穴あけが水を使わず容易に出来ます。又、コア外周の溶射ドラゴン溝で切屑の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。

用途

- PCコンクリート、鉄筋コンクリート(3分筋)、重量ブロック、硬質サイディング、レンガ、硬質タイル、押出し成形セメント板等の乾式穴あけ作業に。

■RODGTタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
RODGT-1116	110 & 160	330/150	PCP-250	¥144,400	162142
RODGT-1217	120 & 170			¥153,000	162159

ラジワン換気コアドリル(マルチ)



特長

- 新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。

用途

- サイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材(釘入り)、2×4材等の穴あけ作業に。

■ROMQFタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
ROMQF-1116	110 & 160	310/130	PCD-230	¥ 62,600	162166
ROMQF-1217	120 & 170			¥ 68,000	162173

ラジワン換気コアドリル(マルチレイヤー)



特長

- マルチレイヤー刃型は多種・多様な素材に回転モードで穿孔可能。引っかけのない安全な作業が行えます。断熱材も絡まずに複合壁も一発貫通が可能です。レイヤー製法は大粒ダイヤの突き出し配列が可能で、目詰まりしにくく、安定した切れ味の持続と高い耐久性を実現。


用途

- 断熱材入複合壁、ALC(ピアノ線、鉄筋入り)、押出し成形セメント板、レンガ、瓦、塩ビパイプ、FRP、サイディング(窯業系)、ブロック、モルタル、リブパイプ、FRPM管等の穴あけ作業に。

■ROMLCタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
ROMLC-1116	110 & 160	330/150	PCD-253	¥ 83,600	162180
ROMLC-1217	120 & 170		PCP-250	¥ 90,600	162197

ラジワン換気コアドリル(サイディングウッド用)



KSW-1116

特長

- 替刃式コアドリルのため、大変経済的です。
- アダプターにはアルミダイガストを採用。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。

用途

- 窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、FRP、2×4材、樹脂系人工大理石、スレート、石膏ボード等の穴あけ作業に。

■KSWタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
KSW-1116	110 & 160	330/150	PCD-253	¥ 64,800	180009
KSW-1217	120 & 170			¥ 70,200	180016

ラジワン換気コアドリル(ALC用)



KAL-1116

特長

- 替刃式コアドリルのため、大変経済的です。
- アダプターにはアルミダイガストを採用。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。

用途

- ALC気泡コンクリート、シボレックス、ヘーベル、クリオン等の穴あけ作業に。

■KALタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
KAL-1116	110 & 160	330/150	PCD-253	¥ 64,800	180023
KAL-1217	120 & 170			¥ 70,200	180030

換気コアシリーズ ヘッド、ボディ

- ラジワン換気コアドリル(サイディングウッド)ボディ
- ラジワン換気コアドリル(ドラゴンALC)ボディ
- ラジワン換気コアドリル(ドラゴンダイヤ)ボディ
- ラジワン換気コアドリル(マルチ)ボディ
- ラジワン換気コアドリル(マルチレイヤー)ボディ
- 換気コアドリル(サイディングウッド用)ヘッド
- 換気コアドリル(ALC用)ヘッド

サイディング(窯業系・金属系)木材(釘入)2×4材等への穴あけ作業に。	ALC(ピアノ線・鉄筋入)石膏ボードへの穴あけ作業に。	鉄筋コンクリート・重畳ブロック硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への乾式穴あけ作業に。	サイディング(窯業系・金属系)、ブロック、モルタル、木材(釘入)2×4材等への穴あけ作業に。	断熱材入複合壁・ALC(鉄筋入)サイディング(窯業系・金属系)、押し成形セメント板、ブロック、モルタル、レンガ、瓦、塩ビパイプ、リブパイプ	サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。	ALC(ピアノ線・鉄筋入)、石膏ボードへの穴あけ作業に。

■ラジワン換気コアドリルシリーズ ボディ

品番	サイズ(φ)	標準価格	JANコード 4986362
SWB-110	110	¥ 23,700	452526
SWB-120	120	¥ 25,600	452540
SWB-160	160	¥ 37,000	452595
SWB-170	170	¥ 39,600	452618
ALB-110	110	¥ 27,400	170543
ALB-120	120	¥ 32,800	170567
ALB-160	160	¥ 50,100	170611
ALB-170	170	¥ 55,600	170628
RDG-110 B	110	¥ 62,000	161794
RDG-120 B	120	¥ 68,000	161800
RDG-160 B	160	¥ 81,000	161985
RDG-170 B	170	¥ 83,900	161992
RMQ-110 BK	110	¥ 24,200	162326
RMQ-120 BK	120	¥ 29,500	162333
RMQ-160 BK	160	¥ 45,400	162340
RMQ-170 BK	170	¥ 50,800	162357
MLB-110	110	¥ 30,700	240376
MLB-120	120	¥ 33,400	240383
MLB-160	160	¥ 44,000	240406
MLB-170	170	¥ 48,600	240413

■換気コアドリルKSWHタイプ サイディング・ウッド用(ヘッド)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
KSWH-100	100	160/150	¥ 20,000	180443
KSWH-105	105		¥ 20,700	180450
KSWH-110	110		¥ 20,700	180467
KSWH-115	115		¥ 22,700	180474
KSWH-120	120		¥ 22,700	180481
KSWH-140	140		¥ 27,700	180498
KSWH-150	150		¥ 27,700	180504
KSWH-155	155		¥ 27,700	180511
KSWH-160	160		¥ 27,700	180528
KSWH-166	166		¥ 31,800	180535
KSWH-170	170		¥ 31,800	180542

■換気コアドリルKALHタイプ ALC用(ヘッド)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
KALH-100	100	160/150	¥ 20,000	180597
KALH-105	105		¥ 20,700	180603
KALH-110	110		¥ 20,700	180610
KALH-115	115		¥ 22,700	180627
KALH-120	120		¥ 22,700	180634
KALH-140	140		¥ 27,700	180641
KALH-150	150		¥ 27,700	180658
KALH-155	155		¥ 27,700	180665
KALH-160	160		¥ 27,700	180672
KALH-166	166		¥ 31,800	180689
KALH-170	170		¥ 31,800	180696

■ラジワン換気コアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-230	100~170	¥ 2,800	451741
センタードリル	PCD-253	100~170	¥ 2,800	453042
超硬マルチセンタードリル	PSD-T260	100~170	¥ 6,600	453066
ダイヤ用センターピン250	PCP-250	100~170	¥ 2,900	240512
円盤アダプター	KCEN-7517	100~170	¥ 12,100	180351
ラジワンストレートシャンク	RS-13	100~170	¥ 6,100	452748
ラジワンZ軸シャンク(SDSタイプ)	RS-Z	100~170	¥ 6,100	452755
ストレートスピンドル 13mm	SP-3	100~170	¥ 2,800	451789
Z軸スピンドル (SDSタイプ)	SP-2Z	100~170	¥ 2,800	450768
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	100~170	¥ 2,800	451802

ラジワンダウンライトコアドリル(回転用)

コアドリル

PAT.



グッドデザイン賞
受賞商品

ラジワンシャンク シリーズ
取り付はスロットキーに
合わせ時計回りに回すだけ!

回転



用途

●石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、スパンドレール、金属系、メタル系、サイディング系 木質系、木材等の天井材への丸穴加工作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：75mm~200mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：10mm


Z軸スピンドル(SDSタイプ)標準装備

特長

- クリーンダストカバーにより、穴あけ時の粉塵かぶりがありません。(200mmサイズ使用にはクリーンダストカバーは使えません)
- Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。

クズ取りポン! EP・中国・米国特許
センタードリル

ノンビスロック機構



クズ取り簡単!!



■RDLFタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
RDLF-3	100&125&150	260/60	PCD-185	¥95,400	162500
RDLF-3D	75 & 100 & 125			¥94,300	162791



RDL

■ラジワンダウンライトコアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
ダウンライトコアボディ	RDL-75B	75	¥17,500	162524
ダウンライトコアボディ	RDL-90B	90	¥19,400	162531
※ダウンライトコアボディ	RDL-100B	100	¥22,400	162548
ダウンライトコアボディ	RDL-110B	110	¥24,200	162630
ダウンライトコアボディ	RDL-115B	115	¥24,200	162647
※ダウンライトコアボディ	RDL-125B	125	¥24,200	162562
※ダウンライトコアボディ	RDL-150B	150	¥25,500	162579
ダウンライトコアボディ	RDL-175B	175	¥36,100	162586
ダウンライトコアボディ	RDL-200B	200	¥83,200	162593
※ラジワンストレートシャンク	RS-10	75~200	¥6,100	452731
※センタードリル	PCD-185	75~200	¥2,800	452762
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2	75~200	¥2,800	451772
※Z軸スピンドル(SDSタイプ)	SP-2Z	75~200	¥2,800	450768
クリーンダストカバー中	CDC-9	75~125	¥17,600	210126
※クリーンダストカバー大	CDC-209	75~175	¥17,600	210072
クリーンジャバラ中	CDJ-9	75~125	¥4,400	210294
クリーンジャバラ大	CDJ-209	75~175	¥4,400	210249
クリーンプレート中	CDP-125	75~125	¥13,200	210386
クリーンプレート大	CDP-210	75~175	¥13,200	210379

■RDLタイプ(単サイズフルセット)


★クリーンダストカバー標準装備品。

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
RDL-75	75	260/60	PCD-185	¥46,100	162708
RDL-90	90	260/60		¥48,000	162715
RDL-100	100	260/60		¥51,000	162722
RDL-110	110	260/60		¥52,800	162777
RDL-115	115	260/60		¥52,800	162784
RDL-125	125	260/60		¥52,800	162739
RDL-150	150	260/60		¥55,300	162746
RDL-175	175	260/60		¥66,300	162753

※印は本体標準装備品です。

用途詳細	材料																									
	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石膏ボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRPM管	陶管	外壁材	セラミック系	樹脂系 人造大理石		
ダウンライトコアドリル						◎			◎	◎	◎		◎	◎					◎							

湿式ダイヤモンドコアドリル(回転用)



用途 ● 鉄筋コンクリートへの穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：40mm～120mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：13mm

Z軸スピンドル(SDSタイプ)標準装備

特長

- コアドリル筒部に給水タンク(給水用スポンジ)を装着する簡易型の湿式ダイヤモンドコアドリルです。
- お手持ちの回転用ドリルで鉄筋コンクリートを面倒な設置なしで給水式穴あけが簡単にできます。
- Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。


■DMCWタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センターピン	標準価格	JANコード 4986362
DMCW-40	40	400/210	PCP-320	¥43,600	050005
DMCW-54	54			¥52,400	050012
DMCW-65	65			¥58,500	050029
DMCW-80	80			¥64,300	050036
DMCW-106	106			¥78,900	050043
DMCW-120	120			¥93,900	050050

■DMBタイプ(ボディ)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
DMB-40	40	280/210	¥38,700	050203
DMB-54	54		¥47,500	050210
DMB-65	65		¥53,600	050227
DMB-80	80		¥59,300	050234
DMB-106	106		¥74,000	050241
DMB-120	120		¥89,000	050258

■湿式ダイヤモンドコアドリル部品



品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
湿式ダイヤモンド用スポンジ	SPG-40	40	¥ 6,000	050067
湿式ダイヤモンド用スポンジ	SPG-54	54	¥ 6,900	050074
湿式ダイヤモンド用スポンジ	SPG-65	65	¥ 7,600	050081
湿式ダイヤモンド用スポンジ	SPG-80	80	¥ 8,600	050098
湿式ダイヤモンド用スポンジ	SPG-106	106	¥10,400	050104
湿式ダイヤモンド用スポンジ	SPG-120	120	¥11,600	050111
クイックセンターピン	PCP-320	40~120	¥ 3,300	050142
ストレートシャンク(13mm)	SC-13	40~120	¥ 5,000	452779
Z軸シャンクSC(SDSタイプ)	SC-Z	40~120	¥ 5,000	452786
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	40~120	¥ 2,800	451802

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	サイディング	窯業系サイディング	金属系サイディング	石膏ボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRP管	陶管	セラミック系外壁材	樹脂系人造大理石
	湿式ダイヤモンドコアドリル	◎	◎	○	○	◎	◎	○	○	○								◎			○	○	○		○	○	○	○

コアドリル

塩ビ管用コアドリル(回転用)



コアドリル



用途 ● 下水道用塩ビ管へのソケット取付、大口径穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：120mm～220mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：13mm

Z軸スピンドル(SDSタイプ)標準装備

特長

- 塩ビ管穴あけ作業に最適な刃型設計の専用コアドリルです。
- コア底部にアルミダイカストを採用。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。
- Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。




■ABFタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
ABF-120	120	265/110	PCD-185	¥ 40,800	150446
ABF-130	130			¥ 45,400	150514
ABF-150	150			¥ 49,900	150460
ABF-170	170			¥ 57,800	150453
ABF-180	180			¥ 68,000	150538
ABF-200	200			¥ 74,000	150477
ABF-220	220			¥ 85,900	150484

■ABBタイプ(ボディ)


品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
ABB-120	120	130/110	¥ 32,200	151504
ABB-130	130		¥ 36,700	151511
ABB-150	150		¥ 41,300	151528
ABB-170	170		¥ 49,100	151542
ABB-180	180		¥ 59,400	151559
ABB-200	200		¥ 65,300	151566
ABB-220	220		¥ 77,200	151573



■塩ビ管用コアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-185	120～220	¥ 2,800	452762
ストレートシャンク(13mm)	SC-13	120～220	¥ 5,000	452779
Z軸シャンクSC(SDSタイプ)	SC-Z	120～220	¥ 5,000	452786
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	120～220	¥ 2,800	451789
Z軸スピンドル(SDSタイプ)	SP-2Z	120～220	¥ 2,800	450768
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	120～220	¥ 2,800	451802

取付塩ビ管ソケット呼径	塩ビ管用コアドリルサイズ
100mm	ABF-120
150mm	ABF-170
200mm	ABF-220



用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	モルタル	ブロック	サイディング属	サイディング業	(鉄筋L入)C	コンクリート筋	アスロック板	スレート	ブリキ・トタン	石膏ボード	ベニヤ・合板	木厚板(ムク)	塩ビ	F・R・P	磁器タイル	竹壁	セラミック系
	塩ビ管用コアドリル							◎	◎				◎	△	◎	◎		◎	◎		

ドッカンコアドリル(回転用)

PAT.

C回転



用途

- (センターピン方式)ヒューム管、陶管
(センタードリル方式)FRPM管、塩ビ管等へのソケット
取付穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：120mm～220mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：13mm

Z軸スピンドル(SDSタイプ)標準装備

特長

- お手持ちの回転ドリルでヒューム管、陶管、FRPM管、
塩ビ管への穴あけ作業が水を使わず行え、無振動、低騒
音の穴あけができます。
- 特殊ダイヤモンド刃によりカケやヒビ割れのない正確な
穴あけができます。



■DDFタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センターピン センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
DDF-120	120	320/150	PCP-240 PCD-240	¥ 67,000	160476
DDF-130	130			¥ 71,000	160483
DDF-150	150			¥ 77,000	160490
DDF-170	170			¥ 83,000	160506
DDF-200	200			¥ 95,000	161275
DDF-220	220			¥103,400	160520

■DDHタイプ(ヘッド)


品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
DDH-120	120	170/150	¥50,900	160957
DDH-130	130		¥54,900	160964
DDH-150	150		¥60,900	160971
DDH-170	170		¥66,900	160988
DDH-200	200		¥78,900	161282
DDH-220	220		¥87,000	161008

「ドッカンコア」穴あけ作業例



■ドッカンコアドリル部品

品名	品番	適合コア サイズ	標準価格	JANコード 4986362
ダイヤ用センターピン240	PCP-240	120～220	¥ 2,900	160292
センタードリル	PCD-240	120～220	¥ 2,800	151061
円盤アダプター	KCEN-7517D	120～220	¥12,100	453288
ストレートシャック(13mm)	SC-13	120～220	¥ 5,000	452779
Z軸シャックSC(SDSタイプ)	SC-Z	120～220	¥ 5,000	452786
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	120～220	¥ 2,800	451789
Z軸スピンドル(SDSタイプ)	SP-2Z	120～220	¥ 2,800	450768
回転専用スピンドル(SDS-Max)	SP-XR	120～220	¥ 5,750	453264
回転専用スピンドル(六角)	SP-13R	120～220	¥ 5,750	453271
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	120～220	¥ 2,800	451802



用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	□…空欄	×…不適切
	ドッカンコアドリル	△	○		

コアドリル

マルチレイヤーコアドリル(回転用)



コアドリル

PAT.



ラジワンシャンク シリーズ
取り付はスロットキーに
合わせ時計回りに回すだけ!



用途

- 断熱材入複合壁、ALC(ピアノ線、鉄筋入)、サイディング(窯業系・金属系)、セラミック系外壁材、Kスパン、ガルバニウム鋼板、押し出し成形セメント板、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、塩ビパイプ、リブパイプ、FRPM管、FRP、合板、樹脂系人造大理石等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：32mm~220mm
- 使用電動機：電気ドリル、振動ドリル(回転モード) SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：32mm~ 80mm 10mm 100mm~220mm 13mm

Z軸スピンドル(SDSタイプ)
センタードリル(PCD・240) 標準装備
センターピン(PCP・250)

ワズ取りポン! EP・中国・米国特許
センタードリル
ノンビスロック機構



特長


- マルチレイヤー刃型は多種・多様な素材に回転モードで穿孔可能。
- レイヤー製法は大粒ダイヤの突き出し配列が可能で目詰まりしにくく、安定した切れ味の持続と高い耐久性を実現。
- 刃が引掛からないスムーズな作業が行えます。センターピン、センタードリルを標準装備。素材に合わせた位置決めが簡単に行えます。

■MLCタイプ(フルセット)


品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センターピン	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
MLC- 32	32	330/150	PCP-250	PCD-260	¥ 29,800	240017
MLC- 35	35				¥ 29,800	240024
MLC- 38	38				¥ 29,800	240031
MLC- 50	50				¥ 34,000	240048
MLC- 60	60				¥ 34,600	240055
MLC- 65	65				¥ 34,900	240062
MLC- 70	70				¥ 36,400	240079
MLC- 75	75				¥ 37,200	240086
MLC- 80	80				¥ 38,000	240093
MLC- 100	100				¥ 42,600	240109
MLC- 110	110				¥ 44,100	240116
MLC- 120	120				¥ 46,800	240123
MLC- 160	160				¥ 57,400	240147
MLC- 170	170				¥ 62,100	240154
MLC- 220	220	¥114,400	240161			

■MLBタイプ(ボディ)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
MLB- 32	32	195/150	¥ 16,400	240277
MLB- 35	35		¥ 16,400	240284
MLB- 38	38		¥ 16,400	240291
MLB- 50	50		¥ 20,600	240307
MLB- 60	60		¥ 21,100	240314
MLB- 65	65		¥ 21,500	240321
MLB- 70	70		¥ 23,000	240338
MLB- 75	75		¥ 23,800	240345
MLB- 80	80		¥ 24,600	240352
MLB- 100	100		¥ 29,200	240369
MLB- 110	110		¥ 30,700	240376
MLB- 120	120		¥ 33,400	240383
MLB- 160	160		¥ 44,000	240406
MLB- 170	170		¥ 48,600	240413
MLB- 220	220	¥101,000	240420	



一般的な構造



品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
ダイヤ用センターピン250	PCP-250	32~220	¥ 2,900	240512
センタードリル	PCD-260	32~220	¥ 2,800	452311
超硬マルチセンタードリル	PSD-T260	32~220	¥ 6,600	453066
ラジワンストレートシャンク	RS- 10	32~80	¥ 6,100	452731
ラジワンストレートシャンク	RS- 13	100~220	¥ 6,100	452748
ラジワンZ軸シャンク(SDSタイプ)	RS- Z	32~220	¥ 6,100	452755
ストレートスピンドル(10mm)	SP- 2	32~80	¥ 2,800	451772
ストレートスピンドル(13mm)	SP- 3	100~220	¥ 2,800	451789
Z軸スピンドル(SDSタイプ)	SP- 2Z	32~220	¥ 2,800	450768
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	32~220	¥ 2,800	451802

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	□…不適切	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC材	断熱材入複合壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石膏ボード	石材	ベヤ合板	Kスパン	押し出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRPM管	陶管	セラミック系外壁材	樹脂系人造大理石	リブパイプ	
	マルチレイヤーコアドリル(センターピン方式)	◎	○	△	□	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
マルチレイヤーコアドリル(センタードリル方式)	◎	○	△	□	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

ダイヤモンドコアビット(ダイヤモンドコアマシン用)



コアドリル




用途 ● 鉄筋コンクリートへの穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：27mm～160mm
- 使用電動機：電動ダイヤモンドコアマシン
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：Cロッドネジ・M27ネジ

湿式-WET-

特長 ● 一体型薄刃ビットが高い穿孔能力を発揮します。




■Cタイプ(Cロッドネジ一体型ビット)

品番	外径サイズ(φ)	内径サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	取付ネジ	標準価格	JANコード 4986362
DB-27C	27	21	290/250	Cロッド	¥24,400	230001
DB-32C	32	26			¥27,000	230018
DB-40C	40	34			¥31,100	230025
DB-52C	52	46			¥37,800	230032
DB-65C	65	59			¥44,600	230049
DB-70C	70	64			¥46,400	230056
DB-75C	75	69			¥47,100	230063
DB-80C	80	74			¥50,500	230070
DB-90C	90	84			¥54,700	230087
DB-100C	100	94			¥60,500	230094
DB-106C	106	100			¥63,900	230100
DB-110C	110	104			¥67,300	230117
DB-120C	120	114			¥73,200	230124
DB-130C	130	124			¥78,200	230131
DB-150C	150	144			¥95,800	230148
DB-160C	160	154			¥97,000	230155

■Mタイプ(M27ネジ一体型ビット)

品番	外径サイズ(φ)	内径サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	取付ネジ	標準価格	JANコード 4986362
DB-27M	27	21	290/250	M27	¥24,400	230308
DB-32M	32	26			¥27,000	230315
DB-40M	40	34			¥31,100	230322
DB-52M	52	46			¥37,800	230339
DB-65M	65	59			¥44,600	230346
DB-70M	70	64			¥46,400	230353
DB-75M	75	69			¥47,100	230360
DB-80M	80	74			¥50,500	230377
DB-90M	90	84			¥54,700	230384
DB-100M	100	94			¥60,500	230391
DB-106M	106	100			¥63,900	230407
DB-110M	110	104			¥67,300	230414
DB-120M	120	114			¥73,200	230421
DB-130M	130	124			¥78,200	230438
DB-150M	150	144			¥95,800	230445
DB-160M	160	154			¥97,000	230452



用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	サイディング	窯業系サイディング	金属系サイディング	石膏ボード	石材	ベニヤ合板	木厚板ムク	押し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRPP管	陶管	外壁材	セラムック系	樹脂系人造大理石
	ダイヤモンドコアビット	◎	◎			◎	◎											◎				◎	◎		◎	◎	◎		

インパクトコアドリル(軽量ハンマードリル用)



コアドリル



- 用途** ● 無筋コンクリート、ブロック、レンガなどの穴あけ作業に。
- 仕様** ● 刃先径サイズ：25mm～120mm
● 使用電動機：SDS軽量ハンマードリル
● 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
● チャックサイズ：SDSチャック
- 特長** ● 軽量ハンマードリルのパワーをスムーズに刃先に伝達する構造によりスピーディな穴あけができます。
● クイックチェンジセンターピン(32φ以上)採用によりガイドプレート不要の正確な位置決めができます。



■HRCタイプ(フルセット)


品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センターピン	標準価格	JANコード 4986362
HRC-25	25	240/75	IP-1	¥13,400	190008
HRC-29	29			¥13,500	190015
HRC-32	32			¥16,100	190022
HRC-35	35			¥17,300	190039
HRC-38	38			¥18,200	190046
HRC-40	40			¥18,600	190053
HRC-45	45			¥20,600	190060
HRC-50	50	250/75	IP-2	¥21,600	190077
HRC-55	55			¥22,400	190084
HRC-60	60			¥23,600	190091
HRC-65	65			¥24,500	190107
HRC-70	70			¥26,000	190114
HRC-75	75			¥27,600	190121
HRC-80	80			¥28,900	190138
HRC-85	85			¥30,600	190145
HRC-90	90			¥32,000	190152
HRC-95	95			¥33,500	190169
HRC-100	100			¥34,100	190176
HRC-105	105			¥35,100	190183
HRC-110	110	¥37,100	190190		
HRC-120	120	¥37,100	190206		

■HRBタイプ(ボディ)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
HRB-25	25	105/75	¥ 6,300	190275
HRB-29	29		¥ 6,400	190282
HRB-32	32		¥ 8,000	190299
HRB-35	35		¥ 9,200	190305
HRB-38	38		¥10,000	190312
HRB-40	40		¥10,500	190329
HRB-45	45		¥12,500	190336
HRB-50	50		¥13,500	190343
HRB-55	55		¥14,300	190350
HRB-60	60		¥15,500	190367
HRB-65	65		¥16,500	190374
HRB-70	70		¥18,000	190381
HRB-75	75	¥19,500	190398	
HRB-80	80	¥20,800	190404	
HRB-85	85	¥22,500	190411	
HRB-90	90	¥24,000	190428	
HRB-95	95	¥25,500	190435	
HRB-100	100	¥26,000	190442	
HRB-105	105	¥27,000	190459	
HRB-110	110	¥29,000	190466	
HRB-120	120	¥29,000	190473	

●シャック(145L・150L)を標準としています。

■インパクトコアドリル部品



品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
インパクトシャック145L	IS114	25～29	¥3,300	190237
インパクトシャック300L	IS130	25～29	¥6,500	190251
インパクトシャック150L	IS215	32～120	¥4,000	190244
インパクトシャック200L	IS220	32～120	¥5,250	190541
インパクトシャック300L	IS230	32～120	¥6,800	190268
インパクトセンターピン	IP-1	25～29	¥3,750	190213
インパクトセンターピン	IP-2	32～120	¥4,200	190220

用途詳細	材料																									
	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入り	ALC	日本壁	サイディング	窯業系サイディング	金属系サイディング	石膏ボード	石材	ベニヤ合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRP管	陶管	セラミック系外壁材	樹脂系人造大理石	
インパクトコアドリル	△	◎	◎	◎										△												

Z軸配管コアドリル(SDSタイプ) (軽量ハンマードリル用)



用途

- 無筋コンクリート、ブロック、レンガ等への穴あけ作業に。
- 水道管、ガス管の小径配管への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：25mm～40mm
- 使用電動機：SDS軽量ハンマードリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：SDSチャック

特長

- 切削粉排出良好なスパイラル溝により、穿孔能力スピードアップ。
- 軽量ハンマードリルのパワーをスムーズに刃先に伝達する構造により、スピーディな穴あけが出来ます。

コアドリル

ワズ取りポン! EP・中国・米国特許
センタードリル
ノンビスロック機構




■HKZタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
HKZ-25	25	330/155	PCD-240	¥21,500	190534
HKZ-29	29			¥21,500	190480
HKZ-32	32			¥21,500	190497
HKZ-35	35			¥21,500	190503
HKZ-38	38			¥21,500	190510
HKZ-40	40			¥21,500	190527

■HKBタイプ(ボディ)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
HKB-25	25	175/155	¥16,700	190558
HKB-29	29		¥16,700	190565
HKB-32	32		¥16,700	190572
HKB-35	35		¥16,700	190589
HKB-38	38		¥16,700	190596
HKB-40	40		¥16,700	190602



■Z軸配管コアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-240	25~40	¥2,800	151061
スピンドルトップ	SP-T	25~40	¥3,300	151054
Z軸スピンドル(SDSタイプ)	SP-2Z	25~40	¥2,800	450768
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	25~40	¥2,800	451802

用途詳細	材料																								
	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	サイディング	窯業系サイディング	金属系サイディング	石膏ボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRPM管	陶管	セラミック系外壁材	樹脂系人造大理石	
Z軸配管コアドリル	△	◎	◎	◎	○	△							△												

ハンマーコアドリル(ハンマードリル用)



コアドリル



用途 ● 鉄筋コンクリート等への穴あけ作業に。

仕様 ● 刃先径サイズ：25mm～200mm
● 使用電動機：ハンマードリル
● 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照

特長 ● ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する構造によりスピーディな穴あけができます。



■HCBタイプ(ボディ)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
HCB-25	25	155/100	¥11,300	200004
HCB-29	29		¥11,300	200011
HCB-32	32		¥11,900	200028
HCB-35	35		¥13,500	200035
HCB-38	38		¥14,600	200042
HCB-40	40		¥16,200	200059
HCB-45	45		¥17,100	200066
HCB-50	50		¥18,100	200073
HCB-55	55		¥19,800	200080
HCB-60	60		¥21,000	200097
HCB-65	65		¥21,900	200103
HCB-70	70		¥23,200	200110
HCB-75	75		¥24,600	200127
HCB-80	80		¥26,500	200134
HCB-100	100		¥33,300	200172
HCB-105	105		¥38,900	200189
HCB-110	110	¥42,100	200196	
HCB-120	120	¥49,700	200202	

●ガイドプレート付

■ハンマーコアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
ハンマーシャンク(六角軸)	HS130	25~38	¥5,900	200295
ハンマーシャンク(六角軸)	HS230	40~200	¥6,500	200301
ハンマーシャンク(スプライン軸)300L	HS230S	40~200	¥12,100	200554
ハンマーシャンク(SDS-max軸)300L	HS130X	25~38	¥12,100	200561
ハンマーシャンク(SDS-max軸)300L	HS230X	40~200	¥12,100	200578
センターピン	HP-0	25	¥3,250	200585
センターピン	HP-1	29~38	¥3,250	200288
センターピン	HP-2	40~200	¥3,250	200271

用途詳細	材料																								
	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石膏ボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRPM管	陶管	外壁材	セラミック系	樹脂系 人造大理石	
ハンマーコアドリル	◎	◎	◎	◎																					

ヒューム管コアドリル(ハンマードリル用)





用途 ●ヒューム管へのソケット取付穴あけ作業に。

仕様 ●刃先径サイズ：120mm～220mm
●使用電動機：ハンマードリル
●全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照


特長 ●ヒューム管内部の鉄筋も同時に切断して、ヒビ割れのない正確な穴あけがスピーディに出来ます。

コアドリル



■HMBタイプ(ボディ)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
HMB-120	120	150/110	¥ 46,800	200424
HMB-170	170		¥ 89,100	200448
HMB-220	220		¥137,700	200486



■ヒューム管コアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
ヒューム管センタードリル	HMCD	120～220	¥ 7,150	200509
ヒューム管シャンク(PRT-60スプライン軸)	HMSP		¥11,000	200516
ヒューム管シャンク(六角軸)	HMSH		¥ 9,900	200523
ヒューム管シャンク(スプライン軸)	HMSS		¥14,300	200530
ヒューム管シャンク(SDS-max軸)	HMSX		¥14,300	200547

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	鉄筋	コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石膏ボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	セメント板	押出し成形	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRPM管	陶管	外壁材	セラミック系	人造大理石	樹脂系
	ヒューム管コアドリル	◎	◎			◎	◎																			◎					



パイプとコアドリルの適合一覧表

適用コア径	パイプ外径	炭素鋼鋼管 (ガス管) 配管用	鋼管 ステンレス鋼 配管用	圧力配管用 炭素鋼鋼管	水道用 亜鉛メッキ 鋼管	厚鋼電線管 PF	薄鋼電線管 C	硬質塩化ビニール管				水道用 ポリエチレン管 PP	ガス用被覆管 PLS	水道用被覆管 PL	ダクト管 (管厚0.5t) スバイラル	繊維 モルタル管 (トミジパイプ)
								電線管 VE	水道管 VW	一般管 VP	薄肉管 VU					
φ	mm	SGP	SUS-TP	STPG	SGPW	PF	C	VE	VW	VP	VU	PP	PLS	PL		
25	17.3	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"											
	18.0							14mm	13mm	13mm						
	19.1						19mm									
	21.0					16mm										
	21.5											1/2"				
21.7	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"												
22.0								16mm	16mm	16mm						
25.4							25mm									
25.7														1/2"		
26.0								22mm	20mm	20mm						
29	26.5					22mm										
26.8													1/2"			
27.0												3/4"				
27.2	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"												
31.2														3/4"		
32	31.8						31mm									
32.0									25mm	25mm						
32.3													3/4"			
35	33.3					28mm					28mm	1"				
34.0	1"	1"	1"	1"				28mm								
38	37.6								30mm	30mm						
38.0														1"		
40	38.1						39mm									
38.7																
41.9						36mm										
45	42.0							36mm				1 1/4"				
42.7	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"												
46.3																
47.4													1 1/4"			
50	47.8					42mm										
48.0								42mm	40mm	40mm	40mm	1 1/2"				
48.6	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"												
55	50.8						51mm									
52.2														1 1/2"		
53.3												1 1/2"				
60	59.6					54mm										
60.0								54mm	50mm	50mm	50mm	2"				
65	60.5	2"	2"	2"	2"											
63.0																40mm
63.5							63mm									
64.1														2"		
70	65.2												2"			
75	75.0															50mm
75.2						70mm										
80	76.0							70mm		65mm	65mm					
76.2							75mm									
76.3	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"												
79.9														2 1/2"		
87.9						82mm										
90	89.0							82mm	75mm	75mm	75mm					
89.1	3"	3"	3"	3"												
95	91.0															65mm
92.7														3"		
93.8																
100.7						92mm										
105	101.6	3 1/2"	3 1/2"	3 1/2"	3 1/2"											
104.0															100mm	75mm
113.4						104mm										
120	114.0								100mm	100mm	100mm					
114.3	4"	4"	4"	4"												
130	129.0														125mm	
131.0																100mm
140	139.8	5"	5"	5"	5"											
140.0										125mm	125mm					
155	154.0														150mm	
160	158.0															125mm
170	165.0								150mm	150mm	150mm					
165.2	6"	6"	6"	6"												
180	179.0														175mm	
200	185.0															150mm
190.7	7"															
210	204.0														200mm	
220	216.0									200mm	200mm					
216.3	8"	8"	8"	8"												
250	229.0														225mm	
241.8	9"															
260	254.0														250mm	
300	267.0									250mm	250mm					
267.4	10"	10"	10"	10"												

コアドリル