

HOUSE BM GRASS CUTTER

草刈用チップソー

- 刈払機用チップソーシリーズ
- 豆刈用チップソー
- アースドリル

刈払機用チップソー

仕様

- 外径サイズ：230mm・255mm
- 使用機械：230mm→エンジン刈払機全機種
255mm→エンジン刈払機26cc以上

ハウスビーエム刈払機用チップソーは日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997に適合しています。この表示は当社において日農工規格に基づき試験した結果、規格に適合していると判断し表示したものです。

あおぞらⅡ

日農工規格
適合品

刃先が飛びにくく刃が鋭い、耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、雑草、雑木、笹等の刈払い作業に。

■バック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
AOZ-230	230	2.2	36	25.4	オープン	511643	30
AOZ-255	255	2.2	40	25.4	オープン	511650	30

●バック寸法: 230 W255×H280 / 255 W275×H300

スカイブルー

日農工規格
適合品

軽量メッシュ埋込チップで切れ味、耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に。

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
SB-230B	230	2.2	36	25.4	オープン	511667	30
SB-255B	255	2.2	40	25.4	オープン	511674	30

豊年満作V型

日農工規格
適合品

U埋込チップで耐久性抜群。

用途


- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、雑草等の刈払い作業に。

■バック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
V-230	230	2.2	36	25.4	¥2,750	510219	30
V-255	255	2.2	40	25.4	¥2,750	510226	30

●バック寸法: 230 W255×H280 / 255 W275×H300

桃太郎

日農工規格
適合品

U埋込チップで耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、雑草等の刈払い作業に。

■バック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
MO-230	230	2.2	36	25.4	¥3,200	510936	30
MO-255	255	2.2	40	25.4	¥3,200	510943	30

●バック寸法: 230 W255×H280 / 255 W275×H300

強いやつ

日農工規格
適合品

斜45°R刃埋込チップで切れ味、耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に。

■バック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
TY-230	230	2.2	36	25.4	¥3,300	510295	30
TY-255	255	2.2	40	25.4	¥3,300	510301	30

●バック寸法: 230 W255×H280 / 255 W275×H300


刈払機用チップソー

仕様

- 外径サイズ：230mm・255mm
- 使用機械：230mm→エンジン刈払機全機種
255mm→エンジン刈払機26cc以上
305mm→エンジン刈払機35cc以上

ハウスビーエム刈払機用チップソーは日農工規格JFMMA003-1997・JFMMA001-1997に適合しています。この表示は当社において日農工規格に基づき試験した結果、規格に適合していると判断し表示したものです。

軽いやつ



日農工規格
適合品

軽量メッシュ斜45°R刃埋込チップで切れ味、耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に。

■バック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
KY-230	230	2.2	36	25.4	¥ 3,250	510271	30
KY-255	255	2.2	40	25.4	¥ 3,250	510288	30

●バック寸法: 230 W255×H280 / 255 W275×H300

スカイX



日農工規格
適合品

斜45°埋込チップで切れ味、耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に。

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
X-230B	230	2.3	36	25.4	¥ 3,900	510554	30
X-255B	255	2.3	40	25.4	¥ 3,900	510561	30

らくがる君



日農工規格
適合品

軽量薄刃メッシュ斜45°埋込チップで切れ味、耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に。

■バック入仕様


品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
LK-230	230	1.8	36	25.4	¥ 4,000	510134	30
LK-255	255	1.8	40	25.4	¥ 4,000	510141	30

●バック寸法: 230・255 W295×H337

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
LK-230B	230	1.8	36	25.4	¥ 4,000	510974	30
LK-255B	255	1.8	40	25.4	¥ 4,000	510981	30
LK-305B	305	2.2	40	25.4	¥ 6,500	510998	20

コンドルブラック



日農工規格
適合品

衝撃性に強く、鋭い切れ味、軽量型。お茶木の剪枝にも抜群の切れ味。

用途

台金フッ素加工

- 一般草刈、山林下刈、笹、竹、カヤ、ススキ等の刈払い作業に。

■バック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
SCB-230	230	2.2	36	25.4	¥ 4,000	512206	30
SCB-255	255	2.2	40	25.4	¥ 4,000	512213	30

●バック寸法: 230 W255×H280 / 255 W275×H300

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
CB-230B	230	2.2	36	25.4	¥ 4,000	512008	30
CB-255B	255	2.2	40	25.4	¥ 4,000	512015	30



刈払機用チップソー

仕様

- 外径サイズ：230mm・255mm
- 使用機械：230mm→エンジン刈払機全機種
255mm→エンジン刈払機26cc以上

ハウスビーエム刈払機用チップソーは日農工規格JFMMA003-1997・JFMMA001-1997に適合しています。この表示は当社において日農工規格に基づき試験した結果、規格に適合していると判断し表示したものです。

SKY



U埋込チップで耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、雑草等の刈払い作業に。

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
SK-230B	230	2.2	36	25.4	¥ 2,940	510011	30
SK-255B	255	2.2	40	25.4	¥ 2,940	510028	30

スカイX-II



U埋込チップで耐久性抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に。

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
SX-230B	230	2.3	36	25.4	¥ 3,300	511346	30
SX-255B	255	2.3	40	25.4	¥ 3,300	511353	30

とんぼ



U埋込チップで耐久性抜群。チップ保護UPのコブ付。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に。

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 510851	入数 (枚)
TB-230B	230	2.2	36	25.4	¥ 4,440	510851	30
TB-255B	255	2.2	40	25.4	¥ 4,440	510868	30

きららZ



特許ダブル刃で切れ味抜群。

用途

- 一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に。

■バック入仕様 特許ダブル刃

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
KLZ-230	230	2.2	34	25.4	¥ 5,000	510578	30
KLZ-255	255	2.2	36	25.4	¥ 5,000	510585	30

●バック寸法: 230 W255×H280 / 255 W275×H300

■箱入仕様


品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
KLZ-230B	230	2.2	34	25.4	¥ 5,000	510639	30
KLZ-255B	255	2.2	36	25.4	¥ 5,000	510646	30

刈払機用チップソー

仕様

- 外径サイズ：230mm・255mm
- 使用機械：230mm→エンジン刈払機全機種
255mm→エンジン刈払機26cc以上

エコマルエア



業界最軽量クラス!省エネタイプで電動草刈機と相性抜群!


用途

- 田畑の雑草、畔草、牧草 その他一般の草刈り(河川の土手、公園、道路、果樹園等)(生木、竹は切断できません。)

■パック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
EMA-230B	230	1.6	27	25.4	¥ 3,600	512480	30
EMA-255B	255	1.6	30	25.4	¥ 3,600	512497	30

充電タイプに最適



EcoMaru Air/Pro

共通ポイント

草刈り作業の「あるある」
大幅低減!

ポイント①

低速回転での
草刈りに最適!

1.6mm薄刃仕様+抵抗の少ない新刃型で最適回転速度を3500~5000min-1に設定しています。(通常6000~7000min-1)

ポイント②

省エネ!約25%
作業効率アップ

抵抗の少ない刃先設計+薄刃で燃費効率がよくなり充電式草刈機では1充電での使用時間が…約25%UP
エンジン式草刈機では…約25%燃費がよくなります。



ポイント③

低飛散!飛散量約85%減

抵抗の少ない刃先設計となっており作業時の石の飛散を大幅に低減します。また地面側は台金とフラットにチップをロー付けしており摩擦を低減し切れ味を持続します。



エコマルプロ




抵抗が少なく、水際作業での走りを抑制します。

用途

- 田畑の雑草、畔草、牧草 その他一般の草刈り(河川の土手、公園、道路、果樹園等)(生木、竹は切断できません。)

■パック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
EMP-230B	230	1.6	27	25.4	¥ 3,600	512503	30
EMP-255B	255	1.6	30	25.4	¥ 3,600	512510	30



刈払機用チップソー

仕様

- 外径サイズ：230mm・255mm
- 使用機械：230mm→エンジン刈払機全機種
255mm→エンジン刈払機26cc以上

ハウスビーエム刈払機用チップソーは日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997に適合しています。この表示は当社において日農工規格に基づき試験した結果、規格に適合していると判断し表示したものです。

ミラクルスーパーZ

日農工規格
適合品

段付お椀型により斜面作業でも刺さりにくく、切れ味抜群。

用途


- 一般草刈、畦草、牧草、雑草の刈払い作業に。

■バック仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
MSZ-230	230	2.2	36	25.4	¥ 5,000	511520	30
MSZ-255	255	2.2	40	25.4	¥ 5,000	511537	30

●バック寸法: 230 W255×H280 / 255 W275×H300

パーフェクトマイティ

日農工規格
適合品

あらゆる場所でのパーフェクトな刈り

用途

- 一般草刈、畦草、牧草、雑草、山林下刈、かん木、笹等の刈払い作業に。

■箱仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
PM-230B	230	2.2	42	25.4	¥ 5,000	512145	30
PM-255B	255	2.2	46	25.4	¥ 5,000	512152	30

●バック寸法: 230 W255×H280 / 255 W275×H300

地べた刈り

世界初 PAT.P



【台金フッ素加工】

カップ型チップソーだから

- 地べたで刈れる
- 草が巻き付かない
- キワ刈刈れる
- チップソー取付金具が傷まない
- 石に強く、切れ味が良い
- 地べたすれすれ刈れる

用途

- 一般草刈、カヤ、ススキ、笹、篠竹等の刈払い作業に。

■バック仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (枚)
*ZBT-230	230	2.2	36	25.4	¥ 5,400	511964	30
*ZBT-255	255	2.2	40	25.4	¥ 5,400	511971	30

●バック寸法: 230・255 W280×H340

竹笹ブラック

日農工規格
適合品

竹・笹刈りに最適。

用途

- 竹、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、一般草刈り、雑木、雑草等の刈払い作業に。

■バック仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
TB-230	230	2.2	50	25.4	¥ 6,000	511704	30
TB-255	255	2.2	60	25.4	¥ 6,000	511711	30

●バック寸法: 230 W255×H280 / 255 W275×H300

林太郎

日農工規格
適合品

特殊制限刃で竹・雑木への刈払いで
キックバックを大幅低減。抜群の切れ味。

用途

- 竹、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、一般草刈り、雑木、雑草等の刈払い作業に。

■箱仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード 4986362	入数 (パック)
RTR-230B	230	2.2	27	25.4	¥ 5,000	512404	30
RTR-255B	255	2.2	30	25.4	¥ 5,000	512411	30

*: 在庫僅少品

豆刈用チップソー

シーズン受注生産品

スカイ豆刈く〜ん



- 仕様**
- 外径サイズ：255mm～405mm
 - 使用機械：豆刈機(テラー、乗用、ロークローブ等)

- 用途**
- 小豆、大豆の刈採り作業に。

- 特長**
- 埋込チップで耐久性抜群です。(330mmまで)
 - 内径まわりのピンホール加工で、各社機械に対応しています。(330mmまで)

■箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
* MKK-255B	255	2.8	60	25.4	¥ 9,900	511193	20
* MKK-255C	255	2.8	80	25.4	¥13,200	511209	20
MKK-305	305	3.0	100	25.4	¥19,250	511216	10
MKK-330	330	3.0	100	25.4	¥24,750	511223	10
MKK-355A	355	3.0	100	25.4	¥25,410	511278	10
MKK-355B	355	3.0	120	25.4	¥33,000	511292	10
* MKK-380	380	3.0	100	25.4	¥29,920	511285	10
MKK-405A	405	3.0	100	25.4	¥36,190	512305	10
MKK-405B	405	3.0	120	25.4	¥42,790	512312	10

アースドリル(ビニールハウスパイプ埋設用)

低速用ドリル


インパクト
レンチ

シーズン受注生産品

13mmストレートシャンク用



インパクトレンチ用



用途

- ビニールハウスパイプ埋設用の土中穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：25.0mm～40.0mm
- 使用機械：低速用ドリル、インパクトレンチ
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：各使用機械に準じます。

特長

- スパイラル(二重溝)加工の為、土はけが抜群です。
(※土中への穴あけには最適ですが、氷への穴あけには不向きです。)

■ASタイプ(推奨:低速用ドリル)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
AS-25.0	25.0	630/530	¥ 8,900	800006	10
AS-30.0	30.0		¥10,500	800013	10
AS-35.0	35.0		¥11,600	800020	10
AS-40.0	40.0		¥25,800	800037	10

■AIタイプ(角ドライブsq(mm)19)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
AI-25.0	25.0	630/530	¥ 12,300	800105	10
AI-30.0	30.0		¥ 14,000	800112	10
AI-35.0	35.0		¥ 15,600	800129	10

■インパクトレンチ用アースドリル部品

品名	品番	全長	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
インパクトレンチ用ソケット	AI-S	50	¥ 3,600	800242	10
13mmストレートシャンク用ソケット	AS-S	80	¥ 3,600	800259	10

■パイプ適合表

ビニールハウス用呼径	適合アースドリルサイズ
19～22	25.0mm
25	30.0mm
28	35.0mm
32	40.0mm