


HOUSE BM HAMMER TOOL

ハンマーツール

- ブルポイント
- ハイスブルポイントゴールド
- コールドチゼル
- スケーリングチゼル
- ハンマースコップ
- ランマ・面荒し
- SDS-max衝撃工具
- ケレン用衝撃工具
- 単管打込み棒
- 打込み棒(アンカー用)

ブルポイント(電動ハンマー用)



用途 ●あらゆる構造物へのハツリ、破碎作業に。

仕様 ●使用電動機：電動ハンマー・ハンマードリル


●対辺幅・全長：サイズ・価格一覧表参照

特長 ●打撃力をフルに伝える一体構造により強力な破碎力を生み出します。
●耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので工具寿命がアップ。

■BPタイプ(ブルポイント)

品番	対辺幅 (mm)	全長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)	甲入数 (本)
BP-1728	17	280	¥ 1,400	380126	12	48
BP-1745		450	¥ 2,300	380133	12	36
BP-1760		600	¥ 5,000	380331	1	
BP-1770		700	¥ 6,000	380348	1	
BP-1780		800	¥ 7,000	380355	1	
BP-17100		1000	¥ 8,800	380362	1	
BP-2132	21	320	¥ 2,800	380140	12	36
BP-2145		450	¥ 3,500	380157	12	36
BP-2160		600	¥ 9,000	380584	1	
BP-2180		800	¥12,000	380591	1	
BP-21100		1000	¥14,000	380607	1	
BP-3041	30	410	¥ 6,000	380164	10	
BP-3060		600	¥14,000	380614	1	
BP-3080		800	¥16,500	380621	1	
BP-3100		1000	¥23,000	380638	1	

ハイスブルポイントゴールド(電動ハンマー用)



用途 ●あらゆる構造物へのハツリ、破碎作業に。

仕様 ●使用電動機：電動ハンマー・ハンマードリル

●対辺幅・全長：サイズ・価格一覧表参照

特長 ●先端部(金色部)にハイス鋼(SKH-9)を採用。
●連続使用に特に威力を発揮します。刃先がまるとグラインダーで砥石等を使用し再研磨が可能です。

■HBタイプ(ハイスブルポイントゴールド)

品番	対辺幅 (mm)	全長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)	甲入数 (本)
HB-1728	17	280	¥ 3,200	380294	6	36
HB-1745		450	¥ 4,100	380317	6	24
HB-2132	21	320	¥ 4,500	380324	6	24
HB-3041	30	410	¥10,000	380416	6	10


衝撃工具(電動ハンマー用)



仕様

- 使用電動機：電動ハンマー・ハンマードリル
- 対辺幅・全長：サイズ・価格一覧表参照

コールドチゼル



用途 ●あらゆる構造物への溝つき作業に。

■CCタイプ(コールドチゼル)

品番	対辺幅 (mm)	全長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)	甲入数 (本)
CC-1728	17	280	¥1,400	380171	12	48
CC-1745		450	¥2,300	380188	12	36
CC-2132	21	320	¥2,800	380195	12	36
CC-2145		450	¥3,500	380201	12	36
CC-3041	30	410	¥6,000	380218	10	10

スケーリングチゼル




用途 ●あらゆる構造物への溝切り角出し、研削作業に。

■STタイプ(スケーリングチゼル)

品番	対辺幅 (mm)	全長 (mm)	幅 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
ST-1728	17	280	50	¥3,200	380225	6
ST-1732		320	75	¥4,000	380256	6
ST-1710		320	100	¥8,000	381147	1
ST-1760		600	75	¥13,800	380652	1
ST-1780		800	75	¥15,800	380669	1
ST-2132	21	320	50	¥6,000	380232	1
ST-3041	30	410	75	¥9,800	380249	1

ハンマースコップ



用途 ●土木作業に。

■SPタイプ(ハンマースコップ)

品番	対辺幅 (mm)	全長 (mm)	幅 (mm)	標準価格 (1組)	JANコード 4986362	入数 (組)
SP-17	17	405	105	¥12,000	380263	1
SP-21	21	450	130	¥18,000	380270	1
SP-30	30	450	130	¥19,500	380287	1

ランマ・面荒し



面荒し

ランマ

用途 ●(ランマ)地固め用。
●(面荒し)あらゆる構造物への面荒し作業に。

■RMCタイプ(ランマセット)

品番	対辺幅 (mm)	寸法 (φ)	標準価格 (1組)	JANコード 4986362	入数 (組)
RMC-17	17H	140	¥17,000	380423	1
RMC-21	21H	140	¥19,000	380430	1
RMC-30	30H	200	¥23,000	380447	1

■BTCタイプ(面荒しセット)

品番	対辺幅 (mm)	寸法 (□)	標準価格 (1組)	JANコード 4986362	入数 (組)
BTC-17	17	60	¥18,000	380393	1
BTC-21	21	60	¥19,000	381291	1

SDS-max 衝撃工具(電動ハンマー用)



用途 ●あらゆる構造物へのハツリ、破碎、溝切り、角出し作業に。

仕様 ●使用電動機：SDS-max電動ハンマー・SDS-maxハンマードリル
●軸・全長：サイズ・価格一覧表参照

■SDS-max 衝撃工具(電動ハンマー用)

品名	品番	軸	全長 (mm)	幅 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
SDS-maxブルポイント	MBP-280	SDS-max	280	—	¥ 2,700	380515	6
SDS-maxブルポイント	MBP-400		400	—	¥ 3,000	380522	6
SDS-maxコールドチゼル	MCT-280		280	20	¥ 2,700	380539	6
SDS-maxスケールングチゼル	MSC-400		400	50	¥ 5,600	380546	1
SDS-maxスケールングチゼル	MSC-300		300	80	¥ 7,800	380553	1
SDS-maxスコップ	MSP-400		400	135	¥20,000	380560	1

SDS-plus 衝撃工具(電動ハンマー用)



用途 ●あらゆる構造物へのハツリ、破碎、溝切り、角出し、ケレン(剥離)作業に。

仕様 ●使用電動機：SDS軽量ハンマードリル
●軸・全長：サイズ・価格一覧表参照

■SDS-plus 衝撃工具(電動ハンマー用)

品名	品番	軸	全長 (mm)	幅 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
SDS-ショートブルポイント	ZBP-140	SDS タイプ	140	—	¥ 1,550	381208	24
SDS-ショーツケールングチゼル	ZSC-140		140	30	¥ 1,550	381222	24
SDS-ショートコールドチゼル	ZCC-140		140	22	¥ 1,550	381215	24
SDS-ショートブル3点セット	ZBCS-140		—	—	¥ 4,650	381239	10
SDS-ブルポイント	ZBP-250		250	—	¥ 2,250	380577	6
SDS-コールドチゼル	ZCT-250		250	20	¥ 2,250	381260	6
SDS-スケールングチゼル	ZSC-250		250	40	¥ 3,200	381277	1

ブルポイント・スケーリングチゼル(マキタケレン用)



用途

●あらゆる構造物へのハツリ、破碎、溝切り、角出し、ケレン(剥離)作業に。

仕様

- 使用電動機：マキタ電動ケレン
HK1800・HK1800L・HK1810
- 対辺幅・全長：サイズ・価格一覧表参照

品名	品番	対辺幅 (mm)	全長 (mm)	幅 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
ケレン用ブルポイント	KBP-1322	13	220	—	¥ 1,500	380737	12
ケレン用スケーリングチゼル	KST-3015		150	30	¥ 2,250	380744	1
ケレン用スケーリングチゼル	KST-5015		150	50	¥ 2,500	380751	1

単管打込み棒(電動ハンマー用)



用途

●単管(48.6φまで)の地中への打込み作業に。

仕様

- 使用電動機：電動ハンマー・ハンマードリル
- 対辺幅・全長：サイズ・価格一覧表参照

品名	品番	対辺幅 (mm)	全長 (mm)	径サイズ (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入数 (本)
単管打込み棒	TU-30M	30	300	ツバ径60	オープン	381338	1
単管打込み棒	TU-30A			内径 50	オープン	381345	1

打込み棒(各種アンカー用)

(内部コーン打込み式アンカー用) 打込み棒
SDS軽量ハンマードリル用パンチ



(内部コーン打込み式アンカー用) 打込み棒
手打用ハンマーパンチ



ハンマーツール

■ZDタイプ(SDSハンマーパンチ)

品 番	適合アンカーサイズ	全 長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入 数 (本)
ZD-3016	3/8(M10)用	160	¥ 2,200	070232	10
ZD-3100	3/8(M10)用	1000	¥ 10,000	070249	1
ZD-3150	3/8(M10)用	1500	¥ 22,000	070270	1
ZD-3200	3/8(M10)用	2000	¥ 25,000	070287	1
ZD-4016	1/2(M12)用	160	¥ 3,000	070256	10
ZD-4100	1/2(M12)用	1000	¥ 14,000	070263	1
ZD-3016S	3/8ショートアンカー用	160	¥ 2,200	070294	10
ZD-3100S	3/8ショートアンカー用	1000	¥ 10,000	070300	1

■DPタイプ(ハンマーパンチ)

品 番	適合アンカーサイズ	全 長 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入 数 (本)
DP-3016	3/8(M10)用	160	¥ 2,650	070195	10
DP-3100	3/8(M10)用	1000	¥ 8,000	070201	1
DP-4016	1/2(M12)用	160	¥ 2,800	070218	10
DP-4100	1/2(M12)用	1000	¥ 13,000	070225	1

内部コーン打込み式
アンカーブランド

H型アンカー・テーパナットアンカー・シーティーアンカー
トップアンカー・ユニコンアンカー・HKDアンカー 他

マルチハンマー打ち込み棒



用 途

- ワンタッチ式差筋アンカー(D16まで)溶接アンカー、石引アンカーの打込み作業に。
- アース棒(16φまで)の地中への打込み作業に。

仕 様

- 使用電動機：電動ハンマー・ハンマードリル
- 軸・全 長：サイズ・価格一覧表参照

*当製品は打撃(ハンマー)モードでの使用になります。
(回転・振動・回転+打撃での使用は出来ません。)

■マルチハンマー打ち込み棒

品 番	対辺幅 (mm)	全 長 (mm)	適合 サイズ	標準価格 (1本)	JANコード 4986362	入 数 (本)
ME-17	17	180	16φ迄	¥ 4,000	381390	12
ME-21	21	180		¥ 5,200	381406	1
ME-30	30	200		¥ 8,000	381413	1
ME-MAX	SDS-max	150		¥ 6,200	381420	1
ME-Z	SDS-plus	130	14φ迄	¥ 4,000	381437	1

バック寸法: ME-17, 21, Z, MAX W55×H220 / ME-30 W42×H230(筒入)

■ドリルとプラグ・アンカー適合一覧表

名 称	ドリル径 (mm)																														
オールアンカー	3.4																														4mm
ボインアンカー	3.5																														4mm
グリッドアンカー	4.0																									MIL4	#4				
カッタアンカー	4.3																														5mm
ヘッドインアンカー	4.5																									PB6	#6				5mm
H型アンカー	4.8																									PY2000 (黄)	5	FD5			
HKDアンカー	5.0																									MIL6 MG5 PB8	#8	S5			
ジャストアンカー	5.3																														6mm
D筋アンカー	6.0																														
セットアンカー	6.4	C-645											W3/16							#00											
ドラコンアンカー	6.5										M5		W1/4													PY4000					
ボルトアンカー	7.0																														
アンカーボルト	7.5																														
ダイナボルト	8.0												W1/4																		
スタッドアンカー	8.5	C-850			W1/4 M6																										
石引アンカー	9.5										M6		M6	W5/16																	
溶接アンカー	10.0	C-3060				W5/16 M8						M6																			
回転打撃式 接着系アンカー	10.5	C-1060			W5/16 M8																										
打込み式 接着系アンカー	11.0				W1/4 M6																										
接合系アンカー	12.0																														
ニューAYフラグボルト	12.5				W5/16 M8	W3/8 M10						M8	M8	M8																	
AYフラグボルト	12.7	C-1270																													
打込み式 接着系アンカー	13.0																														
回転打撃式 接着系アンカー	13.5																														
接合系アンカー	14.0																														
打込み式 接着系アンカー	14.5				W3/8 M10																										
接合系アンカー	15.0																														
ニューAYフラグボルト	16.0																														
AYフラグボルト	16.5																														
打込み式 接着系アンカー	17.0	C-1610																													
回転打撃式 接着系アンカー	18.0																														
接合系アンカー	19.0																														
打込み式 接着系アンカー	19.5																														
接合系アンカー	20.0																														
ニューAYフラグボルト	21.0																														
AYフラグボルト	21.5	C-2013																													
打込み式 接着系アンカー	22.0																														
回転打撃式 接着系アンカー	22.5																														
接合系アンカー	24.0																														
打込み式 接着系アンカー	25.0																														
接合系アンカー	26.0																														
ニューAYフラグボルト	28.0																														
AYフラグボルト	29.0																														
打込み式 接着系アンカー	32.0																														
回転打撃式 接着系アンカー	33.0																														
接合系アンカー	35.0																														
打込み式 接着系アンカー	38.0																														
接合系アンカー	40.0																														