




HOUSE BM SAW BLADE

ソーブレード

- 兼用ジグソー替刃
- バイメタルハイスジグソー替刃
- 電子ジグソー替刃
- 兼用セーバーソーブレード
- バイメタルセーバーソーブレード
- クイックソー
- バイメタルパワーセーバーソーブレード
- ポータブルバンドソーブレード
- ニードルピン

兼用ジグソー替刃




- 用途**
- 軟鋼板、ステンレス板、合板、プラスチック板等の切断作業に。
- 仕様**
- 使用電動機：ジグソー
 - 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照

品番	形状	用途	切断能力(mm)					全長 (mm)	1インチ 当たり 山数	有効長 (mm)	標準価格 1袋(10枚)	JANコード 4986362	1袋 入数 (枚)	1箱 入数 (枚)
			ステンレス	軟鋼板	プラスチック	アルミ	木材合板							
No1-18		鉄工		2~5	1.5~6	2~10		85	18	60	¥3,300	350310	10	100
No1-24		鉄工		1~3	1.5~6	1~6		85	24	60	¥3,300	350303	10	100
No1-24L		鉄工		1~3	1.5~6	1~6		115	24	95	¥5,000	350464	10	50
No1-32		鉄工		0.5~1.5	1~3	1~3		85	32	60	¥3,300	350297	10	100
No2-14		新建材			2~55		3~55	85	14	60	¥2,000	350341	10	100
No3-9		木工			3~55		3~55	85	9	60	¥2,000	350358	10	100
No3-9L		木工			3~55		3~70	115	9	95	¥2,500	350365	10	50
No6-24		ステンレス	1~2	1~3	1.5~6	1~6		85	24	60	¥4,500	350396	10	100
No7-14		プラスチック			2~55		3~55	85	14	60	¥2,400	350402	10	100
No8-9		スレート板	石綿スレート用					85	9	60	¥2,400	350419	10	100
No12-14		アルミ			3~55	1~10		85	14	60	¥3,300	350440	10	100
No13-9		木工円切			3~55		3~55	85	9	60	¥2,500	350457	10	100

●バック寸法: W45×H150(No1-24L / No3-9L W45×H190)

ソーブレード

バイメタルハイスジグソー替刃 (5枚パック)




- 用途**
- 軟鋼板、ステンレス板、合板、プラスチック板等の切断作業に。
- 仕様**
- 使用電動機：ジグソー
 - 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- 特長**
- 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
 - 折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
 - 多種多様の被削材に適用します。

品番	形状	用途	切断能力(mm)					全長 (mm)	1インチ 当たり 山数	有効長 (mm)	標準価格 (1シート)	JANコード 4986362	1箱入数 (枚)
			ステンレス	軟鋼板	プラスチック	アルミ	木材合板						
H-1124		鉄工・ステンレス	0.5~3	0.1~3	1.5~6	1~6		82	24	65	¥1,950	350006	12
*H-1124L		鉄工・ステンレス	0.5~3	0.1~3	1.5~6	1~6		115	24	95	¥2,000	350556	12
H-1125		新建材・プラスチック		2~5	3~30	3~10	2~20	82	14	65	¥1,950	350013	12
H-1126		木工・FRP			3~50		3~55	82	9	65	¥1,950	350020	12
*H-1126L		木工・FRP			3~50		3~70	115	9	95	¥2,000	350563	12

●バック寸法: W93×H150

*:在庫僅少品

電子ジグソー替刃 (5枚パック)



用途

- 軟鋼板、ステンレス板、合板、プラスチック板等の切断作業に。

仕様

- 使用電動機：ジグソー
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照

特長

(HB-20・21・22)

- 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
- 折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
- 多種多様の被削材に適用します。


(HB-23・24・25)

- 刃部の総研磨仕上げで切粉のはげが良く軽く切れます。
- 鋭い切れ味でカンナ面に仕上がります。
- 表面のスベリが良く目詰まりしにくい刃型です。

品番	形状	用途	切断能力(mm)					全長 (mm)	1インチ 当たり 山数	有効長 (mm)	標準価格 (1シート)	JANコード 4986362	1箱入数 (枚)
			ステンレス	軟鋼板	プラスチック	アルミ	木材合板						
HB-20		鉄工・ステンレス	0.5~3	0.1~3	1.5~6	1~6		90	24	65	¥1,900	350235	12
HB-21		鉄工・新建材 プラスチック		2~5	3~30	3~10	2~20	90	14	65	¥1,900	350242	12
HB-22		木工・非鉄金属 FRP・その他厚物			3~50		3~55	90	9	65	¥1,900	350259	12
* HB-23		木工厚板 高速切60mm迄			5~60		5~60	100	6	77	¥2,200	350266	12
HB-24		化粧合板・新建材(30mm迄) プラスチック			3~55		3~55	100	10	77	¥2,200	350273	12
HB-25		木工厚板・合板(60mm迄) プラスチック			5~60		5~60	100	6	77	¥2,200	350280	12

●バック寸法: W93×H150

兼用セーバーソーブレード



KS(レッド) 10枚入袋

SU(ブルー) 10枚入袋

KS(イエロー) 10枚入袋



用途

- 金属用：パイプ類、鋼材等の切断作業に
- 木工用：木材等の切断作業に

仕様

- 使用電動機：セーバーソー・レシプロソー
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- 刃厚・刃幅：サイズ・価格一覧表参照

品名	品番	全長 (mm)	山数 1インチ当たり	板厚 (mm)	刃幅 (mm)	有効長 (mm)	標準価格 1袋(10枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)	1箱入数 (枚)
兼用セーバーソー 鉄工(レッド)	KS-1518	150	18	0.9	18	130	¥ 9,500	360012	10	50
	KS-2018	200				180	¥12,000	360043		
	KS-2518	250				230	¥15,000	360074		
	KS-3018	300				280	¥18,000	360081		
兼用セーバーソー ステンレス(ブルー)	SU-1524	150	24			130	¥13,500	360104		
	SU-2024	200				180	¥16,000	360128		
	KS-1509	150				130	¥ 6,700	360135		
兼用セーバーソー 木工(イエロー)	KS-2009	200	9			180	¥ 7,500	360449		
	KS-3009	300				280	¥12,000	360142		


●バック寸法: W40×H200(全長150) / W40×H257(全長200) / W40×H300(全長250) / W40×H350(全長300)

※被削材幅に対し+75mmのブレードを御使用ください。(例125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)

*:在庫僅少品

バイメタルセーバーソーブレード (金属用)

BS(ゴールド) BSH(レッドライン) KBS(ブルーライン)



- 用途** ●パイプ類、鋼材等の切断作業に。
- 仕様** ●使用電動機：セーバーソー・レシプロソー
●全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
●刃厚・刃幅：サイズ・価格一覧表参照
- 特長** ●刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
●折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
●多種多様の被削材に適用します。

品名	品番	全長 (mm)	山数 1インチ当たり	板厚 (mm)	刃幅 (mm)	有効長 (mm)	パッケージ	標準価格 1袋(10枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)	1箱入数 (枚)
バイメタルセーバーソー 金属用(ゴールド) ハイグレードタイプ	BS-1614	160	14	0.9	18	140		¥10,300	360159	10	50
	BS-1618	160	18			140		¥10,300	360166		
	BS-2014	200	14			180		¥13,700	360173		
	BS-2018	200	18			180		¥13,700	360180		
	BS-2514	250	14			230		¥18,900	360197		
	BS-2518	250	18			230		¥18,900	360203		
	BS-3014	300	14			280		¥21,000	360210		
	BS-3018	300	18			280		¥21,000	360227		

品名	品番	全長 (mm)	山数 1インチ当たり	板厚 (mm)	刃幅 (mm)	有効長 (mm)	パッケージ	標準価格 1パック(5枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)	1箱入数 (枚)
バイメタルセーバーソー 金属用(レッドライン) スタンダードタイプ	5BSH-1018	100	18	0.9	18	80		¥ 3,100	364041	5	50
	5BSH-1614	160	14			140		¥ 3,600	362122		
	5BSH-1618		18			140		¥ 3,600	362757		
	5BSH-2014	200	14			180		¥ 4,200	362139		
	5BSH-2018		18			180		¥ 4,200	362764		
	5BSH-2514	250	14			230		¥ 4,950	362146		
	5BSH-2518		18			230		¥ 4,950	362771		
	5BSH-3014	300	14			280		¥ 7,450	362153		
5BSH-3018	18		280	¥ 7,450	362788						
バイメタルセーバーソー 金属用・解体用 (ブルーライン) スタンダードタイプ	5KBS-150	150	14/18		130		¥ 3,600	362047			
	5KBS-200	200			180		¥ 4,200	362054			
	5KBS-250	250			230		¥ 4,950	362061			
	5KBS-300	300			280		¥ 7,150	362078			

●プリスター寸法: W37×H222(全長150・160) / W37×H246(全長200) / W37×H294(全長250) / W40×H345(全長300)

※被削材幅に対し+75mmのブレードを御使用ください。(例125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)

バイメタルセーバーソーブレード (解体木工・ALC用)



TBS(イエロー)

- 用途** ●木材・釘入り木材・塩ビ材・ALC
●解体・リフォームの現場に最適です。
- 仕様** ●使用電動機：セーバーソー・レシプロソー
●全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
●刃厚・刃幅：サイズ・価格一覧表参照



品名	品番	全長 (mm)	山数 1インチ当たり	板厚 (mm)	刃幅 (mm)	有効長 (mm)	パッケージ	標準価格 1パック(5枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)	1箱入数 (枚)
バイメタルセーバーソー 解体木工・ALC用 3×3(イエロー)	5TBS-100	100	5/7.5	1.3	18	80		¥ 3,600	364072	5	50
	5TBS-225	225				205		¥ 4,150	361996		
	5TBS-305	305				285		¥ 5,800	362009		

●パック寸法(袋): W60×H297(全長225) / W60×H410(全長305) ●プリスター寸法: W37×H297(全長225) / W40×H350(全長305)

※被削材幅に対し+75mmのブレードを御使用ください。(例125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)

バイメタルセーバーソーブレード (金属・解体用厚刃)

CKB(パープルライン) LBS(グリーンライン)



用途

- パイプ類、鋼材等の切断作業に。
- 解体・リフォームの現場に最適です。

仕様

- 使用電動機：セーバーソー・レシプロソー
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- 刃厚・刃幅：サイズ・価格一覧表参照

特長

- 1.3mm厚刃で刃プレを抑えて切断性能が向上します。
- 厚物解体・重作業に最適です。

品名	品番	全長 (mm)	山数 1インチ当たり	板厚 (mm)	刃幅 (mm)	有効長 (mm)	パッケージ	標準価格 1パック(5枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)	1箱入数 (枚)
バイメタルセーバーソー コンビネーション 金属・解体用厚刃 (パープルライン)	5CKB-160	160	10/14	1.3	18	140		¥ 5,350	362597	5	50
	5CKB-200	200				180		¥ 5,600	362603		
	5CKB-250	250				230		¥ 6,200	362610		
	5CKB-300	300				280		¥ 7,150	362627		
バイメタルセーバーソー 金属用・解体用 (グリーンライン)	5LBS-160	160	14	1.3	18	140		¥ 5,350	362382	5	50
	5LBS-200	200				180		¥ 5,600	362399		
	5LBS-250	250				230		¥ 6,200	362306		
	5LBS-300	300				280		¥ 7,150	362313		

●プリスター寸法: W37×H222(全長160) / W37×H246(全長200) / W37×H297(全長250) / W40×H345(全長300)

※被削材幅に対し+75mmのブレードを御使用ください。(例125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)

鑄鉄管用セーバーソーブレード (溶着ダイヤモンド刃)

DIA(ブラック)



用途

- 鑄鉄管・陶器タイル・窯業系サイディング・ファイバーグラス・軽量ブロック

仕様

- 使用電動機：セーバーソー・レシプロソー
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- 刃厚・刃幅：サイズ・価格一覧表参照


品名	品番	全長 (mm)	山数 1インチ当たり	板厚 (mm)	刃幅 (mm)	有効長 (mm)	パッケージ	標準価格 1パック(1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
バイメタルセーバーソー 鑄鉄管用 (ブラック)	DIA-150	150	ダイヤモンド砥粒	0.9	18	130		¥ 3,700	362016	1
	DIA-200	200				180		¥ 4,500	362023	
	DIA-250	250				230		¥ 5,400	362030	

●プリスター寸法: W37×H222(全長150) / W37×H246(全長200) / W37×H297(全長250)

※被削材幅に対し+75mmのブレードを御使用ください。(例125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)

セーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃

1DNS(ホワイト)




用途

- 断熱材・スタイロフォーム・段ボール・発泡スチロール・牧草ロール・ゴム(ゴムマット・ゴムチップパネル)等の切断作業に。


特長

- ナイフ形状の刃型で、通常のアサリ刃タイプよりも格段に切粉の量が少なく、被削材に引っ掛かりにくくスムーズに切断できます
 - 特に現場発泡の吹き付け断熱材の削り取り作業に最適です。
- ※ストロークが10mm~15mmクラスのタイプでは能力が落ちます。



品名	品番	全長 (mm)	山数 (t)	板厚 (mm)	標準価格 1パック(1枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
セーバーソーブレード 断熱材用ナイフ刃	1DNS-225	225	5t	1.5	¥ 2,500	364003	1
	1DNS-300	300			¥ 3,300	364010	
	1DNS-400	400			¥ 5,950	364027	

クイックソー(ALC用鋸刃)



- 用途** ● ALC、塩ビパイプ等の切断作業に。
- 仕様** ● 使用電動機：セーバーソー・レシプロソー
● 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照

品番	用途	切断能力	サイズ (mm)	標準価格 1箱(12枚)	JANコード 4986362	1箱入数 (枚)	甲入数 (枚)
K-350	ALC	ALC・不燃建材・スレート 非鉄金属・塩ビパイプ	350×1.2×35×7	¥18,000	360906	12	144

●バック寸法:W40×H400

バイメタルパワーセーバーソーブレード(厚鋸刃)



- 用途** ● パイプ類、鋼材等の切断作業に。
- 仕様** ● 使用電動機：パワーソー (バイス付)セーバーソー
● 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
● 刃 厚：1.65 mm
※通常のセーバーソー、レシプロソーには取付できません。

品番	用途	切断能力(mm)							全長 (mm)	山数 1インチ 当たり	有効長 (mm)	標準価格 1袋(5枚)	JANコード 4986362	1袋入数 (枚)	1箱入数 (枚)
		ステンレス		鉄工		非鉄金属	塩ビパイプ	木材							
		管 材	鋼 材	管 材	鋼 材										
PWB-140	ステンレス・鉄工	48以下	2.5以下	48以下	3.5以下				140	8	115	¥11,000	360586	5	50
PWB-200		115以下		115以下	4.5以下			200	8	175	¥15,000	360593	5	50	
PWB-250		150以下		150以下	5以下			250	8	225	¥17,000	360609	5	50	
PWB-300		175以下		175以下	5以下			300	8	275	¥18,500	360616	5	50	
PWB-350		200以下		200以下	5以下			350	8	325	¥21,000	361613	5	50	

●バック寸法: W60×H215(全長140) / W60×H265(全長200) / W60×H297(全長250) / W60×H410(全長300・350)

セーバーソーブレード セレクションガイド

※被削材幅に対し+75mmのブレードをご使用ください。(例 125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)
※ソーブレードは切断される材料の厚みに対し、2山以上刃がかかるものをご使用ください


被削材料	山数							
	5/7.5	9	10/14	14	14/18	18	24	溶着 ダイヤ
軟鋼・非鉄金属(3.0mm~13.0mm)			◎	◎	◎	◎		
軟鋼・非鉄金属(2.3mm~8.0mm)				◎	◎	◎		
軟鋼・非鉄金属(3.2mm以下)					◎	◎	◎	
ステンレス厚物(3.0mm~6.0mm)			◎	◎				
ステンレス薄物(3.2mm以下)					◎	◎	◎	
塩ビ材	◎	◎	◎					
木 材	◎	◎						
釘入り木材	◎		◎					
ALC	◎							
鋳鉄管								◎
軽量ブロック								◎

早 い<<<< 切断速度 >>>>遅 い

粗 い<<<< 切断面 >>>>細かい

ソーブレード

ポータブルバンドソーブレード



用途

●パイプ類、鋼材等の切断作業に。

仕様

●使用電動機：ポータブルバンドソー
ロータリーバンドソー

●全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照

品番	全長 (mm)	山数 1インチ当たり	幅 (mm)	厚み (mm)	適応機種	標準価格 (1箱)	JANコード 4986362	入数 (本)			
PB-730CX	730	14/18	13	0.5	ポッシュ GCB18Vli / アサダ H60E	¥13,750	363006	5			
PB-835CX	835	14/18			マキタ PB181D	¥15,000	363129	5			
PB-900CX	900	14/18			日立(ハイコーキ) CB18DBL(S)・CB14DBL(S)	¥16,500	363327	5			
PB-1130AX	1130	14			0.5	日立(ハイコーキ) CB-12VA2 CB-12FA2	¥22,000	360623	5		
PB-1130BX		18					¥22,000	360630	5		
PB-1130CX		14/18					¥22,000	363013	5		
PB-1130A		14					0.64	高速 HRB1130 255	¥22,000	360340	5
PB-1130B		18							¥22,000	360647	5
PB-1130C		14/18							¥22,000	363020	5
PB-1140AX	1140	14			0.5	マキタ PB180D 2106 2107	¥22,000	362320	5		
PB-1140BX		18					¥22,000	362337	5		
PB-1140CX		14/18					¥22,000	363037	5		
PB-1140A		14		0.64			新ダイワ RBH-120 高速 HRB-1140	¥22,000	360357	5	
PB-1140B		18						¥22,000	360654	5	
PB-1260AX		1260		14			0.5	日立(ハイコーキ) CB-13FA CB-13FB	¥23,750	362344	5
PB-1260BX	18			¥23,750	362351	5					
PB-1260CX	14/18			¥23,750	363051	5					
PB-1260A	14			0.64	新ダイワ RBH-120CV (やまびこ) RBH-120FV RB-10	¥23,750			360371	5	
PB-1260B	18					¥23,750			360678	5	
PB-1260C	14/18					¥23,750			363044	5	
PB-1415A	1415	14		アサダ 120	¥26,250	360388	5				
PB-1415B		18			¥26,250	360685	5				
PB-1415C		14/18			¥23,000	363068	5				
PB-1425A	1425	14		アサダ 125 ピーパー-4・4F マキタ B-127 B-128	¥26,250	360692	5				
PB-1425B		18			¥26,250	360708	5				
PB-1425C		14/18			¥26,250	363075	5				
PB-1430A	1430	14		レッキス XB120A XB125	¥26,250	363280	5				
PB-1430B		18			¥26,250	363297	5				
PB-1470A	1470	14		イクラ IS-BC100 BC115C	¥27,200	363303	5				
PB-1470B		18			¥27,200	363310	5				
PB-1560A	1560	14		新ダイワ RB-12 (やまびこ)	¥27,500	360401	5				
PB-1560B		18			¥27,500	360722	5				
PB-1560C		14/18			¥27,500	363082	5				
PB-1625A	1625	14		レッキス XB180WS	¥28,250	360418	5				
PB-1625B		18			¥28,250	360739	5				
PB-1625C		14/18			¥28,250	363099	5				
PB-1640A	1640	14		アサダ 170・180・185 ピーパー-6・6F マキタ B-184 B-185	¥28,250	360456	5				
PB-1640B		18			¥28,250	360746	5				
PB-1640C		14/18			¥28,250	363105	5				
PB-1770A	1770	14		新ダイワ RB-18 (やまびこ)	¥31,000	360425	5				
PB-1770B		18			¥31,000	360760	5				
PB-1770C		14/18			¥31,250	363112	5				
PB-1840A	1840	14	日立(ハイコーキ) CB-18F3 CB-18FA3 レッキス 185	¥31,000	360432	5					
PB-1840B		18		¥31,000	360777	5					
PB-1840C		14/18		¥31,500	363136	5					

●適応切断材料

山数	主な切断材料
14	・ガス管・鑄鉄管 ・ステンレス管(厚 5mm以上) ・一般鋼材・鋼管
18	・ガス管・鑄鉄管 ・ステンレス管(厚 2mm以上) ・一般鋼材・鋼管

ニードルピン (空気式高速多針タガネ用)



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	標準価格 (1箱)	JANコード 4986362	入数 (本)	甲入数 (本)
NP-2	2.0	180	¥ 9,500	370004	100	2000
NP-3	3.0	180	¥10,000	370028	100	2000
NP-4	4.0	180	¥ 6,500	370042	50	1000